Основы информационной безопасности

Лабораторная работа № 2. Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Смирнов-Мальцев Егор Дмитриевич

Содержание

Список иллюстраций

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Теоретическое введение

Всего есть 2 вида моделей разграничения доступа: дискреционная и мандатная. Эта модель в том или ином виде реализована почти во всех современных *nix-системах. В англоязычных ресурсах можно встретить название DAC (Discretionary Access Control). |

Более подробно про Unix см. в [1–3,**tanenbaum_book_modern-os_ru?**].

3 Выполнение лабораторной работы

Добавил гостевого пользователя (рис. 3.1).



Рис. 3.1: Добавления гостевого пользователя

Перешел в учетную запись гостевого пользователя (рис. 3.2).



Рис. 3.2: Домашняя папка гостевого пользователя

Просмотрел кто я, свое id и группу (рис. 3.3).

Рис. 3.3: Информация о гостевом пользователе

Проверил файл /etc/passwd (рис. 3.4).

Рис. 3.4: Информация о пользователях

Проверил есть ли права на просмотр других директорий (рис. 3.5).

Рис. 3.5: Попытка зайти в домашнюю папку другого пользователя

Создал директорию и изменил ее права (рис. 3.6).



Рис. 3.6: Создание директории

Попробовал создать файл в директории (рис. 3.7).

Рис. 3.7: Создание файла

В табл. [3.1] приведены данные о том, какие операции разрешены, а какие нет для владельца данных.

Таблица 3.1: Установленные права и разрешённые действия

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(200)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(400)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d(500)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(600)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(100)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(200)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(400)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(100)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(600)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(200)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(400)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(200)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(600)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(300)	-	-	+	-	+	-	-	+

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d(200)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(400)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(300)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(600)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(400)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(200)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(400)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(400)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(600)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(500)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(200)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(500)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(400)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(500)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(600)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d(700)	(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(600)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(200)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(600)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(400)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(600)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(600)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(200)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(700)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(400)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(700)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(600)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

В табл. [3.2] приведены данные о том, какие минимальные права должны быть для совершения различных действий.

Таблица 3.2: Минимальные права для совершения операций

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	(000)
Удаление файла	d(300)	(000)
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименование файла	d(300)	(000)
Создание поддиректории	d(300)	(000)
Удаление поддиректории	d(300)	(000)

4 Выводы

Получена информация о доступе к файлам.

Список литературы

1. Robbins A. Bash Pocket Reference. O’Reilly Media, 2016. 156 с.
2. Zarrelli G. Mastering Bash. Packt Publishing, 2017. 502 с.
3. Newham C. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. O’Reilly Media, 2005. 354 с.