

초도 산품 기록서 작성 샘플

1. 관련 근거

가, QMS P-02-3.4 초도품 검사 프로세스

나, I-02-296 고객 위임 검사 기준서(민항기 사업)

다, FAIR GUIDELINE Rev G (초도품 검사 작성 안내)

라, F-02-351 초도품 검사 기록서(AS9102)

마, F-02-352 초도 산품 검사 점검표(LATECOERE Program ONLY)

2. 목 차

가, 초도 산품 검사 점검표 작성 SAMPLE

나, 초도 산품검사 기록서 FORM 1 ~ 3

다, 관련 도면(BOLLOWOON DWG포함)

라, TSD, 고객 메모 기타 고객 Requirements

 초도 산품 검사 점검표(LATECOERE Program)

(First Article Inspection Check List for LATECOERE Program)

Program	SEC-15, WP-10A, EMB only	FAI No	QPI 7777		
Part Number	F533 10871 200 10	W/O No	0001412223		
Part Name	FRAME 40	Supplier	F01286		

구분 Term	점검 항목 CHECKING ITEMS	결과 (Result)			Remark / Action	
		만족 (Accept)	불만족 (Reject)	해당 무 (N/A)		
A	FORM 1 : Part Number Accountability					
	1	도면 최신 본 적용 여부 확인 Drawing Revision (per DWG. & W/Order)	☐	☐	☐	
	2	고객 요구 사항 반영 확인 TSD Revision (per TSD & W/Order)	☐	☐	☐	
	3	적용된 단품 list 의 공정서 반영 여부 확인 (ASSY. 경우) List of Detail Part Number needed (In case of Assembly)	☐	☐	☐	
	4	초도 검사 수행 사유 확인 Reason of FAI	☐	☐	☐	
	5	P.O.조건 확인 Customer's PO Sheet for noted Part Number	☐	☐	☐	
B	FORM 2 : Product Accountability Raw Material, Specification, and Special Processes					
	1	사용된 원자재는 추적 가능하며 도면과 일치하는가 Raw Material Name/Spec/RIR No (per DWG. & W/Order)	☐	☐	☐	
	2	특수 공정의 기록 사항은 고객 승인 내용과 일치하는가 Special Process Name/Spec/Approval No (per DWG. & W/Order)	☐	☐	☐	
	3	공정 검사는 승인되었고 자격이 있는 사람으로부터 수행되었는가 Spec/Approval No for NDT(Penetrant Insp, Conductivity & Hardness)	☐	☐	☐	
	4	주요 공정의 명칭과 spec 은 해당 도면과 공정서 내용과 일치하는가 Check the Process Name/Spec (per DWG. & W/Order)	☐	☐	☐	
	5	무게 측정 후 결과 기록 Record part weight on FAI form2 #13 "comments" block	☐	☐	☐	

FORM 3 : Characteristic Accountability, Verification and Compatibility Evaluation						
C	1	도면의 모든 치수들은 기록되어져 있으며, 쉽게 판독 가능한가(Balloon DWG.포함) All Dimensions/Notations on DWG.(2D) are recorded and easy to finding	☐	☐	☐	
	2	공차를 포함한 모든 기록들은 도면과 일치하는가 Actual Values recorded vs. S/B Dimension including Tolerance	☐	☐	☐	
	3	치수가 없는 기타 항목들은 CMM, Tool 등의 방법으로 측정되고 있는가 Un-Dimensions are verified with CMM, Inspection Tool and/or others	☐	☐	☐	
	4	장비를 이용한 측정 결과서는 첨부되어 있는가 CMM test report is attached on FAI records	☐	☐	☐	
	5	고객 요구조건(PO, DWG., TSD)은 제대로 반영이 되어 있는가 All Customer requirements(P.O., DWG., TSD) are collectly applied on the part	☐	☐	☐	
	6	K.C. 관리 유무 확인 K.C (Key Characteristic) control part	☐	☐	☐	
D	WRAP UP					
	1	서류의 종결 확인(파손,인장 누락, 판독성, 기타) Documents closure (breakage, stamp missing, reading, etc..)	☐	☐	☐	
	2	초도 산품 검사 결과 확인 FAI result review (FAI Complete or Not Complete)	☐	☐	☐	
	3	주요 품목 여부 확인 (Class 1 part) Customer Approval for Class 1 Part or Critical Part	☐	☐	☐	
	4	FAI 관련 서류를 QA 송부 All FAIR dossier will be delivery to Quality Assurance	☐	☐	☐	
Comments :						
Inspected by		위임 검사원 성명 위임 검사원 STAMP				
NAME : 홍길동		최종 검사 완료 날짜 KE 2134				
Date : 091202						
비고 : 본 check list 는 FAI record 의 앞에 삽입하여 관리하여 주시기 바랍니다						

초도품 검사 기록서 (AS 9102)

First Article Inspection Record (AS 9102)

AS 9102 Rev A

Form 1 : Part Number Accountability

Sheet of

1. Part Number F533 10871 200 10	2. Part Name FRAME 40	3. Part Serial Number K1531	4. FAI Report Number QPI 7777				
5. Part Revision Level (PL REV) "A"	6. Drawing Number SEE ATTACHMENT #1	7. Drawing revision level SEE ATTACHMENT #1	8. Additional Changes N/A				
9. Manufacturing Process Reference 0002700054	10. Organization Name KAL-ASD (WOO SUNG AERO SPACE)	11. Supplier Code F01286	12. P.O. Number 공란으로 비워둘 것				
13. Detail FAI ☒	Assembly FAI ☐	14. Full FAI ☒	Partial FAI ☐				
Reason for Partial FAI							
LATECOERE : F01286 A380 : 821768 A320 : 250547 Wp-11 : 없음 각 사업담당 QP 입력 예정							
a) NEW PART NO 생성됨 b) 무게 측정 요망							
INDEX of part number required to make the assembly noted above.							
15. Part Number N/A	16. Part Name N/A	17. Part Serial Number N/A	18. Note				
단품인 경우 "N/A" 로 기록 후 확인 stamp . Assy 경우 자동 프린트 되면 Note 란에 확인 stamp 자동 프린트 안될 경우 ("See attachment PL" 기록 후 첨부된 PL의 해당 part 에 확인 stamp) **최종 검사원은 공정서 대비 기록 사항 누락여부 확인**							
FAI complete ☒ FAI not Complete ☐							
19. Signature (최초 작성자) 홍길동		20. Date 날짜 (최초 작성일)					
21. Reviewed By LATECOERE 위임 검사원(최종 검사원) 김갑순		22. Date (최종 종결 일)					
23. Customer Approval 공란 (고객 서명 예정)		24. Date 공란(고객 기록 예정)					

KE
2888

KE
2888

KE
2100

F-02-351 (1)

Rev. Date : 01 Nov 05

AS 9102 Rev A

Form 2 : Product Accountability Raw Material, Specifications and Special Process(s), Functional Testing

1. Part Number F533 10871 200 10	2. Part Name FRAME 40	3. Part Serial Number K1531	4. FAI Report Number QPI 7777
5. Material or Process Name	6. Specification	7. Code	8. Special Process Supplier Name
7175-T7351	AITM6-100, KPS7107	N/A	Kaiser
C.A.A	AIPS 02-01-001	N/A	KAL-ASD
	ADET XXX		
	ADET ???		
} VOID KE 3333			
특수 공정이 아닌 spec이 프린트 된 경우 삭제 요망			
***** 주의 ***** - 원자재 확인 필수 - 특수 공정 기록은 첨부된 “특수 공정 현황 (AIRBUS 사업)” 의 항목을 참조하여 빠짐 없이 기록 할 것. - SPEC 기록 여백에 확인 검사원 STAMP 요망. ****최종 검사원은 공정서 대비 기록 사항 누락여부 확인****			
11. Functional Test Procedure Number N/A	12. Acceptance report number, if applicable N/A		
13. Comments			
14. Prepared By 최종(위임) 검사원 기록		15. Date 최종 검사 일	

PROCESS	SPEC'	Reference only (2009년도 승인 현황입니다)			CERTIFICATE NO
ANODIZING	AIPS 02-01-001 (A/DET 0072)	CAA TREATMENT FOR AL ALLOY		LATECOERE(AIRBUS)	QUAL 0024/09
	A/DET 0091 ADET0072 NE 40-016 NE 40-030 AIPS 02-01-001 (I+D-P-213)	공정별 Certificate는 ERP Contents DB를 참조해 주세요. 1) http://comprd.koreanair.com/ (ID 및 Password 는 ERP 와 동일) 2) 경로 : Contents > KALASD > ASD_QTY > ASD_BQS > Special_Proc 3) 폴더별 자료 설명 (1) Apv_List : 특수공정 승인 리스트 (2) Copy_Certi : 사업별 Certificates (3) EQP_EQR : 장비 qualification 관련 자료 (4) Specimen : 시편현황 정리 문의 사항이 있을 경우 특수 공정 담당 QE에게 문의 바랍니다			
COATING & PLATING	A/DET 0175 (IC 2 06 13)				
	A/DET 0175 NE 40-006 NE 40-010 AIPS 02-05-001 (I+D-P-202)				
PASSIVATION	I+D-P-038	PASSIVATION FOR STAINLESS STEEL	AIRBUS SAS	3-491-83397-AE	
	NE 40-081	PASSIVATION FOR CRES	LATECOERE(EMB)	QUAL 0337/09	
CLEANING	NE 40-012	METALLIC PARTS CLEANING	LATECOERE(EMB)	QUAL 0328/09	
	AIPS 09-01-011 (I+D-P-072)	ALKALINE DEGREASE	AIRBUS SAS	3-602A-83397-AE	
BONDING	PF 15-004	SOLID LAMINATE WITH CURING AT 121 C (250 F)	LATECOERE(EMB)	QUAL 0470/09	
	A/DET 0033	BONDING OF BUSHES/ BEARING	LATECOERE(AIRBUS)	QUAL 0263/09	
	AIPS 03-07-007 AIPS 03-02-001 (I+D-P-233)	MANUFACTURING OF STRUCTURAL COMPONENTS FROM THERMOSETTING PREPREG MATERIALS	AIRBUS SAS	1-082-83397-AE	
WELDING	AIPS 01-04-008 (I+D-P-181)	FUSION WELDING	AIRBUS SAS	2-17B-83397-AE	
HEAT TREATMENT	IGC 04.63.111	H/T OF ALUMINIUM ALLOYS	LATECOERE(AIRBUS)	QUAL 0200/09	
	NE 40-001	AL H/T- ANNEALING	LATECOERE(EMB)	QUAL 0318/09	
	NE 40-002	AL H/T- SOLUTION HEAT TREAT	LATECOERE(EMB)	QUAL 0318/09	
	NE 40-003	AL H/T- ARTIFITIAL AGING	LATECOERE(EMB)	QUAL 0318/09	
	NE 40-051	STAINLESS STEEL HEAT TREATMENT	LATECOERE(EMB)	QUAL 0454/09	
	IGC 04.63.111	H/T OF ALUMINIUM ALLOYS	SOGERMA(AIRBUS)	JCN 771.0057/2005	
	AIPS 04-01-001 (I+D-P-220)	HEAT TREATMENT OF AL	AIRBUS SAS	2-14A-83397-AE	
SHOT/PEEN FORMING	NE 40-100	SHOT PEENING FORMING	LATECOERE(EMB)	QUAL 0326/09	
	A/DET 0055	SHOT PEENING FORMING (DOUBLER Ti MATERIAL TA 6V ANNEALED)	LATECOERE(AIRBUS)	QUAL 0354/09	
	A/DET 0055	FORMING AND RECTIFICATION OF DISTORTED PARTS BY PEENING	SOGERMA(AIRBUS)	JCN 771.0052/2005	
		SHOT PEENING / PEEN FORMING	AIRBUS UK	204573	
INSTALLATION	A/DET 0078	STRUCTURAL RIVETING	LATECOERE(AIRBUS)	QUAL 0027/09	
	A/DET 0078	AUTOMATIC RIVETING	LATECOERE(AIRBUS)	QUAL 0312/09	
	NE 06-005	RIVETING (SOLID RIVETS - INSTALLATION)	LATECOERE(EMB)	QUAL 0331/09	
	NE 06-013	RIVETING (BRILES RIVETS)	LATECOERE(EMB)	QUAL 0331/09	
	NE 03-006	RIVETING (Drilling, Countersinking & Dimpling)	LATECOERE(EMB)	QUAL 0331/09	
	NE 90-095 (IF 2-03-10)	BUSHING INSTALLATION	LATECOERE(EMB)	QUAL 0469/09	
TEST	IGC 04.21.100	HARDNESS TEST OF METALS	LATECOERE(AIRBUS)	QUAL 0201/09	
	IGC 04.21.110	MECHANICAL TEST	LATECOERE(AIRBUS)	QUAL 0204/09	

Reference only
(2009년도 승인 현황입니다)

	IGC 04.21.111 ICDA16.01 IGC 04.24.103 IGC 04.25.120 IGC 04.70.100 NE 07-012 NE 07-012 I+D-E-140	MECHANICAL TEST SALT SPRAY TEST METALLURGICAL TEST ELECTRICAL CONDUCTIVITY INSPECTION CHEMICAL ANALYSIS HARDNESS TEST OF METALS (Rockwell & Brinell) ELECTRICAL CONDUCTIVITY INSPECTION ELECTRICAL CONDUCTIVITY INSPECTION	LATECOERE(AIRBUS) LATECOERE(EMB) LATECOERE(EMB) AIRBUS SAS	QUAL 0204/09 QUAL 0323/09 QUAL 0323/09 2-020-83397-AE
NDI	IGC 04.25.100 IGC 04.25.101 NE 07-001 NE 52-001 IGC 04.25.100-101-102 - AITM6-4005,0011 (I+D-E-275, 280) I+D-E-138 I+D-E-137 AITM 6-9003 (I+D-E-336)	PENETRANT INSPECTION PENETRANT INSPECTION PENETRANT INSPECTION MAGNETIC PARTICLE INSPECTION PENETRANT INSPECTION PENETRANT INSPECTION ULTRASONIC INSPECTION-GENERAL RADIOGRAPHIC INSPECTION-GENERAL PENETRANT TESTING LEAK TEST IN SANDWICH STRUCTURE	LATECOERE(AIRBUS) LATECOERE(AIRBUS) LATECOERE(EMB) LATECOERE(EMB) SOGERMA(AIRBUS) AIRBUS UK AIRBUS SAS AIRBUS SAS AIRBUS SAS AIRBUS SAS	QUAL 0203/09 QUAL 0203/09 QUAL 0317/09 QUAL 0355/09 JCN 771.0056/2005 204573 2-002-250547-AE 2-001-83397-AE 2-007-83397-AE 2-003-250547-AE
PAINTING	A/DET 0071 NE 40-143 NE 40-160 NE 40-162 NE 40-163 ADET 0071 AIPS 05-01-001 (I+D-P-060)	EPOXY PRIMER & TOP COAT(EVERY 5 YEAR) EPOXY PRIMER (MEP10-059) POLYURETHANE ENAMEL (MEP10-069) REMOVABLE PROTECTIVE COATING NONCHROMATED PRIMER FOR COMPOSITE PART (MEP 10-070) PAINTING OF DETAIL PARTS APPLICATION OF BASIC PRIMER AND TOP COAT ON METALLIC AND COMPOSITE PARTS	LATECOERE(AIRBUS) LATECOERE(EMB) LATECOERE(EMB) LATECOERE(EMB) LATECOERE(EMB) SOGERMA(AIRBUS) AIRBUS SAS	QUAL 0026/09 QUAL 0321/09 QUAL 0321/09 QUAL 0321/09 QUAL 0491/09 JCN 771.0053/2005 2-021A-83397-AE
SEALING	A/DET 0082 NE 40-134 AIPS 03-06-004, ETC AIPS 03-06-009 I+D-P-146 AIPS 01-02-017 (I+D-P-146)	APPLICATION OF SEALING SEALING OF A/C -GENERAL REQUIREMENT LOCK WITH ANAEROBIC FLUIDS APPLICATION OF SHIMS(MPS) PRESERVATION OF CUTTING EDGE GENERAL ASSEMBLY AND INSTALLATION OF FASTENERS (SEALING)	LATECOERE(AIRBUS) LATECOERE(EMB) AIRBUS SAS AIRBUS SAS AIRBUS SAS AIRBUS SAS	QUAL 0116/09 QUAL 320A/05 3-370-250547-AE 2-883-250547-AE 2-13E-250547-AE 2-13A-83397-AE
ETC.	AIPS 08-03-002 NE 01-040 NE 03-076 A/DET 0114 AIPS 03-03-006 AIPS 07-01-006 (I+D-P-355) I+D-P-348 AIPS 02-02-003 (I+D-P-074) AIPS 03-07-002 (I+D-P-387)	IDENTIFICATION BY INK INKS FOR MARKING OF PARTS AL HOT FORMING AND HOT STRAIGHTENING ELECTRICAL BONDING ROLL FORMING OF AIRCRAFT SKINS MECHANICAL PRESS FORMING WATERJET CUT ELECTRICAL BONDING APP OF LIQUID RELEASE AGENTS WET ADHESIVE BLASTING MACHINING OF COMPOSITES PARTS	LATECOERE(AIRBUS) LATECOERE(EMB) LATECOERE(EMB) LATECOERE(AIRBUS) AIRBUS UK AIRBUS UK AIRBUS SAS AIRBUS SAS AIRBUS SAS AIRBUS SAS AIRBUS SAS	QUAL 0199/05 QUAL 0511/09 QUAL 0316/09 QUAL 0280/09 204573 204573 2-909-250547-AE 2-390-83397-AE 3-730-83397-AE 2-311-83397-AE 2-701-83397-AE
EQUIPMENT	AUTO-RIVETER	AUTOMATIC RIVETER (S/N G3025TX-60)	LATECOERE(EMB) LATECOERE(AIRBUS)	QUAL 0331/09 QUAL 0312/09

초도품 검사 기록서 (AS 9102)

First Article Inspection Record (AS 9102)

AS 9102 Rev A

Form 3 : Characteristic Accountability, Verification and Compatibility Evaluation

Sheet of

1. Part Number F533 10871 200 10				2. Part Name FRAME 40		3. Part Serial Number K1531	4. FAI Report Number QPI7777
Characteristic Accountability				Inspection / Test Result			
5. Char No.	6. Reference Location	7. Characteristic Designator	8. Requirement	9. Results	10. Design Tooling	11. Non-Conformance Number	14. Note
①	SHEET 1		34+/-0.2 mm	34.03mm	caliper		관리번호 : xxxxx
②	SHEET 1		10 +/-0.2 mm	9.89mm	caliper		관리번호 : xxxxx
③	SHEET 2		R6 +/- 2 mm	R5mm	caliper		관리번호 : xxxxx
④	PL		DIA 32 +/-0.2mm	32.02mm	caliper		관리번호 : xxxxx
	AIPS04-04-001	Hardness Test	HRb 2~5	HRb 3.0	Hardness		
	AIPS04-01-001	Cond Test	특수 공정 spec. 수치화 내용 기록 - 예)페인트 두께				
	AIPS 02-01-001	C.A.Anodize THICKNESS	2~5 micro meter	3.0 micro meter	Hardness tester		관리번호 : xxxxx
	ADET 0071	PRIMER THICKNESS	15~30 micro meter	25 micro meter0			
	ADET 0071	TOP COAT THICKNESS	15~25 micro meter	19 micro meter			
	ADET???	N/A	P/T	Accept			
	PL	WEIGHT	3.965 Kg MAX	3.960 Kg	- 무게 측정 기록 필수		
"Verified other dimensions with "F533 10871 mylar""				- 사용시 기록			
"Verified all requirements of TSD rev. D (customer memo, mail etc)"				- 필수 기록			
12. Prepared By 최종 검사원 stamp 홍길동						13. Date 최종 검사일 기록	

측정장비 또는사용 치공구 등 정보입력

장비 또는 사용 치공구 등 관리 번호 입력

KE 2100

KE 2550

KE 2144

PT 2233

KE 2233

KE 2233

F-02-351(1)

Rev. Date : 01 Nov 05

