

Homepage

— CONSULTANT ORTHOPEDIC SURGEON — RIYADH

Get back to praying — without pain.

Dr. Mohammed Ali Balharith — consultant in hip & knee replacement and trauma surgery. Honest answers first, modern surgery when it's truly the best option.

[BOOK APPOINTMENT](#)[WHATSAPP US](#)

A S F 2K+

★★★★★ 4.9 on Google
Trusted by 2,000+ patients

Accepting new patients

Walk in weeks
Rapid-recovery protocols

Dr. M. A. Balharith
Hip - Knee - Trauma

Questions? Chat with the clinic

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

محتاجين هنا صورة للدكتور

CONSULTANT ORTHOPEDIC SURGEON — RIYADH

Get back to your daily life.. Get back to {walking - working - playing - praying - living}.. without pain.

Dr. Mohammed Ali Balhareth — Canadian-Fellowship Consultant in Hip & Knee Replacement and Trauma Surgery. Utilizing advanced minimally invasive, tendon-sparing techniques for a faster recovery and a pain-free life.

استشاري جراحة العظام — الرياض

عد لممارسة حياتك بكل تفاصيلها.. عد إلى {المشي - العمل - ممارسة هواياتك - الصلاة - الحياة}.. بدون ألم

د. محمد علي بالحارث — استشاري جراحة العظام والحوادث، والحاصل على الزمالة الكندية في ترميم واستبدال مفصلي الورك والركبة.

نعتمد أحدث التقنيات الجراحية طفيفة التوغل بدون قطع الوتر لضمان تعافٍ أسرع وحياة بدون ألم

[تواصل عبر واتساب] [احجز موعدك الآن]

15+
YEARS OF PRACTICE

2,000+
JOINT PROCEDURES

98%
PATIENT SATISFACTION

4.9★
AVERAGE RATING

CERTIFIED & AFFILIATED

[Saudi Board of Orthopedic Surgery](#)

[SCFHS Licensed Consultant](#)

[Fellowship — Hip & Knee Reconstruction](#)

[AAOS International Member](#)

7+

YEARS OF EXPERIENCE

2,000+

JOINT PROCEDURES

98%

PATIENT SATISFACTION

4.9★

AVERAGE RATING

CERTIFIED & AFFILIATED

Saudi Board of Orthopedic Surgery

SCFHS Licensed Consultant

Canadian Fellowship in Hip & Knee Reconstruction

Canadian Fellowship in Trauma Surgery

+7

سنوات من الخبرة

+2,000

عملية مفصل

98%

نسبة رضا المرضى

4.9★

التقييم العام

الاعتمادات والعضويات

البورد السعودي في جراحة العظام

استشاري مرخص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الزمانة الكندية في ترميم واستبدال مفصلي الورك والركبة

الزمانة الكندية في جراحة الحوادث والكسور

THE SURGEON BEHIND THE OUTCOMES

[FULL PROFILE →](#)

Dr. Balharith is a fellowship-trained consultant in adult hip & knee reconstruction. His practice covers primary and revision joint replacement, surgical trauma care, and complex hip conditions including developmental dysplasia (DDH) and sickle-cell disease of the hip.

TRAINING Fellowship — Adult Hip & Knee Reconstruction	CERTIFICATION Saudi & international boards
TRAUMA Consultant — fracture & accident surgery	ACADEMIA Researcher & medical educator

01 / ABOUT

THE SURGEON DEDICATED TO YOUR COMFORT

[\[FULL PROFILE →\]](#)

Dr. Balhareth is a fellowship-trained consultant specializing in adult hip & knee reconstruction. He blends surgical precision with a patient-centered philosophy, focusing on evidence-based care to improve your quality of life. From managing complex joint conditions like sickle-cell hip and avascular necrosis to providing expert trauma and fracture surgery, his practice is dedicated to helping you achieve lasting relief and functional recovery.

TRAINING Fellowship — Adult Hip & Knee Reconstruction

CERTIFICATION Saudi Board & Canadian Fellowships in Hip & Knee Reconstruction and Trauma Surgery

TRAUMA Consultant — Fracture & Accident Surgery

ACADEMIA Researcher & Medical Educator

نبذة عن الدكتور / 01

نضع راحتك في قلب تخصصنا الجراحي

[→ عرض الملف الشخصي الكامل](#)


د. بالحارث استشاري حاصل على الزمالة في تخصص ترميم واستبدال مفصلي الورك والركبة للبالغين. نجمع في ممارستنا بين الدقة الجراحية والنهج الذي يضع راحة المريض كأولوية، معتمدين على أحدث الأبحاث الطبية لضمان أفضل نتائج جودة الحياة. سواء كان الأمر يتعلق بعلاج حالات الورك المعقدة (كحالات الأنيميا المنجلية وتنخر الورك) أو التعامل مع الكسور والحوادث، فإن تركيزنا هو منحك الراحة الدائمة والقدرة على استعادة حركتك الطبيعية.

التدريب الزمالة في ترميم واستبدال مفصلي الورك والركبة

الاعتمادات البورد السعودي، والزمالات الكندية في ترميم مفصلي الورك والركبة وجراحة الحوادث والكسور

الكسور والحوادث استشاري جراحة الحوادث والكسور

أكاديمياً باحث ومعلم طبي



02 / SPECIALTIES

01. KNEE OSTEOARTHRITIS Restore your stride with precision joint care and replacement.
[[READ THE FULL GUIDE →](#)]

02. HIP OSTEOARTHRITIS Pain-free living starts with modern, tendon-sparing hip replacement. [[READ THE FULL GUIDE →](#)]

03. FRACTURES & TRAUMA Regain your strength with expert care for complex fractures.
[[READ THE FULL GUIDE →](#)]

04. COMPLEX HIP CASES Advanced, specialized solutions for even the most challenging hip conditions. [[READ THE FULL GUIDE →](#)]

باللغة العربية:

02 / التخصصات

01. خشونة الركبة استعد خطوتك الواثقة بحلول دقيقة للحفاظ على مفصلك أو استبداله. [[اقرأ الدليل الكامل →](#)]

02. خشونة الورك حياتك بدون ألم تبدأ من هنا؛ تقنيات حديثة لاستبدال المفصل تضمن لك تعافياً سريعاً. [[اقرأ الدليل الكامل →](#)]

03. الكسور والحوادث استعادة قوتك من جديد مع رعاية جراحية متخصصة للكسور المعقدة. [[اقرأ الدليل الكامل →](#)]

04. حالات الورك المعقدة حلول جراحية متقدمة تُنهي معاناتك مع الحالات المعقدة للورك. [[اقرأ الدليل الكامل →](#)]

PRECISION IS A HABIT, NOT A PROMISE

SUBSPECIALTY FOCUS

Hip and knee surgery every day — repetition builds precision.

MODERN TECHNIQUES

Minimally invasive approaches, rapid-recovery protocols.

COMPLEX CASES

Revisions, DDH, and sickle-cell hip disease referred region-wide.

HONEST GUIDANCE

Surgery only when it's genuinely the best option for you.

03 / WHY BALHARETH

PRECISION IS A HABIT, NOT A PROMISE


- **SUBSPECIALTY FOCUS:** Dedication to hip and knee surgery daily—mastery through repetition.
- **MODERN TECHNIQUES:** Minimally invasive approaches and rapid-recovery protocols to get you back on your feet faster.
- **COMPLEX CASES:** Region-wide expertise in complex revisions, DDH, and sickle-cell hip disease.
- **HONEST GUIDANCE:** Surgery is recommended only when it is genuinely the best option for your health.

لماذا د. بالحارث / 03

الدقة عندنا ممارسة يومية، وليست مجرد وعود

- **تخصص دقيق:** تركيز يومي ومكثف على جراحات الورك والركبة؛ الخبرة المتراكمة هي سر دقة النتائج.
- **تقنيات حديثة:** نعتمد جراحات طفيفة التوغل وبروتوكولات تعافي سريعة لتستعيد نشاطك في أقل وقت.
- **حالات معقدة:** مرجع طبي إقليمي لعلاج حالات المفاصل المعقدة، مثل خلع الورك، التنخر، والأنيميا المنجلية.
- **أمانة في التوجيه:** لا نلجأ للجراحة إلا إذا كانت هي الخيار الأمثل والأنسب لصحتك.

04 / TREATMENT JOURNEY



04 / TREATMENT JOURNEY

- 1. CONSULTATION:** We listen carefully to your pain, history, and goals.
- 2. DIAGNOSIS:** Accurate examination and precise imaging of your joint.
- 3. YOUR PLAN:** Conservative care first; surgery chosen only when it is truly the best answer.
- 4. PROCEDURE:** Modern, safe implants and advanced surgical techniques.
- 5. RECOVERY:** Structured rehabilitation and dedicated follow-up until you are moving comfortably.

رحلتك العلاجية / 04

- 1. الاستشارة:** نستمع إليك جيداً؛ لنفهم طبيعة ألمك، تاريخك الصحي، وأهدافك.
- 2. التشخيص:** فحص دقيق وتشخيص شامل باستخدام أحدث تقنيات التصوير.
- 3. خطتك العلاجية:** نبدأ بالحلول التحفظية؛ ولا نلجأ للجراحة إلا إذا كانت هي الخيار الأفضل.
- 4. الإجراء الجراحي:** نستخدم أحدث التقنيات والمفاصل العالمية، مع تطبيق أعلى معايير السلامة.
- 5. التعافي:** برنامج تأهيل منظم ومتابعة مستمرة حتى تستعيد حركتك الطبيعية بالكامل.

MEASURED IN STEPS TAKEN

4.9★ average — Google reviews

[ALL PATIENT STORIES →](#)

"Two years of knee pain, gone. I walked without a cane six weeks after surgery."

A.M. — TKR

"He explained every option honestly — and told me I didn't need surgery yet."

S.K. — HIP

"After my accident, he rebuilt my hip. I'm back at work and on my feet."


F.H. — TRAUMA

محتاجين شهادات حقيقة من حالات عالجها الدكتور او نحذف السكشن مؤقتا اذا مش متاح




KNEE · 5 MIN

When is knee replacement the right choice?



HIP · 4 MIN

Hip pain: five warning signs you shouldn't ignore



RECOVERY · 6 MIN

Recovering after a fracture: what to expect

كمان ده نخفيه مؤقتا لحد ما يكون في مقالات جاهزة

START YOUR RECOVERY TODAY

📍 RIYADH, SAUDI ARABIA

☎ +966 5X XXX XXXX

🕒 SUN-THU · 9:00-21:00

[WHATSAPP THE CLINIC ↗](#)

REQUEST AN APPOINTMENT

SUBMIT REQUEST

THE CLINIC WILL CALL TO CONFIRM YOUR TIME

Questions? Chat with the clinic

CONTACT & BOOKING / 07

START YOUR RECOVERY TODAY

Riyadh, Saudi Arabia 📍 •
7871 377 58 966+ ☎ •

Sun, Tue, Wed: 4 PM – 8 PM / Sat: 9 AM – 12 PM 🕒 •

[↗ WHATSAPP THE CLINIC]

REQUEST AN APPOINTMENT

FULL NAME •
MOBILE NUMBER •
?WHAT BRINGS YOU IN •

[SUBMIT REQUEST] •
THE CLINIC WILL CALL TO CONFIRM YOUR TIME •

07 / التواصل والحجز

ابدأ رحلة تعافيك اليوم

• الرياض، المملكة العربية السعودية
• +966583777871
• الأحد، الثلاثاء، الأربعاء: 4 م - 8 م / السبت: 9 ص - 12 ظهراً

[تواصل مع العيادة عبر واتساب]

احجز موعدك الآن

- الاسم الكامل
- رقم الجوال
- سبب الزيارة؟
- [إرسال الطلب]
- سيتم التواصل معك من قبل العيادة لتأكيد الموعد

About



ABOUT THE DOCTOR

DR. MOHAMMED ALI BALHARITH

CONSULTANT — HIP & KNEE REPLACEMENT · RECONSTRUCTION · TRAUMA & FRACTURE SURGERY

A fellowship-trained consultant orthopedic surgeon whose practice is built on one idea: precise diagnosis first, honest options second, and surgery only when it is genuinely the best answer. Dr. Balharith treats degenerative joint disease of the hip and knee, complex fractures after road accidents, and specialized hip conditions — developmental dysplasia (DDH) and sickle-cell disease of the hip.

BOOK A CONSULTATION

Questions? Chat with the clinic

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



محتاجين هنا صورة للدكتور

ABOUT THE DOCTOR

DR. MOHAMMED ALI BALHARETH CONSULTANT — HIP & KNEE REPLACEMENT · RECONSTRUCTION · TRAUMA & FRACTURE SURGERY

A Canadian-fellowship-trained consultant orthopedic surgeon whose practice is built on a single, patient-centered mission: precise diagnosis, honest clinical guidance, and surgical intervention only when it is truly the best path for your recovery. Dr. Balhareth specializes in managing degenerative joint disease of the hip and knee, complex post-traumatic fractures, and specialized conditions such as developmental dysplasia (DDH), avascular necrosis, and sickle-cell disease of the hip.

[BOOK A CONSULTATION]

نبذة عن الدكتور

د. محمد علي بالحارث استشاري جراحة العظام – استبدال وترميم مفصلي الورك والركبة · جراحة الحوادث والكسور

استشاري جراحة العظام الحاصل على الزمالة الكندية، تركز ممارسته الطبية على رؤية إنسانية واضحة: التشخيص الدقيق أولاً، الأمانة في تقديم الحلول العلاجية ثانياً، ولا نلجأ للجراحة إلا حينما تكون هي الخيار الأمثل والأنسب لمسيرة تعافيك. يتخصص الدكتور بالحارث في علاج خشونة مفاصل الورك والركبة، الكسور المعقدة الناتجة عن الحوادث، بالإضافة إلى الحالات التخصصية المعقدة مثل خلع الورك الولادي (DDH)، تنخر الورك اللاوعائي، ومضاعفات الأنيميا المنجلية في مفصل الورك.

[احجز استشارتك الآن]

TRAINING & CAREER

MBBS

Doctor of Medicine

Medical degree with honors, followed by orthopedic surgery residency.

BOARD

Saudi & International Board Certification

Certified in orthopedic surgery by Saudi and international boards.

FELLOW

Fellowship — Adult Hip & Knee Reconstruction

Subspecialty training in primary and revision joint replacement.

NOW

Consultant — Hip & Knee Replacement and Trauma

Active surgical practice, research, and medical education in Riyadh.

Questions? Chat with the clinic

Activate Windows



01 / CREDENTIALS

TRAINING & CAREER

MBBS: Doctor of Medicine.

Medical degree with honors, followed by orthopedic surgery residency.

BOARD: Saudi & International Board Certification.

Certified in orthopedic surgery by Saudi and international boards.

FELLOW: Fellowship — Adult Hip & Knee Reconstruction.

Subspecialty training in primary and revision joint replacement.

NOW: Consultant — Hip & Knee Replacement and Trauma.

Active surgical practice, research, and medical education in Riyadh.

01 / المؤهلات

التدريب والمسيرة المهنية

MBBS: بكالوريوس الطب والجراحة.

درجة الطب بمرتبة الشرف، تليها فترة الإقامة في جراحة العظام.

BOARD: البورد السعودي والشهادات الدولية.

معتمد في جراحة العظام من البورد السعودي والشهادات الدولية.

FELLOW: الزمالة — ترميم واستبدال مفصلي الورك والركبة.

تدريب تخصصي دقيق في عمليات استبدال المفاصل الأولية والتصحيحية.

NOW: استشاري — جراحة الورك والركبة والحوادث.

ممارسة جراحية نشطة، وأبحاث، وتعليم طبي في الرياض.

HOW I DECIDE WITH YOU

Every recommendation follows the same three questions — in this order.

1

Can we avoid surgery?

Physiotherapy, medication, injections — if a conservative path can genuinely work, that is the recommendation you will hear first.

2

If surgery — what is the smallest operation that solves it?

A partial replacement instead of a total when anatomy allows; joint preservation before replacement; one operation instead of two.

3

What does recovery look like for your life?

Your work, your prayers, your stairs at home — the plan is built around returning you to them, with clear milestones you can check.

Questions? Chat with the clinic

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



02 / PHILOSOPHY

HOW I DECIDE WITH YOU

Every recommendation follows the same three questions—in this order.

1. Can we avoid surgery?

If conservative options like physiotherapy or injections can effectively address your condition, that will always be my first recommendation.

2. If surgery is needed—what is the least invasive solution?

I prioritize joint preservation and partial replacements whenever anatomy allows; our goal is to achieve the best result with the simplest procedure possible.

3. What does recovery look like for your life?

My plans are built around you—your work, your prayers, and your daily movement—with clear, measurable milestones for your full return to life.

02 / فلسفتنا العلاجية

كيف نتخذ قراراتك العلاجي معاً؟

كل توصية طبية نبنيها على الإجابة عن ثلاثة أسئلة، وبالترتيب التالي:

1. هل يمكننا تجنب الجراحة؟

إذا كانت الحلول التحفظية -كالعلاج الطبيعي أو الحقن- قادرة على تحسين حالتك، فستكون هي توصيتنا الأولى دائماً.

2. إذا كانت الجراحة ضرورية، ما هو الإجراء الأبسط والأكثر فاعلية؟

نضع الحفاظ على مفصلك كأولوية قصوى؛ نلجأ للاستبدال الجزئي بدلاً من الكلي متى سمحت الحالة، لنحقق أفضل النتائج بأقل تدخل جراحي.

3. كيف ستكون رحلة تعافيك؟

نصمم خطتك العلاجية حول احتياجاتك اليومية؛ عملك، صلاتك، وحركتك في منزلك، مع وضع أهداف واضحة وملموسة لنضمن عودتك لحياتك المعتادة بكل سلاسة.



My job is not to operate. My job is to get you moving — and to be honest about the shortest safe road there.

— DR. MOHAMMED ALI BALHARITH

الانجليزي زي ماهو- العربي:

"مهمتي ليست إجراء العمليات الجراحية؛ بل مهمتي هي أن تعود لحركتك الطبيعية، وأن أكون أميناً معك في اختيار أقصر الطرق وأكثرها أماناً للوصول إلى ذلك."

— د. محمد علي بالحارث

03 / SURGICAL FOCUS

40%

Knee replacement

Primary, partial & revision

35%

Hip replacement

Primary, DDH & AVN reconstruction

20%

Trauma & fractures

Fixation & complex reconstruction

5%

Research & teaching

Publications & residency training

هنلغي السكشن ده خالص

MEMBERSHIPS

- + Saudi Orthopedic Association
- + American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) — International
- + Saudi Commission for Health Specialties (SCFHS)

CONSULTATION LANGUAGES

العربية — Arabic

English

Reports and post-operative instructions are provided in both languages.

MEMBERSHIPS

- Saudi Orthopedic Association
- American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) — International
- Saudi Commission for Health Specialties (SCFHS)

CONSULTATION LANGUAGES

- Arabic | English
- Reports and post-operative instructions are provided in both languages

العضويات

- الجمعية السعودية لجراحة العظام
- الأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام (AAOS) — عضو دولي
- الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS)

لغات الاستشارة

- العربية | الإنجليزية
- يتم تقديم التقارير والتعليمات ما بعد الجراحة باللغتين.

READY TO TALK
ABOUT **YOUR JOINT?**

BOOK AN APPOINTMENT

الانجليزي زي ماهو-

هل أنت مستعد لمناقشة حالتك المفصليّة؟

[احجز موعدك الآن]

SPECIALTIES

SPECIALTIES & SERVICES

CONDITIONS WE TREAT

Each condition has its own in-depth page — what it is in plain language, the symptoms that matter, every treatment option, and when surgery is genuinely the best answer.

SPECIALTIES & SERVICES

CONDITIONS WE TREAT

We provide expert care in joint reconstruction and trauma management, focusing on restoring mobility and quality of life. Our expertise spans advanced joint replacement for the hip and knee, including minimally invasive techniques that prioritize faster recovery, alongside comprehensive fracture repair and complex orthopedic trauma care

التخصصات والخدمات

الحالات التي نعالجها

نقدم رعاية طبية متخصصة في ترميم المفاصل وعلاج الكسور، مع التركيز على استعادة الحركة وتحسين جودة الحياة. تشمل خبراتنا استبدال مفاصل الورك والركبة باستخدام تقنيات جراحية حديثة وطفيفة التوغل تضمن تعافياً أسرع، بالإضافة إلى خدمات متكاملة في ترميم وإصلاح كسور العظام.

01

KNEE OSTEOARTHRITIS

Wear of the knee cartilage causing pain, stiffness and reduced walking distance. From joint preservation to partial and total replacement.

[READ THE FULL GUIDE →](#)

02

HIP OSTEOARTHRITIS

Groin pain, stiffness and limping from a worn hip joint. Modern hip replacement with rapid-recovery protocols.

[READ THE FULL GUIDE →](#)

03

FRACTURES & TRAUMA

Surgical care of fractures after falls and road accidents — fixation, reconstruction, and staged treatment of complex injuries.

[READ THE FULL GUIDE →](#)

04

COMPLEX HIP CASES

Developmental dysplasia of the hip (DDH) and sickle-cell disease of the hip — specialized reconstruction for difficult anatomy.

[READ THE FULL GUIDE →](#)

Questions? Chat with the clinic

Activate Windows

1- KNEE OSTEOARTHRITIS

Knee cartilage wear causing pain and stiffness. We offer solutions ranging from joint preservation to precise knee replacement.

[\[READ THE FULL GUIDE →\]](#)

2- HIP OSTEOARTHRITIS

Groin pain, stiffness, and limping caused by a worn hip joint. Modern, rapid-recovery hip replacement.

[READ THE FULL GUIDE →]

3- FRACTURES & TRAUMA

Expert surgical care for fractures from falls and road accidents—specializing in fixation, reconstruction, and staged treatment.

[READ THE FULL GUIDE →]

4- COMPLEX HIP CASES

Specialized reconstruction for difficult anatomy, including DDH and sickle-cell hip disease.

[READ THE FULL GUIDE →]

باللغة العربية:

01. خشونة الركبة

تآكل غضاريف الركبة المسبب للألم والتيبس. يوفر حلاً متكاملاً تبدأ من الحفاظ على المفصل وتصل إلى الاستبدال الدقيق.

[→ اقرأ الدليل الكامل]

2- خشونة الورك

ألم في الفخذ، تيبس، وعرج ناتج عن تآكل مفصل الورك. استبدال مفصل الورك بأحدث تقنيات التعافي السريع.

[→ اقرأ الدليل الكامل]

3- الكسور والحوادث

رعاية جراحية خبيرة للكسور الناتجة عن السقوط والحوادث، مع تخصصنا في التثبيت، الترميم، والعلاجات المرحلية للإصابات المعقدة.

[→ اقرأ الدليل الكامل]

4- حالات الورك المعقدة

ترميم تخصصي للحالات ذات التشريح الصعب، بما في ذلك خلع الورك الولادي (DDH) ومضاعفات الأنيميا المنجلية في مفصل الورك.

[→ اقرأ الدليل الكامل]

Sub-pages

01 Knee Osteoarthritis

[HOME](#) / [SPECIALTIES](#) / [KNEE OSTEOARTHRITIS](#)

01

KNEE OSTEOARTHRITIS

Knee osteoarthritis is the gradual wear of the cartilage that cushions your knee. It is the most common cause of knee pain after 50 — but age alone does not decide your treatment. What matters is how much it limits your life, and how much of the joint is affected.

[BOOK AN ASSESSMENT](#)[ASK ON WHATSAPP](#)



Questions? Chat with the clinic

01 / KNEE OSTEOARTHRITIS

Knee osteoarthritis is the gradual wear of the cartilage cushioning your joint. While it is the most common cause of knee pain after 50, age does not dictate your treatment. What truly matters is the impact on your quality of life and the extent of the joint damage.

[\[BOOK AN ASSESSMENT\]](#) [\[ASK ON WHATSAPP\]](#)

01 / خشونة الركبة

تحدث خشونة الركبة نتيجة تآكل تدريجي في الغضاريف التي تعمل كوسادة حامية لمفصلك. ورغم أنها السبب الأكثر شيوعاً لألم الركبة بعد سن الخمسين، إلا أن العمر وحده لا يحدد مسار علاجك. الأهم هو مدى تأثيرها على جودة حياتك ودرجة تضرر المفصل.

[\[تواصل عبر واتساب\]](#) [\[احجز استشارتك الآن\]](#)

01 / SYMPTOMS

SIGNS THAT MATTER

If two or more of these sound familiar, an assessment is worth your time.

- Pain with walking, stairs, or standing up from a chair
- Morning stiffness that eases with movement
- Swelling after activity
- A grinding, clicking, or catching sensation
- Gradual loss of full bending or straightening

01 / SYMPTOMS

SIGNS THAT MATTER

If two or more of these sound familiar, an assessment is worth your time.

- Pain while walking, using stairs, or standing up.
- Morning stiffness that improves with activity.
 - Joint swelling following physical activity.
- A grinding, clicking, or catching sensation in the joint.
- Gradual difficulty in fully bending or straightening the knee.

01 / الأعراض

علامات تستحق الانتباه

إذا كنت تشعر باثنين أو أكثر من هذه الأعراض، فمن الضروري إجراء تقييم طبي لحالتك.

- ألم عند المشي، صعود الدرج، أو الوقوف.
- تصلب في المفصل صباحاً يتحسن مع الحركة.
 - تورم في المفصل بعد ممارسة أي نشاط.
- الشعور باحتكاك، طقطقة، أو تعليق في حركة المفصل.
- صعوبة تدريبية في ثني أو فرد الركبة بالكامل.

02 / TREATMENT OPTIONS

NON-SURGICAL FIRST

ALWAYS THE STARTING POINT WHERE POSSIBLE

- Activity modification and weight management
- Physiotherapy and muscle strengthening
- Anti-inflammatory medication
- Injections — steroid or viscosupplementation

SURGICAL SOLUTIONS

WHEN CONSERVATIVE CARE IS NO LONGER ENOUGH

- Arthroscopic treatment in selected cases
- Partial (unicompartmental) knee replacement
- Total knee replacement
- Revision knee replacement

02 / TREATMENT OPTIONS

• NON-SURGICAL FIRST:

- Always the starting point where possible.
- Activity modification and weight management.
 - Physiotherapy and muscle strengthening.
 - Anti-inflammatory medication.
- Injections (steroid or viscosupplementation).

• SURGICAL SOLUTIONS:

- When conservative care is no longer enough.
 - Arthroscopic treatment in selected cases.
 - Partial (unicompartmental) knee replacement.
 - Total knee replacement.
 - Revision knee replacement.

02 / خيارات العلاج

- الحلول غير الجراحية (نبدأ بها دائماً كلما أمكن):

- تعديل الأنشطة البدنية وإدارة الوزن.
- العلاج الطبيعي وتقوية العضلات.
- الأدوية المضادة للالتهابات.
- الحقن (الستيرويدية أو الحقن الزيتي/الزلالي).
-

● **الحلول الجراحية (عندما لا تكون الرعاية التحفظية كافية):**

- العلاج بالمنظار في حالات مختارة.
- استبدال الركبة الجزئي (أحادي القسم).
- استبدال الركبة الكلي.
- جراحات تصحيح واستبدال الركبة (Revision).

WHEN IS SURGERY THE BEST OPTION?

Surgery becomes the best option when pain limits your daily life despite proper conservative care — when you avoid stairs, wake at night, or plan your day around your knee. At that point a replacement reliably removes the worn surfaces, and most patients walk on the new joint within a day of surgery.

WHEN IS SURGERY THE BEST OPTION?

Surgery is the best option when pain continues to limit your daily life despite proper conservative care — specifically when you find yourself avoiding stairs, waking up at night due to pain, or planning your entire day around the limitations of your knee. At that stage, a joint replacement reliably removes the worn surfaces, and most patients are able to walk on their new joint within just one day of surgery.

متى تكون الجراحة هي الخيار الأمثل؟

تصبح الجراحة هي الخيار الأفضل عندما يستمر الألم في تقييد حياتك اليومية رغم الالتزام بالرعاية التحفظية المناسبة — خاصة عندما تضطر لتجنب صعود السلالم، أو تستيقظ ليلاً بسبب الألم، أو تجد نفسك ترتب يومك بالكامل بناءً على ما تسمح به ركبتيك. في هذه المرحلة، يعمل استبدال المفصل على إزالة الأسطح التالفة بشكل موثوق، مع العلم أنه يتمكن معظم المرضى من المشي على المفصل الجديد في غضون يوم واحد فقط من الجراحة.

03 / COMMON QUESTIONS

ASKED IN CLINIC, DAILY

How long does a knee replacement last?

Modern implants last 20–25 years or more for most patients. Materials and fixation have improved substantially over the last decade.

How soon will I walk after surgery?

Most patients stand and take their first steps within 24 hours, walk with support in days, and walk independently within 4–6 weeks.

Am I too young (or too old) for a replacement?

There is no fixed age. The decision is made on symptoms, joint damage, and general health — not the number on your ID.

Questions? Chat with the clinic

COMMON QUESTIONS / 03

ASKED IN CLINIC, DAILY

- **How long does a knee replacement last?**

- Modern implants typically last 20–25 years or more for most patients, thanks to significant advancements in materials and fixation techniques over the last decade.

- **How soon will I walk after surgery?**

- Most patients stand and take their first steps within 24 hours, begin walking with support within a few days, and achieve independent walking within 4–6 weeks.

- **Am I too young (or too old) for a replacement?**

- There is no fixed age limit for the procedure. The decision is based on your symptoms, the extent of joint damage, and your overall health—not just your age.

03 / الأسئلة الشائعة

أسئلة نواجهها يومياً في العيادة

- **كم تدوم عملية استبدال الركبة؟**

- تدوم المفاصل الحديثة عادةً لمدة 20–25 عاماً أو أكثر لدى معظم المرضى، وذلك بفضل التحسينات الكبيرة في جودة المواد وتقنيات التثبيت خلال العقد الماضي.

- **متى سأتمكن من المشي بعد الجراحة؟**

- يتمكن معظم المرضى من الوقوف واتخاذ خطواتهم الأولى خلال 24 ساعة، ويبدأون المشي بمساعدة خلال أيام قليلة، ويستعيدون قدرتهم على المشي باستقلالية خلال 4–6 أسابيع.

- **هل أنا صغير (أو كبير) جداً على استبدال المفصل؟**

- لا يوجد عمر محدد لإجراء العملية؛ فالقرار يعتمد على شدة الأعراض، حجم تضرر المفصل، وحالتك الصحية العامة، وليس مجرد الرقم المكتوب في بطاقة هويتك.

02 Hip Osteoarthritis

02

HIP OSTEOARTHRITIS

Hip osteoarthritis is the wearing away of the smooth cartilage of the ball-and-socket hip joint. It typically shows up as groin pain and stiffness — and because the hip carries your whole body, it can quietly shrink your world before you notice.

[BOOK AN ASSESSMENT](#)

[ASK ON WHATSAPP](#)



Questions? Chat with the clinic

02 / HIP OSTEOARTHRITIS

Hip osteoarthritis is the wearing away of the smooth cartilage of the ball-and-socket hip joint. It typically shows up as groin pain and stiffness—and because the hip carries your whole body, it can quietly shrink your world before you notice.

[\[BOOK AN ASSESSMENT\]](#) [\[ASK ON WHATSAPP\]](#)

خشونة الورك / 02

تحدث خشونة الورك نتيجة تآكل الغضاريف الملساء في مفصل الورك (مفصل الكرة والتجويف). وعادة ما تظهر على شكل ألم في منطقة الفخذ وتيبس في المفصل؛ ولأن الورك يحمل وزن جسمك بالكامل، فقد تبدأ الحالة في تقييد حركتك وتقييد عالمك الخاص بصمت قبل أن تلاحظ ذلك.

[\[تواصل عبر واتساب\]](#) [\[احجز استشارتك الآن\]](#)

01 / SYMPTOMS

SIGNS THAT MATTER

If two or more of these sound familiar, an assessment is worth your time.

- Pain in the groin, thigh, or buttock — especially walking
- Stiffness putting on shoes and socks
- A limp that appears or worsens through the day
- Night pain that disturbs sleep
- Shortening walking distance month by month

01 / SYMPTOMS

SIGNS THAT MATTER

If you recognize two or more of these symptoms, a professional assessment is your best next step.

- Persistent pain in the groin, thigh, or buttock, especially during movement.
- Noticeable stiffness when performing daily tasks like putting on shoes or socks.
 - A limp that becomes more pronounced as your day progresses.
 - Disrupted sleep due to persistent night pain.
- A gradual, month-to-month decline in your walking capacity.

الأعراض / 01

علامات تستدعي الفحص

إذا كنت تلاحظ عرضين أو أكثر مما يلي، فإن إجراء فحص سريري هو خطوتك الأكثر أهمية للحفاظ على حركتك

- ألم مستمر في منطقة الفخذ أو الساق أو الأرداف، يزداد حدة مع الحركة والمشي.
- تيبس يعيق مهامك اليومية البسيطة، مثل صعوبة ارتداء الحذاء أو الجوارب.
- عرج يبدأ خفيفاً ويزداد وضوحاً مع نهاية يومك.
- ألم ليلي مزعج يمنعك من الحصول على قسط كافٍ من الراحة.
- تراجع ملحوظ في مسافة المشي التي اعتدت قطعها شهراً بعد شهر.

WHEN IS SURGERY THE BEST OPTION?

When groin pain wakes you at night, a limp becomes constant, or walking distance keeps shrinking despite conservative care—a hip replacement is one of the most successful operations in all of surgery. Pain relief is typically dramatic and early.

WHEN IS SURGERY THE BEST OPTION?

When groin pain disrupts your sleep, your limp becomes a constant challenge, or your walking distance continues to decline despite conservative care—hip replacement stands out as one of the most successful surgical procedures available today. You can typically expect profound and rapid pain relief.

متى تكون الجراحة هي الخيار الأمثل؟

عندما يوقظك ألم الفخذ من نومك، أو يصبح العرج رقيقاً دائماً لحركتك، أو تستمر قدرتك على المشي في التراجع رغم التزامك بالرعاية التحفظية؛ فإن عملية استبدال مفصل الورك تظل واحدة من أنجح العمليات الجراحية في عالم الطب، حيث ستلمس عادةً تخلصاً جذرياً وسريعاً من الألم.

03 / COMMON QUESTIONS

ASKED IN CLINIC, DAILY

How long is the hospital stay?

Typically 1–3 nights. Most patients stand the same day or the morning after surgery.

Will my legs be the same length after?

Restoring leg length and offset is a core part of surgical planning; templating before surgery makes significant differences rare.

When can I drive again?

Usually 4–6 weeks, once you are off strong painkillers and can perform an emergency stop comfortably.

03 / COMMON QUESTIONS

ASKED IN CLINIC, DAILY

- **How long is the hospital stay?**

- Typically, patients stay for 1–3 nights. Most are able to stand either on the day of surgery or the following morning.

- **Will my legs be the same length after?**

- Restoring both leg length and offset is a fundamental aspect of my surgical planning; precise pre-operative templating makes any significant leg length discrepancy extremely rare.

- **When can I drive again?**

- Usually, you may return to driving after 4–6 weeks, once you have discontinued strong painkillers and can comfortably perform an emergency stop.

باللغة العربية:

الأسئلة الشائعة / 03

أسئلة نواجهها يومياً في العيادة

- **كم سأبقى في المستشفى؟**

تتراوح مدة الإقامة عادةً بين ليلة واحدة إلى ثلاث ليالٍ. ويتمكن معظم المرضى من الوقوف في نفس يوم الجراحة أو في صباح اليوم التالي.

- **هل ستكون ساقي بنفس الطول بعد العملية؟**

تعد استعادة طول الساق والتوازن الوظيفي جزءاً أساسياً من التخطيط الجراحي الدقيق؛ حيث أن استخدام القوالب القياسية قبل الجراحة يجعل من حدوث أي تفاوت ملحوظ أمراً نادر الحدوث.

- **متى يمكنني القيادة مجدداً؟**

عادةً بعد مرور 4-6 أسابيع، وبمجرد التوقف عن تناول المسكنات القوية والتأكد من قدرتك على تنفيذ عملية الكبح (التوقف المفاجئ) بشكل مريح وآمن.

03 Fractures & Trauma

HOME / SPECIALTIES / FRACTURES & TRAUMA

03

FRACTURES & TRAUMA

Fractures from falls, sports, and road accidents range from simple breaks to complex, multi-fragment injuries around the hip and knee. The first fixation is the most important one — done well, it sets the course for the rest of your recovery.

BOOK AN ASSESSMENT

ASK ON WHATSAPP



Unsplash placeholder

Questions? Chat with the clinic

03 / FRACTURES & TRAUMA

Fractures resulting from falls, sports, or road accidents can vary from simple breaks to complex, multi-fragment injuries, particularly around the hip and knee joints. The initial fixation is the most critical step—when performed correctly, it establishes a solid foundation for your entire recovery journey.

[BOOK AN ASSESSMENT] [ASK ON WHATSAPP]

03 / الكسور والإصابات

تتنوع الكسور الناتجة عن السقوط، أو الأنشطة الرياضية، أو حوادث الطرق بين كسور بسيطة وإصابات معقدة ومتعددة الشظايا، خاصة في المناطق المحيطة بمفصلي الورك والركبة. تظل عملية التثبيت الأولي هي الخطوة الأكثر أهمية؛ فإجرائها بشكل دقيق يضع المسار الصحيح لرحلة تعافيك بالكامل.

[تواصل عبر واتساب] [احجز استشارتك الآن]

01 / SYMPTOMS

SIGNS THAT MATTER

If two or more of these sound familiar, an assessment is worth your time.

- Inability to bear weight after an injury
- Visible deformity or shortening of the limb
- Severe swelling and bruising
- Pain that worsens instead of settling after days
- A previous fracture that is not healing (non-union)

01 / SYMPTOMS

SIGNS THAT MATTER

If you recognize two or more of these symptoms, a professional assessment is your best next step.

- Inability to bear weight on the limb following an injury.
- Visible deformity or noticeable shortening of the affected limb.
 - Severe swelling and extensive bruising.
- Pain that intensifies rather than subsiding after several days.
- A previous fracture showing signs of failing to heal (non-union).

الأعراض / 01

علامات تستدعي الفحص

إذا كنت تلاحظ عرضين أو أكثر مما يلي، فإن إجراء فحص سريري هو خطوتك الأكثر أهمية.

- عدم القدرة على تحميل الوزن على الطرف المصاب بعد الإصابة.
- وجود تشوه مرئي أو قصر ملحوظ في طول الطرف المصاب.
 - تورم حاد وكدمات واسعة النطاق.
- ألم يزداد سوءاً بدلاً من أن يهدأ بعد مرور عدة أيام.
- كسر سابق يظهر عليه علامات عدم الالتئام (Non-union).

02 / TREATMENT OPTIONS

NON-SURGICAL FIRST

ALWAYS THE STARTING POINT WHERE POSSIBLE

- Casting or bracing for stable, well-aligned fractures
- Close radiographic follow-up
- Early protected weight-bearing when safe
- Bone-health assessment and treatment

SURGICAL SOLUTIONS

WHEN CONSERVATIVE CARE IS NO LONGER ENOUGH

- Internal fixation — plates, screws, and nails
- Fracture care around existing implants
- Staged reconstruction of complex injuries
- Treatment of non-union and malunion

02 / TREATMENT OPTIONS

● NON-SURGICAL FIRST:

- Always the starting point where possible.
- Casting or bracing for stable, well-aligned fractures.
 - Close radiographic follow-up.
- Early protected weight-bearing when safe.
- Bone-health assessment and treatment.

● SURGICAL SOLUTIONS:

- When conservative care is no longer enough.
 - Internal fixation — plates, screws, and nails.
 - Fracture care around existing implants.
 - Staged reconstruction of complex injuries.
 - Treatment of non-union and malunion.

خيارات العلاج / 02

● الحلول غير الجراحية (نبدأ بها دائماً كلما أمكن):

- التجبير أو استخدام الدعامات للكسور المستقرة والمصطفة بشكل جيد.
 - المتابعة الدقيقة بالأشعة.
- التحميل الجزئي والمحمي للوزن عند التأكد من سلامته.

- تقييم وعلاج صحة العظام.
- **الحلول الجراحية (عندما لا تكون الرعاية التحفظية كافية):**
 - التثبيت الداخلي – باستخدام الصفائح والمسامير والنخاع الشوكي (المسامير النخاعية).
 - علاج الكسور المحيطة بالمفاصل أو المسامير المزروعة مسبقاً.
 - الترميم المرحلي للإصابات المعقدة.
 - علاج حالات عدم الالتئام (Non-union) والالتئام الخاطئ (Malunion).

WHEN IS SURGERY THE BEST OPTION?

Surgery is the best option when a fracture is displaced, unstable, involves a joint surface, or when early mobility matters — as it almost always does around the hip. Modern fixation lets us move patients early, which is the single biggest protector against complications.

WHEN IS SURGERY THE BEST OPTION?

Surgery becomes the preferred option when a fracture is displaced or unstable, or when it involves a joint surface. It is also essential when early mobility is a priority—as is almost always the case with hip injuries. Modern fixation techniques allow us to mobilize patients early, which serves as the single most effective protection against potential complications.

متى تكون الجراحة هي الخيار الأمثل؟

تصبح الجراحة هي الخيار الأفضل عندما يكون الكسر متحركاً من مكانه (غير مصطف)، أو غير مستقر، أو عندما يشمل سطح المفصل. كما أنها ضرورية عندما تكون الحركة المبكرة أولوية، وهو الأمر الذي يمثل ضرورة قصوى دائماً في كسور الورك. تتيح لنا تقنيات التثبيت الحديثة تحريك المرضى في وقت مبكر، وهو ما يُعد أهم وسيلة وقائية على الإطلاق ضد حدوث مضاعفات.

03 / COMMON QUESTIONS

ASKED IN CLINIC, DAILY

How long does a fracture take to heal?

Most fractures heal in 6–12 weeks, but full function takes longer. Age, bone quality, and fracture pattern all matter.

Will the metal need to be removed?

Usually not. Implants are removed only if they cause symptoms or interfere with a later procedure.

I broke my hip — why is everyone rushing?

Hip fractures in adults are treated urgently because early surgery and early walking dramatically reduce complications.

03 / COMMON QUESTIONS

ASKED IN CLINIC, DAILY

- **How long does a fracture take to heal?**
 - Most fractures typically heal within 6–12 weeks, though regaining full function requires more time. Factors such as age, bone quality, and the specific fracture pattern all play a role.
- **Will the metal need to be removed?**

- In most cases, this is unnecessary. Implants are only removed if they cause persistent symptoms or interfere with a future medical procedure.
 - **I broke my hip – why is everyone rushing?**
- Adult hip fractures require urgent treatment because early surgical intervention and rapid mobilization (walking) are critical to dramatically reducing potential complications.

باللغة العربية:

الأسئلة الشائعة / 03

أسئلة نواجهها يومياً في العيادة

• كم يستغرق التئام الكسر؟

- تلتئم معظم الكسور عادةً في غضون 6-12 أسبوعاً، لكن استعادة الوظيفة الكاملة للطرف تتطلب وقتاً أطول. وتؤثر عوامل متعددة مثل العمر، وجودة العظام، ونمط الكسر على سرعة الالتئام.

• هل سأحتاج إلى إزالة الأجزاء المعدنية؟

- في معظم الحالات، لا حاجة لذلك. يتم إزالة هذه الأجزاء فقط إذا تسببت في ظهور أعراض مزعجة أو إذا تعارضت مع إجراء طبي مستقبلي.

• لقد تعرضت لكسر في الورك – لماذا هذه العجلة في العلاج؟

- تتطلب كسور الورك لدى البالغين علاجاً عاجلاً، لأن التدخل الجراحي المبكر والحركة السريعة (المشي) يعدان أمراً حيوياً للحد من المضاعفات بشكل كبير.

04 Complex Hip Cases

HOME / SPECIALTIES / COMPLEX HIP CASES


04

COMPLEX HIP CASES

Some hips are different from birth or altered by disease. Developmental dysplasia (DDH) leaves a shallow socket that wears early; sickle-cell disease can cut off blood supply to the femoral head. Both need a surgeon who plans around unusual anatomy — not through it.

BOOK AN ASSESSMENT

ASK ON WHATSAPP



Questions? Chat with the clinic

04 / COMPLEX HIP CASES

Some hips are anatomically different from birth or have been significantly altered by disease. Developmental dysplasia of the hip (DDH) results in a shallow socket that leads to premature wear, while sickle-cell disease can compromise blood supply to the femoral head. Such cases require a surgeon who carefully plans around the unusual anatomy—rather than merely operating through it.

[BOOK AN ASSESSMENT] [ASK ON WHATSAPP]

04 / حالات الورك المعقدة

بعض مشاكل الورك تكون موجودة منذ الولادة أو تنتج عن أمراض مزمنة تؤثر على طبيعة المفصل. فمثلاً، حالات مثل "خلع الورك الولادي" تجعل تجويف المفصل غير عميق، مما يسبب تآكلاً مبكراً، كما أن أمراضاً مثل "الأنيميا المنجلية" قد تؤثر على وصول الدم للعظم وتسبب تلفه. هذه الحالات تتطلب جراحاً متخصصاً يضع خطة علاجية دقيقة ومخصصة تناسب شكل المفصل الطبيعي لكل مريض، لضمان أفضل نتيجة ممكنة بعيداً عن الطرق الجراحية التقليدية الموحدة.

[تواصل عبر واتساب] [احجز استشارتك الآن]

01 / SYMPTOMS

SIGNS THAT MATTER

If two or more of these sound familiar, an assessment is worth your time.

- Hip pain starting unusually young (20s–40s)
- A known childhood hip condition or brace treatment
- Sickle-cell disease with new groin or hip pain
- A deep ache after standing or walking
- Increasing limp or leg-length difference

Questions? Chat with the clinic

01 / SYMPTOMS

SIGNS THAT MATTER

If you recognize two or more of these symptoms, a professional assessment is your best next step.

- Hip pain beginning at an unusually young age (20s–40s).
- A history of childhood hip conditions or previous brace treatment.
- Sickle-cell disease accompanied by new onset of groin or hip pain.
 - A persistent, deep ache following periods of standing or walking.
- A progressively worsening limp or a noticeable difference in leg length.

الأعراض / 01

علامات تستدعي الفحص

إذا كنت تلاحظ عرضين أو أكثر مما يلي، فإن إجراء فحص سريري هو خطوتك الأكثر أهمية.

- ألم في الورك يبدأ في سن مبكرة غير معتادة (من العشرينيات إلى الأربعينيات).
- تاريخ مرضي معروف لحالة في الورك أثناء الطفولة أو الخضوع لعلاج بالدعامات (Brace).
- الإصابة بمرض الأنيميا المنجلية (Sickle-cell disease) مع شعور بالألم جديد في منطقة الفخذ أو الورك.
 - ألم عميق ومستمر يظهر بعد الوقوف أو المشي.
 - ازدياد في العرج أو ملاحظة اختلاف في طول الساقين.

02 / TREATMENT OPTIONS

NON-SURGICAL FIRST

ALWAYS THE STARTING POINT WHERE POSSIBLE

- Targeted physiotherapy and activity guidance
- Pain management and disease-specific care
- Coordination with hematology for sickle-cell patients
- Monitoring with periodic imaging

SURGICAL SOLUTIONS

WHEN CONSERVATIVE CARE IS NO LONGER ENOUGH

- Total hip replacement adapted to dysplastic anatomy
- Reconstruction for avascular necrosis (AVN)
- Custom planning — 3D templating of the socket
- Revision of previous childhood surgery

02 / TREATMENT OPTIONS

• NON-SURGICAL FIRST:

- Always the starting point where possible.
 - Targeted physiotherapy and activity guidance.
 - Pain management and disease-specific care.
- Coordination with hematology for sickle-cell patients.
 - Monitoring with periodic imaging.

• SURGICAL SOLUTIONS:

- When conservative care is no longer enough.
- Total hip replacement adapted to dysplastic anatomy.
 - Reconstruction for avascular necrosis (AVN).
 - Custom planning — 3D templating of the socket.
 - Revision of previous childhood surgery.

خيارات العلاج / 02

- الحلول غير الجراحية (نبدأ بها دائماً كلما أمكن):

- العلاج الطبيعي الموجه وتوجيه الأنشطة البدنية.
- إدارة الألم والرعاية الخاصة بالمرض.
- التنسيق مع قسم أمراض الدم لمرضى الأنيميا المنجلية.
- المراقبة عبر التصوير الدوري.
- **الحلول الجراحية (عندما لا تكون الرعاية التحفظية كافية):**
 - استبدال مفصل الورك الكلي المتكيف مع التشريح غير الطبيعي (خلع الورك).
 - الترميم لحالات تنخر العظم اللاوعائي (AVN).
 - التخطيط المخصص — استخدام القوالب ثلاثية الأبعاد (3D) لتجوييف المفصل.
 - إعادة جراحات سابقة أجريت في مرحلة الطفولة.

WHEN IS SURGERY THE BEST OPTION?

In DDH and sickle-cell hip disease, timing is strategy: operate too early and you spend implant lifespan; too late and bone stock deteriorates. When pain limits life and imaging shows progression, a carefully planned reconstruction restores what the anatomy never provided.

WHEN IS SURGERY THE BEST OPTION?

In cases of DDH and sickle-cell hip disease, surgical timing is a matter of strategy: operating too early can compromise the implant's lifespan, while delaying too long causes the bone stock to deteriorate. The optimal time is when pain significantly limits your daily life and imaging confirms disease progression—at this point, a carefully planned reconstruction can restore the function that your anatomy never naturally provided.

متى تكون الجراحة هي الخيار الأمثل؟

في حالات خلع الورك الولادي (DDH) وأمراض الورك الناتجة عن الأنيميا المنجلية، يعد التوقيت استراتيجية بحد ذاته: فإجراء الجراحة مبكراً جداً قد يستنزف العمر الافتراضي للمفصل الصناعي، بينما التأخر في إجرائها يؤدي إلى تدهور المخزون العظمي. لذا، يكون الخيار الأفضل هو التدخل الجراحي عندما يبدأ الألم في تقييد حياتك اليومية وتؤكد صور الأشعة وجود تدهور في الحالة؛ ففي هذه المرحلة، يمكن لعملية ترميم مخطط لها بعناية أن تستعيد الوظائف التي لم تتوفر طبيعياً في تشريحك.

03 / COMMON QUESTIONS

ASKED IN CLINIC, DAILY

Is hip replacement harder with DDH?

It requires more planning — the socket is shallow and the femur is often small — but in experienced hands outcomes are excellent.

I have sickle-cell disease. Is surgery safe for me?

Yes, with the right preparation. We coordinate with hematology before, during, and after surgery to manage the disease safely.

Can AVN be treated without a replacement?

In early stages, sometimes — core decompression can help. Once the femoral head collapses, replacement is the reliable answer.

Questions? Chat with the clinic

03 / COMMON QUESTIONS

ASKED IN CLINIC, DAILY

- **Is hip replacement harder with DDH?**

- It requires more extensive planning, as the socket is typically shallow and the femur is often small; however, in experienced hands, surgical outcomes are excellent.

- **I have sickle-cell disease. Is surgery safe for me?**

- Yes, it is safe with the right preparation. We coordinate closely with the hematology team before, during, and after surgery to manage the condition safely.

- **Can AVN be treated without a replacement?**

- In the early stages, it is sometimes possible; a procedure called core decompression can be helpful. However, once the femoral head has collapsed, hip replacement becomes the most reliable solution.

الأسئلة الشائعة / 03

أسئلة نواجهها يومياً في العيادة

- **هل عملية استبدال مفصل الورك أصعب في حالات خلع الورك الولادي (DDH)؟**
- تتطلب هذه الحالات تخطيطاً أكثر دقة، حيث يكون تجويف المفصل ضحلاً وعظمة الفخذ غالباً صغيرة الحجم؛ لكن مع الجراحين ذوي الخبرة، تكون النتائج الجراحية ممتازة.
- **أنا مصاب بالأنيميا المنجلية (Sickle-cell disease)، هل الجراحة آمنة بالنسبة لي**
- ؟ نعم، الجراحة آمنة مع التحضير الجيد. نحن ننسق بشكل وثيق مع قسم أمراض الدم قبل الجراحة وأثناءها وبعدها لإدارة الحالة بسلامة.
- **هل يمكن علاج تنخر العظم (AVN) دون الحاجة لاستبدال المفصل؟**
- في المراحل المبكرة، يكون ذلك ممكناً أحياناً؛ حيث يمكن أن يساعد إجراء يُعرف بـ "تخفيف الضغط الأساسي" (Core decompression). أما بمجرد انهيار رأس عظمة الفخذ، يصبح استبدال المفصل هو الحل الأكثر موثوقية.

FAQS

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

ANSWERS, BEFORE YOU ASK

The questions patients ask most — about appointments, surgery, and recovery. Can't find yours? WhatsApp the clinic and we'll answer directly.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

ANSWERS, BEFORE YOU ASK

The questions patients ask most frequently — covering appointments, surgery, and the recovery process.

Can't find the answer you're looking for? Message the clinic directly via WhatsApp and we will be happy to assist you.

الأسئلة الشائعة

كل ما تود معرفته

هذه هي الأسئلة الأكثر شيوعاً التي يطرحها مرضانا حول المواعيد، والجراحة، وفترة التعافي. إذا كان لديك سؤال آخر يسعدنا تواصلك مع العيادة مباشرة عبر "واتساب" وسنوافيك بالرد فوراً.

01 / APPOINTMENTS & CLINIC

BEFORE YOUR FIRST VISIT

Do I need a referral to book an appointment?

No. You can book directly through the website form, by phone, or on WhatsApp. If you have a referral or previous reports, bring them — they help.

What should I bring to my first consultation?

Any X-rays, MRI scans, or reports you have; a list of medications you take; and your insurance card if applicable. If you have no imaging, we can arrange it the same visit.

Is the clinic covered by insurance?

The clinic works with most major Saudi insurance providers. Contact us with your policy details and we will confirm coverage before your visit.

How fast can I get an appointment?

Routine appointments are usually available within a few days. Urgent cases — fractures, severe pain — are seen as a priority, often the same or next day.

Questions? Chat with the clinic

APPOINTMENTS & CLINIC / 01

BEFORE YOUR FIRST VISIT

- Do I need a referral to book an appointment?

- No, you can book directly via our website form, by phone, or on WhatsApp. If you already have a referral or previous medical reports, please bring them along as they are very helpful.
- **What should I bring to my first consultation?**
- Please bring any X-rays, MRI scans, or medical reports you have, a list of your current medications, and your insurance card if applicable. If you do not have any imaging, we can arrange for it during your visit.
- **Is the clinic covered by insurance?**
- The clinic works with most major Saudi insurance providers. Simply contact us with your policy details, and we will confirm your coverage prior to your visit.
- **How fast can I get an appointment?**
- Routine appointments are typically available within a few days. Urgent cases, such as fractures or severe pain, are treated as a priority and are often seen on the same or the following day.

01 / المواعيد والعيادة

قبل زيارتك الأولى

- هل أحتاج إلى تحويل طبي لحجز موعد؟
- لا، يمكنك الحجز مباشرة عبر نموذج الموقع الإلكتروني، أو الهاتف، أو واتساب. وإذا كان لديك تحويل طبي أو تقارير سابقة، يُفضل إحضارها معك فهي تساعدنا كثيراً.
- ما الذي يجب أن أحضره معي إلى الاستشارة الأولى؟
- يُرجى إحضار أي صور أشعة، أو رنين مغناطيسي، أو تقارير طبية لديك، بالإضافة إلى قائمة بالأدوية التي تتناولها، وبطاقتك التأمينية إن وجدت. وفي حال عدم توفر صور أشعة، يمكننا ترتيب ذلك خلال زيارتك.
- هل تغطي العيادة خدمات التأمين؟
- تعمل العيادة مع معظم مزودي التأمين الرئيسيين في المملكة العربية السعودية. ما عليك سوى التواصل معنا وتزويدنا بتفاصيل بوليصتك، وسنقوم بتأكيد التغطية قبل موعد زيارتك.
- ما مدى سرعة الحصول على موعد؟
- تتوفر المواعيد الروتينية عادةً في غضون أيام قليلة. أما الحالات العاجلة – كالكسور أو الآلام الشديدة – فتُعامل كأولوية، وغالباً ما يتم استقبالها في نفس اليوم أو اليوم التالي.

02 / SURGERY

ABOUT THE OPERATION

How long does joint replacement surgery take?

Typically 1–2 hours in the operating theatre. With anesthesia and recovery room time, expect to be away from your room for about half a day.

What type of anesthesia is used?

Most joint replacements are done under spinal anesthesia with sedation — you feel nothing and recover faster than with general anesthesia. The anesthesia team will discuss the best option for you.

How long will my new joint last?

Modern implants last 20–25 years or more for most patients. Materials and surgical techniques have improved substantially over the last decade.

Am I too old (or too young) for a replacement?

There is no fixed age. The decision is based on your symptoms, joint damage, and general health — not the number on your ID.

Questions? Chat with the clinic

ABOUT THE OPERATION

• How long does joint replacement surgery take?

- Typically, the procedure lasts 1–2 hours in the operating theatre. Including time in anesthesia and the recovery room, you should expect to be away from your hospital room for about half a day.

• What type of anesthesia is used?

- Most joint replacements are performed under spinal anesthesia combined with sedation. This ensures you feel nothing during the procedure and typically allows for a faster recovery compared to general anesthesia. Our anesthesia team will discuss the best option for your specific needs.

• How long will my new joint last?

- Modern implants typically last 20–25 years or more for most patients, as both materials and surgical techniques have improved substantially over the last decade.

• Am I too old (or too young) for a replacement?

- There is no fixed age limit for this procedure. The decision is based on your symptoms, the extent of joint damage, and your overall health — not just the number on your ID.

الجراحة / 02

حول العملية

• كم تستغرق عملية استبدال المفصل؟

- تستغرق العملية عادةً من ساعة إلى ساعتين داخل غرفة العمليات. ومع احتساب وقت التخدير والإقامة في غرفة الإفاقة، توقع أن تكون خارج غرفتك لمدة نصف يوم تقريباً.

• ما نوع التخدير المستخدم؟

- تُجرى معظم عمليات استبدال المفاصل تحت التخدير النصفي (النخاعي) مع مهدئ؛ مما يضمن عدم شعورك بأي شيء خلال العملية، كما يتيح لك تعافياً أسرع مقارنةً بالتخدير العام. سيقوم فريق التخدير بمناقشة الخيار الأنسب لحالتك معك.

• كم سيدوم مفصلي الجديد؟

- تدوم المفاصل الحديثة عادةً لمدة 20–25 عاماً أو أكثر لدى معظم المرضى، وذلك بفضل التحسينات الكبيرة في جودة المواد والتقنيات الجراحية خلال العقد الماضي.

• هل أنا كبير (أو صغير) جداً على إجراء الاستبدال؟

- لا يوجد عمر محدد لإجراء هذه العملية؛ فالقرار يعتمد على شدة الأعراض، وحجم تضرر المفصل، وحالتك الصحية العامة — وليس مجرد الرقم المكتوب في هويتك.

03 / RECOVERY

GETTING BACK ON YOUR FEET

When will I walk after joint replacement?

Most patients stand and take their first steps within 24 hours of surgery, walk with support within days, and walk independently within 4–6 weeks.

How long is the hospital stay?

Usually 1–3 nights for a joint replacement. Fracture surgery varies with the injury.

When can I drive again?

Typically 4–6 weeks — once you are off strong painkillers and can perform an emergency stop comfortably.

Will I need physiotherapy?

Yes — structured rehabilitation is half the result. You will leave hospital with a clear program, and we follow your progress at every review visit.

03 / RECOVERY

GETTING BACK ON YOUR FEET

- **When will I walk after joint replacement?**

- Most patients are able to stand and take their first steps within 24 hours of surgery. They typically progress to walking with support within a few days, and achieve independent walking within 4–6 weeks.

- **How long is the hospital stay?**

- Typically, patients stay for 1–3 nights for a joint replacement. For fracture surgery, the duration varies depending on the specific injury.

- **When can I drive again?**

- Usually, you may return to driving after 4–6 weeks, once you have discontinued strong painkillers and can comfortably perform an emergency stop.

- **Will I need physiotherapy?**

- Yes — structured rehabilitation is half the result. You will leave the hospital with a clear, personalized program, and we will closely monitor your progress during every review visit.

03 / التعافي

العودة إلى الحركة

- **متى سأتمكن من المشي بعد استبدال المفصل؟**

- يتمكن معظم المرضى من الوقوف واتخاذ خطواتهم الأولى خلال 24 ساعة من الجراحة. ثم يتقدمون للمشي باستخدام دعم خلال بضعة أيام، ويصلون إلى المشي بشكل مستقل تماماً في غضون 4-6 أسابيع.

- **كم سأبقى في المستشفى؟**

- عادةً ما تتراوح مدة الإقامة بين ليلة واحدة إلى 3 ليالٍ في حالات استبدال المفاصل. أما في جراحات الكسور، فتختلف المدة باختلاف طبيعة الإصابة.

- **متى يمكنني القيادة مجدداً؟**

- عادةً بعد 4-6 أسابيع، وبمجرد التوقف عن تناول المسكنات القوية والتأكد من قدرتك على تنفيذ عملية الكبح (التوقف المفاجئ) بشكل مريح.

- **هل سأحتاج إلى علاج طبيعي؟**

- نعم، فالتأهيل المنظم يمثل نصف النتيجة. ستغادر المستشفى ببرنامج علاجي واضح، وسنتابع مدى تطور حالتك بدقة خلال كل زيارة للمراجعة.

Contact Us

CONTACT & BOOKING

START YOUR RECOVERY TODAY

Request an appointment and the clinic team confirms within one working day. Prefer chat? Message us on WhatsApp and get an answer during clinic hours.

LOCATION Riyadh, Saudi Arabia Specialist Orthopedic Clinic	PHONE +966 5X XXX XXXX
HOURS Sun-Thu - 9:00-21:00	EMAIL clinic@balharith.com

WHATSAPP THE CLINIC

REQUEST AN APPOINTMENT

SUBMIT REQUEST

THE CLINIC WILL CALL TO CONFIRM YOUR TIME

CONTACT & BOOKING

START YOUR RECOVERY TODAY

Request an appointment, and our clinic team will confirm your visit within one working day.
.Prefer to chat? Message us on WhatsApp to get an answer during clinic operating hours

- **Location:** Riyadh, Saudi Arabia | Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group - Al Hamra Hospital
- **Phone:** +966 583777871
- **Hours:**
 - Sat: 9:00 AM – 12:00 PM
 - Sun, Tue, Wed: 4:00 PM – 8:00 PM
- **Email:** dr.balhareth@hotmail.com

[WHATSAPP THE CLINIC]

التواصل والحجز

ابدأ رحلة تعافيك اليوم

احجز موعدك الآن، وسيقوم فريق العيادة بتأكيد موعد زيارتك خلال يوم عمل واحد. تفضل التحدث عبر الدردشة؟
راسلنا مباشرة عبر واتساب وهنجاوبك خلال ساعات عمل العيادة.

- **الموقع:** الرياض، المملكة العربية السعودية | مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية - مستشفى الحمراء
- **الهاتف:** +966583777871
- **ساعات العمل:**
 - السبت: 9:00 صباحاً – 12:00 ظهراً
 - الأحد، الثلاثاء، الأربعاء: 4:00 مساءً – 8:00 مساءً
- **البريد الإلكتروني:** dr.balhareth@hotmail.com

[تواصل عبر واتساب العيادة]

- صفحة stories محتاجين قصص حقيقية لمرضى - او نخفيها مؤقتا اذا مش متاح
- صفحة المقالات ممكن نخفيها حاليا لحد ما نجهز مقالات