CONTENT
Table des matières
فهارس

Cagsan classifies his product range in 5 basic categories

User can sellect the suitable category according to his needs such as Working height and type of the duty

Çağsan Echelle classifie les produits de son portefeuille sous 5 principales catégories.

Elle peut sélectionner facilement le produit adéquat selon le besoin, la hauteur à atteindre et le type de travail de l'utilisateur.

شريكة شاغسان للسلالم و سقالات يصنف مجموعة منتجاته في 5 فئات اساسية
بي امكان المستخدم اختيار الفئة المناسبة وفقا لاحتياجاته مثل ارتفاع و نوع العمل

Scaffolding Systems
Systèmes d'échafaudage
سقالات

Industrial Ladders
Échelles de type industriel
السلالم الصناعية

Professional Duty Ladders
Echelles professionnelles
السلالم الاحترافية

Domestic Ladders
Échelles à usage domestique et bureau
السلالم للاستخدام المنزلي و المكتبي

Aerial Work Platforms
Équipement d'accès
معدات الوصول

Scaffolding Systems / Systèmes d'échafaudage / سقالات

Professional Aluminium Scaffolding Systems 6
Systèmes d'échafaudage professionnel / انظمة سقالات الالومنيوم احترافية
Aluminium Folding Scaffolding 8
Échafaudage modulaire pliant / وحدات سقالات المنيوم قابل للطي
TeleSafe Double Part Scaffoldings 9
Échafaudage à deux plans TeleSafe / Telesafe سقالات المنيوم قطعتين
Single Part Aluminium Scaffoldings 11
Échafaudage à un plan / سقالات المنيوم قطعة واحدة
Modular Aluminium Scaffoldings 12
Échafaudage en Aluminium Modulaire / سقالات تركيبية المنيوم
Multipurpose Scaffolding-Ladder 13
Échelles Échafaudage multifonction / سلالم سقالات متعددة الأغراض
Folding Ladder Scaffolding 15
Échafaudage Pratique muni d'une échelle pliable / سلالم سقالات عملي و قابل للطي

Industrial Ladders / Échelles de Type Industriel / السلالم الصناعية

Industriel Platforms 17
Plateformes Industrielles / منصات الصناعية
Shelf Ladders & Stock Area Solutions 19
Solutions pour les systèmes de rayonnage et de stockage / سلالم الرفوف و انظمة التخزين
Adjustable Platform 20
Plateforme réglable en hauteur / منصة قابل تعديل الارتفاع
Ladders With Banisters 21
Echelles munies d'une cage de sécurité / سلالم بقفص الامن
How To Design Your Ladder? 22
Comment déterminer vos besoins ? / كيفية تصميم سلالم خاص لك ولي مشاريعك؟
Aluminium Working Platforms 23
Plates-formes de travail en aluminium / منصات المنيوم للعمل
Special Platformed Ladders 27
Échelles à plateforme de type industriel / سلالم المنيوم خاص بمنصة
Large Step Special Type Ladders 30
Echelles à marche large de type industriel / سلالم صناعية خاصة درجات واسعة
Shelf Ladders (Large Step) 31
Échelles de rayonnage (Mobile à marche large) / سلالم الرفوف (متحركة و دراجات واسعة)
Alüminium Pasarella 32
Passerelle en Aluminium / سمشى المنيوم
Industrial Ladders 33
Solutions d'accès pour le secteur du transport / سلالم صناعية

Professional Duty Ladders / Échelles à Usage Professionnel / السلالم الاحترافية

Single Part Aluminium Ladders 36
Echelle en aluminium à un plan / سلالم المنيوم قطع واحد
Double Part Extensional Aluminium Ladder 37
Echelle en aluminium à deux plans / سلالم المنيوم قطعتين
Double Part Multipurpose Aluminium Ladders 38
Échelle en aluminium multifonction à deux plans / سلالم المنيوم قطعتين متعددة الأغراض
Triple Part Extensional Aluminium Ladders 39
Échelle en aluminium coulissante à trois plans / سلالم ثلاثي قابل للتمديد
Triple Part Multipurpose Aluminium Ladders 40
Échelle en aluminium coulissante à trois plans multifonction / سلالم ثلاثي لاستعمال لاغراض متعددة
Rope & Pulley Operated Aluminium Ladders 41
Échelle en aluminium avec corde et poulie / سلالم المنيوم يتدرج بالحبل والبكرة
A Type Platformed Aluminium Ladders 42
Échelle à plateforme de type A / A سلالم المنيوم خاص مع منصة نوع
A Type Double Sided Extensional Aluminium Ladders 43
Échelle coulissante à double montants de type A / A سلالم قابلة للتمديد مزدوج الوجهين نوع
Multipurpose Ladders 45
Échelle multifonction / سلالم متعدد الاغراض
Folding Aluminium Ladders 46
Folding Aluminium Ladders / سلالم المنيوم قابل للطي
Telescopic Ladders 47
Échelles télescopiques / سلالم تلسكوبية
Hercules Multipurpose Ladder 48
Échelle multifonction Hercules / سلالم متعدد الاغراض Hercules
Multipurpose Aluminium Folding Ladders 49
Echelle en aluminium pliante multifonction / سلالم متعدد الاغراض قابل للطي
Profesyonel Portatif Merdiven 50
Professionel Aluminium Stepladder / سلالم قابل للنقل للمحترفين
Hazar Aluminium Ladders 51
Echelle Transportable Professionnelle / Hazar سلالم المنيوم
Toros Multipurpose Folding Ladders 52
Échelle pliante multifonction Toros / Toros سلالم متعدد الاغراض قابل للطي
Himalayan Folding Ladder 54
Échelle Pliante Himalaya / Himalaya سلالم المنيوم قابل للطي
Everest Double Side Aluminium Ladders 55
Échelle en aluminium à double montants Everest / Everest سلالم المنيوم مزدوج الوجهين
Alesta Professional Aluminium Step Ladders 56
Échelle en aluminium Professionnelle Alesta / Alesta السلالم المنيوم احترافية
Professional Wheeled Platforms 57
Plateforme professionnelle à roues / سلالم بعجلات احترافية بمنصة
Folding Platform Ladders 58
Échelle à plateforme pliante / سلالم قابل للطي بمنصة
Telescopic Platform Ladder 59
Échelle à plateforme télescopique / سلالم تلسكوبية بمنصة
Professional Garden Ladders 60
Échelle Professionnelle de Jardin / سلالم الحديقة للمحترفين
Fiberglass Electrically Insulated Ladders 61
Échelles en fibre de verre pour isolation électrique / سلالم الألياف الزجاجية (Fiberglass) معزولة

Domestic Ladders / Escabeau à Usage Domestique / السلالم للاستخدام المنزلي و المكتبي

Pyramid Home Use Ladders 66
Escabeau à Usage Domestique Pyramide / Pyramid سلالم للاستخدام المنزلي
Bergama Aluminium Stepladder 67
Échelle à Plateau Bergama / Bergama سلالم الامنيوم
Olympos Double Sided Aluminium Stepladder 68
Échelle Double Montants Olimpos / Olimpos سلالم مزدوج الوجهين
Loft Ladders 69
Echelles De Toit / سلالم طابق العلوي

Access Equipments / Équipement d'accès / معدات الوصول

Scissor Platforms 71
Plateforme à Ciseaux / رافعات مقصية
Double Mast Aerial Work Platforms 72
Plateforme de Travail à Mât simple et double / منصة قابلة للارتفاع
Material Lifters 73
Élévateur de matériels / الرافعة للمواد
Pallet Truck 73
Transpalette / شاحنة البليت
Order Picker 74
Plateforme de Rayonnage et de Stockage / رافعة ترتيب البضاعة
www.merdivenonline.com
Cagsan Ladder Online Market 75
Cagsan Ladder Online Market / السوق عبر الإنترنت

*Çağsan Merdiven reserves the right to make changes in this catalog. The printed catalog and web catalog may vary.
* Çağsan Merdiven se réserve le droit de modifier ce catalogue. Le catalogue imprimé et le catalogue Web peuvent varier.
تحتفظ الشركة المصنعة الحق في إجراء تغييرات في هذا الكتالوج. كتالوج المطبوعة و الكتالوج على شبكة الإنترنت قد تختلف

ÇAĞSAN MERDİVEN




ProTUBE

ProTUBE L

PROTUBE-L PROFESSIONAL SCAFFOLDING SYSTEMS

SYSTÈMES D'ÉCHAFAUDAGE PROFESSIONNEL PROTUBE-L

انظمة سقالات احترافية ProTUBE-L



EN **Professional Scaffolding Systems**


•Aluminum modular frame. •120x240 cm. working platform. •Robust, safe, mobile use. •Practical installation. •200 mm wheels. •Guardrail frames and braces. •Confirms with the international safety regulations. •Optionally, you can purchase internal ladders for scaffolding.

FR **Systèmes D'échafaudage Professionnel**

• Cadres modulaires en aluminium • Plateforme de travail large de 120 x 240 cm. • Utilisation mobile solide, sécurisée, à roues • Installation pratique • Roue réglable à vis 200 mm. • Cadres pour garde-corps et raccords horizontaux de sécurité • Fabrication conforme à la sécurité au travail et aux règles de sécurité internationales • Possibilité d'appliquer une échelle de sortie intérieure selon la demande

AR **انظمة سقالات احترافية ProTube L**

• اطارات المنيوم تركيبي • منصة العمل واسع 120 × 240
• مكين , سليم, متنقل. •سهل التركيب • عجلات 200 مم
حماية و أقواس مزدوجة • تصنيع مؤكد من قبل
قواعد السلامة الدولية • يمكنك شراء سلالم الداخلية
للسقالات



	A (m.)	B (m.)	C (m.)	(kg.)
ProTUBE L4	2,3	4,1	135x256	133
ProTUBE L6	4,4	6,2	135x256-400x500	177
ProTUBE L8	6,5	8,3	135x256-400x500	279
ProTUBE L10	8,0	9,8	135x256-400x500	302
ProTUBE L12	10,7	12,5	135x256-400x500	410
ProTUBE L14	12,2	14,0	135x256-400x500	432

Platform Size-Taille de plateforme-حجم المنصة: 120x240 cm.

	L4	L6	L8	L10	L12	L14	
Modular Frame 7 Steps Cadre Modulaire à 7 marches اطارات تركيبي 7 دراجات	2	4	6	6	10	10	1355x2225x50 mm.
Modular Frame 5 Steps Cadre Modulaire à 5 marches اطارات تركيبي 5 دراجات	-	-	-	2	-	2	1355x162x50 mm.
End Frame Cadre de garde-corps حواجز حماية	2	2	2	2	2	2	1355x1100x50 mm.
Platform (With Trapdoor) Plate-forme (avec trappe) منصة (بوابة)	1	1	2	2	3	3	2575x600x80 mm.
Platform (Without Trapdoor) Plate-forme (sans trappe) منصة (بدون بوابة)	1	1	2	2	3	3	2575x600x80 mm.
Diagonal Braces Raccord transversal أقواس مزدوجة قطرية	4	8	12	16	20	24	2575x50 mm.
Guardrail Braces (H) Raccord de sécurité horizontal (H) أقواس امنية مزدوجة افقيا (H)	2	2	2	2	2	2	2590x595x50 mm.
Horizontal Braces Raccord horizontal أقواس امنية مزدوجة افقيا	2	2	8	8	14	14	2596x50 mm.
Stabiliser Pied latéral (Entretoise) ارجل المثبات	-	4	4	4	4	4	2580x110x50 mm.
Castor Pied à roue قدم بالعجلات	4	4	4	4	4	4	740x200x80 cm. (ϕ20)
Toeboard Plinthe لوحة	1	1	2	2	3	3	2390x100x200 cm.
Frame Thickness Épaisseur de paroi du cadre سمك الإطار	1,8 mm						
Maximum Load Per Platform La capacité de charge par plateforme الحمولة القصوى لكل منصة	2,0 kN/m²						

Certificate EN 1004 Norm






ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

PROTUBE-S PROFESSIONAL SCAFFOLDING SYSTEMS

SYSTÈMES D'ÉCHAFAUDAGE PROFESSIONNEL PROTUBE-S

ProTube-S انظمة سقالات احترافية

EN **Professional Scaffolding Systems**


•Aluminium modular frames •60x240 cm. platform size •Durable, strong, practical assemble •200 mm. wheelleg casters •Guardrail frames and braces •Conforms with the international safety regulations •Optionally can be combined with stairways

FR **Systèmes D'échafaudage Professionnel**

•Cadres modulaires en aluminium • Plateforme de travail large de 60 x 240 cm. •Utilisation mobile solide, sécurisée, à roues • Installation pratique • Roue réglable à vis 200 mm. • Cadres pour garde-corps et raccords horizontaux de sécurité • Fabrication conforme à la sécurité au travail et aux règles de sécurité internationales

AR **انظمة سقالات احترافية ProTube-S**

اطارات المنيوم تركيبي – منصة العمل واسع 60x240 - مكين , سليم, متنقل.
حواجز حماية و أقواس مزدوجة – تصنيع مؤكد من قبل قواعد السلامة الدولية-
سهل التركيب- عجالت 200 مم – يمكن دمجها مع السلالم






	A (m.)	B (m.)	C (m.)	(kg.)
ProTUBE S4	2,3	4,1	75x256	102
ProTUBE S6	4,4	6,2	75x256	145
ProTUBE S8	6,5	8,3	75x256	207

Platform Size-Taille de plateforme-حجم المنصة: 60x240 cm.

TSE **Certificate EN 1004 Norm**





		S4	S6	S8	
Modular Frame 7 Steps Cadre Modulaire à 7 marches اطارات تركيبي 7 درجات	:	2	4	6	735x2225x50 mm.
End Frame Cadre de garde-corps حواجز حماية	:	2	2	2	735x1100x50 mm.
Platform (With Trapdoor) Plate-forme (avec trappe) منصة (بوابة)	:	1	1	2	2575x600x80 mm.
Diagonal Braces Raccord transversal أقواس مزدوجة قطرية	:	4	8	12	2590x275x50 mm.
Guardrail Braces (H) Raccord de sécurité horizontal (H) أقواس أمنية مزدوجة أفقيا (H)	:	2	2	2	42x259x5 mm.
Horizontal Braces Raccord horizontal أقواس مزدوجة أفقيا	:	2	2	2	2590x50 mm.
Stabiliser Pied latéral (Entretoise) المثبات	:	-	4	4	740x200x80 mm.
Castor Pied à roue قدم بالعجلات	:	4	4	4	2970x50x200 mm.
Toeboard Plinthe لوحة	:	1	1	2	2390x100x200 mm.
Frame Thickness Épaisseur de paroi du cadre سماك الإطار	:	1,8 mm			
Maximum Load Per Platform La capacité de charge par plateforme الحمولة القصوى لكل منصة	:	2,0 kN/m²			

ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

ALUMINIUM FOLDING SCAFFOLDING

ÉCHAFAUDAGE MODULAIRE PLIANT

وحدات سقالات ألمنيوم قابل للطي



EN

Aluminium Folding Scaffolding

•Aluminum modular frame. •The folding feature. Platform size 60x180 cm. •Robust, safe, mobile use. •Practical installation. •125 mm wheels. •Guardrail frames and braces. •Confirms with the international safety regulations.

FR

Échafaudage En Aluminium Pliant


• Cadres modulaires en aluminium • Fonction pliable • Plateforme de travail large de 60 x 180 cm. • Utilisation mobile solide, sécurisée, à roues • Installation pratique • Roue de 125 mm. • Cadres pour garde-corps et raccords horizontaux de sécurité • Fabrication conforme à la sécurité au travail et aux règles de sécurité internationales

AR

وحدات سقالات ألمنيوم قابل للطي

اطارات المنيوم تركيبي – ميزة قابلة للطي- منصة العمل
واسع ١٨٠ x ٦٠ - مكين , سليم, متنقل – سهل التركيب
عجلات ١٢٥ مم– تصنيع مؤكد من قبل قواعد السلامة


TSE **Certificate EN 1004 Norm**



	A (m.)	B (m.)	C (m.)
F90	1,95	0,90	2,80
F180	3,06	1,85	3,64
F360	4,85	3,65	5,45

Platform Size-Taille de plateforme-حجم المنصة: 60x180 cm.

		F90	F180	F360	
Folding Modular Frame Cadre Modulaire Pliant حجم المنصة	:	1	1	1	735x1925x156 mm.
Modular Frame 6 Steps Cadre Modulaire à 6 marches اطارات تركيبي 7 دراجات	:	-	-	2	735x1800x55 mm.
End Frame Cadre de garde-corps حواجز حماية	:	-	2	2	735x1100x55 mm.
Platform (With Trapdoor) Plate-forme (avec trappe) منصة (بوابة)	:	1	1	1	1982x600x80 mm.
Diagonal Braces Raccord transversal أقواس مزدوجة قطرية	:	-	1	5	2200x50 mm.
Guardrail Braces (H) Raccord de sécurité horizontal (H) أقواس امنية مزدوجة افقياً - H	:	-	2	2	2000x535x50 mm.
Horizontal Braces Raccord horizontal أقواس مزدوجة افقيا	:	-	1	1	1998x50 mm.
Stabiliser Pied latéral (Entretoise) المثبات	:	-	-	4	2850x110x50 mm.
Castor Pied à roue قدم بالعجلات	:	4	4	4	125x80x155 mm.
Toeboard Plinthe لوحة	:	-	1	1	2405x200x40 mm.
Maximum Load Per Platform La capacité de charge par plateforme لحمولة القصوى لكل منصة		2,0 kN/m²			



ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

DOUBLE PART SCAFFOLDING XL

ECHAUFAUDAGE A DEUX PLANS XL

Telesafe XL سقالات المنيوم قطعتين

TeleSafe XL

EN **Double Part Aluminium Scaffolding**

•Robust, reliable aluminum construction. •Practical installation, portable package with the convenience of easy transportation. •Rotary lockable wheels with brakes and stabilizer. •Adjustable height. Practical connections with Q-lock. •Non-slip plywood platform surface.

FR **Échafaudage En Aluminium À Deux Plans**

Construction en acier solide, sécurisée • Installation pratique, facilité de transport grâce à son emballage • Roues Verrouillables Pivotantes à frein avec pieds stabilisateurs • Hauteur réglable • Raccord pratique avec Q-Lock • Surface de plateforme contreplaqué filmé antidérapant


AR **سقالات المنيوم قطعتين Telesafe XL**

بناء المنيوم موثوق و مكين – سهل التركيب و
التغليف و هذى يسهل الشحن- عجالات ينقل ,دوار
ولديه مثبات, ارتفاع قابل للتعديل, روابط عملي
بواسطة Q-Lock -سطح المنصة ابلكاش عدم
الانزلاق






TSE **Certificate EN 1004 Norm**







		A (m.)	A1 (m.)	C (m.)	B (m.)	(kg.)	D (cm.)	E(cm.)	F(cm.)
S004 XL	2x8	2,50	3,90	2,75	4,55	98	125-215x180	75x225x38	39x122x46
S005 XL	2x10	3,05	4,95	3,83	5,63	106	125-215x180	75x280x38	39x122x46
S006 XL	2x11	3,34	5,54	4,42	6,22	113	125-215x180	75x310x38	39x122x46
S007 XL	2x13	3,87	6,35	5,23	7,03	125	145-235x180	75x360x38	39x148x46
S008 XL	2x15	4,41	7,17	6,05	7,85	153	145-235x185	75x415x45	39x154x46

Platform Size-Taille de plateforme-حجم المنصة: 155x60 cm.


ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

TeleSafe

DOUBLE PART SCAFFOLDING

ECHAUFAUDAGE A DEUX PLANS

سقالات المنيوم قطعتين Telesafe



EN **Double Part Aluminium Scaffolding**

•Robust, reliable aluminum construction. •Practical installation, portable package with the convenience of easy transportation. •Rotary lockable wheels with brakes and stabilizer. •Adjustable height. Practical connections with Q-lock. •Non-slip plywood platform surface.

FR **Échafaudage En Aluminium À Deux Plans**

Construction en acier solide, sécurisée • Installation pratique, facilité de transport grâce à son emballage • Roues Verrouillables Pivotantes à frein avec pieds stabilisateurs • Hauteur réglable • Raccord pratique avec Q-Lock • Surface de plateforme contreplaqué filmé antidérapant.

AR **سقالات المنيوم قطعتين**

بناء المنيوم موثوق و مكين – سهل التركيب و
التغليف و هذى يسهل الشحن- عجالات بنقفل ,دوار
ولديه مثبات, ارتفاع قابل للتعديل, روابط عملي
بواسطة Q-Lock -سطح المنصة ابلكاش عدم
الانزلاق

















		A (m.)	A1 (m.)	C (m.)	B (m.)	(kg.)	D (cm.)	E(cm.)	F(cm.)
S004	2x8	2,50	3,90	2,75	4,55	71	125-215x160	60x225x38	39x122x46
S005	2x10	3,05	4,95	3,83	5,63	77	125-215x160	60x280x38	39x122x46
S006	2x11	3,34	5,54	4,42	6,22	80,5	125-215x160	60x310x38	39x122x46
S007	2x13	3,87	6,35	5,23	7,03	102,5	145-235x180	60x360x38	39x148x46
S008	2x15	4,41	7,17	6,05	7,85	145	145-235x185	60x415x45	39x154x48

Platform Size-Taille de plateforme-حجم المنصة: 155x45 cm.

ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

SINGLE PART SCAFFOLDING

ECHAUFAUDAGE A UN PLAN

سقالات المنيوم قطعة واحدة

EN

Single Part Scaffolding

•Robust, reliable aluminum construction. •Practical installation, portable package with the convenience of easy transportation. •Rotary lockable wheels with brakes and stabilizer. •Adjustable height. •Practical connections with Q-lock. •Non-slip plywood platform surface.

FR


Echaufaudage A Un Plan

Construction en acier solide, sécurisée • Installation pratique, facilité de transport grâce à son emballage • Roues Verrouillables Pivotantes à frein avec pieds stabilisateurs • Hauteur réglable • Raccord pratique avec Q-Lock • Surface de plateforme contreplaqué filmé antidérapant

AR

سقالات المنيوم قطعة واحدة

بناء المنيوم موثوق و مكين – سهل التركيب و
التغليف و هذى يسهل الشحن- عجالات ينقفل
دوار ونديه مثبات, ارتفاع قابل للتعديل, روابط
عملي بواسطة Q-Lock - سطح المنصة
ابلكاش عدم الانزلاق



		A (m.)	C (m.)	B (m.)	(kg.)	D (m.)	E (m.)	F (m.)
ST0020	8	2,5	1,3	3,1	45	100x198	60x230x30	39x101x46
ST0025	10	3,0	1,9	3,6	48	100x198	60x280x30	39x101x46
ST0030	11	3,3	2,2	4,0	50	100x198	60x310x30	39x101x46
ST0035	12	3,8	2,7	4,5	54	120x198	60x360x30	39x121x46
ST0040	15	4,4	3,2	5,0	61	145-235x200	60x415x30	39x154x46

Platform Size-Taille de plateforme-حجم المنصة: 155x45 cm.















ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com



MODULAR ALUMINIYUM SCAFFOLDING

ÉCHAFAUDAGE EN ALUMINIUM MODULAIRE

سقالات تركيبية ألمنيوم

EN **Modular Aluminium Scaffolding**

•Robust, reliable aluminum construction. •180 cm interlocking aluminum modules. •Practical installation, portable package with the convenience of easy transportation. •Rotary lockable wheels with brakes and stabilizer. •Adjustable height. •Practical connections with Q-lock. •Non-slip plywood platform surface.

FR **Échafaudage En Aluminium Modulaire**

Construction en acier solide, sécurisée • Modules en aluminium de 180 cm qui se fixent • Installation pratique, facilité de transport grâce à son emballage • Roues Verrouillables Pivotantes à frein avec pieds stabilisateurs • Hauteur réglable • Raccord pratique avec Q-Lock • Surface de plateforme contreplaqué filmé antidérapant

AR **سقالات تركيبية ألمنيوم**

بناء المنيوم موثوق و مكين- وحدات المنيوم متشابكة في بعض ١٨٠ سم - سهل التركيب و التغليف و هذى يسهل الشحن- عجالات الينقل ,دوار ولديه مثبات, ارتفاع قابل للتعديل, روابط عملي بواسطة Q-Lock - سطح المنصة ابلكاش عدم الانزلاق



		A (m.)	A1(m.)	C (m.)	B (m.)	(kg.)	D (m.)	E (m.)	F (m.)
SM460	2x7=14	1,96	4,16	2,95	4,75	85	145-235x198	74x205x50	39x154x46
SM640	3x7=21	1,96	6,14	4,91	6,71	95	145-235x198	74x205x65	39x154x46

Platform Size-Taille de plateforme-حجم المنصة: 155 x 60 cm.

Maks. 2,0 kN/m²









ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

MULTIPURPOSE SCAFFOLDING LADDER

ECHAFAUDAGE-ECHELLE MULTI-FONCTION

سلالم سقالات متعددة الأغراض

EN **Multipurpose Scaffolding-Ladder**


•Scaffolding with adjustable height. •At the same 2 units of extensional and A type ladder. •Multi functional design. •With wheels at the stabilizer PL003 can move easily. •Lightweight design and practical installation. •Toeboard and guard rail. •Easy installation without using equipment with Q-lock.

FR **Echafaudage-echelle Multi-fonction**

• Échafaudage de construction à hauteur réglable • Possibilité d'utilisation sous forme de 2 échelles coulissantes et de type A • Utilisation multifonction • Déplacement facile avec ses roues de transport • Installation facile et design léger • Plinthe sur la plateforme et garde-corps de sécurité intermédiaire • Installation facile sans équipement avec Q-Lock

AR **سلالم سقالات متعددة الأغراض**


- سقالات بارتفاع قابل للتعديل – في نفس
الوقت ٢ سلم قابل للتمديد و سلم خاص نوع A
- استخدام متعدد الأغراض - سهل لتغيير مكانه
بفضل العجلات- تصميم خفيف الوزن وسهل
التركيب – حواجز حماية و لوحة على
المنصة – سهل التركيب بدون معدات بي فضل Q-Lock




		A (m.)	A1(m.)	C (m.)	B (m.)	B1 (m.)	B2 (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
PL003	2x8=16	2,46	4,14	2,79	4,59	2,82	4,41	64	59x246x38

Platform Size-Taille de plateforme-حجم المنصة: 155 x 45 cm.

Maks. 2.0 kN/m²













ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com



PLATFORM LADDER

ÉCHELLE PLATEFORME

سلالم بمنصة

EN **Platform Ladder**


•Multifunctional use as ladder and scaffolding. •Suitable for works like building decoration, maintenance, repair, painting and electrical network. •Practical connections with Q-lock •Guardrail braces. •Stabilizers feet with supports.

FR **Échelle Plateforme**

• Utilisation multifonctionnelle en tant qu'échelle et échafaudage• Conception conforme pour décoration, réparation et entretien, peinture, travaux d'électricité• Garde-corps de sécurité autour de la plateforme• Pied stabilisateur et barre plate de soutien

AR **سلالم بمنصة**

- متعدت الوظائف يستخدام كا سلم و سقالة
،مناسبة للاستخدام في اعمال البناء الديكور
إصلاح و صيانة، دهان الجدران و اعمال
الكهربائية – تركيب عملي Q-Lock - حواجز
حماية



		A (m.)	C(m.)	B(m.)	B1(m.)	B2(m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
PL002	2x8=16	2,46	1,11	2,91	2,82	4,41	37	59x240x33

Platform Size-Taille de plateforme-حجم المنصة: 155 x 45 cm.

Maks. 2,0 kN/m²











ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

FOLDING LADDER SCAFFOLDING

ÉCHAFAUDAGE PRATIQUE MUNI D'UNE ÉCHELLE PLIABLE

سلالم سقالات عملي و قابل للطي



EN

Folding Ladder Scaffolding

•Foldable scaffolding. •At the same time can be used as 2 folding ladder and A type ladder. •Multipurpose use. •Easy displacement with transport wheels. •Practical installation and light design. •With guardrail and toeboards on the platform. •Easy installation without the use of equipment with Q-Lock.

FR

Échafaudage Pratique Muni D'une Échelle Pliable

Échafaudage de construction pliante • Possibilité d'utilisation sous forme de 2 échelles pliantes et utilisable en type A • Utilisation multifonction • Déplacement facile avec ses roues de transport • Installation facile et design léger • Plinthe sur la plateforme et garde-corps de sécurité intermédiaire • Installation facile sans équipement avec Q-Lock


AR

سلالم سقالات عملي و قابل للطي

-سقالات قابل الطي – في نفس الوقت سلم قابل
الطي و سلم خاص نوع A
سهل لتغيير مكانه بفضل العجلات- تصميم
خفيف الوزن وسهل التركيب – حواجز حماية و
لوحة على المنصة – سهل التركيب بدون
معدات بي فضل Q Lock







		A (m.)	B(m.)	C (m.)	B1 (m.)	B2 (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
AOB7-206	12	3,37	2,10	3,90	1,65	3,37	49	67x171x28

Platform Size-Taille de plateforme-حجم المنصة: 155 x 60 cm.

Maks. 2,0 kN/m²







ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com



INDUSTRIAL PLATFORMS

PLATEFORMES INDUSTRIELLES

منصات صناعية

EN

Industrial Platforms

•Industrial aluminum platforms are produced in 2 different types, with different dimensions, with double sided and single sided. •The platform moves along the working area on the wheels once operator stands on the platform the system activates latches and the platform is fixed instantly.

FR

Plateformes Industrielles

• Les plateformes industrielles en aluminium sont conçues en différentes tailles, en 2 types différents à savoir à un seul montant ou à double montant • Lorsque vous montez sur le produit, celui-ci est fixé au sol à l'aide d'un système de frein à ressort • Et lorsque l'utilisateur descend de la plateforme, il est possible de la déplacer n'importe où à l'aide des roues.


AR

منصات صناعية

يتم إنتاج نوعين مختلفين في احجام مختلفة مع جانبين وجانب واحد- يتحرك المنصة حول منطقة العمل على عجلة -وبمجرد أن يقف المشغل على المنصة , يثبت المنصة على صطح الارض على الفور.








		A (cm.)	B (cm.)	C (cm.)	D (cm.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
EP2	2+1	75	255	75	120	33	75x120x175
EP3	3+1	100	280	78	138	49	78x138x200
EP4	4+1	125	305	80	155	53	80x155x225
EP5	5+1	150	330	83	173	57	83x173x250
EP6	6+1	175	355	86	190	61	86x190x275

Platform Size-Taille de plateforme-حجم المنصة: 60 x 61 cm.



		A (cm.)	B (cm.)	C (cm.)	D (cm.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
EPC2	2+1	75	255	75	189	59	75x189x175
EPC3	3+1	100	280	78	225	63	78x225x200
EPC4	4+1	125	305	80	261	67	80x261x225
EPC5	5+1	150	330	83	297	71	83x297x250

Platform Size-Taille de plateforme-حجم المنصة: 60 x 75 cm.





TÜV SÜD

Certificate EN 131-7 Norm











ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

PLATFORM LADDER WITH STABILIZER

PLATEFORMES INDUSTRIELLES AVEC PIEDS STABILISATEURS

منصات صناعية بي ارجل المثبات / موازن

EN

Platform Ladder With Stabilizer

•Strengthened with stabiliser's, was made for heavy and difficult working conditions. •It has a strong and durable structure. •Platform facilitates your work in many areas, and has made a significant contribution to increasing operating efficiency. • TÜV-SÜD EN131-7

FR


Plateformes Industrielles Avec Pieds Stabilisateurs

• Renforcée avec des pieds stabilisateurs, elle est conçue pour être utilisée dans des conditions de travail lourdes et difficiles • Elle est munie d'une structure solide et durable • Largeur de plateforme de 60 x 91 cm à motif antidérapant • Elle permet une utilisation confortable et sécurisée dans le domaine industriel • Elle est proposée dans un alliage spécial antidérapant et roues verrouillables. • TÜV-SÜD EN131-7

AR

منصات صناعية بي ارجل المثبات / موازن

محصنة بي ارجل المثبات ويستخدم في ظروف العمل الشاقة والصعبة - لديها تركيب قوية وصلبة - أرضيات المنصة مانعة -الانزلاق – يوفر استخدام مريح و امن في اعمال الصناعية عجلات سبيكة وعدم الانزلاق و قابلة للقفل- TÜV-SÜD EN۷-۱۳۱



Maks. 150 Kg.

		A (cm.)	B (cm.)	C (cm.)	D (cm.)	Kg.	(WxLxH-cm.)
EPL1000	3+1	100	280	190	149	33	125x149x200
EPL1500	5+1	150	330	190	185	49	125x185x250
EPL1750	6+1	175	255	190	204	53	125x204x275
EPL2000	7+1	200	380	190	221	57	125x221x300

Platform Size-Taille de plateforme-حجم المنصة: 60 x 91 cm.





Certificate EN 131-7 Norm



ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

SHELF LADDERS & SOCK AREA SOLUTIONS

SOLUTIONS POUR LES SYSTÈMES DE RAYONNAGE ET DE STOCKAGE

سلالم الرففوف وانظمة التخزين

EN **Plateforme de Rayonnage et de Stockage**


•Shelf ladders are available in 5 different sizes. •The base is made of specially designed sigma profiles and equipped with wheels. •Ladders and guardrails are made entirely of aluminum. •Platform surface have been manufactured from anti-slip wire-mesh 15mm.

FR **Shelf Ladders**

• Les plateformes de rayonnage et de stockage sont proposées en 3 tailles • La partie chariot sur laquelle sont fixées les roues pivotantes et verrouillables, situées sur la partie inférieure est formée en profilés Sigma spéciaux • Les échelles et la partie garde-corps sont fabriquées en aluminium • Et la plateforme est produite en contreplaqué filmé antidérapant

AR **سلالم الرففوف وانظمة التخزين**

يتم إنتاجه في ٥ احجام مختلفة – صنعة القاعدة خاصة
بروفايل حديد و مجهزة بعجلات - سلالم و حواجز حماية
مصنوعة تماما من الألومنيوم- سطح المنصة شبكات الأسلاك
المعدنية ١٥ مم عدم الانزلاق






	A (m.)	B (m.)	C (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm)
RD0012-1,5	1,5	2,5	3,3	43	65x230x40
RD0012-2,0	2,0	3,0	3,8	56	65x280x40
RD0012-2,5	2,5	3,5	4,3	68	65x330x40
RD0012-3,0	3,0	4,0	4,8	81	65x380x40

Platform Size-Taille de plateforme-حجم المنصة: 60 x 50 cm.









		A (cm.)	B (cm.)	C (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm)
RD0015-2	2	50	143	230	11	58x62x143
RD0015-3	3	75	168	255	14	58x62x168
RD0015-4	4	100	193	280	17	58x62x193

Platform Size-Taille de plateforme-حجم المنصة: 55 x 25 cm.















ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

ADJUSTABLE PLATFORM

PLATEFORME RÉGLABLE EN HAUTEUR

منصة قابل تعديل الارتيغاع













	A (m.)	B (m.)	C (m.)	D (m.)	E (m.)	F (cm.)
YP250	2,50	3,25	4,35	1,35	2,05	59x76
YP300	3,00	4,20	5,30	1,35	2,20	59x76
YP400	4,00	6,00	7,10	2,10	3,75	59x91

ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

LADDER WITH BANISTERS

ECHELLES MUNIES D'UNE CAGE DE SECURITE

سلالم بقفض الامن

EN •Our ladders with banister which are made of aluminium can be used by mounting to the wall machine or according to your purpose •You can mount any place you want •Stairs connection equipments are supplied with the product

FR • Nos échelles avec garde-corps fabriquées en aluminium sont utilisées avec montage sur le mur, votre machine ou l'endroit souhaité selon votre usage • Les marches de l'échelle sont constituées d'un profilé carré en aluminium de 30 cm • La largeur de l'échelle est de 50 cm, et le diamètre du garde-corps est de 70 cm • Les dispositifs de raccordements sont conçus et fournis avec le produit pour le montage

AR سلالم لدينا بحواجز حماية التي مصنوعة من الألومنيوم، يمكن استخدامها لي تصاعد على الجدار,آلات اوحسب العمل بعد تركيب على السطح- يمكن التركيب على اي مكان تريد- يتم توفير معدات الاصال السلم مع المنتج














ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com


HOW TO DESIGN YOUR LADDER?

COMMENT DÉTERMINER VOS BESOINS?


كيفية تصَمم سلالم خاص لك ولي مشاريعك على حسب احتياجاتك ؟




Large Rung Ladders
Échelle étagée large
سلالم درجات واسعة



Large Step Platform Ladders
Échelle à Plateforme à Large Marche
سلالم خاص بمنصة واسع



Aluminium Working Platforms
Plates-formes de travail en aluminium
منصات المنيوم للعمل



Platformed Ladders
Échelle A Plateforme
سلالم بمنصة

EN •Industrial ladders can be produced in different dimensions with the demands from you and from your company, in accordance with the a project. After your requests and requirements are received by us, 3D drawings will be prepared and will be presented as offers to the related products. You can determine your needs by examining our industrial ladders studies in 4 main groups. Here, when you send us your **A, B, C and D** measurements and your other product related requests, (platform and toeboard requirement, step preference, additional stabilizer request, etc.) we can prepare and present you 3D product drawings.

A - Platform height
B - Platform depth
C - Platform - step width
D - Stabilizer width


FR Les échelles de type industriel peuvent être fabriquées sur mesure en conformité avec votre projet suivant la demande de votre société.
Une fois que vos souhaits et besoins nous sont transmis, les dessins techniques en 3 dimensions du produit sont préparés et présentés avec une proposition.
Vous pouvez déterminer vos besoins en consultant nos études sur les échelles industrielles présentées dans 4 groupes principaux.
Si vous nous transmettez les mesures A, B, C et D et vos autres demandes (besoin de plinthe (bloc pied) sur la plateforme ou l'échelle, choix de marche, demande de pied stabilisateur supplémentaire, etc.) du produit, nous pouvons vous présenter notre devis et nos dessins techniques en 3 dimensions.

A - Hauteur de plateforme
B - Profondeur de la plateforme
C - Largeur de la plateforme - Marche
D - Largeur du pied stabilisateur

AR سلالم الصناعية يمكن أن تنتج في أبعاد مختلفة
على حسب الطلب منك وفقا للمنتج- بعد وصول
لنا الابعاد يتم إعداد الرسم الفني 3D

يمكنك تحديد احتياجاتك من خلال دراسات لدينا
في 4 مجموعات رئيسية- بعد ان ترسل لنا
الابعاد A, B, C, D و المواصفات الاخرا عن
السلالم الصناعية و بعد ان يكمل التعديد نقدم لكم
الرسم 3D

A. ارتيفاع المنصة
B. عمق المنصة
C. عرض درجة
D. عرض ارجل المثبات



ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

ALUMINIUM WORKING PLATFORMS

PLATES-FORMES DE TRAVAIL EN ALUMINIUM

منصات المنيوم للعمل

EN **Aluminium Working Platforms**

•Regarding to users needs, special equipments can be designed and mounted to the ladders such as banisters, guardrails, etc

FR **Plates-formes De Travail En Aluminium**

• En tenant compte des besoins de votre société, vos demandes de plateforme avec des larges marches et des garde-corps de tous types peuvent être produites par notre société.

AR **منصات المنيوم للعمل**

فيما يتعلق باحتياجات المستخدمين يمكننا
التصميم معدات خاصة وتركيب على السلالم
مثل حواجز الحماية و درابزين



①





②



③



ALUMINIUM WORKING PLATFORMS

PLATES-FORMES DE TRAVAIL EN ALUMINIUM

منصات المنيوم للعمل

EN **Aluminium Working Platforms**

•Regarding to users needs, special equipments can be designed and mounted to the ladders such as banisters, guardrails, etc

FR **Plates-formes De Travail En Aluminium**

• En tenant compte des besoins de votre société, vos demandes de plateforme avec des larges marches et des garde-corps de tous types peuvent être produites par notre société.

AR **منصات المنيوم للعمل**

فيما يتعلق باحتياجات المستخدمين يمكننا
التصميم معدات خاصة وتركيب على السلالم
مثل حواجز الحماية و درابزين



①





②



③



ALUMINIUM WORKING PLATFORMS

PLATES-FORMES DE TRAVAIL EN ALUMINIUM

منصات المنيوم للعمل



①



②



③



1A



1B



2



1C



3 Hydraulic Platform / Plate-forme hydraulique



4

ALUMINIUM WORKING PLATFORMS

PLATES-FORMES DE TRAVAIL EN ALUMINIUM

منصات المنيوم للعمل



①



②



③

ALUMINIUM WORKING PLATFORMS

PLATES-FORMES DE TRAVAIL EN ALUMINIUM

منصات المنيوم للعمل



①



②



③



④



⑤

ÇAĞSAN MERDİVEN

www.cagsanmerdiven.com


SPECIAL PLATFORMED LADDERS

ECHELLES DE TYPE INDUSTRIEL A PLATEFORME

منصات المنيوم للعمل



①





②



③



④



⑤



⑥







ÇAĞSAN MERDİVEN

www.cagsanmerdiven.com

Industrial Ladders - Échelles de Type Industriel - السلالم الصناعية

LARGE STEP SPECIAL TYPE LADDERS

ECHELLES DE TYPE INDUSTRIEL A LARGE MARCHE

سلالم صناعية خاصة درجات واسعة



①



②



③



④



⑤



⑥

SHELF LADDERS

ECHELLE DE RAYONNAGE

سلالم الرفوف (متحركة و دراجات واسعة)



EN

Shelf Ladders

•The shelves are designed specifically for users of the continuous exchange of material. •Thanks Sliding rail and wheel are easily moved left and right. •The product with the handrails, wide steps and thanks to spring brake system you can work with confidence. •The moment you step on the ladder the product are fixed on the ground.

FR

Echelle de rayonnage

• Elle est conçue spécialement pour les utilisateurs qui modifient constamment leurs matériels dans les rayonnages. • Elle peut être déplacée facilement à droite et à gauche à l'aide de son système sur rail coulissant. • Vous pouvez travailler en toute sécurité à l'aide des garde-corps, des larges marches ainsi que du système de freinage situé sur les produits. • Lorsque vous montez sur l'échelle, celle-ci est fixée au sol.

AR

سلالم الرفوف (متحركة و دراجات واسعة)

مصممة بشكل خاص للمستخدمين الذين
يقومون باستمرار تبادل اماكن المواد على
الرفوف. -بفضل النظام السك و العجالات
تتحرك يمين و يسار بي سهولة- يمكنك العمل
في امان وذلك بفضل الدرابزينات، درجات
الواسعة و نظام الفرامل . – بمجرد ان تدوس
على درجة السلالم يثبت على الارض.




ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

ALUMINIUM PASARELLE

PASSERELLE EN ALUMINIUM

ممشى المنيوم



①

EN **Aluminium Pasarella**

•In accordance with the requirements of users and boats aluminium pasarellas can be manufactured in special sizes •As aluminium materials are used lightweight and durable solutions are presented for boat owners

FR **Passerelle en Aluminium**

• Les passerelles sont fabriquées dans des dimensions spéciales selon les besoins des utilisateurs et des navires. • L'utilisation de matériel en aluminium offre des solutions plus économique et durable.

AR **ممشى المنيوم**

وفقا للطلبيات المستخدمين و للطلبيات القوارب يمكن تصنيعها
في أحجام مختلفة - بسبب مواد المستخدمة الألمنيوم ، ونقدم
حلول خفيفة واقتصادية .







②




③




④

ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com





①



②



③



④




⑤



⑥


ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com



SINGLE PART ALUMINIUM LADDER

ECHELLE EN ALUMINIUM A UN PLAN

سلالم الامنيوم قطع واحد



EN **Single Part Aluminium Ladder**


•Aluminum, lightweight, robust. •Special formed beam and square rung. •Practical use, easy to carry and safe. •Red colored safe step, non-slip feet.

FR **Echelle En Aluminium A Un Plan**

• En aluminium, légère et solide • Porteur avec une forme spéciale et profils des marches en carré • Utilisation pratique, facilité de transport • Marche sécurisée de couleur rouge, pieds antidérapants

AR **سلالم الامنيوم قطع واحد**

خفيف, الامنيوم , مكين – العتبة مصمم بشكل
خاص و درج مربع – سهل الحمل و استخدام
عملي- خطوة آمنة لون الأحمر ,لا انزلاقي
بواسطة الارجل الخاص





		A (m.)	B (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
T6020	6	1,88	2,60	3,5	41x188x6,3
T6025	8	2,44	3,10	4,5	41x244x6,3
T0030	10	2,97	3,60	6,0	41x297x7,5
T0035	12	3,54	4,10	7,0	41x354x7,5
T0040	14	4,09	4,60	7,5	41x409x7,5
T0045	15	4,39	4,90	9,0	41x439x7,5
T0050	17	4,95	5,40	9,5	41x495x7,5
T10055	19	5,52	5,90	13,5	41x552x10
T10060	21	6,05	6,40	15,0	41x605x10

Certificate
EN 131
Norm









ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

DOUBLE PART EXTENSION ALUMINIUM LADDER

ECHELLE EN ALUMINIUM A DEUX PLANS

سلالم المنيوم قطعتين

EN **Double Part Extension Aluminium Ladder**


•Aluminium light practical use •Extensional, adjustable height, locked hook, aluminium guiding profiles •Coloured sign on safe step , non-slip feet, height limiting pins

FR **Echelle En Aluminium A Deux Plans**

• En aluminium, légère et solide, utilisation pratique • Réglable en hauteur, crochet de marche solide à verrou • Profil de verrou en U en aluminium recouvrant complètement l'échelle intérieure • Marche sécurisée de couleur rouge, pieds antidérapants • Sangle de limitation de hauteur

AR **سلالم المنيوم قطعتين**


المنيوم خفيف ومكين - الارتفاع قابل للتعديل -
علامة ملونة على خطوة آمنة - ارجل خاص مانع للانزلاق





		A (m.)	A1 (m.)	B (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
TS6040	2x6	1,88	3,00	3,60	7,0	41x188x11,5
TS6050	2x8	2,44	4,12	4,70	8,5	41x244x11,5
TS6	2x10	2,97	4,93	5,50	12,5	41x297x13,0
TS7	2x12	3,54	6,06	6,50	14,5	41x354x13,0
TS8	2x14	4,09	6,89	7,30	15,5	41x409x13,0
TS9	2x15	4,39	7,47	7,80	16,5	41x439x13,0
TS10	2x17	4,95	8,59	8,90	20,5	41x495x13,0
TS10011	2x19	5,52	9,72	9,90	27,5	41x552x17,0
TS10012	2x21	6,05	9,97	10,20	30,5	41x605x17,0

Certificate EN 131 Norm





ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

DOUBLE PART COMBINATION ALUMINIUM LADDER

ECHELLE EN ALUMINIUM MULTI-FONCTION A DEUX PLANS

سلالم المنيوم قطعتين متعددة الأغراض



EN **Double Part Combination Aluminium Ladder**


•Aluminium light practical use, A type and Extension combination use •Extensional, adjustable height, locked hook, aluminium guiding profiles •Coloured sign on safe step, non-slip feet, height limiting pins •Stabilizer feet with supports, safety straps prevent the unintentional detachment of the ladder parts

FR **Echelle En Aluminium Multi-fonction A Deux Plans**

• En aluminium, légère et solide, utilisation pratique, A la fois échelle de type A et extensible • Réglable en hauteur, crochet de marche solide à verrou • Profil de verrou en U en aluminium recouvrant complètement l'échelle intérieure • Marche sécurisée de couleur rouge, pieds antidérapants • Pied stabilisateur renforcé par des barres plates, cordon anti-ouverture

AR **سلالم المنيوم قطعتين متعددة الأغراض**


خفيف, الامنيوم , مكين, سهل للاستعمال - سلم
قابل للتمديد و سلم نوعA في نفس الوقت
الارتيفاع قابل تعديل- درج مغلق بلمشبك - سلم
الداخلي الامنيوم متروس- خطوة آمن لون
الأحمر,لا انزلاق بواسطة الارجل الخاص
تقييد الارتفاع- الارجل مساندة بالموازنات
حزام الامن يمنع فتح السلم



		A (m.)	B (m.)	C (m.)	B1 (m.)	A1 (m.)	B2 (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
TSA4	2x6	1,88	2,60	1,78	2,56	3,00	3,70	9,5	41x188x13
TSA5	2x8	2,44	3,10	2,30	3,08	4,12	4,80	11,5	41x244x13
TSA6	2x10	2,98	3,60	2,81	3,61	4,93	5,80	13,5	41x298x13
TSA7	2x12	3,55	4,10	3,35	4,14	6,06	6,80	16,5	41x355x13
TSA8	2x14	4,10	4,60	3,86	4,66	6,89	7,60	17,5	41x410x13



Certificate
EN 131
Norm



ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

TRIPLE PART EXTENSION ALUMINIUM LADDER

ÉCHELLE EN ALUMINIUM COULISSANTE À TROIS PLANS

سلالم ثلاثي قابل للتمديد

EN **Triple Part Extension Aluminium Ladder**


•Aluminium light practical use •Extensional, adjustable height, locked hook, aluminium guiding profiles •Coloured sign on safe step, non-slip feet, height limiting pins •Special alloy aluminium profile

FR **Échelle En Aluminium Coulissante À Trois Plans**

• En aluminium, légère et solide, pratique à utiliser et à transporter • Réglable en hauteur, crochet de marche solide à verrou • Profil de verrou en U en aluminium recouvrant complètement l'échelle intérieure • Marche sécurisée de couleur rouge, pieds antidérapants • Sangle de limitation de hauteur

AR **سلالم ثلاثي قابل للتمديد**


خفيف, الامنيوم , مكين, سهل للاستعمال - قابل
تعديل الارتيفاع - سلم الداخلي الامنيوم
متروس- خطوة آمن لون الأحمر ,لا انزلاقي
بواسطة الارجل الخاص- تقييد الارتفاع





		A (m.)	A1 (m.)	B1 (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
TS6060	3x6	1,88	4,12	4,70	11	48x188x16
TS075	3x8	2,43	5,79	6,30	15	48x243x18
TS090	3x10	2,97	6,89	7,30	18	48x297x18
TS105	3x12	3,54	8,58	8,90	22	48x354x18
TS120	3x14	4,09	9,69	9,90	24,5	48x409x18

Certificate
EN 131
Norm





ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

DOUBLE PART COMBINATION ALUMINIUM LADDER

ECHELLE EN ALUMINIUM MULTI-FONCTION A DEUX PLANS

سلالم المنيوم قطعتين متعددة الأغراض



EN **Double Part Combination Aluminium Ladder**


•Aluminium light practical use, A type and Extension combination use •Extensional, adjustable height, locked hook, aluminium guiding profiles •Coloured sign on safe step, non-slip feet, height limiting pins •Stabilizer feet with supports, safety straps prevent the unintentional detachment of the ladder parts

FR **Echelle En Aluminium Multi-fonction A Deux Plans**

• En aluminium, légère et solide, utilisation pratique, A la fois échelle de type A et extensible • Réglable en hauteur, crochet de marche solide à verrou • Profil de verrou en U en aluminium recouvrant complètement l'échelle intérieure • Marche sécurisée de couleur rouge, pieds antidérapants • Pied stabilisateur renforcé par des barres plates, cordon anti-ouverture

AR **سلالم المنيوم قطعتين متعددة الأغراض**


خفيف, الامنيوم , مكين, سهل للاستعمال - سلم
قابل للتمديد و سلم نوعA في نفس الوقت
الارتيفاع قابل تعديل- درج مغلق بلمشبك - سلم
الداخلي الامنيوم متروس- خطوة آمن لون
الأحمر,لا انزلاق بواسطة الارجل الخاص
تقييد الارتفاع- الارجل مساندة بالموازنات
حزام الامن يمنع فتح السلم



		A (m.)	B (m.)	C (m.)	B1 (m.)	A1 (m.)	B2 (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
TSA4	2x6	1,88	2,60	1,78	2,56	3,00	3,70	9,5	41x188x13
TSA5	2x8	2,44	3,10	2,30	3,08	4,12	4,80	11,5	41x244x13
TSA6	2x10	2,98	3,60	2,81	3,61	4,93	5,80	13,5	41x298x13
TSA7	2x12	3,55	4,10	3,35	4,14	6,06	6,80	16,5	41x355x13
TSA8	2x14	4,10	4,60	3,86	4,66	6,89	7,60	17,5	41x410x13



Certificate
EN 131
Norm



ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

A TYPE DOUBLE SIDED EXSTENSION ALUMINIUM LADDER

ÉCHELLE À DOUBLE MONTANTS EN ALUMINIUM DE TYPE A

سلالم قابلة للتمديد مزدوج الوجهين نوع A

EN **A Type Double Sided Extension Aluminium Ladder**


•Aluminium, light, practical use •Coloured sign on safe step, non-slip feet •Height limiting pins steel hinge and safety strap •Adjustable for different levels •Stabilizer with aluminium supports

FR **Échelle À Double Montants En Aluminium De Type A**

• En aluminium, légère et solide, utilisation pratique • Marche sécurisée de couleur rouge, sabots en alliage d'aluminium spécial • Sangle de limitation de hauteur • Articulation en acier, cordon anti-ouverture • Conception conforme pour une utilisation sur des sols en décalage de niveau • Pied stabilisateur renforcé par des barres plates en aluminium • Utilisation à double sens à double montant

AR **سلالم قابلة للتمديد مزدوج الوجهين نوع A**

الامنيوم , خفيف, سهل للاستعمال- - خطوة آمن لون الأحمر ,لا انزلاقي بواسطة الارجل فولاذي الخاص. - تقييد الارتفاع- مفصل فولاذي و احزام الامن- قابل للتعديل لدراجات مختلفة- مثبات محسن بلالمنيوم- مزدوج يستعمل بوجهين




		A (m.)	B (m.)	C (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
TA002	2x6	1,88	3,60	2,92	21,5	41x188x29
TA003	2x10	2,98	5,50	4,79	29,5	41x298x29
TA004	2x14	4,10	7,30	6,77	37,0	41x410x29













ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

A TYPE DOUBLE SIDED EXSTENSION ALUMINIUM LADDER

ÉCHELLE À DOUBLE MONTANTS EN ALUMINIUM DE TYPE A

سلالم قابلة للتمديد مزدوج الوجهين نوع A

EN **A Type Double Sided Extension Aluminium Ladder**


•Aluminium, light, practical use •Coloured sign on safe step, non-slip feet •Height limiting pins steel hinge and safety strap •Adjustable for different levels •Stabilizer with aluminium supports

FR **Échelle À Double Montants En Aluminium De Type A**

• En aluminium, légère et solide, utilisation pratique • Marche sécurisée de couleur rouge, sabots en alliage d'aluminium spécial • Sangle de limitation de hauteur • Articulation en acier, cordon anti-ouverture • Conception conforme pour une utilisation sur des sols en décalage de niveau • Pied stabilisateur renforcé par des barres plates en aluminium • Utilisation à double sens à double montant

AR **سلالم قابلة للتمديد مزدوج الوجهين نوع A**


الامنيوم , خفيف, سهل للاستعمال- - خطوة آمن لون الأحمر ,لا انزلاقي بواسطة الارجل فولاذي الخاص. - تقييد الارتفاع- مفصل فولاذي و احزام الامن- قابل للتعديل لدراجات مختلفة- مثبات محسن بلالمنيوم- مزدوج يستعمل بوجهين





		A (m.)	B (m.)	C (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
TA002	2x6	1,88	3,60	2,92	21,5	41x188x29
TA003	2x10	2,98	5,50	4,79	29,5	41x298x29
TA004	2x14	4,10	7,30	6,77	37,0	41x410x29







ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com


CAGSAN

MULTIPURPOSE LADDER

ÉCHELLE MULTIFONCTION

سلالم متعدد الاغراض

EN **MultiPurpose Ladder**

•Aluminium, light, practical and multipurpose use • 4 Section ladders operated with the automatic hinges ensures the 4 different position •Stabilizer feets ensures the safety •Advantage on transport and storage

FR **Échelle Multifonction**

• Fabriquée en aluminium, pratique, légère, utilisation multifonction • Permet une utilisation dans différentes positions avec des articulations solides en 4 parties. • Utilisation sécurisée avec pieds stabilisateurs • Économie d'espace lors du stockage et du transport

AR **سلالم متعدد الاغراض**

- الامذوم , خفيف, سهل للاستعمال ومتعدد الاغراض – سلم بي 4 قطع مفصل فولاذي يضمن استعمال السلم في اشكال مختلفة- مثبت الميزان يضمن السلامة - توفيرمن المساحة أثناء التخزين والنقل

		A (m.)	B (m.)	C (m.)	D (m.)	E(m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
AK011	4x3=12	3,46	1,69	0,90	0,97	0,36	12,5	36x94,5x27,5
AK016	4x4=16	4,58	2,21	1,18	1,25	0,36	14,1	38x113x27,5












ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

ALUMINIUM FOLDING LADDER

ÉCHELLE PLIANTE EN ALUMINIUM

سلالم المنيوم قابل للطي







EN **Folding Ladder**


•Aluminium, light, practical and multipurpose use .•2 Section ladders operated with the automatic hinges ensures the 2 different position •Stabilizer feets ensures the safety •Advantage on transport and storage

FR **Échelle Pliante**

•En aluminium, pratique, légère, utilisation multifonction • Permet une utilisation dans différentes positions avec des articulations solides en 2 parties • Utilisation sécurisée avec pieds stabilisateurs • Économie d'espace lors du stockage et du transport

AR **سلالم المنيوم قابل للطي**

الامنيوم , خفيف, سهل للاستعمال ومتعدد
الاغراض- سلم بي قطعتين مفصل فولاذي
يضمن استعمال السلم في اشكال مختلفة - مثبت
الميزان يضمن السلامة - توفيرمن المساحة
أثناء التخزين والنقل



		A (m.)	B (m.)	C (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
K2	2x3	1,12	1,04	2,15	5,4	41x112x13
K3	2x5	1,62	1,51	3,15	6,9	41x162x13
K4	2x6	1,95	1,82	3,81	8,2	41x195x13

ROPE LADDER

Échelle de corde

سلم الحبلي





EN **Rope Ladder**

•30x30 mm. aluminium steps as the carrier tied and rope ladders are widely used in the shipping industry •Any desired lenght can be manufactured.

FR **Échelle de corde**

• Les échelles de cordes fabriquées en raccordant les marches en aluminium de 30 x 30 mm aux câbles porteurs sont surtout utilisées dans le secteur maritime • Elles peuvent être fabriquées à la longueur souhaitée

AR **سلم الحبلي**

تستخدم على نطاق واسع في صناعة البحري
درجات الامنيوم 30x30 مم بربوط بي الحبل
يمكن التصنيع بحجم المطلوب

ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

A TYPE TELESCOPIC LADDER

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE DE TYPE A

سلالم تلسكوبية شكل A

EN

A Type Telescopic Ladder

•Practical to use, easy to carry, the structure can be adjusted to the desired height, user convenience in the work environment, provides quick mobility. •The telescopic structure with the closed form does not occupy place, it allows the user to use without leaning any place, transported in the trunk of the car, at home can be stored in a very small space.

FR


Échelle Télescopique De Type A

• Avec sa structure pratique à utiliser, facile à transporter, réglable à la hauteur souhaitée, elle offre à l'utilisateur la possibilité de se déplacer avec facilité et rapidité dans la zone de travail. • Avec sa structure télescopique, elle ne prend pas de place une fois pliée, permet une utilisation de type A sans appui, peut être transportée dans le coffre d'un véhicule, peut être stockée dans des espaces très étroits dans les logements.

AR

سلالم تلسكوبية شكل A

استخدام عملي، سهل الحمل , يمكن تعديل الهيكل إلى الارتفاع المطلوب – مريح العمل في ساحة العمل, يوفر التنقل السريع. - هيكل تلسكوبي , وهى مغلقة لا تحتل مكان – يسمح للمستخدم ان يستخدام السلم دون ان يميل اى مكان



		A (m.)	B (m.)	C (m.)	(kg.)
TLA300	10	2,19	2,75	4,00	18,5



TELESCOPIC LADDER

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

سلالم تلسكوبي



		A (m.)	B (m.)	C (m.)	(kg.)
TL320	11	0,81	3,20	4,00	11,0
TL380	13	1,03	3,80	4,60	13,0





ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

HERCULES MULTIPURPOSE LADDER

ÉCHELLE HERCULES

سلالم Hercules متعدد الاغراض









EN **Hercules MultiPurpose Ladder**


•Aluminium, light, practical and multipurpose use •4 Section ladders operated with the automatic hinges ensures the 4 different position •Stabilizer feets ensures the safety •Advantage on transport and storage

FR **Échelle Hercules**

• Fabriquée en aluminium, pratique, légère, utilisation multifonction • Permet une utilisation dans différentes positions avec des articulations solides en 4 parties • Utilisation sécurisée avec des pieds stabilisateur • Économie d'espace lors du stockage et du transport

AR **سلالم Hercules متعدد الاغراض**

الامنيوم , خفيف, سهل للاستعمال ومتعدد
الاغراض - سلم بي ٤ قطع مفصل فولاذي يضمن استعمال
السلم في اشكال مختلفة - مثبات محسن بلالمنيوم - توفيرمن
المساحة أثناء التخزين والنقل



		A (m.)	B (m.)	C (m.)	D (m.)	E(m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
HR012	4x3=12	3,61	1,73	1,00	1,01	0,41	12	41x101x26
HR016	4x4=16	4,70	2,24	1,26	1,27	0,41	16	41x127x26







ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

MULTIPURPOSE ALUMINIUM FOLDING LADDER

ÉCHELLE PLIANTE MULTIFONCTION EN ALUMINIUM

سلالم متعدد الاغراض قابل للطي



EN **MultiPurpose Aluminium Folding Ladder**


•Aluminium, light, practical and safe •Triple position automatic lock with steel pins ensures the safety •Adjustable for different height and different levels •Wider base ensures the stability and comfortable use •A frame position double side steps and extension position, multi purpose use

FR **Échelle Pliante Multifonction En Aluminium**

• Fabriquée en aluminium, pratique, légère, utilisation multifonction • Articulation sécurisée à goupille en acier à 3 niveaux • Conception réglable en hauteur et conforme pour une utilisation sur des sols en décalage de niveau • Conception sécurisée, stable et confortable avec les pieds s'élargissant vers le sol • Utilisation multi-direction comme une échelle à double montant de type A et une échelle d'appui extensible

AR **سلالم متعدد الاغراض قابل للطي**

خفيف, الامنيوم , مكين, سهل للاستعمال- يستعمل
في 3 اشكال, قفل الي, المسامير الفولاذية تضمن سلامة -
الارتفاع قابل للتعديل يستخدم في مستويات مختلفة- قاعدة
وأسع يضمن الاستخدام المريح - متعدد الاغراض , يستعمل
باشكال متعددة ,مزدوج الوجهين و قابل التمديد



		A (m.)	B (m.)	C (m.)	D (m.)	(kg.)	
FL33	3	3,35	0,92	1,52	1,52	13,5	58x110x19
FL46	4	4,57	1,22	2,13	2,13	16,0	58x140x19
FL56	5	5,79	1,52	2,74	2,74	20,0	58x170x19









ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

PROFESSIONAL WHEELED PLATFORMS

PLATEFORME PROFESSIONNELLE À ROUES

سلالم بعجلات احترافية بمنصة

EN **Professional Wheeled Platforms**

•Made of aluminium, in order to ensure comfort, designed with wide platform and steps •Hand rails at the both side and platform •Thanks to it's fold function, save storage place •Thanks to wheels placed to handle, stepladder can move easily •Suitable for Industrial and heavy duty use

FR **Plateforme Professionnelle À Roues**

• Elle est fabriquée en aluminium et est composée d'une large plateforme de travail et de marches de 10 cm • Elle possède des garde-corps de maintien sur les deux côtés et sur la plateforme• Ne prend pas de la place avec sa structure pliable• Elle peut être déplacée facilement grâce aux roues à l'extrémité des bras de transport• Elle est conçue de façon conforme pour des conditions de travail industrielles et lourdes

AR **سلالم بعجلات احترافية بمنصة**

مصنوعة من الألومنيوم، من أجل ضمان
الراحة، مصممة بي منصة والخطوات واسعة
١٠ سم - هناك درابزين على الجانبين - أنها لا
تأخذ مساحة كثيرا لأنها قابلة للطي – بفضل
العجالات قد يتم نقل بطريقة عملية - مناسبة
للاستخدام الصناعي والثقيلة



		A (m.)	B (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
VE2	2+1	0,75	2,55	14,5	74x171x30
VE3	3+1	1,00	2,80	17,5	76x198x30
VE4	4+1	1,25	3,05	18,5	79x225x30
VE5	5+1	1,50	3,30	21,0	82x252x30
VE6	6+1	1,75	3,55	22,0	84x279x30
VE7	7+1	2,00	3,80	24,0	87x306x30

Platform Size-Taille de plateforme-حجم المنصة: 42 x 53 cm.











ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

TOROS MULTIPURPOSE FOLDING LADDERS

ÉCHELLE MULTIFONCTION TOROS

سلالم متعدد الاغراض قابل للطي Toros



EN

Toros Multipurpose Folding Ladders

•Multi Purpose folding ladders thanks to it's functional hinge, can used in various positions. •Main feature of the ladder is, it can used on two different leveled floors. •Such as stairs. •Multi Purpose Folding Ladder can used either indoor or outdoor. •Thanks to the aluminium material light and easy to carry. •Thanks to the compact features these ladders can placed inside a car trunk.

FR

Échelle Multifonction Toros

• Elles sont pratiques à transporter dans les petits véhicules car une fois pliées elles prennent peu de place • Leur caractéristique la plus importante est que la hauteur des pieds face à face peut être ajustée pour permettre de travailler sur des sols en décalage de niveau comme les marches d'un escalier. • En raison de leur structure en aluminium, elles sont légères et faciles à transporter. Elles sont pratiques à transporter dans les petits véhicules car une fois pliées elles prennent peu de place.

AR

سلالم متعدد الاغراض قابل للطي Toros

بفضل انضمة المفاصل يكمن استخدامها في
اشكال مختلفة - وايظا يمكن استخدامها على
مستويات مختلفة. مثال السلالم - لانه مصنوعة
من الامنيوم خفيف الوزن و استخدام عملي
بفضل ميزاته المدمجة يمكن وضع السلالم داخل
صندوق السيارة









		A (m.)	B (m.)	C (m.)	D (m.)	(kg.)	
AO93-403	3	2,70	0,85	1,34	1,34	8,6	45x89x23
AO93-404	4	3,70	1,09	1,81	1,81	10,6	53x115x23
AO93-405	5	4,71	1,34	2,31	2,31	12,7	60x140x23

ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com


HIMALAYA

HIMALAYAN FOLDING LADDER

ÉCHELLE PLIANTE HIMALAYA

سلالم المنيوم قابل للطي Himalaya



EN **Himalayan Folding Ladder**


•Thanks to its foldible system, large rungs and safety handrails, it's the professionals preference in stores for decoration •By the wheels located on the back side, it can be easily moved in the working area •Practical storage tray is located on safety rail •Suitable for maintenance, repair and cleaning at the office or houses by means of safety and optimum comfort of movement

FR **Échelle Pliante Himalaya**

• Convient à un usage professionnel• Elle possède des larges marche de 23 x 36 cm • Elle peut être déplacée facilement avec ses roues• Elle possède des garde-corps rabattables • Comme elles sont fabriquées en aluminium, elles sont légères et ne rouillent pas

AR **سلالم المنيوم قابل للطي Himalaya**

مناسبة للاستخدام الاحترافي – درجات واسع
٢٣ x ٣٦ سم – بفضل العجالات يمكن نقلها بكل
سهولة- حاجز الحماية قابل للطي- مناسبة
للصيانة والإصلاح والتنظيف في المكتب أو
المنزل- لانه مصنوعة من الامنيوم خفيف
الوزن و لا يوصدي






		A (m.)	B (m.)	C (m.)	D (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
SW-1106-02	2	0,44	2,24	0,54	0,82	8	54x82x13
SW-1106-03	3	0,66	2,46	0,56	1,10	10	56x120x13
SW-1106-04	4	0,89	2,69	0,58	1,40	12	58x140x13
SW-1106-05	5	1,10	2,90	0,59	1,70	15	59x170x13







ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

EVEREST DOUBLE SIDE ALUMINIUM LADDERS

ÉCHELLE EN ALUMINIUM À DOUBLE MONTANTS EVEREST

سلالم المنيوم مزدوج الوجهين Everest



EN **Everest Double Side Aluminium Ladders**


•Made of aluminium, light, practical, durable construction •A frame, double side deep and wide steps ensures a comfortable and safety •Strong hinge and safety strap prevent the unintentional detachment of the ladder •High quality welding and hinge system provides a long life use

FR **Échelle En Aluminium À Double Montants Everest**

• Fabriqué en aluminium, léger, pratique, solide • Utilisation sécurisée et confortable avec ses larges marches de type A • Cordon de sécurité anti-ouverture et articulation de qualité • De longue durée avec son système d'articulation résistant et sa technologie de soudure

AR **سلالم المنيوم مزدوج الوجهين Everest**

مصنوع من الألومنيوم، خفيفة الوزن، عملي و قوي- مزدوج الوجهين دراجات عميقة - واسعة لضمان الراحة والسلامة - المفصل القوي وحزام الأمان يمنع انفصال السلم



		A (m.)	B (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
EVR2	2	0,50	2,05	4,5	40x60x24
EVR3	3	0,75	2,30	6,5	43x86x24
EVR4	4	1,00	2,55	8,0	45x113x24
EVR5	5	1,25	2,80	10,0	48x140x24
EVR6	6	1,50	3,05	12,5	50x167x24
EVR7	7	1,75	3,30	14,5	53x194x24
EVR8	8	2,00	3,55	17,0	56x220x24
EVR9	9	2,25	3,80	18,5	58x247x24
EVR10	10	2,50	4,05	20,5	60x274x24











ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

ALESTA PROFESSIONAL ALUMINIUM STEPLADDER

ÉCHELLE EN ALUMINIUM PROFESSIONNELLE ALESTA

السلالم المَنيوم احترافية Alesta



EN **Alesta Professional Aluminium Stepladder**


•10 cm wide steps •30x32 cm. platform size (3+1 mm. diagonal shaped aluminium sheet) •Foldable, light and strong •Loading capacity is 150 kg.

FR **Échelle En Aluminium Professionnelle Alesta**

• Des marches d'une profondeur de 10 cm • Elle possède une plateforme en tôle d'acier de 3 + 1 mm avec des motifs en losange 30 x 32 cm • Construction soudée en aluminium• Ne prend pas de place avec sa fonction pliable, elle est légère et résistante• Capacité de charge de 150 kg.

AR **السلالم المنيوم احترافية Alesta**

عمق الدرجة ١٠ سم – ٣٠ x ٣٢ سم منصة
االامنيوم - الألومنيوم ملحوم – قابل للطي
خفيف الوزن و قوي - قدرة التحميل ١٥٠ كم



		A (m.)	B (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
REG2	2+1	0,75	2,55	7,0	51x166x20
REG3	3+1	1,00	2,80	10,5	54x193x20
REG4	4+1	1,25	3,05	11,5	56x220x20
REG5	5+1	1,50	3,30	13,5	59x247x20
REG6	6+1	1,75	3,55	15,0	61x274x20
REG7	7+1	2,00	3,80	16,5	64x300x20
REG8	8+1	2,25	4,05	18,0	67x328x20
REG9	9+1	2,50	4,30	19,0	69x355x20
REG10	10+1	2,75	4,55	21,5	72x382x20

Platform Size-Taille de plateforme-حجم لمنصة: 30 x 32 cm.







ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

PROFESSIONAL WHEELED PLATFORMS

PLATEFORME PROFESSIONNELLE À ROUES

سلالم بعجلات احترافية بمنصة

EN **Professional Wheeled Platforms**

•Made of aluminium, in order to ensure comfort, designed with wide platform and steps •Hand rails at the both side and platform •Thanks to it's fold function, save storage place •Thanks to wheels placed to handle, stepladder can move easily •Suitable for Industrial and heavy duty use

FR **Plateforme Professionnelle À Roues**

• Elle est fabriquée en aluminium et est composée d'une large plateforme de travail et de marches de 10 cm • Elle possède des garde-corps de maintien sur les deux côtés et sur la plateforme• Ne prend pas de la place avec sa structure pliable• Elle peut être déplacée facilement grâce aux roues à l'extrémité des bras de transport• Elle est conçue de façon conforme pour des conditions de travail industrielles et lourdes

AR **سلالم بعجلات احترافية بمنصة**

مصنوعة من الألومنيوم، من أجل ضمان
الراحة، مصممة بي منصة والخطوات واسعة
١٠ سم - هناك درابزين على الجانبين - أنها لا
تأخذ مساحة كثيرا لأنها قابلة للطي – بفضل
العجالات قد يتم نقل بطريقة عملية - مناسبة
للاستخدام الصناعي والثقيلة



		A (m.)	B (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
VE2	2+1	0,75	2,55	14,5	74x171x30
VE3	3+1	1,00	2,80	17,5	76x198x30
VE4	4+1	1,25	3,05	18,5	79x225x30
VE5	5+1	1,50	3,30	21,0	82x252x30
VE6	6+1	1,75	3,55	22,0	84x279x30
VE7	7+1	2,00	3,80	24,0	87x306x30

Platform Size-Taille de plateforme-حجم المنصة: 42 x 53 cm.











ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

FOLDING PLATFORM LADDER

ÉCHELLE À PLATEFORME PLIANTE

سلالم قابل للطي بمنصة مصنو



EN **Folding Platform Ladder**

•Made of aluminium, in order to ensure comfort, designed with wide platform and steps •Hand rails at the both side and platform •Thanks to it's fold function, save storage place •Thanks to wheels placed to handle, stepladder can move easily •Suitable for Industrial and heavy duty use

FR **Échelle À Plateforme Pliante**

• Elle est fabriquée en aluminium et est composée d'une large plateforme de travail et de larges marches• Elle possède des garde-corps de maintien sur les deux côtés et sur la plateforme• Ne prend pas de place avec sa structure pliable• Elle peut être déplacée facilement grâce aux roues à l'extrémité des bras de transport• Elle est conçue de façon conforme pour des conditions de travail industrielles et lourdes

AR **سلالم قابل للطي بمنصة مصنو**

مصنوعة من الألومنيوم، من أجل ضمان الراحة مصممة بي منصة والخطوات واسعة - هناك درابزين على الجانبين - أنها لا تأخذ مساحة كثيرا لأنها قابلة للطي بفضل العجالات قد يتم نقل بطريقة عملية - مناسبة للاستخدام الصناعي والثقيلة



		A (m.)	B (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
KP7	7+1	2,15	3,95	32	100x315x32
KP9	9+1	2,65	4,45	37	117x365x32
KP11	11+1	3,16	4,96	42	133x416x32
KP13	13+1	3,75	5,55	47	150x475x32

Platform Size-Taille de plateforme-حجم المنصة: 42 x 53 cm.





ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

TELESCOPIC PLATFORM LADDER

ÉCHELLE À PLATEFORME TÉLESCOPIQUE

سلالم تلسكوبية بمنصة



EN

Telescopic Platform Ladder

•It can work safely and safely for long time on non-slip patterned aluminum platform. •The height of the platform can be adjusted telescopically. •Thanks to its wheels on the rear, it can be taken easily to the working environment. •Provides a safe working environment thanks to the balance legs. •The product occupies a small space during storage because it can be folded.

FR

Échelle À Plateforme Télescopique

• Vous pouvez travailler longtemps et en toute sécurité sur la plateforme en aluminium à motifs antidérapant • La hauteur de la plateforme peut être réglée de manière télescopique.• Vous pouvez la déplacer facilement vers l'espace de travail grâce aux roues situées sur la partie arrière.

AR

سلالم تلسكوبية بمنصة

يمكن العمل بأمن لفترة طويلة على المنصة
الألومنيوم منقوش مانع الانزلاق. - يمكن تعديل
ارتفاع منصة بسهولة بفضل الانظمة
التلسكوبية - بفضل عجلاتها في الجزء الخلفي
يمكن بسهولة أن يتم نقله إلى بيئة العمل- يوفر
بيئة عمل آمنة بفضل ارجل التوازن.- يحتل
.مساحة صغيرة أثناء التخزين لأنه يمكن طيها



		A (m.)	B (m.)	C (m.)	D (m.)	E (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
A0134-205	5+1	1,50	2,05	3,85	0,70	2,20	33	95x210x46
A0134-206	6+1	1,70	2,50	4,10	0,70	2,90	37	95x254x46

Platform Size-Taille de plateforme-حجم المنصة: 61 x 71 cm.

















ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

PROFESSIONAL GARDEN LADDER

ÉCHELLE PROFESSIONNELLE DE JARDIN

سلالم الحَديقة للمحترفين



EN

Professional Garden Ladder

•Aluminium, light, practical and safe •With the spiky feets suitable for soil ground area •Thanks to single beam at the support ladder doesn't damage branches of the three •Narrow design of the ladder enable user to access on the branches •Provides the productivity and safety on the agricultural production

FR


Échelle Professionnelle De Jardin

• Fabriquée en aluminium, pratique, légère, utilisation multifonction• Elle convient à une utilisation sur des sols en terre avec ses sabots cloués• Elle n'endommage pas des branches des arbres grâce à son pied arrière formé d'un seul profil• Grâce à sa structure fine, elle permet un accès facile au produit en entrant entre les branches • Elle fournit une efficacité et un travail sécurisé lors des activités agricoles

AR

سلالم الحديقة للمحترفين

مصنوعة من الألومنيوم، عملي, خفيفة الوزن وآمن للاستخدام – بفضل ارجل الشائكة مناسبة لقاعة الأرض التربة- لا تؤذي فرع الشجرة بفضل استعمال ارجل الامنيوم من خلف السلم. - تصميم الضيق للسلم تمكن المستخدم للوصول الى الفروع الاشجار حتى في اماكن الضيقة- ويقدم الإنتاجية و آمن في العمل بالأنشطة الزراعية.



		A (m.)	B (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
BM30	12	3,0	4,0	12	75x300x15
BM35	14	3,5	4,5	14	75x350x15
BM40	16	4,0	5,0	16	75x400x15
BM45	18	4,5	5,5	18	75x450x15





ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

A TYPE DOUBLE SIDED LARGE RUNGS FIBERGLASS LADDER

ÉCHELLE EN FIBRE DE VERRE À DOUBLE MONTANTS DE TYPE A

سلالم الألياف الزجاجية (Fiberglass) معزولة يستعمل على وجهين نوع A



EN **A Type Double Sided Large Rungs Fiberglass Ladder**

•Thanks to the insulate electricity, Fiberglass ladders are safe and usefull for workers who work next to the cables and high voltage networks. •Also prefered by outdoor workers especialy in bad weather conditions.

FR **Échelle En Fibre De Verre À Double Montants De Type A**

• Dans la mesure où les échelles en fibre de verre ne conduisent pas le courant électrique, ce sont des produits appropriés et fiables pour ceux qui travaillent à proximité des câbles et des lignes électrique. • De plus, elles sont également appréciées par ceux qui travaillent dans des espaces ouverts, en particulier lors de mauvaises conditions météorologiques.

AR **سلالم الألياف الزجاجية (Fiberglass) معزولة يستعمل على وجهين نوع A**

بفضل عزل الكهرباء, آمنة ومناسبة للعمال الذين يعملون بجانب الكابلات وشبكات عالية الطاقة – يفضل ايضا من قبل العمال الذي يعملون في هواء الطلق و ظروف جوية سيئة.



		A (m.)	B (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
BFC6	2x6	1,70	3,20	12,0	55x181x21
BFC8	2x8	2,30	3,80	15,0	62x241x21
BFC10	2x10	2,85	4,40	20,0	70x292x21
BFC12	2x12	3,45	5,00	23,6	77x356x21
BFC14	2x14	4,00	5,50	29,1	84x419x21
BFC16	2x16	4,57	6,00	34,8	92x481x21











ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

FIBERGLASS INSULATED MULTIPURPOSE LADDER

ÉCHELLE MULTIFONCTION EN FIBRE DE VERRE

سلالم الألياف الزجاجية معزول متعددة الأغراض



EN **Fiberglass Insulated Mutipurpose Ladder**

•Fiberglass ladders are suitable and reliable products for those working near electrical lines and lines because they do not conduct electric current. •They are also preferred by outdoor workers, especially in bad weather conditions.

FR **Échelle Multifonction En Fibre De Verre**

• Dans la mesure où les échelles en fibre de verre ne conduisent pas le courant électrique, ce sont des produits appropriés et fiables pour ceux qui travaillent à proximité des câbles et des lignes électrique. • De plus, elles sont également appréciées par ceux qui travaillent dans des espaces ouverts, en particulier lors de mauvaises conditions météorologiques.

AR **سلالم الألياف الزجاجية معزول متعددة الأغراض**

بفضل عزل الكهرباء, آمنة ومناسبة للعمال الذين يعملون بجانب الكابلات وشبكات عالية الطاقة – ايضا من قبل العمال الذي يعملون في هواء الطلق و ظروف جوية سيئة- استعمال السلم في اشكال مختلفة - توفير من المساحة أثناء التخزين والنقل



		A (m.)	B (m.)	C (m.)	D (m.)	E (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
F051-403	4x3=12	3,56	1,74	0,96	0,99	0,38	16	38x99x31











ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

ROPE & PULLEY OPERATED FIBERGLASS LADDERS

ÉCHELLE EN FIBRE DE VERRE À CORDE ET POULIE

سلالم الالياف الزجاجية (Fiberglass) معزولة يتدرج بالحبل والبكرة

EN

Rope & Pulley Operated Fiberglas Ladders

•MS double section fiberglass ladders, retractable has non-conductive rails, making this staircase ideal place to work near electricity. •Steps slip resistant and side rails are interconnected. •Strong joints, hook latch for guide profiles. •The wide support bracket with tips. •Tips from a special non-slip rubber alloy. Practical lightweight model is a useful and have a safe design.

FR

Échelle En Fibre De Verre À Corde Et Poulie


• La hauteur des échelles coulissantes réglables sur deux échelons peut être modifiée facilement à l'aide du système de corde et de poulie en fixant les crochets à l'échelon souhaité • Le système à corde & poulie et de verrouillage de la marche sont résistants et sécurisés.• C'est un modèle fonctionnel avec sa conception pratique, légère et sécurisée.

AR

سلالم الالياف الزجاجية (Fiberglass) معزولة يتدرج بالحبل والبكرة

السلالم المعزول بمرحلاتين ,قابل للتدرج بلحبل و
البكرة ,قبضان غير موصل مما يجعل هذا السلم مكان المثالي
للعمل بالقرب من الكهرباء – درجات مقاومة الانزلاق
مفاصل قوية, نظام الحبل و البكرة و قفل الخطوة متحمل للغاية
و امن. – عملي , خفيف الوزن و تصميم امن و نموذج عملي





		A (m.)	B (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
MS5	2x8	2,58	4,08	14,8	47x262x17
MS6	2x10	3,18	5,28	18,1	47x322x17
MS8	2x12	3,78	6,48	20,9	47x382x17
MS9	2x14	4,38	7,68	23,9	47x442x17
MS10	2x16	4,99	8,89	34,7	50x511x19












ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

DOUBLE PART COMBINATION FIBERGLASS LADDER

ECHELLE EN FIBRE DE VERRE MULTI-FONCTION A DEUX PLANS

سلالم الالياف الزجاجية (Fiberglass) معزولة قطعتين متعدد الاغراض










		A (m.)	A1 (m.)	B (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
FS5	2x8	2,40	4,05	4,80	14,8	41x242x14
FS6	2x10	3,00	4,92	5,80	17,7	41x302x14
FS7	2x12	3,50	6,30	6,80	27,0	41x352x20
FS8	2x14	4,10	7,15	7,60	30,0	41x412x20
FS9	2x16	4,60	8,00	8,60	34,0	41x462x20

TRIPLE PART COMBINATION FIBERGLASS LADDER

ECHELLE EN FIBRE DE VERRE MULTI-FONCTION A TROIS PLANS

سلالم الالياف الزجاجية (Fiberglass) معزولة ثلاث قطع متعدد الاغراض









		A (m.)	B (m.)	C (m.)	B1 (m.)	A1 (m.)	B2 (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
FS175	3x8	2,40	3,00	3,90	4,40	5,75	5,95	26,0	48x242x20
FS190	3x10	3,00	3,60	4,67	5,20	7,45	7,65	32,0	48x302x20
FS205	3X12	3,50	4,10	5,73	6,20	8,30	8,50	38,0	48x352x20
FS220	3x14	4,10	4,70	6,51	7,00	10,25	10,45	43,0	48x412x20

ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com







PYRAMID HOME USE LADDER

ESCABEAU À USAGE DOMESTIQUE PYRAMIDE

سلالم للاستخدام المنزلي Pyramid



EN **Pyramid Home Use Ladder**

•The steel wide steps are equiped by plastic non-sliping mats •Thanks to the portable design the Pyramid Stepladders take a less volume in stock areas •Pyramid stepladders provide the strenght, strongness and they are designed as 2,3 and 4 step models

FR **Escabeau À Usage Domestique Pyramide**

• Les escabeaux à usage domestique Pyramide à 2, 3 et 4 marches sont conçus de façon solide et résistant • Sur les larges marches en métal se trouvent un revêtement en plastique antidérapant.• Il permet d'économiser de l'espace grâce à sa caractéristique pliable.

AR **سلالم للاستخدام المنزلي Pyramid**

يوجد حصار على الدرجات الواسعة لمنع
الانزلاق – بفضل ميزات القابلة للطي توفر في
المساحة عند التخزين



Pyramid

		A (m.)	B (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
WR2061	2	0,48	2,3	5,3	45x98x10
WR2062	3	0,72	2,5	6,5	45x138x10
WR2462	4	0,96	2,8	8,8	45x157x10















ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

BERGAMA ALUMINIUM STEPLADDER

ÉCHELLE EN ALUMINIUM À PLATEAU BERGAMA

Bergama سلالم الامنيوم

EN **Bergama Aluminium Stepladder**

•Made of aluminum with lightweight and rugged design, Bergama Stepladders are usefull in domestic duties •Steel rivets are used in step ladder and provides long-lasting use

FR **Échelle En Aluminium À Plateau Bergama**

• Avec sa conception légère et solide fabriquée en aluminium, vous pouvez l'utiliser dans les logements et bureaux. • Les rivets en acier utilisés sur les marches donnent une résistance et une possibilité d'utilisation de longue durée à l'échelle.

AR **سلالم الامنيوم Bergama**

مصنوع من الالمنيوم , تصميم خفيف الوزن و
قوي يمكن استخدامها في المكاتب و المنازل
براحة- المسامير الحديد المستعملة في الرجات
يوفر استخدام لمدة طويلة





		A (m.)	B (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
BG2	2+1	0,61	2,40	3,5	41x130x11,5
BG3	3+1	0,83	2,60	4,0	44x154x11,5
BG4	4+1	1,06	2,90	5,0	46x177x11,5
BG5	5+1	1,27	3,10	5,5	49x200x11,5
BG6	6+1	1,49	3,30	8,5	52x224x11,5

Platform Size-Taille de plateforme-حجم لمنصة: 26 x 28 cm.













ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

OLYMPOS DOUBLE SIDE STEPLADDER

ÉCHELLE EN ALUMINIUM DOUBLE MONTANT OLIMPOS

سلالم مزدوج الوجهين Olimpos



EN **Olympos Double Side Stepladder**

•Made of aluminium with lightweight and rugged design, Olympos Stepladders are usefull in domestic duties •Steel rivets are used in step ladder and provides long-lasting use.

FR **Échelle En Aluminium Double Montant Olimpos**

• Avec sa conception légère et solide fabriquée en aluminium, vous pouvez l'utiliser dans vos logements et bureaux. • Les rivets en acier utilisés sur les marches donnent une résistance et une possibilité d'utilisation de longue durée au produit.

AR **سلالم مزدوج الوجهين Olimpos**

مصنوع من الالمنيوم , تصميم خفيف الوزن و
قوي يمكن استخدامها في المكاتب و المنازل
براحة- المسامير الحديد المستعملة في الرجات
يوفر استخدام لمدة طويلة



Olimpos

		A (m.)	B (m.)	(kg.)	(WxLxH-cm.)
OL2-AO82202	2	0,39	2,19	1,7	35x44x18
OL3-AO82203	3	0,61	2,41	2,4	38.5x68x18
OL4-LFD88AL	4	0,88	2,68	3,9	47x97,5x19
OL5-LFD115AL	5	1,15	2,95	4,95	50x120,5x18
OL6-LFD132AL	6	1,32	3,12	5,95	53x144,5x18















ÇAĞSAN MERDİVEN
www.cagsanmerdiven.com

Domestic Ladders - Escabeau à Usage Domestique - السلالم للاستخدام المنزلي و المكتبي

LOFT LADDERS

ECHELLES DE TOIT

سلالم العلية



Aluminium Folding Loft Ladders (ÇM02)
Échelle de toit pliante en aluminium (ÇM02)
سلالم الامنيوم العلية قابل للطي (CM02)

Mounting Case Size
Coffre de montage de plafond
حجم الفتحة لتركيب السلم
- 60x112 cm.
- 60x120 cm.
- 70x120 cm.

•Maximum Ceiling Height is 280 cm.
•Hauteur de plafond maximale de 280 cm.
•ارتفاع السقف لحد الاقصى280 سم



Wooden Foldng Loft Ladders (ÇM01)
Échelle de toit pliante en bois (ÇM01)
سلالم خشب العلية قابل للطي (CM01)

Mounting Case Size
Coffre de montage de plafond
حجم الفتحة لتركيب السلم
- 60x110 cm.
- 60x120 cm.
- 70x110 cm.
- 70x120 cm.



Steel Scissors Loft Ladder (ÇM)
Escalier escamotable en ciseaux (ÇM)
سلالم حديد العلية قابل للطي(ÇM)

Mounting Case Size
Coffre de montage de plafond
حجم الفتحة لتركيب السلم
- 70x80 cm.
- 70x90 cm.
- 70x100 cm.
- 70x110 cm.

•Maximum Ceiling Height is 280 cm.
•Hauteur de plafond maximale de 280 cm.
•ارتفاع السقف لحد الاقصى280 سم








CAGSAN
CAGSAN