MAZAYA
ALUMINUM



دليل المنتجات
PRODUCTS GUIDE

كتالوج مختصر
BRIEF CATALOG

30 YEARS OF TRUSTED QUALITY من الثقة بالجودة

+966 11 244 5466 mazayaalu mazayaalu @mazayaalu www.mazaya.com.sa



منتجات البناء

BUILDING PRODUCTS

MAZAYA ALUMINUM

سلم المشاريع
Ladders Construction

MAZAYA ALUMINUM

5 YEARS GUARANTEE

علامة الجودة SASO QUALITY MARK

السلم الوحيد الحاصل على شهادة
SASO
في المملكة العربية السعودية
مطابق للموصفات ومعايير
الجودة الأوربية
SASO EN-131-1/2011





درجة علوية عريضة
مع حامل لتعليق الادوات



دعامات لسهولة
فتح وإغلاق السلم



قفل بتصميم مميز يزيد
من أمان السلم



يد بلاستيكية لسهولة
حمل ونقل السلم



درجة عريضة
وأقواس شد لزيادة الصلابة
وقواعد مانعة للانزلاق

- سلم المشاريع تصميم خاص متانة و جودة عالية
- إمكانية الفتح 180 درجة
- يمكنه تحمل وزن حتى 150 كجم
- مشبك للتعليق وأيدي للحمل
- قفل أمان ومفصلات عالية الجودة
- قواعد مطاطية مانعة للإنزلاق

متوفر بـ 3 ألوان
AVAILABLE IN 3 COLOURS

MLD-003/MLD-017

MAZAYA ALUMINUM

سلم الصيانة
Maintenance ladder



درجة علوية عريضة
مع مشبك للتعليق الأدوات



قفل امان لزيادة
ثبات السلم



درجة عريضة و أقواس شد
لزيادة المتانة



قواعد مطاطية
مانعة للإنزلاق



يد بلاستيكية لسهولة
حمل ونقل السلم



السلم الوحيد الحاصل على شهادة
SASO
في المملكة العربية السعودية
مطابق للموصفات ومعايير
الجودة الأوربية
SASO EN-131-1/2011

- سلم الصيانة تصميم خاص متانة و جودة عالية
- يمكنه تحمل وزن حتى 125 كجم
- مشبك للتعليق وأيدي للحمل
- قفل أمان
- قواعد مطاطية مانعة للإنزلاق

متوفر بـ 3 ألوان
AVAILABLE IN 3 COLOURS

ELD-008/ELD - 020

السلم السحاب
Extension ladder

MAZAYA ALUMINUM

- السلم السحاب مكون من قطعتين .
- حبل لزيادة الإرتفاع.
- قفل للتثبيت ، ويمتاز بدرج مريح .
- متوفر بعدة مقاسات.

- The zipper ladder consists of two pieces.
- Rope to increase height.
- Lock for installation, & features a convenient drawer.
- Available in several sizes.



GUARANTEE 5 YEARS GUARANTEE



قفل متحرك
لتثبيت الأرتفاع



بكرة نايلون
لتسهيل انزلاق الحبل



مطاط عالي الجودة
بالقاعدة لمنع الأنزلاق



قاعدة مطاط بالأعلى
لتوفير الثبات ضد الميول

ELD-008/ELD - 020

MAZAYA ALUMINUM

السلم المفرد
Single Ladder (Straight)

- سلم مفرد
- جودة عالية لضمان أعلى مستويات السلامة
- متوفر بعدة مقاسات

- Single ladder
- High quality to ensure the highest levels of safety
- Available in several sizes




قاعدة مطاط بالاعلى
لتوفير الثبات ضد الميول



قطاع واسع
على شكل D



قطاع واسع
على شكل □



مطاط عالي الجودة
بالقاعدة لمنع الانزلاق



"□" Shape
Design Ladder

"D" Shape
Design Ladder

SLD-008/SLD-020 SLD-BT-008/SLD-BT-014

سلم متعددة الإستخدام
Maint Function ladder

MAZAYA ALUMINUM







سلم مفرد




سلم مزدوج



سلم افقي



قابل للطوي





- سلم قابل للتعديل في الارتفاع أو الانحناء متعدد الاستخدام.
- Multi-uses folding Ladder
- Adjustable Working Heights or Positions

MML - 503 - OMF

MAZAYA ALUMINUM

سلم العمل
Work Ladder







- مريح للأشغال المنزلية وأعمال الصيانة والورش.
- يتحمل حتى وزن 120كيلو جرام
- يمكن تصنيعه حسب الطلب

- Convenient for household chores, maintenance work, & workshops.
- Holds up to 120 kg
- Can be manufactured upon request

MWB - 001

MAZAYA ALUMINUM

سلم متحرك بعجلات
Wheeled ladder





يد لسهولة التحريك



سلة لوضع المنتجات



دواليب للتحريك



درجة عريضة مريحة

يخدم بشكل عملي
الصيدليات والأسواق
Serves practically
For pharmacies and markets

متوفر بعدة مقاسات و حسب الطلب

Available in several sizes and upon request

MBR - 001

MAZAYA ALUMINUM

سلم الأسطح والخزانات
Rooftop ladder

متانة وجودة عالية يتحمل وزن 150 كغ
إمكانية التصنيع حسب الطلب

Durability and high quality, withstands a weight of 150 kg
Possibility of custom manufacturing



ربل مانع للإنزلاق



درجة عريضة مريحة



مسكات يد لزيادة الأمان



دعامات لتقوية السلم



باب حماية لمنع تسلق الأطفال
وضمان سلامتهم متوفر حسب الطلب



- درجة عريضة ومريحه
- حماية جانبية لمنع السقوط
- ضمان لمدة 0 سنوات

- Wide and comfortable degree
- Side protection to prevent falling
- 5-year warranty

MRI - 001

MAZAYA ALUMINUM

سقالات ألمنيوم مزايا
Aluminum Scaffolding



- مصنعة من الألمنيوم - سهلة التركيب
- تبدأ من ارتفاع 3 متر حتى 14 متر
- تحمل وزن 250 كيلوجرام + رف واحد متحرك
- عوارض استناد وعجلات قابلة للقفل
- يمكن التصنيع حسب الطلب



امكانة إضافة رف




قوة وسهولة بالحركة



عجلات مزودة بكوابح





MSFL-SWIP-5.8M MSFL-SWIP-6M

MAZAYA ALUMINUM

سقالات ألمنيوم مزايا
Aluminum Scaffolding

- مصنعة من الألمنيوم - سهلة التركيب
- تبدأ من ارتفاع 3 متر حتى 14 متر
- تحمل وزن 250 كيلوجرام + رف واحد متحرك
- عوارض استناد وعجلات قابلة للقفل
- يمكن التصنيع حسب الطلب



امكانة إضافة رف



قوة وسهولة بالحركة



عجلات مزودة بكوابح



سلم لتسهيل الصعود
والنزول بين الأدوار



MAZAYA ALUMINUM

صندوق الأحجار السلكي
Wire Stine Box

صندوق الأحجار السلكي
WIRE STONE BOX



مقاسات واشكال متنوعة
أو حسب الطلب

- بناء اشكال جمالية.
- حجز وتوجيه مياه الفيضانات.
- حماية الصخور.
- حماية المياه والتربة.
- حماية الجسور.
- تقوية بنية التربة.
- هندسة وحماية الشواطئ.





قابل للنفاذ منه

تشتهر جدران الاحجار السلكية بنفاذيتها.



مستمر ودائم

مليئة بالحجر المعالج بالحد الأدنى ، وهو مورد طبيعي يمكن الحصول عليه محلياً.



قابل للتشجير

يمكن أن تنمو النباتات بداخلها حيث يمكن أن تمتزج جدران التراب في البيئة.



متانه ومرونه


مرنة وقادرة على التحرك مع الأرض، على عكس المواد الصلبة مثل الخرسانة التي يمكن أن تتشقق بمرور السنين.

MAZAYA ALUMINUM

أغطية غرف التفتيش بعمق ٦,٥سم
Manhole Cover 6.5cm



- صممت لتحقيق مبدأ السلامة والعزل التام للروائح
- الشبك مجلفن ، والربل نوع (EPDM)
- متوفرة بأعماق ومقاسات مختلفة
- من ٣٠×٣٠ إلى ١٠٠×١٠٠ سم
- مع إمكانية تصنيع مقاسات خاصة حسب الطلب





العمق
6.5cm
Depth


MHC-6.5-030/MHC-6.5-100

أغطية غرف التفتيش بمعق ٥ سم
Manhole Cover Fiber 5cm

MAZAYA ALUMINUM



صممت لتحقيق مبدأ السلامة والعزل التام للروائح
الشبك مجلفن و والربل نوع (**EPDM**)
متوفر بأعماق ومقاسات نختلفة
من ٣٠×٣٠ الى ١٠٠×١٠٠ سم
مع إمكانية تصنيع مقاسات خاصة حسب الطلب



rubber
cross section

الارتفاع ٧ سم 7 cm Height
العمق ٦ سم 6 cm Depth




مطاط EPDM لمنع تسرب المياه والعزل التام
EPDM Rubber to Prevent
Water Leakage Full Insulation






screw

زوايا وبراغي استانلس ضد الصدأ
Rust-resistant stainless steel
screws and corner



دعامات لزيادة صلابة الإطار الداخلي
Extra Support for Frame



سماكة الألمنيوم ١.٠ ملم
1.0 mm Gap Space

MHL-05-30-100

MAZAYA ALUMINUM

غطاء غرف التفتيش ٣ سم
Manhole Cover 3 cm

مواصفات عالية وربل نوع (EPDM)

مع عزل تام للروائح


العمق ٣سم للبلاط والبورسلان والسيراميك

متوفر بمقاسات من ٣٠×٣٠ إلى ٦٠×٦٠سم



العمق
3cm
Depth






MHC-3-030


غطاء غرفة التفتيش – كلين اوت
Manhole Cover - Clean Out


MAZAYA ALUMINUM



مواصفات عالية الألمنيوم
مع عزل تام للروائح
متوفر بمقاس 20×20 سم







MCO-020

MAZAYA ALUMINUM

غطاء خزان المياه بفتحة واحدة
Water tank with chamber







العمق
5cm
Depth

- غطاء خزان بفتحة جانبية واحدة مع مقبض اغلاق
- تتحمل أوزان عالية مع مقابض سهلة الاستخدام
- ربل نوع (EPDM) مع شبك داخلي فايبر لزيادة الحماية والأمان
- متوفر بمقاسات من 60× 60 إلى 100 × 100 سم
- إمكانية تصنيع مقاسات خاصة حسب الطلب.


WTC - C - 060 / WTC - C - 100

MAZAYA ALUMINUM

غطاء خزان مياه
Water Tank Normal

العمق 5cm Depth

تتحمل أوزان عالية مع مقابض سهلة الاستخدام
ربل نوع (E6DM) مع شبك داخلي فايبر لزيادة الحماية والامان
متوفر بمقاسات من ٦٠ × ٦٠ إلى ١٠٠ ×١٠٠سم
مع إمكانية تصنيع مقاسات خاصة حسب الطلب .



WTC - 060/WTC-100

MAZAYA ALUMINUM


صفاية أرضية
Floor Drain Recess

صفاية عزل من الالمنيوم للاسطح

مقاس ١٥ × ١٥ سم ، عمق ٣سم

يمكن التغطية بطبقة بلاط أو سيراميك أو بورسلان





MFD-015


صفاية الأسطح من الألمنيوم
Aluminum Roof Floor Drain

MAZAYA ALUMINUM

صفاية شبك تصريف من الالمنيوم للاسطح مع اطار

مقاس ١٥ × ١٥ سم ، ٢٠ ×٢٠ سم

يمكن التصنيع حسب الطلب





MRD-015/MRD-020

MAZAYA ALUMINUM

مجرى تصريف مياه
Runoff Water Drainage

- لايتأثر بالعوامل الجوية مصنوع من ألمنيوم لا يصدأ ولا يتآكل ويتحمل الاوزان الثقيلة .
- متوفر بعرض ١٠ أو ١٥ سم مع فتحة تصريف٢ أو ٣ بوصة وبأطوال مختلفة أو حسب الطلب

العرض
10-15cm
Width



DRG-2-050/DRG-2-390 DRG-3-050/DRG-3-390

MAZAYA ALUMINUM

مجرى تصريف مياه
Runoff Water Drainage

العرض
15cm
Width

- لايتأثر بالعوامل الجوية مصنوع من ألمنيوم لا يصدأ ولا يتآكل ويتحمل الاوزان الثقيلة .
- متوفر بعرض ١٥ سم وعمق ١٧ مع فتحة تصريف ٣ بوصة وبأطوال مختلفة أو حسب الطلب

خلية النحل

Honeycom



DRG-003/DRG-002

MAZAYA ALUMINUM

مجرى تصريف مياه
Runoff Water Drainage

العرض
10cm
Width

- لايتأثر بالعوامل الجوية مصنوع من ألمنيوم لا يصدأ ولا يتآكل وتتحمل الاوزان الثقيلة .
- متوفر بعرض ١٠ سم وعمق ١٥ مع فتحة تصريف ٢ بوصة وبأطوال مختلفة أو حسب الطلب



مجرى فرزاتشي



مجرى أوراق الشجر



مجرى أمواج





DRG-002-LEF DRG-002-WAV

MAZAYA ALUMINUM

مجرى تصريف مياه
Runoff Water Drainage

العرض
10cm
Width

- لايتأثر بالعوامل الجوية مصنوع من ألمنيوم لا يصدأ ولا يتآكل وتتحمل الاوزان الثقيلة .
- متوفر بعرض ١٠ سم وعمق ١٥ مع فتحة تصريف ٢ بوصة وبأطوال مختلفة أو حسب الطلب

مجرى شكل السمكة

Fish



MAZAYA ALUMINUM

مجرى تصريف مياه
Runoff Water Drainage

NEW

- لا يتأثر بالعوامل الجوية مصنوع من الاستانلس ستيل
  لا يصدأ ولا يتآكل وتتحمل الأوزان الثقيلة
- متوفر بعرض 10 سم وعمق 15 مع فتحة تصريف 2 بوصة
  ويمكن التصنيع حسب الطلب



MAZAYA ALUMINUM

مجرى تصريف مياه
Runoff Water Drainage

NEW



NEW
مجرى تصريف المياه


اختر البلاط المناسب لمنزلك


سهل التركيب والصيانة
متوفر بعرض ١٠ سم وعمق ١٥ سم مع فتحة تصريف ٢ بوصة
لا يتأثر بالعوامل الجوية مصنوع من ألمنيوم لا يصدأ ولا يتآكل
يتحمل الأوزان الثقيلة ومرور السيارات فوقه
يتوفر ب ٥ أطوال مختلفة أو حسب الطلب

MAZAYA ALUMINUM

فتحة الصيانة السقفية
Ceiling Access Panel







متوفر مقاسات من ٣٠ × ٣٠ إلى ١٠٠ × ١٠٠ سم
كما يوجد نوعين (عادي ، بقفل ترك تراك)
وبمقاسين : ١٥ ملم ، ١٣ ملم
كما يمكن تصنيع المقاسات حسب الطلب .



Available sizes: 30 x 30 to 100 x 100
Also 2 models (original, tictak lock)
Sizes: 15mm , 13mm
We can manufacture according to specifications.

ACP-15-030/ACP-15-070 ACP-13-030/ACP-13-070
ACP-9.5-030/ACP-9.5-060

MAZAYA ALUMINUM

فتحة الصيانة الجدارية
Wall Access Panel



فتحة صيانة جدارية
بعمق ١٣ أو ١٥ سم
للبورسلان والسيراميك
متوفرة بمقاسات من ٣٠ × ٣٠
إلى ٦٠ ×٦٠سم
كما يمكن التصنيع
حسب الطلب



ACP-W-030-15/ACP-W-060-15
ACP-W-030-13/ACP-W-060-13

MAZAYA ALUMINUM

فتحة الصيانة الجدارية
Wall Access Panel (Jaccuzi)



فتحة صيانة جدارية

بعمق ٤ سم للبورسلان

والسيراميك

سماكة الجدار ١٠ سم

متوفرة بمقاسات

من ٣٠ × ٣٠ إلى ٦٠ ×٦٠سم

كما يمكن التصنيع

حسب الطلب



ACP-20-25-30 HAVAI PIORYE

باب فتحة السطح
Roof Hatch Door

MAZAYA ALUMINUM

امان ، قوة ، متانة
SAFETY, STRENGTH, DURABILITY



- تصميم خاص وجودة عالية.
- مانع لتسريب المياه .
- متوفر بمقاسات متعددة او حسب الطلب.

- Special design and high quality.
- Prevents water leakage
- Available in multiple sizes or upon request.




MRH-001-070


MAZAYA ALUMINUM

مفصلات وزوايا أحرف الدرج
Stair Nosing Profile

Materials	Alloy 6063 Temper T5: Galvanized Steel
Infill Material	Carborumdum, PVC (if needed)
Certificate	ISO, SGS
Application	Both indoor and outdoor steps, carpet, vinyl floor, ceramic tiles
Colours	Black, Safety Yellow, Blue, Red or customized







- تتوفر ضمن مقاسات جاهزة أو مقاسات حسب الطلب.
- يمكن وضع أضواء متعددة ضمن المساق الواحد

Note:
- Standard and taylor made mats are also available.
- Multiple Step Light can be put in one Driver (Source).





MSN - OOI - 0100



منتجات منزلية

HOME PRODUCTS

MAZAYA ALUMINUM

MAZAYA ALUMINUM

السلم المنزلي
Household Ladder



غطاء حماية من أعلى السلم



درج عريض لراحة القدم



مانعات انزلاق أسفل السلم



درجة علوية عريضة



متوفر بعدة مقاسات و حسب الطلب
Available in several sizes and upon request

سلم ألمنيوم للاستخدام المنزلي

Aluminum home ladder unilaterally ascending single handed direction varying multiple solid and broad.







HLD-003-006

دعاسات شرائح
Strip Floor Mat

MAZAYA ALUMINUM





- تتوفر ضمن مقاسات جاهزة أو مقاسات حسب الطلب


Standard and taylor made mats are also available.




FMS-001/FMS-004

MAZAYA ALUMINUM

دعاسات الموج
Waves Floor Mats







تتوفر ضمن مقاسات
جاهزة أو مقاسات
حسب الطلب

Standard and taylor made mats are also available.

FMM-OOI/FMM-004

دعاسات رمال
Remal Mats

MAZAYA ALUMINUM







- تتوفر ضمن مقاسات جاهزة أو مقاسات حسب الطلب

Standard and taylor made mats are also available.

FMR-004

MAZAYA ALUMINUM


دعاسات المنيوم
Aluminum pedals

NEW

- تصميم خاص وشكل مميز
المنيوم + ربل جودة عالية.
- متوفر بمقاسات متعددة
او حسب الطلب.



- Special design and distinctive shape
aluminum + high quality strap.
- Available in multiple sizes
or upon request.



عربات المنيوم
Aluminum Trolley

MAZAYA ALUMINUM



ملائمة جداً للاستخدام في
المستشفيات والفنادق
وتطبيقات الاستخدام المنزلي

Ideal for hospitals,
hotels and home
use applications.

متوفر بـ 2 ألوان
AVAILABLE IN 2 COLOURS

ATL-OOI ATL-002

MAZAYA ALUMINUM

حواجز متحركة
Mobile Partitions





- ملائمة تماماً للفل والقصور والاستخدام المنزلي.
- يمكن التصنيع حسب الطلب.


- Perfectly suitable for villas & palaces And home use.
- Can be manufactured upon request.




PAR - W/F

مانعات الأتربة
Weather Strips

MAZAYA ALUMINUM





متوفرة بألوان مختلفة بنوعين

(ربل - شعر)


Available in two types
(Rubber / Brush)

WST-R090-2/WST-R150-2 & WST-B090-2/WST-B150-2
WST-960-4/WST-120-1


MAZAYA ALUMINUM

منحدر المنيوم متنقل
Aluminum Ramp (Folding)

Size	Width of 80cm (for wheelchair size)	
Capacity	150 kg Max	
Application	Outdoor and Indoor	
Length	1 Step	0.8 MTR
	2 Steps	1.3 MTR
	3 Steps	2.0 MTR












AMF-RMP-RO2-F03-F04

منحدر دراجة نارية
Bike Ramp

MAZAYA ALUMINUM

Size	Width of 20cm (for motorcycle size)	
Capacity	150 kg Max	
Application	Outdoor use only	
Length	1 Step	0.8 MTR
	2 Steps	1.3 MTR
	3 Steps	2.0 MTR










AMF-RMP-PO3-PO4

MAZAYA ALUMINUM

حامل ثلاجة متحرك بعجلات
Refrigerator Movable Stand



مقاسات من ٥٠ × ٦٦ سم
الى ٧٠ × ١٠٠ سم

Minimum Sizes:
50 x 66 cm.

Maximum Sizes:
70 x 100 cm.





FSC-TO3-GRY FSC-TO3-WHI



الخدمات اللوجستية

LOGISTICS

MAZAYA ALUMINUM

MAZAYA ALUMINUM

صندوق من الأسلاك متحرك
Cage



مصنعة من أسلاك من الفولاذ .
قاعدة من الصلب سماكة ٣ ملم
العجلات: ٤ عجلات ، ١٦٠ ملم مع فرامل
الدهان : مجلفن حراري
الأبعاد القياسية: ١٠٩٠ × ١٠٨٠ × ٦٦٠ ملم
الوزن : ٧٠ كجم .


- U-Frame construction in steel wire tubes.
- Wood based reinforced with 3mm steel sheet.
- Castors: 160mm, 4 swivel.
- Powder-coated and galvanized
- Standard Dimensions (h x w x d): 1090 x 1080 x 660mm
- Unit Weight (approx) : 70kg

TS WO3/PDC

صندوق من الاسلاك
Collapsible Cage Pallet

MAZAYA ALUMINUM







مصنع من أسلاك من الفولاذ
طلاء مقاوم للصدأ
بوابة مفصلية كبيرة للوصول بسهولة.
تبقى المنتجات متاحة عند تكديس الأقفاص .
التكديس مستقر عند فتح أو غلق المنتج .
عندما تكون فارغة ، يمكن طي الألواح على القاعدة.
الأبعاد القياسية : ٨٣٠ x ١١٣٠ x ٩٩٠ ملم
يمكن تركيب عجلات دوارة ١٢٥ ملم عند الطلب.
الأحجام المعدلة متوفرة عند الطلب.
وزن الوحدة تقريباً ٥٥ كجم .





- Steel wire construction.
- Rust-resistant galvanized coating.
- Large hinged gate for easy access.
- Products remains accessible when the cages are stacked.
- Stable stacking when open or closed.
- When empty, panels can be collapsed onto base.
- Standard Dimensions (h x w x d): 990 x 1130 x 830mm
- Tested for loads of 1000 kg.
- Swivel castors 125mm can be fitted upon request.
- Custom sizes available upon request.
- Unit weight (approx) 50 kg.



TSWO 2/GAL

MAZAYA ALUMINUM

حاوية مغلقة قابلة للفن
Dismountable Standard Closed Roll Container



مصنعة من أسلاك من الفولاذ
طلاء مقاوم للصدأ
قفل جانبي لمزيد من الأمان.
يمكن طي الألواح وتفكيكها بسهولة للتخزين.
القواعد قابلة للتكديس.
الأبعاد القياسية : ٧٥٠ × ٦٦٠ × ١٧٠٠
٤ عجلات دوارة من البولي بروبيلين أو من مادة البولي أميد ١٢٥مم
إمكانية تصنيع أرفف وتوفير مقاسات حسب الطلب .

- Steel wire construction.
- Rust-resistant galvanized coating.
- Ergonomic side lock for added security.
- Panels can be folded and easily dismantled for storage.
- The bases are stackable.

Foot hole on side panels simplifies dismantling.

- Standard dimensions (h x w x d): 1700 x 660 x 750
- 4 Swivel polypropylene or polyamide castors 125mm
- Wide range of shelves available for sorted storage of goods

TS WO6/CLO/GAL

عربة تخزين
Stock Roller

MAZAYA ALUMINUM



مصنعة من أسلاك من الفولاذ
طلاء مقاوم للصدأ
الأبعاد القياسية :٧٠٠ X ١٢٠ X ١٧٠٠ ملم
٤ عجلات دوارة من البولي بروبيلين أو من مادة البولي أميد ١٢٥ مم
الرفوف لتخزين البضائع.
إمكانية تصنيع أرفف أو أبواب إضافية حسب الطلب .

- Steel wire and tube construction.
- Rust-resistant galvanized coating.
- Standard dimensions (h x w x d): 1700 x 1200 x 700mm
- 4 Swivel polypropylene or polyamide castors 125mm
- Wide range of shelves available for storage of goods.
- Shelved / Non-shelved or security doors available.

TSWO 4/SAL

MAZAYA ALUMINUM

حاوية مفتوحة قابلة للتنقل
A-Frame Nestable Roll Container



مصنعة من أسلاك من الفولاذ

طلاء مقاوم للصدأ

الأبعاد القياسية : ٨١٠ × ٦٠٠ × ١٧٠٠ ملم

٤ عجلات دوارة من البولي بروبيلين أو من مادة البولي أميد ١٢٥ مم

أمكانية تصنيع المقاسات الخاصة

- Steel wire and tube construction.
- Rust-resistant galvanized coating.
- Nylon strap provided for material stability.
- Standard dimensions (h x w x d): 1700 x 600 x 810 mm
- 4 Swivel polypropylene or polyamide castors 125mm
- Wide range of shelves available.

TS WO6/GAL

عربة نقل مسطحة
Flatbed Transporation Trolley

MAZAYA ALUMINUM



الأبعاد القياسية: ١٧٠٠ x ٦٠٠ x ٨١٠٠ ملم
Standard dimensions (h x w x d):
1700 x 600 x 8100mm



الأبعاد القياسية: ٩٩٢ x ٦٥٨ x ١٠١٠ ملم
Standard dimensions (h x w x d):
992 x 658 x 1010 mm

- مصنعة من أسلاك من الفلاذ المجلفن
طلاء مقاوم للصدأ
- 4 عجلات دوارة من مادة البولي بروبيلين
أومن مادة البولي أميد 125 مم
أمكانية التصنيع حسب الطلب

- Steel wire and tube construction.
- Rust-resistant galvanized coating.
- Nylon strap provided for material stability.
- 4 Swivel polypropylene or polyamide castors 125mm
- Wide range of shelves available.

TTRO4/4C/GAL

MAZAYA ALUMINUM

عربة يد مسطحة
Platform Hand Truck



عجلة ٤ بوصة "PVC
مادة الصلب
قابلية الوزن ٣٠٠ :كلغ.
الأبعاد القياسية : ٩٠٠ × ٦٠٠ × ٨٥٠ ملم

- Hand Cart
- 4" PVC castor
- Steel Material
- Weight capabilty : 300 kgs.
- Standard dimensions (h x w x d): 850 x 600 x 900

TA/PHT/OOI/P



Toll Free: 920003102

www.mazaya.com.sa