

EIN BEAMER-STIL FÜR DIE TU DRESDEN

Tobias Schlemmer

7. Juli 2011

INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|-----|------------|---|
| 0.1 | Einführung | 1 |
| 0.2 | Benutzung | 2 |

0.1 EINFÜHRUNG

Für das Corporate Design der TU Dresden gibt es seit geraumer Zeit eine Präsentationsklasse zum Erstellen von \LaTeX -Dokumenten mit Hilfe von Beamer. Leider gab es bei dieser Klasse immer wieder Probleme im Zusammenspiel mit anderen Paketen. Dies führte dazu, dass sich nach und nach der vorliegende Beamerstil entwickelt hat. Er versucht einige der Probleme der Klasse auszugleichen:

Nachteile von `tudbeamer.cls`

- Keine Benutzung von `beamerarticle.sty` möglich
- Lädt veraltetes Paket `ngerman.sty` und provoziert Inkompatibilitäten
- Benutzt Tabellen für das Layout und beißt sich mit `xcolor.sty` und `colortbl.sty`
- Fehlerhafter Zeilenabstand zwischen vorletzter und letzter Titelzeile
- Monolithisch: Arbeit an Fonts und Layout doppelt sich – schwer zu warten.
- Falscher unterer und rechter Rand

Wir wollen hier aber nicht die Arbeit anderer schlecht reden, sondern in die Benutzung einführen.

0.2 BENUTZUNG

Einbindung

Die Klasse kann einfach eingebunden werden:

```
\usetheme{tud}
```

Und schon erscheint die Präsentation im Corporate Design der TU Dresden.

Das CD-Handbuch enthält zu wenig brauchbare Vorgaben, um ein ganz einheitliches Layout vorzugeben. Das ist sicherlich teilweise beabsichtigt. Insofern gibt es auch verschiedene Optionen, mit denen das Layout angepasst werden kann. Die meisten wurden von tudbeamer.cls geerbt. Die beiden Optionen „nogerman“ und „german“ entfallen. Verwenden Sie stattdessen bitte

```
\usepackage[nogerman]{babel}
```

für Ihren Deutschen Text. Das Paket (n)german.sty ist veraltet und zu einigen Paketen inkompatibel.

Klassensoptionen

heavyfont Stärkere Schriften

nodin Lade keine **DIN bold**

beamerfont Keine TU-Schriften

serifmath Benutze die vorgegebene Serifenschrift für mathematische Formeln

noheader Keine Kopfzeile mit Logo (außer Titelseite)

smallrightmargin Benutze verringerten rechten Rand von tudbeamer.cls

pagenum Seitennummern in der Fußzeile

nosectionnum Keine Abschnittsnummern in Folienüberschriften

navbar Navigationszeile

ddc Logo von Dresden Concept als Zweitlogo auf der Titelseite (benötigt Logo-Datei von tudbeamer.cls)

ddcfooter Logo von Dresden Concept in der Fußzeile der Titelseite (benötigt Logo-Datei von tudbeamer.cls)

Schlussbemerkungen

Darüber hinaus gibt es wenig zu bemerken.

Ach ja, die Titelseite erzeugen Sie mit `\maketitle`.

Viel Spaß!

PS.: Die Beigelegte Präsentation ist ein Beispiel für die Verwendung der Klasse, aber als Präsentation völlig ungeeignet. Tipps für Ihre Präsentation können sie u. a. der Datei `beameruserguide.pdf` ihrer $\text{T}_\text{E}\text{X}$ -Installation entnehmen.