

Markdown

Es un lenguaje de marcado que permite añadir cierto formato al texto plano y se popularizo por su sencillez.



Encabezados

Md ofrece una forma de jerarquizar nuestros encabezados mediante el uso de # que preceden al texto y dependiendo de la cantidad de estos el formato de la letra cambia.

Encabezado nivel 1

Encabezado nivel 2

Encabezado nivel 3

Tablas

Con el uso de md podemos maquetar tablas separando los valores de cada columna con `|` y cada fila con un salto de renglón.

Nombre	Edad	Correo
Anvil	39	anvil@sap.com
Leo	22	leeeooo@gt.com
Paul	17	luap@eee.com
Mell	25	llem@et.com

Código.

Dentro de Md se trabaja con dos tipos de bloques que son

En linea

```
let variable;
```

En bloque

```
function gcd(a,b){  
    if(b==0) return a;  
    return gcd(b,a%b);  
}
```

Listas

Listas ordenadas

1. Primavera
2. Verano
3. ...

Listas con viñetas

- Carro
- Casa
- ...

Listas.

Podemos tener sublistas con ayuda de la indentación

- Compra de ingredientes
 - Jitomate
 - Cebolla
 - Cebolla morada
 - Chile
 - ...

Imágenes

La estructura general para insertar imágenes es:

```
![<Descripción breve de la imagen>](<path>)
```



Texto

Podemos hacer que ciertas palabras estén en itálica y negritas así como tachado.

Texto en negritas

Texto en itálica

~~Texto tachado~~

Combinación de dos

Links

En Md tenemos una forma de introducir links. La estructura o sintaxis es:

```
[<texto del enlace>](url)
```

- [YouTube](#)
- [Spotify](#)
- [Facebook](#)
- [Twitter](#)