

Tabela: clientes		
<i>Coluna</i>	<i>Tipo de dados</i>	<i>Restrições</i>
<i>Id</i>	<i>INTEGER</i>	•PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
<i>Nome</i>	<i>TEXT</i>	•NOT NULL
<i>Data</i>	<i>DATE</i>	•NOT NULL
<i>Ativo</i>	<i>INTEGER</i>	•NOT NULL •DEFAULT 1

Tabela: clientes				
#	Id INT E GER	Nome T E X T	Data D A T E	Ativo INT E GER
0	1	Pedri nho	2025- 01-28	0
1	2	hoje	2025- 01-28	0
2	3	Client e 1	2025- 01-28	0
3	4	Client e 2	2025- 01-28	1
4	5	Client e 3	2025- 01-28	1

Tabela: clientes				
#	Id INT E GER	Nome TEXT	Data DATE	Ativo INT E GER
5	6	Client e 4	2025- 01-28	1
6	7	Client e 5	2025- 01-28	1
7	8	Client e 6	2025- 01-28	1
8	9	Client e 7	2025- 01-28	1
9	10	Client e 8	2025- 01-28	1

Tabela: clientes				
#	Id INT E GER	Nome TEXT	Data DATE	Ativo INT E GER
1 0	11	Client e 9	2025- 01-28	1
1 1	12	Client e 10	2025- 01-28	1
1 2	13	Client e 11	2025- 01-28	1
1 3	14	Client e 12	2025- 01-28	1
1 4	15	Client e 13	2025- 01-28	0

Tabela: clientes				
#	Id INT E GER	Nome TEXT	Data DATE	Ativo INT E GER
1 5	16	Client e 14	2025- 01-28	0
1 6	17	Client e 15	2025- 01-28	0
1 7	18	Client e 16	2025- 01-28	1
1 8	19	Client e 17	2025- 01-28	1
1 9	20	Client e 18	2025- 01-28	1

Tabela: clientes				
#	Id INT E GER	Nome T EXT	Data DAT E	Ativo INT E GER
20	21	Client e 19	2025- 01-28	1
21	22	Client e 20	2025- 01-28	1
22	23	Client e 21	2025- 01-28	1
23	24	Client e 22	2025- 01-28	1
24	25	Client e 23	2025- 01-28	1

Tabela: clientes				
#	Id INT E GER	Nome T EXT	Data DAT E	Ativo INT E GER
2 5	26	Client e 24	2025- 01-28	1
2 6	27	Client e 25	2025- 01-28	1
2 7	28	Client e 26	2025- 01-28	1
2 8	29	Client e 27	2025- 01-28	1
2 9	30	Client e 28	2025- 01-28	1

Tabela: clientes				
#	Id INT E GER	Nome T EXT	Data DAT E	Ativo INT E GER
3 0	31	Client e 29	2025- 01-28	1
3 1	32	Client e 30	2025- 01-28	0
3 2	33	Client e 31	2025- 01-28	1
3 3	34	Client e 32	2025- 01-28	1
3 4	35	Client e 33	2025- 01-28	1

Tabela: clientes				
#	Id INT E GER	Nome T EXT	Data DAT E	Ativo INT E GER
3 5	36	Client e 34	2025- 01-28	1
3 6	37	Client e 35	2025- 01-28	1
3 7	38	Client e 36	2025- 01-28	1
3 8	39	Client e 37	2025- 01-28	1
3 9	40	Client e 38	2025- 01-28	1

Tabela: clientes				
#	Id INT E GER	Nome T EXT	Data DAT E	Ativo INT E GER
4 0	41	Client e 39	2025- 01-28	1
4 1	42	Client e 40	2025- 01-28	1
4 2	43	Client e 41	2025- 01-28	1
4 3	44	Client e 42	2025- 01-28	1
4 4	45	Client e 43	2025- 01-28	1

Tabela: clientes				
#	Id INT E GER	Nome T EXT	Data DAT E	Ativo INT E GER
4 5	46	Client e 44	2025- 01-28	1
4 6	47	Client e 45	2025- 01-28	1
4 7	48	Client e 46	2025- 01-28	1
4 8	49	Client e 47	2025- 01-28	1
4 9	50	Client e 48	2025- 01-28	1

Tabela: clientes				
#	Id INT E GER	Nome T EXT	Data DAT E	Ativo INT E GER
5 0	51	Client e 49	2025- 01-28	1
5 1	52	Client e 50	2025- 01-28	1

Tabela: comandas		
Coluna	Tipo de dados	Restrições

<i>ComandaID</i>	<i>INTEGER</i>	•PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
<i>ClienteID</i>	<i>INTEGER</i>	•NOT NULL
<i>ProdutoID</i>	<i>INTEGER</i>	•NOT NULL
<i>Quantidade</i>	<i>INTEGER</i>	•NOT NULL •DEFAULT 0
<i>PrecoTotal</i>	<i>REAL</i>	•NOT NULL •DEFAULT 0
<i>Restrições de tabela global</i>		

•*UNIQUE (ClienteID, ProdutoID)*

•*FOREIGN KEY (ClienteID) REFERENCES clientes (Id) ON DELETE CASCADE*

•*FOREIGN KEY (ProdutoID) REFERENCES produtos (Id) ON DELETE CASCADE*

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
0	1	1	1001	2
1	2	1	2001	2
2	93	1	1002	0
3	94	1	1003	0
4	95	1	1004	0
5	96	1	1005	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
0	32
1	30
2	0
3	0
4	0
5	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
6	97	1	1006	0
7	98	1	1007	0
8	99	1	1009	0
9	100	1	1010	0
10	103	1	2003	1
11	104	1	2004	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
6	0
7	0
8	0
9	0
10	10
11	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
12	105	1	3001	1
13	106	1	3002	1
14	107	1	3003	0
15	108	1	3004	0
16	109	1	3005	0
17	110	1	4001	0

Tabela: comandas	
#	Preço Total REAL
12	25
13	30
14	0
15	0
16	0
17	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
18	111	1	4002	0
19	112	1	4003	0
20	113	1	4004	0
21	114	1	4005	0
22	115	1	4006	0
23	729	1	2005	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
24	730	1	2006	0
25	742	1	4007	0
26	763	1	3006	0
27	771	2	1001	0
28	772	2	1002	0
29	773	2	1003	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
30	774	2	1004	0
31	775	2	1005	0
32	776	2	1006	0
33	777	2	1007	0
34	778	2	1009	0
35	779	2	1010	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
30	0
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
36	780	2	2001	0
37	782	2	2003	0
38	783	2	2004	0
39	784	2	2005	0
40	785	2	2006	1
41	786	2	3001	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
36	0
37	0
38	0
39	0
40	5
41	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
42	787	2	3002	0
43	788	2	3003	0
44	789	2	3004	0
45	790	2	3005	0
46	791	2	3006	0
47	792	2	4001	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
48	793	2	4002	0
49	794	2	4003	0
50	795	2	4004	0
51	796	2	4005	0
52	797	2	4006	0
53	798	2	4007	1

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
48	0
49	0
50	0
51	0
52	0
53	8

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
54	995	3	1001	2
55	996	3	1002	0
56	997	3	1003	0
57	998	3	1004	0
58	999	3	1005	0
59	1000	3	1006	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
54	32
55	0
56	0
57	0
58	0
59	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
60	1001	3	1007	0
61	1002	3	1009	0
62	1003	3	1010	0
63	1004	3	2001	11
64	1006	3	2003	0
65	1007	3	2004	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
60	0
61	0
62	0
63	165
64	0
65	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
66	1008	3	2005	0
67	1009	3	2006	0
68	1010	3	3001	0
69	1011	3	3002	0
70	1012	3	3003	0
71	1013	3	3004	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
66	0
67	0
68	0
69	0
70	0
71	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
72	1014	3	3005	0
73	1015	3	3006	0
74	1016	3	4001	0
75	1017	3	4002	0
76	1018	3	4003	0
77	1019	3	4004	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
72	0
73	0
74	0
75	0
76	0
77	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
78	1020	3	4005	0
79	1021	3	4006	0
80	1022	3	4007	0
81	1023	23	1001	0
82	1024	23	1002	0
83	1025	23	1003	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
78	0
79	0
80	0
81	0
82	0
83	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
84	1026	23	1004	0
85	1027	23	1005	0
86	1028	23	1006	0
87	1029	23	1007	0
88	1030	23	1009	0
89	1031	23	1010	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
84	0
85	0
86	0
87	0
88	0
89	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
90	1032	23	2001	0
91	1034	23	2003	0
92	1035	23	2004	0
93	1036	23	2005	0
94	1037	23	2006	0
95	1038	23	3001	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
90	0
91	0
92	0
93	0
94	0
95	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
96	1039	23	3002	0
97	1040	23	3003	0
98	1041	23	3004	0
99	1042	23	3005	0
10	1043	23	3006	0
10	1044	23	4001	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
96	0
97	0
98	0
99	0
10	0
10	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
10	1045	23	4002	0
10	1046	23	4003	0
10	1047	23	4004	0
10	1048	23	4005	0
10	1049	23	4006	0
10	1050	23	4007	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
10	0
10	0
10	0
10	0
10	0
10	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
10	1079	30	1001	0
10	1080	30	1002	0
11	1081	30	1003	0
11	1082	30	1004	0
11	1083	30	1005	0
11	1084	30	1006	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
10	0
10	0
11	0
11	0
11	0
11	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
11	1085	30	1007	0
11	1086	30	1009	0
11	1087	30	1010	0
11	1088	30	2001	0
11	1090	30	2003	0
11	1091	30	2004	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
11	0
11	0
11	0
11	0
11	0
11	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
12	1092	30	2005	0
12	1093	30	2006	0
12	1094	30	3001	0
12	1095	30	3002	0
12	1096	30	3003	0
12	1097	30	3004	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
12	0
12	0
12	0
12	0
12	0
12	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
12	1098	30	3005	0
12	1099	30	3006	0
12	1100	30	4001	0
12	1101	30	4002	0
13	1102	30	4003	0
13	1103	30	4004	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
12	0
12	0
12	0
12	0
13	0
13	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
13	1104	30	4005	0
13	1105	30	4006	0
13	1106	30	4007	0
13	1191	4	1001	0
13	1192	4	1002	0
13	1193	4	1003	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
13	0
13	0
13	0
13	0
13	0
13	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
13	1194	4	1004	0
13	1195	4	1005	0
14	1196	4	1006	0
14	1197	4	1007	0
14	1198	4	1009	0
14	1199	4	1010	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
13	0
13	0
14	0
14	0
14	0
14	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
14	1200	4	2001	0
14	1202	4	2003	0
14	1203	4	2004	0
14	1204	4	2005	0
14	1205	4	2006	0
14	1206	4	3001	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
14	0
14	0
14	0
14	0
14	0
14	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
15	1207	4	3002	0
15	1208	4	3003	0
15	1209	4	3004	0
15	1210	4	3005	0
15	1211	4	3006	0
15	1212	4	4001	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
15	0
15	0
15	0
15	0
15	0
15	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	Client eID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
15	1213	4	4002	0
15	1214	4	4003	0
15	1215	4	4004	0
15	1216	4	4005	0
16	1217	4	4006	0
16	1218	4	4007	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
15	0
15	0
15	0
15	0
16	0
16	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
16	1219	5	1001	0
16	1220	5	1002	0
16	1221	5	1003	0
16	1222	5	1004	0
16	1223	5	1005	0
16	1224	5	1006	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
16	0
16	0
16	0
16	0
16	0
16	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
16	1225	5	1007	0
16	1226	5	1009	0
17	1227	5	1010	2
17	1228	5	2001	0
17	1230	5	2003	0
17	1231	5	2004	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
16	0
16	0
17	11
17	0
17	0
17	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
17	1232	5	2005	0
17	1233	5	2006	0
17	1234	5	3001	0
17	1235	5	3002	0
17	1236	5	3003	0
17	1237	5	3004	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
17	0
17	0
17	0
17	0
17	0
17	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
18	1238	5	3005	0
18	1239	5	3006	0
18	1240	5	4001	0
18	1241	5	4002	0
18	1242	5	4003	0
18	1243	5	4004	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
18	0
18	0
18	0
18	0
18	0
18	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
18	1244	5	4005	0
18	1245	5	4006	0
18	1246	5	4007	0
18	1341	5	2002	0
19	1565	3	2002	0
19	1611	32	1001	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
18	0
18	0
18	0
18	0
19	0
19	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
19	1612	32	1002	0
19	1613	32	1003	0
19	1614	32	1004	0
19	1615	32	1005	0
19	1616	32	1006	0
19	1617	32	1007	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
19	0
19	0
19	0
19	0
19	0
19	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
19	1618	32	1009	0
19	1619	32	1010	0
20	1620	32	2001	0
20	1621	32	2002	0
20	1622	32	2003	0
20	1623	32	2004	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
19	0
19	0
20	0
20	0
20	0
20	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	Client eID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
20	1624	32	2005	0
20	1625	32	2006	0
20	1626	32	3001	0
20	1627	32	3002	0
20	1628	32	3003	0
20	1629	32	3004	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
20	0
20	0
20	0
20	0
20	0
20	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	Client eID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
21	1630	32	3005	0
21	1631	32	3006	0
21	1632	32	4001	0
21	1633	32	4002	0
21	1634	32	4003	0
21	1635	32	4004	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
21	0
21	0
21	0
21	0
21	0
21	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	Client eID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
21	1636	32	4005	0
21	1637	32	4006	0
21	1638	32	4007	0
21	1779	15	1001	0
22	1780	15	1002	0
22	1781	15	1003	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
21	0
21	0
21	0
21	0
22	0
22	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
22	1782	15	1004	0
22	1783	15	1005	0
22	1784	15	1006	0
22	1785	15	1007	0
22	1786	15	1009	0
22	1787	15	1010	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
22	0
22	0
22	0
22	0
22	0
22	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
22	1788	15	2001	0
22	1789	15	2002	0
23	1790	15	2003	0
23	1791	15	2004	5
23	1792	15	2005	0
23	1793	15	2006	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
22	0
22	0
23	0
23	75
23	0
23	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
23	1794	15	3001	0
23	1795	15	3002	0
23	1796	15	3003	0
23	1797	15	3004	0
23	1798	15	3005	0
23	1799	15	3006	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
23	0
23	0
23	0
23	0
23	0
23	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
24	1800	15	4001	0
24	1801	15	4002	0
24	1802	15	4003	0
24	1803	15	4004	0
24	1804	15	4005	0
24	1805	15	4006	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
24	0
24	0
24	0
24	0
24	0
24	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
24	1806	15	4007	0
24	1835	17	1001	0
24	1836	17	1002	0
24	1837	17	1003	0
25	1838	17	1004	0
25	1839	17	1005	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
24	0
24	0
24	0
24	0
25	0
25	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
25	1840	17	1006	0
25	1841	17	1007	4
25	1842	17	1009	0
25	1843	17	1010	0
25	1844	17	2001	0
25	1845	17	2002	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
25	0
25	40
25	0
25	0
25	0
25	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
25	1846	17	2003	0
25	1847	17	2004	0
26	1848	17	2005	0
26	1849	17	2006	0
26	1850	17	3001	0
26	1851	17	3002	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
25	0
25	0
26	0
26	0
26	0
26	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
26	1852	17	3003	0
26	1853	17	3004	0
26	1854	17	3005	3
26	1855	17	3006	2
26	1856	17	4001	0
26	1857	17	4002	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
26	0
26	0
26	210
26	50
26	0
26	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
27	1858	17	4003	0
27	1859	17	4004	0
27	1860	17	4005	0
27	1861	17	4006	0
27	1862	17	4007	0
27	1891	16	1001	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
27	0
27	0
27	0
27	0
27	0
27	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
27	1892	16	1002	0
27	1893	16	1003	0
27	1894	16	1004	0
27	1895	16	1005	0
28	1896	16	1006	0
28	1897	16	1007	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
27	0
27	0
27	0
27	0
28	0
28	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
28	1898	16	1009	0
28	1899	16	1010	0
28	1900	16	2001	0
28	1901	16	2002	0
28	1902	16	2003	0
28	1903	16	2004	0

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
28	0
28	0
28	0
28	0
28	0
28	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
28	1904	16	2005	0
28	1905	16	2006	0
29	1906	16	3001	0
29	1907	16	3002	0
29	1908	16	3003	0
29	1909	16	3004	3

Tabela: comandas	
#	<i>Preco Total REAL</i>
28	0
28	0
29	0
29	0
29	0
29	150

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
29	1910	16	3005	0
29	1911	16	3006	6
29	1912	16	4001	0
29	1913	16	4002	7
29	1914	16	4003	0
29	1915	16	4004	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
29	0
29	150
29	0
29	140
29	0
29	0

Tabela: comandas				
#	ComandaId INTEGER	ClienteID INTEGER	ProdutoID INTEGER	Quantidade INTEGER
30	1916	16	4005	0
30	1917	16	4006	0
30	1918	16	4007	0

Tabela: comandas	
#	Preco Total REAL
30	0
30	0
30	0

Tabela: produtos

<i>Coluna</i>	<i>Tipo de dados</i>	<i>Restrições</i>
<i>Id</i>	<i>INTEGER</i>	•PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
<i>Nome</i>	<i>TEXT</i>	•NOT NULL
<i>PrecoUnit</i>	<i>REAL</i>	•NOT NULL

Tabela: produtos			
#	Id INT E GER	Nome T EXT	Preco Unid REAL
0	1001	Heine ken	16
1	1002	Origin al	15
2	1003	Brah ma	12
3	1004	Skol	12
4	1005	Amst el	12
5	1006	Petra	10

Tabela: produtos			
#	Id INTE GER	Nome TEXT	Preco Unid REAL
6	1007	Itaipava litão	10
7	1009	Antartica (boa)	12
8	1010	Latas	5.5
9	2001	Caipirinha	15
10	2002	Refrigerante	5.5

Tabela: produtos			
#	Id INT E GER	Nome T EXT	Preco Unid REAL
1 1	2003	Refrig erant e 2l	10
1 2	2004	Coca- cola 2l	15
1	2005	Agua	5
1	2006	doses	5
1 5	3001	Batat a	25

Tabela: produtos			
#	Id INT E GER	Nome T EXT	Preco Unid REAL
1 6	3002	Calab resa acebo lada	30
1 7	3003	Frang o empa nado	35
1 8	3004	Filé de tilápia	50
1 9	3005	Filé com fritas	70

Tabela: produtos			
#	Id INT E GER	Nome T EXT	Preco Unid REAL
2 0	3006	almoço	25
2 1	4001	Alugu el kiosk	100
2 2	4002	Carvã o	20
2 3	4003	Gelo 5kg	15
2 4	4004	Salga dinho	4

Tabela: produtos			
#	Id INT E GER	Nome TEXT	Preco Unid REAL
2	4005	Doce	3
2 6	4006	Bala Halls	2.5
2 7	4007	Cigarr o	8

Documento gerado com SQLiteStudio v3.4.4