


El endpoint tipo **POST** `/media/{mediaid}/likes` recibe los dos argumentos:

- Mediaid que es el identificador de la foto a la que le quieres dar like
- access\_token que es el token de Instagram

Obtiene como respuesta el siguiente JSON :



Se muestra en la documentación la manera en que utiliza y la respuesta

**POST** `/media/{media-id}/likes`

```
curl -F 'access_token=ACCESS-TOKEN' \
https://api.instagram.com/v1/media/{media-id}/likes
```

**RESPONSE** ▼

```
{
  "meta": {
    "code": 200
  },
  "data": null
}
```

Set a like on this media by the currently authenticated user.  
The `public_content` scope is required for media that does not belong to the owner of the `access_token`.


**REQUIREMENTS**

Scope: `likes`, `public_content`

**PARAMETERS**

**ACCESS\_TOKEN** A valid access token.

La implementación del endpoint en el proyecto se puede observar en la siguiente interfaz:



Puedes verificar el funcionamiento de la api si estas usando el usuario eiderdiaz en el siguiente link :

<https://www.instagram.com/eiderdiaz/?hl=es>

y si usas la cuenta de luisvega1 en el siguiente link:

<https://www.instagram.com/luisvega1/?hl=es>

así verificaras cuando se da like en la foto

# Prueba de concepto

