



## 1.克隆项目

克隆项目到本地,这个路径是源路径,如没有权限,请fork,然后取自己的仓库地址

git clone <https://gitee.com/RainyGao/DocSys.git>




克隆完成如下(我改了名字):



## 2.导入项目到idea

打开idea,点击open, 选择DocSytem项目路径打开


- 打开idea




- 点击open




- 选择DocSytem项目路径打开



- 报jdk错误, 不用管, 点ok





- 视图如下




### 3.idea项目配置

- 配置快捷键


快捷提示: File => Settings => Keymap => Main menu => Code => Completion => Basic




修改快捷键即可




- 配置项目编码格式





- 项目配置




- 配置jdk和编译输出路径




- web配置




仔细看，下面路径不对




修改为正确路径





点击create Artifact



出现如下界面，单击apply





指定正确jdk的位置，去除多余项目依赖





创建项目依赖库






在弹出框加载选择项目，单击ok




检查该依赖是否已添加上




如果没有，单击旁边的+号添加




包配置界面将库加入到项目包中




完成后，结构如下，如不对，请重新创建




重新创建，可以按如下步骤操作，如果上一步正确，这里忽略






最后单击ok,完成即可







## 4.项目配置



- 配置数据源地址





- 配置tomcat











注意，Application context请和图内保持一致







最后一步，配置后，按F10可以达到热部署效果



## 5.启动项目



创建用户即可使用

