מדדים והתניות – רכיבים קוגניטיבים

עקרון בנייה

המערכת בנויה בשלושה שלבים ברורים:

1. איסוף נתונים גולמיים בזמן אמת
2. שיוך כל נתון לרכיב קוגניטיבי מוגדר
3. חישוב ציון לכל רכיב ולאחר מכן ציון כולל

כל מדד מוגדר לפי:

- מה המערכת מודדת
- סוג הנתון
- איך לפרש אותו (גבוה = טוב / גבוה = לא טוב)
- לאיזה רכיב הוא שייך

ידימה (Initiation)

מדדים שיש להגדיר

1.1 זמן עד פעולה ראשונה

מה למדוד:
משך הזמן מרגע תחילת הסצנה ועד האינטראקציה הראשונה עם אובייקט.

סוג נתון:
זמן בשניות.

פרשנות:
יותר זמן = ביצוע חלש יותר.

שייך לרכיב:
ידימה.

1.2 התייחסות לרשימה בתחילת הסצנה

מה למדוד:
האם המשתתף הסתכל על רשימת הפריטים לפני שביצע פעולה.

סוג נתון:
כן / לא.

פרשנות:
לא הסתכל = נטייה לפעולה אימפולסיבית.

שייך לרכיב:
יזימה + תכנון ראשוני.

ניטור וקשב מתמשך (Monitoring / Sustained Attention)

מדדים

2.1 זמן עד בדיקה ראשונה של הטוסטר

מה למדוד:
זמן מהרגע שהטוסטר הופעל ועד בדיקה יזומה ראשונה.

סוג נתון:
זמן בשניות.

פרשנות:
איחור גדול = ניטור חלש.

2.2 מספר בדיקות יזומות

מה למדוד:
כמה פעמים המשתתף בדק את הטוסטר לפני שלב שריפה.

סוג נתון:
מספר שלם.

פרשנות:
0 = כשל ניטור
1–2 = תקין
יותר מדי בדיקות = חוסר יעילות (אפשר לרשום אך לא להעניש)

2.3 זמן חריגה מרגע מוכנות

מה למדוד:
כמה זמן עבר מהרגע שהטוסט היה מוכן ועד שהוצא.

סוג נתון:
שניות.

פרשנות:
יותר זמן = פגיעה בניטור.

2.4 דרגת שריפה

מה למדוד:
מצב הטוסט בעת הוצאה:

- תקין
- שריפה קלה
- שריפה מלאה

סוג נתון:
קטגוריאלי (0–2).

פרשנות:
שריפה מלאה = כשל משמעותי.

2.5 זמן תגובה לעשן

מה למדוד:
זמן מהרגע שהופיע עשן ועד פעולה מתקנת.

סוג נתון:
שניות.

פרשנות:
איחור = קושי בזיהוי סכנה.

3. זיכרון עבודה ושימור כוונה

מדדים

3.1 מספר פריטים נכונים בתיק

מה למדוד:
כמה מתוך 5 הפריטים הוכנסו נכון.

סוג נתון:
0–5.

פרשנות:
פחות פריטים = קושי בשימור רשימה.

3.2 מספר השמטות

מה למדוד:
כמה פריטים מהרשימה חסרים.

סוג נתון:
מספר.

פרשנות:
יותר השמטות = זיכרון עבודה חלש.

3.3 בדיקה חוזרת של הרשימה

מה למדוד:
כמה פעמים המשתתף הסתכל על הרשימה.

סוג נתון:
מספר.

פרשנות:
0 בדיקות = הסתמכות יתר על זיכרון.
בדיקה אחת או יותר = שימוש באסטרטגיה.

4. גמישות ואינהיביציה (אירוע SMS)

מדדים

4.1 זמן תגובה להודעה

מה למדוד:
זמן מהופעת ההודעה ועד פעולה מתקנת ראשונה.

סוג נתון:
שניות.

פרשנות:
איחור = גמישות איטית.

4.2 האם הלפטופ הוצא מהתיק

כן / לא.

לא הוצא = שגיאת התמדה.

4.3 האם הטאבלט הוכנס

כן / לא.

לא הוכנס = טעות חלקית.

4.4 זמן עד השלמת ההחלפה

מה למדוד:
זמן מהופעת SMS ועד מצב תקין.

סוג נתון:
שניות.

פרשנות:
יותר זמן = עיכוב בעדכון תוכנית.

5. תכנון ופתרון בעיות (הדרכון)

מדדים

5.1 זמן קיפאון מול המדף

מה למדוד:
משך הזמן שבו המשתתף עומד מול המדף ללא פעולה יעילה.

סוג נתון:
שניות.

5.2 מספר ניסיונות לא יעילים

מה למדוד:
ניסיונות הושטת יד חוזרים שלא מצליחים.

סוג נתון:
מספר.

5.3 זמן עד שימוש בכלי עזר

מה למדוד:
כמה זמן לקח לבחור שרפרף או מטאטא.

5.4 רמת רמז שנדרשה

אם הופעלה מערכת רמזים.

סוג נתון:
0–4)עצמאי עד פתרון מערכת(

זיכרון פרוספקטיבי (רדיו)

מדדים

6.1 האם הרדיו כבוי בעת ניסיון יציאה

כן / לא.

6.2 מתי כיבה

לפני יציאה / רק לאחר תזכורת / לא כיבה.

6.3 האם לקח מטריה

כן / לא.

משקף שימוש במידע שהתקבל ברדיו.

7. שמירת כללים

מדדים

7.1 מספר חפצים שהונחו על הרצפה

מספר שלם.

7.2 חריגה מזמן

כמה זמן עבר מעל 5 דקות.

7.3 סיום כפוי (אם עבר 7 דקות)

כן / לא.

חלק 3 – בניית רכיבים מהמדדים

כל רכיב קוגניטיבי נבנה מהממוצע של המדדים ששייכים אליו.

לדוגמה:

ניטור =
זמן בדיקה + חריגה + דרגת שריפה + זמן תגובה לעשן

גמישות =
זמן תגובה ל-SMS + שגיאת התמדה + זמן השלמת תיקון

תכנון =
זמן קיפאון + ניסיונות לא יעילים + זמן שימוש בכלי

וכן הלאה.

הציון הכולל הוא -- הממוצע של כל רכיבי התפקוד לאחר השוואה לנורמה.

חשוב שנשים לב:

1. כל אינטראקציה חייבת להיות מתועדת עם זמן.
2. כל אירוע חייב להיות מסומן כקטגוריה.
3. אין חישוב מורכב בזמן אמת – רק איסוף.
4. החישוב נעשה בסיום הסצנה.
5. כל מדד חייב להיות ברור כמותית.

טבלת מיפוי מדדים לרכיבים ניהוליים

ידימה (Initiation)

שייך לרכיב	כיוון פרשנות	סוג נתון	מדד
ידימה	יותר זמן = ביצוע חלש	שניות	זמן עד פעולה ראשונה
ידימה	לא = אימפולסיביות	כן/לא	הסתכלות על רשימה בתחילה

ניטור וקשב מתמשך (Monitoring)

שייך לרכיב	כיוון פרשנות	סוג נתון	מדד
ניטור	איחור = חלש	שניות	זמן עד בדיקה ראשונה של טוסטר

שייך לרכיב	כיוון פרשנות	סוג נתון	מדד
ניטור	0 = כשל	מספר	מספר בדיקות יזומות
ניטור	יותר = חלש	שניות	זמן חריגה מרגע מוכנות
ניטור	גבוה = חמור	0–2	דרגת שריפה
ניטור	יותר = חלש	שניות	זמן תגובה לעשן

זיכרון עבודה ושימור כוונה (Working Memory)

שייך לרכיב	כיוון פרשנות	סוג נתון	מדד
זיכרון עבודה	יותר = טוב	0–5	מספר פריטים נכונים בתיק
זיכרון עבודה	יותר = חלש	מספר	מספר השמטות
זיכרון עבודה	1–2 = אסטרטגי	מספר	בדיקה חוזרת של הרשימה

גמישות ואינהיביציה (Flexibility & Inhibition)

שייך לרכיב	כיוון פרשנות	סוג נתון	מדד
גמישות	יותר = חלש	שניות	זמן תגובה ל-SMS
אינהיביציה	לא = התמדה	כן/לא	הוצאת לפטופ
גמישות	לא = טעות חלקית	כן/לא	הכנסת טאבלט
גמישות	יותר = חלש	שניות	זמן השלמת החלפה

תכנון ופתרון בעיות (Planning)

שייך לרכיב	כיוון פרשנות	סוג נתון	מדד
תכנון	יותר = חלש	שניות	זמן קיפאון מול מדף
תכנון	יותר = חלש	מספר	ניסיונות לא יעילים
תכנון	יותר = חלש	שניות	זמן עד שימוש בכלי
תכנון	גבוה = תלות	0–4	רמת רמז שנדרש

זיכרון פרוספקטיבי (Prospective Memory)

שייך לרכיב	כיוון פרשנות	סוג נתון	מדד
זיכרון פרוספקטיבי	לא = כשל	כן/לא	האם הרדיו כבוי
זיכרון פרוספקטיבי	איחור = חלש	שניות לפני יציאה	זמן כיבוי
זיכרון פרוספקטיבי	לא = חוסר אינטגרציה	כן/לא	לקיחת מטריה

שמירת כללים (Rule Monitoring)

שייך לרכיב	כיוון פרשנות	סוג נתון	מדד
שמירת כללים	יותר = חלש	מספר	חפצים על הרצפה
שמירת כללים	יותר = חלש	שניות	חריגה מזמן
שמירת כללים	כן = כשל ויסות	כן/לא	סיום כפוי

בניית נורמות

נבצע פיילוט על 40 משתתפים בריאים בגילאי 20–40.

נעביר להם אבחון TMT שהוא גם חלק מבטריית האבחונים שנעביר למטופלים עם פגיעת ראש כדי ליישר קו מול יכולת האוכלוסייה

לכל מדד נחשב

- ממוצע
- סטיית תקן

לדוגמה (ערכים תיאורטיים להמחשה בלבד):

(כרגע למערכת בשביל האפיון – נכניס נתונים שהצאט נתן כנורמות ובהתאם לזה נבנה התניות, חייב שתהיה אפשרות להכניס נתונים אחרים ושהמערכת תמשיך את ההתניו על בסיס הנתונים שנקבל מהאוכלוסייה הבריאה)

[1] עם הערות: צריך להרחיב את הנקודה הזו

יזימה

סטיית תקן	ממוצע בריאים	מדד
3 שניות	6 שניות	זמן עד פעולה ראשונה
—	85% כן	הסתכלות על רשימה

ניטור

סטיית תקן	ממוצע	מדד
8 שניות	25 שניות	זמן בדיקה ראשון לטוסטר
4 שניות	5 שניות	זמן חריגה מהטוסט
0.6	0.4	דרגת שריפה (0=תקין,1=קל,2=חמור)
2 שניות	4 שניות	זמן תגובה לעשן

זיכרון עבודה

סטיית תקן	ממוצע	מדד
0.5	4.7	פריטים נכונים בתיק (מתוך 5)
0.4	0.3	השמטות

גמישות

סטיית תקן	ממוצע	מדד
3 שניות	8 שניות	זמן תגובה ל-SMS
4 שניות	12 שניות	זמן השלמת החלפה
—	5%	שגיאת התמדה

תכנון

סטיית תקן	ממוצע	מדד
6 שניות	10 שניות	זמן קיפאון מול מדף
0.7	0.8	ניסיונות לא יעילים
—	נדיר	שימוש ברמז

זיכרון פרוספקטיבי

סטיית תקן	ממוצע	מדד
—	92%	כן כיבוי רדיו
—	70%	כן לקיחת מטריה

שלב 2 –

דוגמא לביצוע של מטופל:

- זמן פעולה ראשונה: 8 שניות
- זמן בדיקה ראשון: 40 שניות
- זמן חריגה: 18 שניות
- שריפה קלה (1)
- זמן תגובה לעשן: 6 שניות
- 4/5 פריטים
- השמטה אחת
- זמן תגובה ל-SMS: 14 שניות
- זמן השלמת החלפה: 22 שניות
- זמן קיפאון: 20 שניות
- 2 ניסיונות לא יעילים
- לא כיבה רדיו
- לא לקח מטריה

<u>סיכום:</u>

1. **לא מחשבים "ציון לכל משימה".**
2. מחשבים **ציון לכל רכיב תפקוד ניהולי**(Monitoring, Flexibility, Planning וכו').
3. כל רכיב נבנה מכמה **מדדים התנהגותיים אובייקטיביים** שנאספים בסצנה.
4. כל מדד מושווה לנורמה (קבוצת ביקורת בריאה) באמצעות סטייה תקנית.
5. ציון רכיב = תרגום "סטייה מהנורמה" לסקאלה 0–100.
6. ציון כולל = ממוצע ציוני הרכיבים

חלק ב' – נורמות (Healthy Norms) ומה צריך לאסוף במחקר

לכל מדד המערכת מחזיקה טבלת נורמות:

- **Mean**ממוצע בריאים
- **SD** סטיית תקן בריאים

בשלב פיילוט נשתמש בקבוצת בריאים אחת (למשל גיל 20–40)

חלק ג׳ – רשימת מדדים

יזימה (Initiation)

כיוון	סוג נתון	מה נמדד (הגדרה)	קוד מדד
גבוה=חלש	שניות	זמן מתחילת הסצנה עד אינטראקציה ראשונה עם אובייקט	INIT_1
לא=חלש	כן/לא	האם המשתתף הסתכל על הרשימה לפני פעולה ראשונה	INIT_2

קשב מתמשך (Monitoring / Sustained Attention)

כיוון	סוג נתון	מה נמדד (הגדרה)	קוד מדד
גבוה=חלש	שניות	זמן מהפעלת הטוסטר עד בדיקה יזומה ראשונה	ATTEN_1
נמוך מדי=חלש	ספירה	מספר בדיקות יזומות לטוסטר לפני הוצאה	ATTEN _2
גבוה=חלש	שניות	זמן חריגה מרגע "מוכנות" עד הוצאה	ATTEN _3
גבוה=חלש	קטגוריאלי	דרגת שריפה (0=תקין,1=קל,2=חמור)	ATTEN _4
גבוה=חלש	שניות	זמן תגובה מרגע הופעת עשן עד פעולה מתקנת	ATTEN _5

זיכרון עבודה ושימור כוונה (Working Memory / Goal Maintenance)

כיוון	סוג נתון	מה נמדד (הגדרה)	קוד מדד
גבוה=טוב	0–5	מספר פריטים נכונים בתיק מתוך 5	WM_1
גבוה=חלש	ספירה	מספר השמטות (פריטים חסרים)	WM_2
1–2=אסטרטגי	ספירה	מספר פעמים שהמשתתף הסתכל על הרשימה	WM_3

גמישות ואינהיביציה (Flexibility & Inhibition)

כיוון	סוג נתון	מה נמדד (הגדרה)	קוד מדד
גבוה=חלש	שניות	זמן מהופעת SMS עד פעולה מתקנת ראשונה	FLEX_1
לא=שגיאת התמדה (חלש)	כן/לא	האם הוצא לפטופ לאחר SMS	FLEX_2
לא=טעות חלקית (חלש)	כן/לא	האם הכניס טאבלט לאחר SMS	FLEX_3
גבוה=חלש	שניות	זמן מהופעת SMS עד "מצב תקין" (לפטופ בחוץ+טאבלט בפנים)	FLEX_4

תכנון ופתרון בעיות (Planning / Problem Solving)

כיוון	סוג נתון	מה נמדד (הגדרה)	קוד מדד
גבוה=חלש	שניות	זמן קיפאון מול המדף הגבוה ללא פעולה יעילה	PLAN_1
גבוה=חלש	ספירה	מספר ניסיונות לא יעילים (הושטות/קפיצה/חזרה ללא שינוי אסטרטגיה)	PLAN_2
גבוה=חלש	שניות	זמן עד שימוש בכלי עזר (שרפרף/מטאטא)	PLAN_3
גבוה=חלש	0–4	רמת רמז שנדרשה (0–4 לפי EFPT)	PLAN_4

זיכרון פרוספקטיבי (Prospective Memory)

כיוון	סוג נתון	מה נמדד (הגדרה)	קוד מדד
לא=חלש	כן/לא	האם הרדיו כבוי בעת ניסיון יציאה	PROS_1
איחור=חלש	שניות	זמן כיבוי ביחס ליציאה (אם כיבה)	PROS_2
לא=חלש	כן/לא	האם לקח מטריה לאחר הודעת גשם	PROS_3

7) שמירת כללים (Rule Monitoring)

כיוון	סוג נתון	מה נמדד (הגדרה)	קוד מדד
גבוה=חלש	ספירה	מספר הנחות חפץ על הרצפה	RULE_1
גבוה=חלש	שניות	חריגה מזמן 5:00 (כמה שניות מעבר)	RULE_2

כיוון	סוג נתון	מה נמדד (הגדרה)	קוד מדד
כן=חלש	כן/לא	סיום כפוי ב־7:00	RULE_3

חלק ד׳ – חישוב "סטייה מהנורמה" לכל מדד

לכל מדד מספרי (זמן/ספירה/דרגת שריפה) מחשבים חריגה יחסית לנורמה:

חריגה מנורמלת = כמה סטיות תקן המדד רחוק מהממוצע הבריא

- חריגה 0 = תפקוד נורמטיבי
- חריגה 1 ≈ סטייה קלה
- חריגה 2 ≈ סטייה משמעותית
- חריגה 3+ ≈ סטייה חמורה

עבור מדדים בינאריים (כן/לא) משתמשים בהמרה מוסכמת (מפורט בהמשך).

חלק ה׳ – חישוב ציון לרכיב

1. לכל רכיב יש רשימת מדדים.
2. מחשבים לכל אחד מהם את "חריגת הסטיות".
3. ציון הרכיב נקבע לפי **ממוצע החריגות** של המדדים באותו רכיב.

לדוגמה:
רכיב ניטור = ממוצע חריגות של MON_1...MON_5.

חלק ו׳ – המרת חריגה לציון 0–100 (טבלת המרה ברורה)

כדי לייצר ציון קליני אינטואיטיבי, מגדירים טבלת המרה קבועה:

ציון רכיב	ממוצע חריגה (SD)
100	0.0
85	0.5
70	1.0
55	1.5
40	2.0

ציון רכיב	ממוצע חריגה (SD)
30	2.5
20 (או פחות)	3.0 ומעלה

אפשר לעגל לערכים שלמים.

חלק ז׳ – טיפול במדדים בינאריים (כן/לא) לצורך חישוב "חריגה"

במדדים כמו "כיבה רדיו: כן/לא" אין ממוצע זמן אלא שכיחות.

הגדרה פרקטית לפיילוט:

- אם ההתנהגות התקינה מופיעה אצל ≥90% בריאים, אז "לא" נחשב כ־**2.5–2 סטיות תקן** חריגה (משמעותי).
- אם ההתנהגות התקינה מופיעה אצל ~70% בריאים, אז "לא" נחשב כ־**1.5–1 סטיות תקן** חריגה (בינוני).

חלק ח׳ – ציון כולל (Global Executive Score)

ציון כולל = ממוצע ציוני כל הרכיבים
יזימה, קשב, זיכרון עבודה, גמישות, תכנון, זכרון פרוספקטיבי, שמירה כללים

חלק ט׳ – דוגמה מלאה מספרית (עם נורמות דוגמה)

1) נורמות לדוגמה (Healthy Norms) – להמחשה

הערכים להמחשה בלבד. במחקר יוחלפו בערכי בריאים אמיתיים.

יזימה

- 1_INIT זמן עד פעולה: Mean=6s, SD=3s
- 2_INIT הסתכלות על רשימה: 85% "כן"

קשב

- 1_ ATTEN בדיקה ראשונה: Mean=25s, SD=8s
- 3_ ATTEN חריגה מוכנות: Mean=5s, SD=4s
- 4_MON דרגת שריפה: 0.6=Mean=0.4, SD
- 5_MON תגובה לעשן: Mean=4s, SD=2s

זיכרון עבודה

- 1_WM פריטים נכונים: 0.5=Mean=4.7, SD
- 2_WM השמטות: 0.4=Mean=0.3, SD

גמישות

- 1_FLEX תגובה ל-SMS: Mean=8s, SD=3s
- 4_FLEX זמן עד מצב תקין: Mean=12s, SD=4s
- 2_FLEX שגיאת התמדה: 5% "לא מוציא לפטופ"

תכנון

- 1_PLAN קיפאון: Mean=10s, SD=6s
- 2_PLAN ניסיונות כושלים: 0.7=Mean=0.8, SD

פרוספקטיבי

- 1_PROS כיבוי רדיו: 92% "כן"
- 3_PROS לקיחת מטריה: 70% "כן"

2נתוני משתתף לדוגמה (Clinical Example)

- INIT_1 = 8s
- 2_INIT = כן
- MON_1 = 40s
- MON_3 = 18s
- 4_MON = 1 (שריפה קלה)
- MON_5 = 6s
- WM_1 = 4
- WM_2 = 1
- FLEX_1 = 14s
- 2_FLEX = כן (הוציא לפטופ)

- 3_FLEX = כן (הכניס טאבלט)
- FLEX_4 = 22s
- PLAN_1 = 20s
- PLAN_2 = 2
- 1_PROS = לא כיבה
- 3_PROS = לא לקח מטריה
- 1_RULE = 1 חפץ על הרצפה
- 2_RULE = 0 (סיים לפני 5:00)
- 3_RULE = לא

חישוב חריגות (SD) לדוגמה

ניטור (Monitoring)

- MON_1: (40−25)/8 = 1.87
- MON_3: (18−5)/4 = 3.25
- MON_4: (1−0.4)/0.6 ≈ 1.00
- 5_MON: (6−4)/2 = 1.00
  ממוצע חריגה ניטור = (1+1+3.25+1.87)/4 ≈ 1.78
  המרה לציון לפי טבלה: 1.78 ≈ בין 1.5 ל-2.0 → **ציון ניטור ≈ 48**

גמישות (Flexibility)

- FLEX_1: (14−8)/3 = 2.00
- 4_FLEX: (22−12)/4 = 2.50
  ממוצע חריגה גמישות = (2.0+2.5)/2 = 2.25
  המרה: 2.25 ≈ בין 2.0 ל-2.5 → **ציון גמישות ≈ 35**

זיכרון עבודה (Working Memory)

- 1_WM: (4−4.7)/0.5 = −1.40 → חריגה 1.40 (נלקחת כמוחלטת)
- 2_WM: (1−0.3)/0.4 = 1.75
  ממוצע חריגה = (1.40+1.75)/2 = 1.58

המרה: 1.58 ≈ בין 1.5 ל-2.0 → **ציון זיכרון עבודה ≈ 55–60**
נקבע לדוגמה: **58**

תכנון (Planning)

- PLAN_1: (20−10)/6 = 1.67
- PLAN_2: (0.8−2)/0.7 ≈ 1.71
  ממוצע חריגה = 1.69
  המרה: ≈ בין 1.5 ל-2.0 → **ציון תכנון ≈ 50**

יזימה (Initiation)

- INIT_1: (6−8)/3 = 0.67 → חריגה 0.67
- INIT_2: כן (תקין)
  ממוצע חריגה (לפי INIT_1 בעיקר) ≈ 0.67
  המרה: בין 0.5 ל-1.0 → **ציון יזימה ≈ 80**

פרוספקטיבי (Prospective)

- PROS_1: "לא כיבה" כאשר 92% בריאים כן → מוגדר כחריגה 2.3 (משמעותית)
- PROS_3: "לא לקח" כאשר 70% בריאים כן → מוגדר כחריגה 1.2 (בינונית)
  ממוצע חריגה = (2.3+1.2)/2 = 1.75
  המרה: בין 1.5 ל-2.0 → **ציון פרוספקטיבי ≈ 50**
  (אם רוצים להחמיר את "לא כיבה" כ־2.5–3.0, הציון ירד לכ־35–45. ההחלטה תתייצב לאחר נתוני בריאים.)

שמירת כללים (Rule Monitoring)

- RULE_1: 1 הפרה (בבריאים לרוב 0) → נגדיר חריגה בינונית ~1.0–1.5
- RULE_2, RULE_3 תקינים
  ציון כללים לדוגמה: **70**

טבלת ציונים סופית לדוגמה

	ציון	רכיב
	80	יזימה
	48	ניטור
	58	זיכרון עבודה

	ציון רכיב
35	גמישות
50	תכנון
50	זיכרון פרוספקטיבי
70	שמירת כללים

ציון כולל = ממוצע רכיבים
(80+48+58+35+50+50+70) / 7 = 55.9 → **56**

חלק י׳ – דוח מילולי אוטומטי (דוגמה)

הדוח האמיתי ייבנה רק לאחר ש10 מרפאות בעיסוק יצפו בביצוע, יתנו ציון, יבנו מלל ונאמן את הAI להוציא מלל מקצועי ומדויק
שוב כרגע זה רק הבחינה של זה

פרטי סשן:
משך סשן: 5:00 דקות
זמן סיום: 4:52 דקות
מספר הפרות כללים: 1 (הנחת חפץ על הרצפה)

סיכום תפקודי כללי:
המשתתף השלים את מרבית משימות הסצנה במסגרת מגבלת הזמן. נצפתה עצמאות טובה בהתחלת המשימה ובניהול חלק מהדרישות, לצד קשיים בולטים בניטור מתמשך ובגמישות מחשבתית תחת עומס.

יזימה (ציון 80):
זמן התחלת פעולה היה קרוב לטווח הנורמטיבי והמשתתף התייחס לרשימת הפריטים בתחילת הסצנה.

קשב מתמשך (ציון 48):
נצפה איחור משמעותי בבדיקת הטוסטר וחריגה מרגע מוכנות שהובילה לשריפה קלה. דפוס זה מצביע על קושי בניטור מתמשך וחלוקת קשב בזמן ריבוי משימות.

זיכרון עבודה ושימור כוונה (ציון 58):
ארז 4 מתוך 5 פריטים, עם השמטה אחת. נעשתה בדיקה אחת של הרשימה, המעידה על שימוש חלקי באסטרטגיה.

גמישות ואינהיביציה (ציון 35):
בעת קבלת הודעת שינוי תוכנית בוצעה החלפה מלאה, אך עם השהיה ניכרת עד לתיקון מלא. הממצא מתאים להאטה בעדכון מידע ובתיקון טעות תחת לחץ זמן.

תכנון ופתרון בעיות (ציון 50):
במשימת הדרכון נצפה זמן קיפאון וניסיונות לא יעילים טרם בחירת פתרון מתאים, המצביעים על תהליך חיפוש אסטרטגיה איטי יחסית.

זיכרון פרוספקטיבי (ציון 50):
הרדיו לא כובה לפני היציאה והמשתתף לא לקח מטריה לאחר מידע על גשם. דפוס זה מצביע על קושי בשמירת כוונה לאורך זמן ובאינטגרציה של מידע סביבתי לפעולה.

שמירת כללים (ציון 70):
נרשמה הפרה אחת של כלל "אין להניח חפצים על הרצפה", ללא חריגה מהזמן.

ציון כולל (56/100):
פרופיל הביצוע מצביע על תפקוד ניהולי כללי בטווח בינוני-נמוך, עם מוקדי קושי עיקריים בניטור ובגמישות מחשבתית, וביצועים שמורים יותר ביזימה ובשמירת כללים.