


## 3.2.進階 CSS - 常見版型佈局

### 一、單欄式版面

單欄式版型意味著只有一個欄位，架構相對簡單，其網頁內容只要由上而下堆疊即可，以下範例也僅有 nav 部分較複雜，需透過較多的 css 設定。



#### 1.製作 wrapper 區塊

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="zh">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>單欄式版面</title>
  <style>
    * {
      margin: 0px;
      padding: 0px;
    }
    body {
      background-color: ■ beige;
      font-family: Microsoft JhengHei;
    }
    #wrapper {
      margin: 0px auto;
      width: 1024px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="wrapper">
    <header></header>
    <div id="content"></div>
    <footer></footer>
  </div>
</body>
</html>

```

## 2.製作 header logo區塊

```

#logo {
  height: 250px;
}
<header>
  <div id="logo">
    
  </div>
</header>

```



### 3.製作 header nav 區塊

```

nav {
  background-color: #B63D32;
  text-align: center;
}
ul {
  display: inline-block;
  margin: 0px;
}
li {
  list-style-type: none;
  float: left;
  text-align: center;
}
li a {
  display: block;
  padding: 15px 20px;
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
li a:hover {
  color: #FFC90E;
}

<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">首頁</a></li>
    <li><a href="#">最新消息</a></li>
    <li><a href="#">合作店家</a></li>
    <li><a href="#">關於我們</a></li>
    <li><a href="#">聯絡我們</a></li>
  </ul>
</nav>
</header>

```



#### 4.製作 content h1 區塊

```
#content_in {  
  padding: 30px 50px;  
  text-align: center;  
  background-color: #F4F4ED;  
}  
  
#content h1 {  
  color: #B63D32;  
  margin-bottom: 10px;  
}  
  
<div id="content">  
  <div id="content_in">  
    <h1>歡迎光臨</h1>  
  </div>  
</div>
```



##### 5.製作 content p 區塊

```
#content p {  
    font-size: 15px;  
    margin-bottom: 20px;  
}
```

<h1>歡迎光臨</h1>

<p>早餐、午餐，還有晚餐，每到了吃飯時間，您總是人擠人的排隊點餐嗎？您還在左想想、右想想，餐餐要吃什麼嗎？這麼多的餐廳與食物，你還是無法快速的抉擇嗎？

**iToEat**點餐時光提供的線上點餐服務將為您解決這些困擾！我們不願讓您浪費寶貴的光陰，不僅想還你悠閒的吃飯時間，還想與您一起共享幸福的時光喔！您還在等什麼呢？快加入**iTotEat**點餐時光的大家庭吧！

</p>

<p>是否常常為了吃甚麼好而煩惱呢？又或者不想要長時間等待而苦惱呢？在這裡你可以找到你想吃的餐點，蒸、煮、炒、炸樣樣都有！應有竟有，任君挑選。點餐時光不僅可以滿足你的口味來能節省等待的時間。還在等什麼？快進來點餐時光看今天要吃什麼吧！

</p>

<p>行動點餐已慢慢變成未來主要的趨勢，餐飲業開始走出傳統的服務模式 邁向虛擬服務的時代和消費者有更多的互動。

</p>

<p>下雨天懶得出門吃飯？不知道吃什麼好？想要節省排隊的時間？點餐時光為您解決這些困擾！今天不論您想要吃日式或韓式，中式或西式，各式各樣的美食都可以：還在等甚麼？快進來點餐時光看看今天要吃什麼吧！</p>





## 6.製作 content a 區塊

```
#content a {
  display: block;
  width: 130px;
  height: 40px;
  line-height: 40px;
  margin: 0 auto;
  text-decoration: none;
  background-color: #B63D32;
  color: #FFFFFF;
}
```

```
麼？快進來點餐時光看看今天要吃什麼吧！</p>
<a href="#">了解更多</a>
</div>
```





## 7.製作 footer 區塊

```
footer {
  clear: both;
  background-color: #71552A;
  text-align: center;
}
footer p {
  font-size: 10px;
  color: #FFFFFF;
  padding: 10px 0px;
}
<footer>
  <p>Copyright ©20xx TCNR All rights reserved.</p>
</footer>
```



## 8.製作響應式版面

```
@media screen and ( max-width: 1024px) {
  #wrapper{
    width: 80%;
  }
}
@media screen and ( max-width: 640px) {
  li a{
    padding: 10px;
  }
}
```

```
#logo {
  /* height: 250px; */
}
#logo img{
  width: 100%;
}
```

[首頁](#)[最新消息](#)[合作店家](#)[關於我們](#)[聯絡我們](#)

## 歡迎光臨

早餐、午餐，還有晚餐，每到了吃飯時間，您總是人擠人的排隊點餐嗎？您還在左想想、右想想，餐餐要吃什麼嗎？這麼多的餐廳與食物，你還是無法快速的抉擇嗎？iToEat點餐時光提供的線上點餐服務將為您解決這些困擾！我們不願讓您浪費寶貴的光陰，不僅想還你悠閒的吃飯時間，還想與您一起共享幸福的時光喔！您還在等什麼呢？快加入iToEat點餐時光的大家庭吧！

是否常常為了吃甚麼好而煩惱呢？又或者不想要長時間等待而苦惱呢？在這裡你可以找到你想吃的餐點，蒸、煮、炒、炸樣樣都有！應有竟有，任君挑選。點餐時光不僅可以滿足你的口味來能節省等待的時間。還在等什麼？快進來點餐時光看今天要吃什麼吧！

行動點餐已慢慢變成未來主要的趨勢，餐飲業開始走出傳統的服務模式邁向虛擬服務的時代和消費者有更多的互動。


下雨天懶得出門吃飯？不知道吃什麼好？想要節省排隊的時間？點餐時光為您解決這些困擾！今天不論您想要吃日式或韓式，中式或西式，各式各樣的美食都可以；還在等甚麼？快進來點餐時光看看今天要吃什麼吧！

[了解更多](#)

Copyright ©20xx TCNR All rights reserved.

## 二、雙欄式版面

雙欄式版型顧名思義就是以兩欄的方式呈現網頁內容，以下範例將版面劃分為左右兩欄，左欄為 sidebar，用於放置連結；右欄為 content，用於放置網頁內容。



## 1.製作 wrapper 區塊



```

<!DOCTYPE html>
<html lang="zh">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>雙欄式版面</title>
  <style>
    * {
      margin: 0px;
      padding: 0px;
    }

    body {
      background-color: ■ beige;
      font-family: Microsoft JhengHei;
    }

    #wrapper {
      margin: 0px auto;
      width: 1024px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="wrapper">
    <header></header>
    <div id="sidebar"></div>
    <div id="content"></div>
    <footer></footer>
  </div>
</body>
</html>

```

## 2.製作 header 區塊

```
#logo {  
    height: 250px;  
}  
  
nav {  
    background-color: #B63D32;  
    text-align: center;  
}  
  
ul {  
    display: inline-block;  
    margin: 0px;  
}  
  
li {  
    list-style-type: none;  
    float: left;  
    text-align: center;  
}  
  
li a {  
    display: block;  
    padding: 15px 20px;  
    color: #FFFFFF;  
    text-decoration: none;  
}  
  
li a:hover {  
    color: #FFC90E;  
}
```

```

<header>
  <div id="logo">
    
  </div>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">首頁</a></li>
      <li><a href="#">最新消息</a></li>
      <li><a href="#">合作店家</a></li>
      <li><a href="#">關於我們</a></li>
      <li><a href="#">聯絡我們</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

```



### 3.製作 sidebar 區塊



```

#sidebar {
    width: 250px;
    height: 350px;
    float: left;
    background-color: #FFE634;
}

#sidebar ul {
    margin-left: 65px;
    margin-top: 30px;
}

#sidebar li {
    float: none;
}

#sidebar li a {
    color: #000000;
    padding: 10px 20px;
    border-style: solid;
    border-color: #B63D32;
    margin: 10px;
}

#sidebar li a:hover {
    color: #FFFFFF;
    border-color: #FFFFFF;
}

<div id="sidebar">
    <ul>
        <li><a href="#">點餐流程</a></li>
        <li><a href="#">常見問題</a></li>
        <li><a href="#">優惠資訊</a></li>
    </ul>
</div>

```



#### 4.製作 content 區塊

```

#content {
  height: 350px;
  float: left;
  width: 774px;
  background-color: #F4F4ED;
}

#content_in {
  padding: 30px 50px;
}

#content h1 {
  color: #B63D32;
  margin-bottom: 10px;
}

#content p {
  font-size: 15px;
  margin-bottom: 20px;
}

<div id="content">
  <div id="content_in">
    <h1>點餐時光給你悠閒的點餐時光</h1>
    <p>是否常常為了吃甚麼好而煩惱呢？又或者不想要長時間等待而苦惱呢？在這裡你可以找到你想吃的餐點，蒸、煮、炒、炸樣樣都有！應有竟有，任君挑選。點餐時光不僅可以滿足你的口味來能節省等待的時間。還在等什麼？快進來點餐時光看今天要吃什麼吧！</p>
    <p>行動點餐已慢慢變成未來主要的趨勢，餐飲業開始走出傳統的服務模式 邁向虛擬服務的時代和消費者有更多的互動。</p>
    <p>下雨天懶得出門吃飯？不知道吃什麼好？想要節省排隊的時間？點餐時光為您解決這些困擾！今天不論您想要吃日式或韓式，中式或西式，各式各樣的美食都可以；還在等甚麼？快進來點餐時光看看今天要吃什麼吧！</p>
  </div>
</div>

```



## 5.製作 footer 區塊

```

footer {
  clear: both;
  background-color: #71552A;
  text-align: center;
}

footer p {
  font-size: 10px;
  color: #FFFFFF;
  padding: 10px 0px;
}
<footer>
  <p>Copyright ©20xx TCNR All rights reserved.</p>
</footer>

```



## 6.製作響應式版面（左欄固定，右欄流動）

```
@media screen and ( max-width: 1024px) {
  #wrapper{
    width: 80%;
  }
}
@media screen and ( max-width: 640px) {
  li a{
    padding: 10px;
  }
}
```

```
#logo {
  /* height: 250px; */
}
#logo img{
  width: 100%;
}
```



```
#content {
  /* height: 350px; */
  /* float: left; */
  /* width: 774px; */
  margin-left: 250px;
  background-color: #F4F4ED;
}
```



### 三、登入版面



## 1.製作 wrapper 區塊



```

<!DOCTYPE html>
<html lang="zh">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>登入版面</title>
  <style>
    * {
      margin: 0px;
      padding: 0px;
      box-sizing: border-box;
      -webkit-box-sizing: border-box;
      -moz-box-sizing: border-box;
    }
    body {
      background-color: #F8F8F8;
      font-family: Microsoft JhengHei;
    }
    #wrapper {
      width: 350px;
      height: 250px;
      border-radius: 3px;
      border: 1px solid #CCCCCC;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="wrapper">
    <header></header>
    <div id="content"></div>
  </div>
</body>
</html>

```

## 2.製作 header 區塊

```
    header {  
      background-color: #ECECEC;  
      padding: 10px 15px;  
    }  
  </style>  
</head>  
<body>  
  <div id="wrapper">  
    <header>  
      <p>請登入</p>  
    </header>  
  </div>  
</body>  
</html>
```

請登入

### 3.製作 content 區塊

```
#content {
  padding: 15px;
}
.form-group {
  margin-bottom: 15px;
}
input.form-control {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 34px;
  font-size: 14px;
  color: #555555;
  background-color: #FFFFFF;
  border: 1px solid #CCCCCC;
  border-radius: 4px;
  padding: 5px;
}
.btn {
  display: block;
  color: #FFFFFF;
  background-color: #B63D32;
  padding: 10px;
  text-decoration: none;
  border-radius: 3px;
  margin-top: 15px;
  text-align: center;
}
```

```

<div id="content">
  <form>
    <div class="form-group">
      <input class="form-control"
        placeholder="E-mail" name="email"
        type="email">
    </div>
    <div class="form-group">
      <input class="form-control"
        placeholder="Password" name="password"
        type="password">
    </div>
    <div class="checkbox">
      <label>
        <input name="remember" type="checkbox">
        記住我
      </label>
    </div>
    <button type="submit" class="btn"> 登入</button>
  </form>
</div>

```

請登入

E-mail


Password

☐ 記住我

登入

#### 4.將區塊置於網頁正中央

```
#wrapper {  
  width: 350px;  
  height: 250px;  
  border-radius: 3px;  
  border: 1px solid #CCCCCC;  
  position: absolute;  
  top: 50%;  
  left: 50%;  
  margin-top: -125px;  
  margin-left: -175px;  
}
```



請登入

E-mail

Password

☐ 記住我

登入