Abgabe_mit_Git_nottj

Dienstag, 19, September 2023

08⋅11

Befehle:

```
git config --global user.name "name" git config --global user.email "email" git clone <Link> git add . git commit -m "message" git push -u origin/main
```

Login

Gitlab HTL Villach


Gitlab Service for Students and Teachers of the HTL Villach.



Um sich auf dem Gitlab der HTL anzumelden, muss man das über folgenden Link tun: https://gitlab.htl-villach.at/

Login: username = Kürzel passwort = gleich wie bei z.B WebUntis / Schul-PCs

Installation von Git




Ich hatte Git bereits auf meinem Rechner installiert, deshalb hierfür keine Schritt-für-Schritt-Anleitung Jedoch einfach dem Installer folgen

Initialisieren des Git-Benutzernamen und der -E-Mail

```
~ $git config --global user.name "nottj"
~ $git config --global user.email "julian.nott@edu.htl-villach.at"
```


Erstellen eines neuen Projekts

Um ein neues Projekt zu erstellen klickt man zuerst auf "Create a Project", dann auf "Create blank project"







Danach öffnet sich ein Konfigurationsmenü Im Konfigurationsmenü habe ich das Projekt für dieses Schuljahr benannt



Member hinzufügen

Nun habe ich SOR zu meinem Gitlab-Projekt hinzugefügt





Projekt-URL

https://gitlab.htl-villach.at/nottj/sj23-24-sew-2ahitn-nottj.git

Klonen des Repositories

Ich habe ins Laufwerk D: geswitcht, da dies mein Laufwerk für sämtliche Schulsachen ist. Danach ist im Ordner für das heurige Schuljahr ein SEW-Ordner erstellt worden

```
PS C:\Users\backs> d:
PS D:\>
PS D:\> cd .\SJ23-24\
PS D:\SJ23-24> mkdir SEW
```


Danach habe ich das Repository geklont

```
PS D:\SJ23-24\SEW> git clone https://gitlab.htl-villach.at/nottj/sj23-24-sew-2ahitn-nottj.git Cloning into 'sj23-24-sew-2ahitn-nottj'...
warning: missing OAuth configuration for gitlab.htl-villach.at - see https://aka.ms/gcm/gitlab for more information remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS D:\SJ23-24\SEW> |
```

Dazu muss man sich nochmals mit Gitlab anmelden



Als nächstes habe ich alle Aufgaben des aktuellen Schuljahrs hinzugefügt



PS D:\SJ23-24\SEW\sj23-24-sew-2ahitn-nottj> git add .

PS D:\SJ23-24\SEW\sj23-24-sew-2ahitn-nottj> git commit -m "first commit"

PS D:\SJ23-24\SEW\sj23-24-sew-2ahitn-nottj> git push -u origin main

Und nun sind alle Aufgaben des heurigen Schuljahrs in Gitlab hochgeladen

