Patient Medical Journal

- **Pasientjournal PT70604**
- **Pasientdemografi og initial vurdering:**
- **Alder og kjønn:** 42 år, kvinne
- **Yrke og livsstilsfaktorer:** Kontorarbeider, røyker ikke, moderat fysisk aktivitet
- **Familiær sykdomshistorie:** Mor med hypertensjon, far med diabetes type 2
- **Sosiale forhold:** Gift, to barn, god sosial støtte
- **Kronologisk sykehistorie:**
- 1. **2015-02-04 (Første konsultasjon):**
 - **Syst.:** Klager over brystsmerter, refluks, angst og kroniske ryggsmerter.
- **Obj.:** BP 140/90 mmHg, puls 80 bpm, respirasjon 16 bpm. Objektive funn inkluderer tenderness over gastroesofageal overgang og lumbal region.
 - **Vurd.:** Refluksøsofagitt, angstlidelse, kroniske ryggsmerter.
- **Plan:** Metformin 500 mg daglig, Lisinopril 10 mg daglig, Ventoline 2,5 mg 2 ganger daglig, fysioterapi, SSRI-preparater (sertralin 50 mg daglig), kostholdsveiledning.
- 2. **2016-05-10 (Regelmessig kontroll):**
 - **Syst.:** Rapporterer forbedring av refluksymptomer, men fortsatt angst og ryggsmerter.
- **Obj.:** BP 130/85 mmHg, puls 75 bpm. Laboratorieresultater: HbA1c 6,5%, kreatinin 0,9 mg/dL.
 - **Vurd.:** God respons på Metformin, fortsatt behov for å håndtere angst og ryggsmerter.
 - **Plan:** Fortsett med eksisterende medikamenter, øke fysioterapi til 3 ganger ukentlig,

introdusere kognitiv atferdsterapi.

- 3. **2017-02-20 (Akuttinnleggelse):**
 - **Syst.:** Pløtslig økning i ryggsmerter og feber.
 - **Obj.:** BP 150/100 mmHg, puls 100 bpm, feber 38,5°C. Diagnose: Akutt lumbal spondylosis.
 - **Vurd.:** Akutt eksaserasjon av kroniske ryggsmerter.
- **Plan:** Innleggelse for smertebehandling og fysikalsk rehabilitering. Tilføye NSAIDs (ibuprofen 400 mg 3 ganger daglig) og smertestillende (tramadol 50 mg 3 ganger daglig).
- 4. **2018-08-15 (Regelmessig kontroll):**
 - **Syst.:** Rapporterer bedring av ryggsmerter, men økning i angstnivå.
- **Obj.:** BP 125/80 mmHg, puls 70 bpm. Laboratorieresultater: HbA1c 6,2%, kreatinin 0,8 mg/dL.
 - **Vurd.:** God kontroll av diabetes og hypertensjon, men økt angst.
- **Plan:** Justere SSRI-dose (sertralin 75 mg daglig), introdusere akupunktur for smertehåndtering og angstreduksjon.
- 5. **2020-03-10 (COVID-19-pandemi):**
 - **Syst.:** Rapporterer økt angst og isolasjon på grunn av pandemien.
 - **Obj.:** Telemedisinsk konsultasjon. BP 130/85 mmHg, puls 80 bpm (selvrapportert).
 - **Vurd.:** Pandemirelatert angst og isolasjon.
- **Plan:** Øke frekvensen av kognitiv atferdsterapi, introdusere søvnhygiene og stressreduksjonsteknikker.
- 6. **2022-01-05 (Regelmessig kontroll):**
 - **Syst.:** Rapporterer generell bedring, men noen gjenværende ryggsmerter.
 - **Obj.:** BP 120/80 mmHg, puls 65 bpm. Laboratorieresultater: HbA1c 6,0%, kreatinin 0,7

mg/dL.

- **Vurd.:** God langtidskontroll av kroniske tilstander.
- **Plan:** Fortsett med eksisterende behandlingsplan, reducere NSAIDs til 2 ganger ukentlig.

Behandlingsrespons:

- **Effekt av medikamenter:** God respons på Metformin og Lisinopril. Variabel respons på SSRI-preparater og NSAIDs.
- **Bivirkninger og toleranse:** Bivirkninger inkluderer gastrointestinal irritasjon fra NSAIDs og initialt økt angst fra SSRI.
- **Compliance og etterlevelse:** God compliance, men noen utfordringer med å holde kostholds- og fysisk aktivitetsmål.
- **Pasientens subjektive opplevelse:** Rapporterer generell bedring i livskvalitet, men noen gjenværende utfordringer med angst og ryggsmerter.

Komplikasjoner og bivirkninger:

- **Detaljert beskrivelse:** Akutt lumbal spondylosis i 2017, som resulterte i innleggelse og justering av smertehåndtering.
- **Håndtering av bivirkninger:** Justering av medikamentdoser og introduksjon av alternative behandlingsformer som akupunktur.
- **Forebyggende tiltak:** Fokus på kostholdsveiledning, fysisk aktivitet og stressreduksjonsteknikker for å forebygge fremtidige komplikasjoner.

Nåværende status:

- **Aktuell medikamentliste:** Metformin 500 mg daglig, Lisinopril 10 mg daglig, sertralin 75 mg daglig, ibuprofen 400 mg 2 ganger ukentlig, protonpumpehemmere 20 mg daglig.
- **Funksjonsnivå:** God fysisk funksjon, men noen begrensninger på grunn av ryggsmerter.
- **Livskvalitet:** Forbedret livskvalitet, men fortsatt noen utfordringer med angst og ryggsmerter.

- **Arbeidsevne:** Fullt arbeidsdyktig, men med noen justeringer for å håndtere kroniske tilstander.

Oppfølging:

- **Neste konsultasjon:** Planlagt til 6 måneder fra nåværende dato for å evaluere behandlingsrespons og justere behandlingsplan videre.