UNIT TEST-2 (CN)

1. What is the criteria to check the network reliability?नेटवर्क विश्वसनीयता की जाँच करने के लिए मानदंड क्या है?

1. Downtime. 2. Failure Frequency
2. Fault Tolerance. 4. Security

(a) 1,2,3 only
(b) 2,3,4 only
(c) 1,2,4 only
(d) 1,2,3,4 only

2. Consider the following statement ?
S1 :- This physical medium of connection is known as a link
S2 :- The computers that it is connected are known as nodes. निम्नलिखित कथन पर विचार करें**?**

S1:- कनेक्शन के इस भौतिक माध्यम को लिंक के रूप में जाना जाता है

S2:- जिन कंप्यूटरों से यह जुड़ा हुआ है उन्हें नोड्स के रूप में जाना जाता है।

(a) Both S1 and S2 are false
(b) S1 true but S2 false
(c) S1 false but S2 true
(d) Both S1 and S2 true

3. What are the main elements of a protocol? प्रोटोकॉल के मुख्य तत्व क्या हैं**?**

1. Syntax 2. Semantics 3. Timing

(a) 1, 2 only
(b) 1,3 only
(c) 2,3 only
(d) 1,2,3 only

4. A host is connected to a Department network which is part of a University network. The university network, in turn is part of the Internet. The largest network in which the Ethernet address of the host in unique is ? एक होस्ट एक डिपार्टमेंट नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जो एक यूनिवर्सिटी नेटवर्क का हिस्सा है। यूनिवर्सिटी नेटवर्क**,** बदले में इंटरनेट का हिस्सा है। सबसे बड़ा नेटवर्क जिसमें होस्ट का ईथरनेट पता अद्वितीय है**?**

(a) The subnet to which the host belongs
(b) The department network
(c) The university network
(d) the Internet

5. TCP/IP model does not have _____ layer but OSI model have this layer. टीसीपी/आईपी मॉडल में _____ परत नहीं होती है लेकिन ओएसआई मॉडल में यह परत होती है।

(a) session layer
(b) presentation layer
(c) application layer
(d) both (a) and (b)

6. OSI stands for

(a) open system interconnection
(b) operating system interface
(c) optical service implementation
(d) none of the mentioned

7. TCP/IP model was developed _____ the OSI model. टीसीपी/आईपी मॉडल को ओएसआई मॉडल के आधार पर विकसित किया गया था।

(a) prior to
(b) after
(c) simultaneous to
(d) none of the mentioned

8. Which layer is responsible for process to process delivery? प्रक्रिया से प्रक्रिया वितरण के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है?

(a) network layer
(b) transport layer
(c) session layer
(d) data link layer

9. Which layer provides the services to user? □□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□**?**

SUNIL YADAV SIR

(a) application layer
(b) session layer
(c) presentation layer
(d) physical layer

10. In the layer hierarchy as the data packet moves from the upper to the lower layers, headers are परत पदानुक्रम में जब डेटा पैकेट ऊपरी से निचली परतों की ओर बढ़ता है, तो हेडर बदल जाते हैं।
(a) Added (b) Removed
(c) Rearranged (d) Modified

11. The number of layers in Internet protocol stack इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक में परतों की संख्या
(a) 5 (b) 7
(c) 6 (d) 3

12. Application layer is implemented in अनुप्रयोग परत का क्रियान्वयन किया जाता है
(a) End system
(b) NIC
(c) Ethernet
(d) None of the mentioned

13. The functionalities of presentation layer includes प्रस्तुति परत की कार्यक्षमताओं में शामिल हैं
(a) Data compression
(b) Data encryption
(c) Data description
(d) All of the mentioned

14. In OSI model, when data is sent from device A to device B, the 5th layer to recieve data at B is.. OSI मॉडल में, जब डिवाइस A से डिवाइस B पर डेटा भेजा जाता है, तो B पर डेटा प्राप्त करने वाली 5वीं परत होती है
(a) Application layer
(b) Transport layer
(c) Link layer
(d) Session layer

15. The TCP/IP _____ layer is equivalent to the combined session, presentation, and application layers of the OSI model. TCP/IP _____ परत ओएसआई मॉडल के संयुक्त सत्र, प्रस्तुति और अनुप्रयोग परतों के समतुल्य है।
(a) application
(b) network
(c) data link
(d) physical

16. The_____layer establishes, maintains, and synchronizes the interactions between communicating devices. _____ परत संचार उपकरणों के बीच अंतःक्रिया स्थापित करती है, बनाए रखती है और समन्वयित करती है।
(a) transport
(b) network
(c) session
(d) physical

17. The _____ layer is responsible for the source-to-destination delivery of a packet across multiple network links. _____ परत एकाधिक नेटवर्क लिंक पर एक पैकेट के स्रोत से गंतव्य तक वितरण के लिए जिम्मेदार है।
(a) transport
(b) network
(c) data link
(d) physical

18. The _____ layer is responsible for delivering data units from one station to the next without errors. _____ परत डेटा इकाइयों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक बिना किसी त्रुटि के पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है।
(a) transport
(b) network
(c) data link
(d) physical

19. The session, presentation, and application layers are the ____

SUNIL YADAV SIR

support layers. सत्र, प्रस्तुति और अनुप्रयोग परतें ____ समर्थन परतें हैं।
(a) user
(b) network
(c) both (a) and (b)
(d) neither (a) nor (b)

20. Why was the OSI model developed? OSI मॉडल क्यों विकसित किया गया?
(a) Manufacturers disliked the TCP/IP protocol suite
(b) The rate of data transfer was increasing exponentially
(c) Standards were needed to allow any two systems to communicate
(d) None of the above

21. **Which of the following layer is not network support layer? निम्नलिखित में से कौन सी परत नेटवर्क सपोर्ट परत नहीं है?**
(a) Transport Layer
(b) Network Layers
(c) Data link Layer
(d) Physical Layer

22. **Which protocol layer uses the protocols are WWW, HTTP, FTP, SMTP, email, etc ? कौन सी प्रोटोकॉल परत WWW, HTTP, FTP, SMTP, ईमेल आदि प्रोटोकॉल का उपयोग करती है?**
(a) Application Layer
(b) Transport Layer
(c) Internet Layer
(d) Hardware Layer

23. **Which of the following layer protocols are responsible for user and the application programme support such as passwords, resource sharing, file transfer and network management? निम्नलिखित में से कौन से परत प्रोटोकॉल उपयोगकर्ता और एप्लिकेशन प्रोग्राम समर्थन जैसे पासवर्ड, संसाधन साझाकरण, फ़ाइल स्थानांतरण और नेटवर्क प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं?**
(a) Layer 2 protocols
(b) Layer 5 protocols
(c) Layer 7 protocols
(d) Layer 10 protocols

24. **Which of the following statement is incorrect ? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?**
(a) The second layer of communication is the data-link layer
(b) Errors in the physical layer can be detected by the data link layer
(c) The fourth layer, in reference to the OSI model, is the session layer
(d) The CCITT Recommendation X.25 specifies three layers of communication: physical, link and network

25. **Which protocol is generally used to encrypt data between web browser and web server ? वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच डेटा एन्क्रिप्ट करने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है?**
(a) SSL
(b) Digital Signature
(c) IPSec
(d) TCP

26. **Which layer helps to understand data representation in one form on a host to other host in their native representation? कौन सी परत एक होस्ट पर एक रूप में डेटा प्रतिनिधित्व को दूसरे होस्ट पर उनके मूल प्रतिनिधित्व में समझने में मदद करती है?**
(a) Application Layer
(b) Presentation Layer
(c) Session Layer
(d) Transport Layer

27. **Which network type is built on top of another existing network? कौन सा नेटवर्क प्रकार किसी अन्य मौजूदा नेटवर्क के शीर्ष पर बनाया गया है?**

SUNIL ARYA SIR

(a) Overlay network
(b) Prime network
(c) Prior network
(d) Chief network

28. **Which of the following is NOT a responsibility of the network layer? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी नहीं है?**
(a) Congestion control
(b) Error control
(c) Routing
(d) Inter-networking

29. **What technique is used to allow multiple signals to share the same communication channel in a network? एक नेटवर्क में एक ही संचार चैनल को साझा करने के लिए कई संकेतों की अनुमति देने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है?**
(a) Multiplexing
(b) Phase modulation
(c) Analog modulation
(d) Digital modulation

30. **What term is used for an endpoint in an inter-process communication across a network? किसी नेटवर्क में अंतर-प्रक्रिया संचार में समापन बिंदु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है?**
(a) Port
(b) Machine
(c) Socket
(d) Pipe

31. **From which layer does the data link layer collect packets and encapsulate them into frames for transmission? डेटा लिंक परत किस परत से पैकेट एकत्रित करती है और उन्हें संचरण के लिए फ्रेम में समाहित करती है?**
(a) Transport layer
(b) Application layer
(c) Network layer
(d) Physical layer

32. **Which network topology requires a multipoint connection? किस नेटवर्क टोपोलॉजी को मल्टीपॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है?**
(a) Ring (b)Bus (c)Star (d)Mesh

33. **What is the main purpose of a Domain Name System (DNS) server? डोमेन नाम सिस्टम (DNS) सर्वर का मुख्य उद्देश्य क्या है?**
(a) To allocate IP addresses dynamically
(b) To convert domain names into IP addresses
(c) To route traffic within a LAN
(d) To manage firewall settings

34. **A Server at a company called ATech is using TCP/IP protocol to connect to the Network & is running multiple applications. At which layer of OSI Model is this Server operating: ATech नामक कंपनी का सर्वर नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहा है और कई एप्लिकेशन चला रहा है। यह सर्वर OSI मॉडल की किस परत पर काम कर रहा है:**
(a) Application Layer
(b) Physical Layer
(c) Network Layer
(d) Transport Layer

35. **Layer that is used to deal with mechanical and electrical specifications is: यांत्रिक और विद्युत विनिर्देशों से निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली परत है:**
(a) Physical Layer
(b) Data Link Layer
(c) Network Layer
(d) Transport Layer

36. **_____ Layer is responsible for Framing, Error Detection and Physical Addressing. _____ परत**

SUNIL YADAV SIR

फ्रेमिंग, त्रुटि पहचान और भौतिक एड्रेसिंग के लिए जिम्मेदार है।
(a) Network
(b) Transport
(c) Application
(d) Data Link

37 **_____ layer defines how data is formatted, presented, encoded, and converted for use on the network. _____ परत परिभाषित करती है कि नेटवर्क पर उपयोग के लिए डेटा को कैसे स्वरूपित, प्रस्तुत, एनकोड और परिवर्तित किया जाता है।**
(a) Transport
(b) Presentation
(c) Application
(d) Physical

38. **_____ is the process of detecting and correcting the error. While _____ is a mechanism to ensure the efficient delivery of Data. _____ त्रुटि का पता लगाने और उसे सुधारने की प्रक्रिया है। जबकि _____ डेटा के कुशल वितरण को सुनिश्चित करने का एक तंत्र है।**
(a) Error control, Flow control
(b) Process control, Network control
(c) Session control, Flow control
(d) OSI Control, Data control

39. **Who originally designed TCP/IP? TCP/IP को मूलतः किसने डिजाइन किया था?**
(a) IBM
(b) Xerox
(c) Novell
(d) The Department of Defense

40 **The protocols working in the physical layer of the OSI Model are ___. OSI मॉडल की भौतिक परत में काम करने वाले प्रोटोकॉल ___ हैं।**
(a) USB, Bluetooth, IEEE 802.3, IEEE 802.11, IEEE 802.15, IEEE 802.16
(b) POTS, PDH, SONET, SDH, PON, OTN, DSL, ITU-T V series, ITU-T G.hn PHY
(c) I.430, I.431, EIA/TIA-232, EIA/TIA-449
(d) All of the above

41. **Who developed standards for the OSI reference model? OSI संदर्भ मॉडल के लिए मानक किसने विकसित किए?**
(a) ANSI - American National Standards Institute
(b) ISO - International Standards Organization
(c) IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
(d) ACM - Association for Computing Machinery

42. **In terms of the size of the network the correct order (ascending) is –**
(a) PAN, MAN, LAN, WAN
(b) LAN, MAN, WAN, PAN
(c) PAN, LAN, MAN, WAN
(d) LAN, PAN, MAN, WAN

43. **Network support layers are**
(a) 1, 2, 3
(b) 4,5
(c) 5,6,7
(d) 4

44. **In one of the pairs of protocols given below, both the protocols can use multiple TCP connections between the same client and the server. Which one is that?**
(a) HTTP, FTP
(b) HTTP, TELNET
(c) FTP, SMTP
(d) HTTP, SMTP

45. **Bridge works in which layer of the OSI model? ब्रिज OSI मॉडल की किस परत में काम करता है?**
(a) Application layer

SUNIL ADVISOR

(b) Transport layer
(c) Network layer
(d) Data link layer

46. **What is the meaning of bandwidth in a network? नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है?**
(a) Transmission capacity of a communication channel
(b) Connected components in a network
(c) Class of IP used in Network
(d) Interconnected by communication channels

47. **A computer network permits sharing of एक कंप्यूटर नेटवर्क साझा करने की अनुमति देता है**
(a) Resources
(b) Information
(c) Both a & b
(d) None of these

48 **Which layers of the OSI model are host to host layers? OSI मॉडल की कौन सी परतें होस्ट टू होस्ट परतें हैं?**
(a) transport,session,Presentation, Application
(b)Network,Transport,Session, Presentation
(d) Datalink, Network, Transport, Session
(e) Physical,DataLink,Network,Transport

49. **Machine that places the request to access the data, is generally called as_ वह मशीन जो डेटा तक पहुंचने के लिए अनुरोध करती है, उसे आम तौर पर क्या कहा जाता है?**
(a) Server machine
(b) Client machine
(c) Request machine
(d) Intelligent machine

50. **Which layer connects the network support layers and user support layers? कौन सा स्तर नेटवर्क समर्थन स्तरों और उपयोगकर्ता समर्थन स्तरों को जोड़ता है?**
(a) Transport layer
(b) Network layer
(c) Data link layer
(d) Session layer

SUNIL YADAV SIR