9 Clock & Calendar

Q:1 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ विपरीत दिशा में इंगित करती हैं?

1. 4 बजकर 50(6/11) मिनट
2. 4 बजकर 51(5/11) मिनट
3. 4 बजकर 52(5/11) मिनट
4. 4 बजकर 50(5/11) मिनट

Q:2 घड़ी में क्या समय होगा जब सुइयां 2 और 3 बजे के बीच 30 डिग्री का कोण बनाती हैं?

1. 2 बजकर (17 + 4/11) मिनट
2. 2 बजकर (16 + 4/11) मिनट
3. 2 बजकर (18 + 4/11) मिनट
4. 2 बजकर (19 + 4/11) मिनट

Q:3 यदि 11 अगस्त 2004 को बुधवार है, तो 11 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा?

[CHSL 2023 - 03 Aug, 2023 Shift 1]

1. शुक्रवार
2. रविवार
3. बृहस्पतिवार
4. शनिवार

Q:4 8 मार्च 1996 को शुक्रवार था, तो 7 अप्रैल 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा?

[CHSL 2023 - 02 Aug, 2023 Shift 3]

1. शनिवार
2. बुधवार
3. बृहस्पतिवार
4. शुक्रवार

Q:5 यदि 11 अक्टूबर 1969 को शनिवार है, तो 29 नवंबर 1977 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा?

[CHSL 2023 - 04 Aug, 2023 Shift 3]

1. सोमवार
2. मंगलवार
3. शुक्रवार
4. रविवार

Q:6 यदि 14 मई 1953 को बृहस्पतिवार है, तो 27 जुलाई 1963 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा?

[CHSL 2023 - 04 Aug, 2023 Shift 2]

1. रविवार
2. बुधवार
3. शनिवार
4. सोमवार

Q:7 वर्ष 2113 का कैलेंडर वर्ष किस वर्ष के लिए समान होगा?

[UP SI - 21 Nov 2021 Shift 3]

1. 2121
2. 2119
3. 2120
4. 2118

Q:8 एक सटीक घड़ी दोपहर के 2 बजे दिखाती है। उसी दिन जब घड़ी शाम को 6 बजे दिखाएगी तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी?

1. 120°
2. 125°
3. 130°
4. 135

Q:9 एक सटीक घड़ी सुबह 9 बजे दिखाती है। उसी दिन जब घड़ी दोपहर 3 बजे दिखाएगी तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी?

1. 175°
2. 165°
3. 180°
4. 170°

Q:10 एक घड़ी दोपहर 12 बजे शुरू होती है। 5 बजकर 20 मिनट पर, घंटे की सुई घूम चुकी होती है

1. 160°
2. 150°
3. 155°
4. 145°

Q:11 यदि आज मंगलवार है, तो 67 दिनों के बाद कौन-सा दिन होगा?

[UP SI - 1 Dec 2021 Shift 1]

1. शनिवार
2. शुक्रवार
3. रविवार
4. रविवार

Q:12 यदि 6 नवंबर 1925 को शुक्रवार है, तो 16 दिसंबर 1933 को सप्ताह का दिन क्या होगा?

[CHSL 2023 - 03 Aug, 2023 Shift 2]

1. सोमवार
2. शुक्रवार
3. बृहस्पतिवार
4. शनिवार

Q:13 जॉन ने शुक्रवार, 21 जनवरी 2022 को एक पिल्ला खरीदा। जॉन द्वारा खरीदे जाने के 380वें दिन पिल्ला वयस्क कुत्ता बन गया। पिल्ला किस दिन वयस्क हुआ?

[CHSL 2023 - 03 Aug, 2023 Shift 4]

1. शनिवार
2. बुधवार
3. सोमवार
4. रविवार

Q:14 यदि महीने का 20वां दिन, सोमवार से पहले चौथे दिन पड़ता है, तो उस महीने की पहली तिथि को सप्ताह का कौन सा दिन होगा?

[CHSL 2023 - 03 Aug, 2023 Shift 4]

1. शनिवार
2. मंगलवार
3. बुधवार
4. शुक्रवार

PIYUSH VARSHNEY SIR

Q:15 यदि 12 अप्रैल, 2025 को मंगलवार है, तो 12 अप्रैल, 2024 को सप्ताह का दिन क्या था?

[UP SI - 25 Nov 2021 Shift 3]

1. रविवार
2. बुधवार
3. सोमवार
4. गुरुवार

Q:16 यदि परसों सोमवार होगा, तो आज से 50 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था?

[CHSL 2023 - 03 Aug, 2023 Shift 3]

1. शुक्रवार
2. गुरुवार
3. शनिवार
4. रविवार

Q:17 यदि 5 मई 1911 को शुक्रवार है, तो 11 सितम्बर 1919 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा?

[CHSL 2023 - 03 Aug, 2023 Shift 3]

1. रविवार
2. सोमवार
3. शुक्रवार
4. गुरुवार

Q:18 यदि 17/03/2208 रविवार है, तो 17/03/2202 सप्ताह के किस दिन पड़ता है?

[UP SI - 20 Nov 2021 Shift 2]

1. मंगलवार
2. शुक्रवार
3. शनिवार
4. सोमवार

Q:19 आज सोमवार है। 89 दिनों के बाद, कौन-सा दिन होगा?

[UP SI - 29 Nov 2021 Shift 2]

1. रविवार
2. सोमवार
3. शुक्रवार
4. शनिवार

Q:20 यदि 17 अप्रैल 1992 को शुक्रवार है, तो 10 अक्टूबर 1993 को सप्ताह का दिन क्या होगा?

[CHSL - 02 Aug 2023 Shift 1]

1. रविवार
2. बुधवार
3. सोमवार
4. मंगलवार

Q:21 यदि किसी घड़ी की घंटे वाली सुई 100 डिग्री चलती है तो उसी समय में मिनट वाली सुई कितने डिग्री चलती है?

1. 168
2. 216
3. 276
4. 196

Q:22 वर्ष 1993 का कैलेंडर वर्ष के लिए समान होगा:

[UP SI - 13 Nov 2021 Shift 3]

1. 1998
2. 1999
3. 1997
4. 2002

Q:23 दो अलार्म घड़ियाँ 144 सेकंड और 120 सेकंड के नियमित अंतराल पर अपना अलार्म बजाती हैं। यदि वे पहली बार अपराह्न 6:00 बजे एक साथ बजेंगे, तो अगली बार वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे?

[UP SI - 2 Dec 2021 Shift 1]

1. अपराह्न 6:18 बजे
2. अपराह्न 6:15 बजे
3. अपराह्न 6:21 बजे
4. अपराह्न 6:12 बजे

Q:24 यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है, तो आज कौन-सा दिन है? यह कोई अधिवर्ष नहीं है।

[CGL - 18 July 2023 - Shift 3]

1. रविवार
2. सोमवार
3. शनिवार
4. मंगलवार

Q:25 निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिवर्ष है?

[CGL - 14 July 2023 - Shift 2]

1. 1076
2. 1675
3. 1354
4. 1998

Q:26 यदि 25 मार्च 1995 को शनिवार है, तो 12 दिसंबर 1997 को सप्ताह का दिन कौन सा होगा?

[CHSL - 3rd June 2022 Shift 2]

1. मंगलवार
2. बृहस्पतिवार
3. शुक्रवार
4. शनिवार

Q:27 यदि 15 अक्टूबर 2008 को बुधवार था, तो 14 अक्टूबर 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था?

[CHSL - 2nd June 2022 Shift 3]

1. रविवार
2. शनिवार
3. मंगलवार
4. सोमवार

Q:28 यदि 31 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था, तो 25 दिसंबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था?

[CHSL - 2nd June 2022 Shift 2]

1. सोमवार
2. रविवार
3. शनिवार
4. मंगलवार

PIYUSH VARSHNEY SIR

Q:29 यदि 15 जुलाई 2002 को सोमवार है, तो 16 अक्टूबर 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा?

[CHSL - 3rd June 2022 Shift 1]

1. रविवार
2. शनिवार
3. सोमवार
4. मंगलवार

Q:30 1 जनवरी 2033 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा?

[CGL - 01 Dec 2022 - Shift 3]

1. शनिवार
2. सोमवार
3. रविवार
4. मंगलवार

Q:31 यदि 13 सितंबर 2003 को शनिवार है, तो 14 फरवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा?

[CHSL - 30th May 2022 Shift 2]

1. शुक्रवार
2. बुधवार
3. सोमवार
4. शनिवार

Q:32 वियान की जन्म तिथि 9 मार्च 2002 है। उस तिथि को सप्ताह का दिन ज्ञात कीजिए।

[CHSL - 26th May 2022 Shift 3]

1. शनिवार
2. मंगलवार
3. सोमवार
4. शुक्रवार

Q:33 3 जनवरी 2018 को बुधवार था। निम्न में से किस वर्ष में भी 3 जनवरी बुधवार को होगा?

[RRB ALP - CBT Stage I - 10 Aug 2018 Shift 3]

1. 2020
2. 2024
3. 2023
4. 2022

Q:34 यदि घड़ी पर संख्या 1 को 'M' अक्षर से बदल दिया जाए, संख्या 2 को 'N' से बदल दिया जाए और इसी क्रम में अन्य भी, तो जब समय अपराह्न 21:00 हो। घंटे की सुई _____ अक्षर पर होगी।

[RRB ALP - CBT Stage I - 9 Aug 2018 Shift 2]

1. S
2. T
3. U
4. V

Q:35 उस समय का चयन कीजिए जो घड़ी पर 9:30 के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाएगा।

[RRB ALP - CBT Stage I - 9 Aug 2018 Shift 3]

1. 2:30
2. 6:30
3. 7:30
4. 4:30

Q:36 3 जनवरी 2018 को बुधवार था। निम्न में से किस वर्ष में भी 3 जनवरी बुधवार को होगा?

1. 2020
2. 2024
3. 2023
4. 2022

Q:37 यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था?

[CHSL - 25th May 2022 Shift 2]

1. बुधवार
2. शुक्रवार
3. रविवार
4. सोमवार

Q:38 यदि 20 जुलाई 2021 को मंगलवार था, तो 28 नवंबर 2021 को सप्ताह का कौन-सा दिन था?

[CHSL - 26th May 2022 Shift 2]

1. रविवार
2. मंगलवार
3. सोमवार
4. शनिवार

Q:39 यदि 11 जुलाई 2020 को सोमवार था, तो 14 अक्टूबर 2028 को क्या होगा?

[CHSL - 27th May 2022 Shift 3]

1. रविवार
2. सोमवार
3. शनिवार
4. मंगलवार

Q:40 09 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है। तो 30 अप्रैल 2023 को कौन-सा दिन होगा?

[CHSL - 26th May 2022 Shift 1]

1. सोमावार
2. शनिवार
3. मंगलवार
4. शुक्रवार

Q:41 यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था, तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था?

[CHSL - 26th May 2022 Shift 1]

1. गुरुवार
2. शनिवार
3. शुक्रवार
4. सोमवार

Q:42 यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था, तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन-सा दिन था?

[CHSL - 24th May 2022 Shift 3]

1. बुधवार
2. सोमवार
3. रविवार

PIYUSH VARSHNEY SIR

4. मंगलवार

Q:43 यदि 19 जुलाई 2000 को बुधवार था, तो 15 जून 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा?

[CGL - 23rd Aug 2021 - Shift 3]

1. बुधवार
2. शुक्रवार
3. गुरुवार
4. रविवार

Q:44 10 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था?

[CGL - 18th Aug 2021 - Shift 3]

1. शनिवार
2. शुक्रवार
3. रविवार
4. सोमवार

Q:45 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था?

[CGL - 16th Aug 2021 - Shift 1]

1. शनिवार
2. बृहस्पतिवार
3. शुक्रवार
4. बुधवार

Q:46 निम्नलिखित में से कौन-सा एक अधिवर्ष है?

1. 1201
2. 1991
3. 1947
4. 1600

Q:47 5 फरवरी 2022 को सोमवार था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 5 फरवरी फिर सोमवार होगा?

1. 2022
2. 2028
3. 2026
4. 2027

Q:48 यदि कोण को दक्षिणावर्त दिशा में मापा जाता है, तो 3:42 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है?

1. 242°
2. 141°
3. 171°
4. 151°

Q:49 निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है?

1. 2024
2. 1996
3. 1993
4. 2040

Q:50 निम्नलिखित में से कौन एक अधिवर्ष नहीं है?

1. 1992
2. 1500
3. 8000
4. 1888

Q:51 वर्ष 2026 से 2031 तक कितने विषम दिन हैं?

1. 5
2. 7
3. 2
4. 6

Q:52 वर्ष 2007 से 2011 तक कितने विषम दिन हैं?

1. 8
2. 6
3. 9
4. 7

Q:53 वर्ष 2041 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा?

1. 2065
2. 2051
3. 2047
4. 2045

Q:54 वर्ष 1992 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा?

1. 2020
2. 2021
3. 2018
4. 2011

Q:55 यदि 2 फरवरी, 2022 को बुधवार था, तो इसे किस वर्ष दोहराया जाएगा?

1. 2028
2. 2029
3. 2021
4. 2025

Q:56 यदि 3 फरवरी, 2012 को बृहस्पतिवार था, तो इसे किस वर्ष दोहराया जाएगा?

1. 2020
2. 2017
3. 2018
4. 2022

Q:57 वर्ष 1998 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा?

1. 2008
2. 2001
3. 2025
4. 2009

Q:58 कैलेंडर 2006 किस वर्ष में खुद को दोहराता है।

1. 2035
2. 2017
3. 2016
4. 2012

Q:59 3 से 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी?

1. 3 बजकर 16 मिनट।
2. 3 बजकर 15 मिनट।
3. 3 बजकर के 16.36 मिनट
4. 4 बजकर के 16.36 मिनट

Q:60 6:20 पर घड़ी की घण्टे और मिनट की सूईयों के बीच का उल्टा कोण क्या होगा?

1. 285°
2. 190°
3. 290°
4. 200°

Q:61 12:38 बजे घड़ी की घण्टे और मिनट की सूईयों के बीच का उल्टा कोण क्या होगा?

1. 209°
2. 151°
3. 360°
4. 108.7°

Q:62 2 बजे से 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी?

1. 2 बजकर 10 मिनट 90 सेकंड
2. 2 बजकर 15 मिनट
3. 2 बजकर 11 मिनट
4. 2 बजकर 18 मिनट

Q:63 5:10 पर घड़ी की घण्टे और मिनट की सूईयों के बीच का उल्टा कोण क्या होगा?

1. 300°
2. 265°
3. 280°
4. 95°

Q:64 यदि 4 अप्रैल 2008 को शुक्रवार था। तो, 4 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन था?

PIYUSH VARSHNEY SIR

1. सोमवार
2. बुधवार
3. शुक्रवार
4. गुरूवार

Q:65 10:40 पर घड़ी की घण्टे और मिनट की सूईयों के बीच का उल्टा कोण क्या होगा?

1. 180°
2. 320°
3. 280°
4. 220°

Q:66 यदि 2'O बजे, घड़ी की सुई न्यून कोण और वृहत्तकोण बनाती हैं। वृहत्तकोण (डिग्री में) कितना होता है?

[NTPC CBT2 2021]

1. 225°
2. 275°
3. 300°
4. 180°

Q:67 10 से 11 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगी?

1. 10 बजकर 44.54 मिनट
2. 10 बजकर 54 मिनट
3. 10 बजकर 54.54 मिनट
4. 10 बजकर 54.44 मिनट

Q:68 2 बजे से 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी?

1. 10.70 मिनट 2 बजे
2. 10.90 मिनट 2 बजे
3. 10.45 मिनट 2 बजे
4. 10 मिनट 2 बजे

Q:69 7:30 बजे घड़ी की घण्टे और मिनट की सूईयों के बीच का कोण क्या होगा?

1. 45°
2. 55°
3. 35°
4. 65°

Q:70 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी?

1. 4 बज के 21.81 मिनट
2. 4 बज के 21 मिनट
3. 4 बज के 21.71 मिनट
4. 4 बज के 20.81 मिनट

Q:71 4 जुलाई 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था?

1. सोमवार
2. शुक्रवार
3. शनिवार
4. मंगलवार

Q:72 यदि 2'O बजे, घड़ी की सुई न्यून कोण और वृहत्तकोण बनाती हैं। वृहत्तकोण (डिग्री में) कितना होता है?

1. 225°
2. 275°
3. 300°
4. 180°

Q:73 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था?

[CGL - 7 March 2020 Shift 2]

1. बुधवार
2. गुरूवार
3. मंगलवार
4. सोमवार

Q:74 20 जून, 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था?

[CGL - 9th March 2020 Shift 2]

1. मंगलवार
2. बुधवार
3. सोमवार
4. रविवार

Q:75 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था?

[CGL - 9th March 2020 Shift 3]

1. सोमवार
2. मंगलवार
3. बुधवार
4. गुरूवार

Q:76 यदि 29 जनवरी 2003 बुधवार है, तो सप्ताह का कौन सा दिन 26 फरवरी 2005 होगा?

[CHSL - 13th October 2020 - Shift 2]

1. बृहस्पतिवार
2. शनिवार
3. शुक्रवार
4. रविवार

Q:77 घड़ी के घंटे और मिनट की सुईयो के बीच के दो कोणों में से छोटे कोण का माप कितना होगा, जब घड़ी में 5: 49 बजे होते हैं?

[RRB ALP - CBT Stage I - 17 Aug 2018 Shift 3]

1. 119°
2. 119.5°
3. 120°
4. 120.5°

Q:78 यदि 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है। तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा?

[RRB ALP - CBT Stage I - 13 Aug 2018 Shift 2]

1. मंगलवार
2. रविवार
3. बुधवार
4. सोमवार

Q:79 एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुईया एक दुसरे से कितनी बार मिलती हैं ?

[RRB ALP - CBT Stage I - 13 Aug 2018 Shift 2]

1. 84
2. 160
3. 56
4. 154

Q:80 एक दिन में कितनी बार एक घड़ी की सूई समकोण पर होती हैं?

1. 22
2. 48
3. 44
4. 24

Q:81 1967 का कैलेंडर स्वयं को कब दोहराएगा?

1. 1973
2. 1975
3. 1978
4. 1995

PIYUSH VARSHNEY SIR

Q:82 वर्ष 1984 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष में दोहराया जाएगा?

1. 2008
2. 1990
3. 1995
4. 2012

Q:83 किस समय 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुइयाँ पहली बार एक दूसरे के साथ समकोण बनायेंगी?

1. 4 बजकर 58/11 मिनट
2. 4 बजकर 422/11 मिनट
3. 4 बजकर 60/11 मिनट
4. 4 बजकर 420/11 मिनट

Q:84 एक दिन में कितनी बार, घड़ी की सुईया एक दूसरे से 180 डिग्री पर मिलती हैं?

1. 11 बार
2. 22 बार
3. 44 बार
4. 12 बार

Q:85 दोपहर 12: 00 और शाम 03: 45 के बीच घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा?

1. 110 डिग्री
2. 112.5 डिग्री
3. 122.5 डिग्री
4. 125 डिग्री

Q:86 एक घंटे की सुई द्वारा 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया जायेगा?

1. 6 डिग्री
2. 8 डिग्री
3. 10 डिग्री
4. 12 डिग्री

Q:87 एक मिनट की सुई द्वारा 120 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाया जायेगा?

1. 12 डिग्री
2. 24 डिग्री
3. 36 डिग्री
4. 48 डिग्री

Q:88 घड़ी के घंटे और मिनट की सुईयो के बीच के दो कोणों में से छोटे कोण का माप कितना होगा, जब घड़ी में 5: 49 बजे होते हैं?

1. 119°
2. 119.5°
3. 120°
4. 120.5°

Q:89 1 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा?

1. शनिवार
2. सोमवार
3. गुरुवार
4. रविवार

Q:90 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी?

1. 4 बज के 21 मिनट
2. 4 बज के 21.71 मिनट
3. 4 बज के 21.81 मिनट
4. 4 बज के 20.81 मिनट

Q:91 यदि 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है। तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा?

1. मंगलवार
2. रविवार
3. बुधवार
4. सोमवार

Q:92 एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुईया एक दुसरे से कितनी बार मिलती हैं ?

1. 84
2. 160
3. 56
4. 154

Q:93 9 से 10 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की सुईया एक दुसरे से मिलेगी?

1. 9 बजकर 49.09 मिनट
2. 9 बजकर 45 मिनट
3. 9 बजकर 55.5 मिनट
4. 9 बजकर 57.09 मिनट

Q:94 30 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा?

1. रविवार
2. शनिवार
3. सोमवार
4. शुक्रवार

Q:95 रीमा को याद है कि उसकी बहन रीना का जन्मदिन 12 मार्च से पहले आता है और उनकी माँ को याद है कि रीना का जन्मदिन 8 मार्च के बाद आता है और रीना खुद याद करती है कि उसकी जन्मतिथि एक विषम संख्या है। रीमा की बहन के जन्मदिन की संभावित तारीख क्या है?

1. या तो 8 या फिर10 मार्च
2. या तो 10 या फिर 12 मार्च
3. 10 मार्च
4. 12 मार्च

Q:96 सीता ने अपनी दोस्त गीता से कहा 'मैं आज मुंबई जा रही हूँ, परसों, जो की शुक्रवार है, से आरंभ होने वाली अपनी परीक्षा के लिए कल मुंबई पहुंच जाऊंगी', इस वार्तालाप में कल का दिन कौन सा है?

1. बुधवार
2. गुरुवार
3. मंगलवार
4. शनिवार

Q:97 यदि कोई घड़ी दोपहर में 2 : 30 बजे का समय दर्शाती है। तो, घड़ी में शाम को 6 : 30 बजे घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी?

1. 125°
2. 130°
3. 120°
4. 140°

Q:98 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था?

1. बृहस्पतिवार
2. मंगलवार
3. बुधवार
4. सोमवार

AYUSH VARSHNEY SIR

Q:99 यदि 1 जनवरी 2017 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2017 को सप्ताह का दिन क्या था?

1. मंगलवार
2. सोमवार
3. रविवार
4. शुक्रवार

Q:100 15 अगस्त, 2010 को सप्ताह का कौनसा दिन था?

1. रविवार
2. सोमवार
3. मंगलवार
4. बुधवार

PIYUSH VARSHNEY SIR

Answer Key

1. (4)	2. (2)	3. (4)	4. (4)	5. (2)
6. (3)	7. (2)	8. (1)	9. (3)	10. (1)
11. (1)	12. (4)	13. (4)	14. (1)	15. (3)
16. (1)	17. (4)	18. (3)	19. (4)	20. (1)
21. (2)	22. (2)	23. (4)	24. (3)	25. (1)
26. (3)	27. (1)	28. (3)	29. (1)	30. (1)
31. (3)	32. (1)	33. (2)	34. (3)	35. (1)
36. (2)	37. (3)	38. (1)	39. (2)	40. (4)
41. (1)	42. (4)	43. (2)	44. (2)	45. (2)
46. (4)	47. (2)	48. (2)	49. (3)	50. (2)
51. (2)	52. (2)	53. (3)	54. (1)	55. (1)
56. (2)	57. (4)	58. (2)	59. (3)	60. (3)
61. (1)	62. (1)	63. (2)	64. (4)	65. (3)
66. (3)	67. (3)	68. (2)	69. (1)	70. (1)
71. (2)	72. (3)	73. (1)	74. (1)	75. (2)
76. (2)	77. (2)	78. (1)	79. (4)	80. (3)
81. (3)	82. (4)	83. (3)	84. (2)	85. (2)
86. (3)	87. (1)	88. (2)	89. (1)	90. (3)
91. (1)	92. (4)	93. (1)	94. (3)	95. (3)
96. (2)	97. (3)	98. (1)	99. (3)	100. (1)

Answers and Solutions

Q:1 सही उत्तर **विकल्प 4** है।

स्पष्ट रूप से, **4 बजकर 50(5/11) मिनट** पर, सुइयां विपरीत दिशा में हैं।

Q:2 सही उत्तर **विकल्प 2** है।

स्पष्ट रूप से, 2 बजकर $(16 + \frac{4}{11})$ मिनट के समय हाथों के बीच का कोण 30 डिग्री है।

Q:3 सही उत्तर **विकल्प 4** अर्थात् **शनिवार** है।

दिया गया है: 11 अगस्त 2004 बुधवार था

11 अगस्त 2005 बुधवार + 1 = बृहस्पतिवार था।

11 अगस्त 2005 से 11 फरवरी 2006 तक

= 20 (अगस्त) + 30 (सितंबर) + 31 (अक्टूबर) + 30 (नवंबर) + 31 (दिसंबर) + 31 (जनवरी) + 11 (फरवरी)

= 184 दिन

184 दिनों में कुल विषम दिन होंगे: 184/7 = 26 सप्ताह और 2 विषम दिन

इस प्रकार, 11 फरवरी 2006 को ⇒ बृहस्पतिवार + 2 = शनिवार होगा

अतः, **शनिवार** सही उत्तर है।

Q:4 सही उत्तर **विकल्प 4** अर्थात् **शुक्रवार** है।

दिया गया है: 8 मार्च 1996 को शुक्रवार था।

1996 से 2006 = 10 वर्ष

10 वर्षों में 2 अधि वर्ष और 8 सामान्य वर्ष होंगे (1996 को मार्च से लिया गया था इसलिए इसे सामान्य वर्ष माना जाएगा)

2 अधि वर्ष = 4 विषम दिन और 8 सामान्य वर्ष = 8 विषम दिन

कुल विषम दिन = 4 +8 = 12 विषम दिन = 12/7 = 1 सप्ताह और 5 विषम दिन

तो, 8 मार्च 2006 को शुक्रवार + 5 = बुधवार होगा

अब, 8 मार्च 2006 से 7 अप्रैल 2006 के बीच दिनों की संख्या

= 23 (मार्च) + 7 (अप्रैल) = 30 दिन

= 30 / 7 = 4 सप्ताह और 2 विषम दिन

तो, 7 अप्रैल 2006 होगा: बुधवार + 2 = शुक्रवार

अतः, **विकल्प 4** सही उत्तर है।

Q:5 सही उत्तर **विकल्प 2** अर्थात् **मंगलवार** है।

दिया गया है: 11 अक्टूबर 1969 को शनिवार है

सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या = 1

अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या = 2

कुल विषम दिन = (1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 20 + 29) = 59

विषम दिन = 59 ÷ 7 = 3

29 नवंबर 1977 को = शनिवार + 3 = मंगलवार होगा

अतः, सही उत्तर **मंगलवार**है।

Q:6 सही उत्तर **विकल्प 3** अर्थात् **शनिवार** है।

दिया गया है: 14 मई 1953 बृहस्पतिवार है

2 अधि वर्ष 1956 और 1960 = 4 विषम दिन

8 सामान्य वर्ष = 8 विषम दिन

14 मई 1953 से 14 मई 1963 के बीच कुल विषम दिन = 12 विषम दिन

14 मई 1963 = 12 / 7 = 5 विषम = बृहस्पतिवार + 5 विषम दिन = मंगलवार

14 मई 1963 से 27 जुलाई 1963 तक विषम दिन = (17 (मई) + 30 (जून) + 27 (जुलाई)) = 74 / 7 = 4 विषम दिन

इसलिए, 27 जुलाई 1963 मंगलवार + 4 विषम दिन = शनिवार होगा

अतः, सही उत्तर **शनिवार** है।

Q:7 सही उत्तर **विकल्प 2** अर्थात् **2119** है।

दिया गया: वर्ष 2113

2113 = 2112 + 1 = अधिवर्ष + 1

यहां 6 वर्ष बाद वर्ष 2113 वही होगा यानी वर्ष 2113 वर्ष 2119 जैसा ही होगा।

जैसा कि हम जानते हैं कि:

अधिवर्ष = 28 वर्ष बाद दोहराता है

अधिवर्ष + 1 = 6 वर्ष बाद दोहराता है

अधिवर्ष + 2/3 = 11 वर्ष बाद दोहराता है

इसलिए, सही उत्तर **2119** है।

Q:8 सही उत्तर **विकल्प 1** यानी **120°** है।

घंटे की सुई एक घंटे में घूमती है = 30°

अब, घंटे की सुई 4 घंटे में घूमती है = 4 × 30° = 120°।

इसलिए, घड़ी **120°** घूमती है।

Q:9 सही उत्तर **विकल्प 3** है यानी **180°**

12 घंटे में एक घड़ी 360 डिग्री घूम लेती है।

1 घंटे में वही घड़ी 360 डिग्री घूम लेती है।

सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच घंटों की संख्या = 6 घंटे

तो, 30 × 6 = **180°** घंटे की सुई 6 घंटे में घूम लेगी।

Q:10 सही उत्तर **विकल्प 1** है अर्थात **160°**

घण्टे की सुई के लिए कोण बनता है:-

12 घंटे = 360°, 1 घंटा = 30°, 1 मिनट = 0.5°

PIYUSH VARSHNEY SIR

घड़ी का समय 12:00 (दोपहर) से 5:20 तक चलता है
5 घंटे और 20 मिनट = (5 × 60) + 20 = 320 मिनट।
इस प्रकार, 320 मिनट में घण्टे की सुई द्वारा बनाया गया कोण = 320 × 0.5° = **160°**

Q:11 सही उत्तर **विकल्प 1** अर्थात् **शनिवार** है
67 दिनों के बाद का दिन जानने के लिए हम मॉड्यूलर अंकगणित का उपयोग कर सकते हैं।
चूँकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हम 67 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, और फिर 67 दिनों के बाद का दिन ज्ञात करने के लिए उस शेषफल को वर्तमान दिन में जोड़ सकते हैं।
67 को 7 से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 4 प्राप्त होता है।
इसलिए, 67 दिनों के बाद, दिन मंगलवार से 4 दिन आगे होगा।
मंगलवार + 4 = शनिवार
मंगलवार से 4 दिन आगे गणना करने पर हमें बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और अंत में शनिवार मिलता है।
इसलिए, 67 दिनों के बाद शनिवार होगा।
अतः, सही उत्तर **शनिवार** है।

Q:12 सही उत्तर **विकल्प 4** अर्थात् **शनिवार** है।
दिया गया है: 6 नवंबर 1925 को शुक्रवार था।
1925 से 1933 = 8 वर्ष (6 साधारण वर्ष और 2 अधि वर्ष और 2 अधि वर्ष)
2 अधि वर्ष = 4 विषम दिन 6 साधारण वर्ष = 6 विषम दिन
कुल विषम दिन = 4 + 6 = 10 विषम दिन = 10/7 = 1 सप्ताह और 3 विषम दिन
6 नवंबर 1933 को होगा: शुक्रवार + 3 = सोमवार
6 नवंबर 1993 से 16 दिसंबर 1933 = 24 (नवंबर) + 16 (दिसंबर) = 40 दिन
40 दिन = 40/7 = 5 सप्ताह और 5 विषम दिन
16 दिसंबर 1933 होगा: सोमवार + 5 = शनिवार
अतः, **शनिवार** सही उत्तर है।

Q:13 सही उत्तर **विकल्प 4** अर्थात् **रविवार** है।
दिया गया है: 21 जनवरी 2022 को शुक्रवार है
= (380 ÷ 7) = 54 सप्ताह + 2 दिन
शुक्रवार के 2 दिन बाद रविवार है
अतः, सही उत्तर **रविवार** है।

Q:14 सही उत्तर **विकल्प 1** अर्थात् **शनिवार** है।
दिया गया है: महीने का 20वां दिन, सोमवार से पहले चौथे दिन पड़ता है
इसलिए, महीने का 20वां + 4 = 24वां दिन सोमवार होगा
सात दिनों के बाद एक दिन स्वयं को दोहराएगा जिसका अर्थ है कि महीने का 17वाँ, 10वाँ और 3वाँ दिन सोमवार है।
इसलिए, महीने की 3 तारीख (सोमवार) - 2 दिन = 1 तारीख (शनिवार)।
यहाँ, महीने का पहला दिन शनिवार है।
अतः, सही उत्तर **शनिवार** है।

Q:15 सही उत्तर **विकल्प 3** अर्थात् **सोमवार** है।
अब हमें 12 अप्रैल, 2024 से 12 अप्रैल, 2025 तक विषम दिनों की गणना करनी है।
12 अप्रैल, 2024 - 12 अप्रैल, 2025 = 1 विषम दिन
यहाँ, 2024 एक अधिवर्ष है लेकिन 12 अप्रैल 2024 एक तारीख है जो 28 फरवरी के बाद आती है, इसलिए 12 अप्रैल 2024 - 12 अप्रैल 2025 के बीच 365 दिन होंगे।
कुल विषम दिन = 1
इस प्रकार, 12 अप्रैल 2024 को सप्ताह का दिन 'सोमवार' होगा।
अतः, सही उत्तर **सोमवार** है।

Q:16 सही उत्तर **विकल्प 1** यानी **शुक्रवार** है।
दिया गया: परसों = सोमवार
कल = सोमवार - 1 = रविवार
आज = सोमवार - 2 = शनिवार
अब, आज से 50 दिन पहले,
जैसा कि हम जानते हैं 7 दिन = 1 सप्ताह,
इसलिए, 50 दिन = 50 ÷ 7 = 7 सप्ताह और 1 विषम दिन
तो आज से 50 दिन पहले = शनिवार - 1 = शुक्रवार
अतः, सही उत्तर **शुक्रवार** है।

Q:17 सही उत्तर **विकल्प 4** यानी **गुरुवार** है।
5 मई 1911 और 11 सितंबर 1919 के बीच कुल दिनों की संख्या की गणना करें:
5 मई 1911 से 5 मई 1919 तक 8 वर्ष हैं।
5 मई 1919 से 11 सितंबर 1919 तक 129 दिन हैं
8 वर्षों में कुल दिनों की संख्या की गणना करें:
2 लीप वर्ष (1912, 1916) और 6 सामान्य वर्ष हैं।
कुल दिन = (6 × 365) + (2 × 366) = 2190 + 732 = 2922 दिन
1919 में अतिरिक्त 129 दिन जोड़ें:
5 मई 1911 से 11 सितंबर 1919 तक कुल दिन = 2922 + 129 = 3051 दिन।
3051 को 7 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें (क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं):
3051 ÷ 7 = 435 सप्ताह और 6 दिन शेष
सप्ताह का दिन निर्धारित करें:
शुक्रवार से शुरू करके 6 दिन आगे बढ़ें: शुक्रवार + 6 दिन = गुरुवार।
इसलिए, 11 सितंबर 1919 को सप्ताह का दिन गुरुवार है।
अतः, सही उत्तर **गुरुवार** है।

Q:18 सही उत्तर **विकल्प 3** अर्थात् **शनिवार** है।
हमें 2208 और 2202 के बीच के वर्षों के अंतर पर विचार करने की आवश्यकता है।
2208 और 2202 के बीच 6 वर्ष का अंतर है। चूँकि प्रत्येक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हम दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल लेकर सप्ताह का दिन ज्ञात कर सकते हैं।
6 वर्ष का अंतर × 365 दिन/वर्ष = 2190 दिन
2190 दिन ÷ 7 दिन/सप्ताह = 312 सप्ताह शेषफल 6 दिन
चूँकि रविवार के 6 दिन बाद शनिवार होगा, 17 मार्च 2202 को शनिवार पड़ेगा।
इसलिए, **17/03/2202 (17 मार्च, 2202) शनिवार को पड़ता है।**
अतः, सही उत्तर **शनिवार** है।

Q:19 सही उत्तर **विकल्प 4** अर्थात् **शनिवार** है।
एक सप्ताह में 7 दिन यानी 'रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार' होते हैं।
89 / 7 = 12 (शेषफल = 5)

PIYUSH VARSHNEY SIR

तो आप कह सकते हैं कि 7 दिनों के गुणज के बाद, दिन सोमवार के रूप में दोहराया जाएगा।

तो 89 दिनों के बाद, यह सोमवार से 5 दिन आगे होगा।

इसलिए हम शेषफल (5) के बाद गणना करते हैं, उत्तर **शनिवार** है।

इसलिए, सही उत्तर **शनिवार** है।

Q:20 सही उत्तर **विकल्प 1** अर्थात् **रविवार** है।

दिया गया है: 17 अप्रैल 1992 को शुक्रवार है

17 अप्रैल 1993 को शुक्रवार + 1 = शनिवार होगा

तो, 17 अप्रैल 1993 और 10 अक्टूबर 1993 के बीच दिनों की संख्या होगी:

13 (अप्रैल) + 31 (मई) + 30 (जून) + 31 (जुलाई) + 31 (अगस्त) + 30 (सितंबर) + 10 (अक्टूबर)

= 176 ⇒ 176 / 7 = 25 सप्ताह और 1 विषम दिन

तो, 10 अक्टूबर को शनिवार + 1 = रविवार है

अतः, **रविवार** सही उत्तर है।

Q:21 सही उत्तर **विकल्प 2** यानी **216** है।

मिनट की सुई घंटे की सुई द्वारा घुमाई गई मात्रा से 12 गुना अधिक चलती है (सूई की 1 से 2 की गति मिनट की सुई की 1 से 12 के बराबर होती है)।

इसलिए घंटे की सुई के 18 डिग्री का मतलब है मिनट की सुई का 18 × 12 = 216 डिग्री।

अतः, सही उत्तर **216** है।

Q:22 सही उत्तर **विकल्प 2** अर्थात **1999** है।

दिया गया वर्ष 1993 है, जो एक गैर-लीप वर्ष है।

चरण 1: दिए गए वर्ष में +11 जोड़ें (अर्थात् 1993 + 11) = 2004, जो एक लीप वर्ष है।

चरण 2: दिए गए वर्ष में +6 जोड़ें (अर्थात् 1993 + 6) = 1999

इसलिए, वर्ष 1993 का कैलेंडर वर्ष 1999 के समान होगा।

अतः, सही उत्तर **1999** है।

Q:23 सही उत्तर **विकल्प 4** अर्थात् **अपराह्न 6:12 बजे** है।

लघुत्तम समापवर्त्य निर्धारित करने के लिए: दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और फिर उच्चतम घात वाली संख्याओं को गुणा करें।

सेकंड को मिनट में बदलना = 1 सेकंड ÷ 60 = 1/60 मिनट (जैसे, 1 मिनट = 60 सेकंड)

144 और 120 सेकंड का लघुत्तम समापवर्त्य,

144 के गुणनखंड = 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 1

120 के गुणनखंड = 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 1

अभीष्ट लघुत्तम समापवर्त्य = 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 = 720 सेकंड

सेकंड का मिनट में रूपांतरण = 720/60 = 12 मिनट

अब, दूसरी बार अलार्म अपराह्न 6 : 00 + 0 : 12 = 6 : 12 बजे बजेगी।

अत: , सही उत्तर **अपराह्न 6:12 बजे** है।

Q:24 सही उत्तर **विकल्प 3** अर्थात् **शनिवार** है।

साधारण वर्ष = 365 दिन = 52 सप्ताह + 1 दिन

प्रश्न के अनुसार 1 वर्ष और 2 दिन, वर्ष का अंतिम दिन शनिवार है। साधारण वर्ष में पहला और आखिरी दिन समान ही होता है अर्थात् आज शनिवार भी है।

अतः, सही उत्तर **शनिवार** है।

Q:25 सही उत्तर **विकल्प 1** अर्थात् **1076** है।

4 से विभाज्य होने वाला वर्ष एक अधिवर्ष होता है और सदी के वर्षों के लिए इसे 400 से विभाज्य होना चाहिए।

अतः, 1076, 4 से विभाज्य है।

अतः, **1076** एक अधिवर्ष है।

अतः, सही उत्तर **1076** है।

Q:26 सही उत्तर **विकल्प 3** अर्थात् **शुक्रवार** है

1996 = अधिवर्ष; विषम दिनों की संख्या = 2

1997 = साधारण वर्ष; विषम दिनों की संख्या = 1

25 मार्च 1996 = शनिवार + 2 = सोमवार

25 मार्च 1997 = सोमवार + 1 = मंगलवार

26 मार्च 1997 - 12 दिसंबर 1997 = 6 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 12 = 262 = 3 विषम दिन

मंगलवार + 3 = शुक्रवार

इसलिए, 12 दिसंबर 1997 को शुक्रवार था।

अतः, सही उत्तर **शुक्रवार** है।

Q:27 सही उत्तर **विकल्प 1** अर्थात् **रविवार** है

15 अक्टूबर 2008 - 15 अक्टूबर 2009 = 1 विषम दिन (बुधवार + 1 = बृहस्पतिवार)

15 अक्टूबर 2009 - 15 अक्टूबर 2010 = 1 विषम दिन (बृहस्पतिवार + 1 = शुक्रवार)

15 अक्टूबर 2010 - 15 अक्टूबर 2011 = 1 विषम दिन (शुक्रवार + 1 = शनिवार)

15 अक्टूबर 2011 - 15 अक्टूबर 2012 = 2 विषम दिन (शनिवार + 2 = सोमवार)

14 अक्टूबर 2012, 15 अक्टूबर 2012 से 1 दिन पहले है

इसलिए, 14 अक्टूबर 2012 = रविवार

अतः, सही उत्तर **रविवार** है।

Q:28 सही उत्तर **विकल्प 3** अर्थात् **शनिवार** है।

31 दिसंबर 2010 = बृहस्पतिवार + 1 = शुक्रवार

25 दिसंबर 2010, 31 दिसंबर 2010 से 6 दिन पहले आता है

इसलिए, शुक्रवार - 6 = शनिवार

अतः, सही उत्तर **शनिवार** है।

Q:29 सही उत्तर **विकल्प 1** अर्थात् **रविवार** है

15 जुलाई 2003 = सोमवार + 1 = मंगलवार

15 जुलाई 2004 = मंगलवार + 2 = बृहस्पतिवार


15 जुलाई 2005 = बृहस्पतिवार + 1 = शुक्रवार

15 जुलाई 2005 - 16 अक्टूबर 2005 = 16 + 31 + 30 + 16 = 93 दिन = 2 विषम दिन

इसलिए, शुक्रवार + 2 = रविवार

अतः, सही उत्तर **रविवार** है।

Q:30 सही उत्तर **विकल्प 1** अर्थात् **शनिवार** है



PIYUSH VARSHNEY SIR

Q:31 सही उत्तर **विकल्प 3** यानी **सोमवार** है।

एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की कुल संख्या = 1

लीप वर्ष में विषम दिनों की कुल संख्या = 2

13 सितम्बर 2003 (शनिवार) से 13 सितम्बर 2004 तक विषम दिनों की संख्या = 2

अत: शनिवार + 2 दिन = सोमवार

13 सितंबर 2004 से 14 फरवरी 2005 तक दिनों की संख्या = 17 (सितंबर) + 31 (अक्टूबर) + 30 (नवंबर) + 31 (दिसंबर) + 31 (जनवरी) + 14 (फरवरी) = 154 दिन

विषम दिनों की संख्या = 154 ÷ 7 = 0 विषम दिन

तो, सोमवार + 0 = सोमवार

अतः 14 फरवरी 2005 को सोमवार होगा।

इसलिए, सही उत्तर **सोमवार** है।

Q:32 सही उत्तर **विकल्प 1** अर्थात् **शनिवार** है

9 मार्च 2002: 2001 वर्ष + (1.01.2002 से 9.03.2002 तक की अवधि)

2000 वर्ष में विषम दिन = 0 दिन

1 वर्ष में विषम दिन = 1 दिन

1.01.2002 से 9.03.2002 = 31 दिन + 28 दिन + 9 दिन = 68 दिन = 9 सप्ताह + 5 दिन

विषम दिनों की कुल संख्या = 6 दिन

दिन **शनिवार** रहेगा।

अतः **विकल्प 1** सही विकल्प है।

Q:33 सही उत्तर **विकल्प 2** है अर्थात् **2024**

तर्क: जब हम एक वर्ष आगे बढ़ते हैं, तो 1 दिन बढ़ जाता है और इसके विपरीत। जब हम एक अधिवर्ष से आगे बढ़ते हैं, तो 2 दिन बढ़ जाता है और इसके विपरीत।

यदि किसी वर्ष को बिना किसी अनुस्मारक के 4 से विभाजित किया जाता है तो उस वर्ष को अधिवर्ष के रूप में जाना जाता है।

2018/4 = 504 और शेष 2 है। इसलिए यह वर्ष अधिवर्ष नहीं है।

2018 अधिवर्ष नहीं है, इसलिए 3 जनवरी 2018 को बुधवार है।

2019: एक अधिवर्ष नहीं है, इसलिए 3 जनवरी 2019 को गुरुवार है।

2020: एक अधिवर्ष है, इसलिए 3 जनवरी 2020 को शुक्रवार है।

2021: एक अधिवर्ष नहीं है, 3 जनवरी 2021 को रविवार है।

2022: एक अधिवर्ष नहीं है, 3 जनवरी 2022 को सोमवार है।


2023: एक अधिवर्ष नहीं है, 3 जनवरी 2023 को मंगलवार है।

2024: एक अधिवर्ष है, 3 जनवरी 2024 को बुधवार है।

इस प्रकार 3 जनवरी 2024 को बुधवार है।

इसलिए, सही उत्तर **2024** है।

Q:34 सही उत्तर **विकल्प 3** अर्थात् **U** है।




जैसा कि हम जानते हैं कि 12 घंटे की घड़ी में 21:00 का अर्थ अपराह्न 9 है। अपराह्न 9:00 पर घंटे की सुई 9 पर होगी। यदि घड़ी पर संख्या 1, M है और 2, N है तो 9, U होगा।

इस प्रकार, जब समय 21:00 होगा तो घंटे की सुई U अक्षर पर होगी।

अत:, सही उत्तर **U** है।

Q:35 सही उत्तर **विकल्प 1** अर्थात् **2:30** है



अत:, सही उत्तर **2:30** है।

Q:36 सही उत्तर **विकल्प 2** है अर्थात् **2024**

तर्क: जब हम एक वर्ष आगे बढ़ते हैं, तो 1 दिन बढ़ जाता है और इसके विपरीत। जब हम एक अधिवर्ष से आगे बढ़ते हैं, तो 2 दिन बढ़ जाता है और इसके विपरीत।

यदि किसी वर्ष को बिना किसी अनुस्मारक के 4 से विभाजित किया जाता है तो उस वर्ष को अधिवर्ष के रूप में जाना जाता है।

2018/4 = 504 और शेष 2 है। इसलिए यह वर्ष अधिवर्ष नहीं है।

2018 अधिवर्ष नहीं है, इसलिए 3 जनवरी 2018 को बुधवार है।

2019: एक अधिवर्ष नहीं है, इसलिए 3 जनवरी 2019 को गुरुवार है।

2020: एक अधिवर्ष है, इसलिए 3 जनवरी 2020 को शुक्रवार है।

2021: एक अधिवर्ष नहीं है, 3 जनवरी 2021 को रविवार है।

2022: एक अधिवर्ष नहीं है, 3 जनवरी 2022 को सोमवार है।

2023: एक अधिवर्ष नहीं है, 3 जनवरी 2023 को मंगलवार है।

2024: एक अधिवर्ष है, 3 जनवरी 2024 को बुधवार है।

इस प्रकार 3 जनवरी 2024 को बुधवार है।

इसलिए, सही उत्तर **2024** है।

Q:37 सही उत्तर **विकल्प 3** है अर्थात् **रविवार**

सबसे पहले, हमें यह जांच करने की जरूरत है कि 2020 एक अधिवर्ष था या नहीं।

2020/4 = 505, इसलिए, 2020 एक अधिवर्ष था और इसलिए फरवरी में 29 दिन होंगे।

अब, 3 फरवरी 2019 के दिन का पता लगाने के लिए, हमें 3 फरवरी 2020 के दिन का पता लगाना होगा।

4 फरवरी 2020 से 3 मार्च 2020 पर विचार करें क्योंकि यह अवधि एक महीने की है।

इसलिए, 26 + 3 विषम दिन = 29

चूँकि एक सप्ताह 7 दिनों का होता है, इसे 7 से विभाजित करें = 29/7
शेषफल = 1
प्रश्न में दिया गया है कि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था। इसलिए, 3 फरवरी 2020 मंगलवार - 1 = सोमवार है।
चूँकि 3 फरवरी 2020 को सोमवार है।
अतः, 3 फरवरी 2019 को रविवार है।
इसलिए, सही उत्तर **रविवार** है।

Q:38 सही उत्तर **विकल्प 1** है अर्थात **रविवार**।
20 जुलाई 2021 को मंगलवार था।
20 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021: 11 दिन (1 सप्ताह + 4 दिन)।
1 अगस्त 2021 से 28 नवंबर 2021 : 31 दिन + 30 दिन + 31 दिन + 28 दिन = 120 दिन (17 सप्ताह + 1 दिन)
20 जुलाई 2021 से 28 नवंबर 2021 तक: 18 सप्ताह + 5 दिन: मंगलवार + 5 दिन**: रविवार**
तो, 28 नवंबर 2021 को रविवार था।
अतः **विकल्प 1** सही विकल्प है।

Q:39 सही उत्तर विकल्प 2 यानी सोमवार है।
11 जुलाई 2020 को सोमवार था।
11 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020: जुलाई (20 दिन) + अगस्त (31 दिन) + सितंबर (30 दिन) + अक्टूबर (31 दिन) + नवंबर (30 दिन) + दिसंबर (31 दिन) = 173 दिन
1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2027: 1 लीप वर्ष + 6 गैर लीप वर्ष = (6 x 365 दिन) + 366 दिन = 2556 दिन
1 जनवरी 2028 से 14 अक्टूबर 2028: जनवरी (31 दिन) + फरवरी (29 दिन) (लीप वर्ष) + मार्च (31 दिन) + अप्रैल (30 दिन) + मई (31 दिन) + जून (30 दिन) + जुलाई (31 दिन) + अगस्त (31 दिन) + सितंबर (30 दिन) + अक्टूबर (14 दिन) = 288 दिन
कुल संख्या दिनों की संख्या = 3017 दिन = 431 सप्ताह = कोई विषम दिन नहीं
अत: 14 अक्टूबर 2028 को **सोमवार** होगा।
अतः **विकल्प** 2 सही विकल्प है।

Q:40 सही उत्तर **विकल्प 4** है अर्थात् **शुक्रवार।**
9 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 के मध्य कुल दिन 21 हैं।
21 दिन = 3 सप्ताह
30 अप्रैल 2023 को भी शुक्रवार पड़ रहा है।
अतः **शुक्रवार** सही उत्तर है।

Q:41 सही उत्तर **विकल्प 1** है अर्थात् **गुरुवार**
28 फरवरी 2017 को मंगलवार था।
2017, 2018, 2019 लीप वर्ष नहीं हैं।
28 फरवरी 2017 से 28 फरवरी 2018 :- 365 दिन (52 सप्ताह + 1 विषम दिन) :- बुधवार
28 फरवरी 2018 से 28 फरवरी 2019 :- 365 दिन (52 सप्ताह + 1 विषम दिन) :- **गुरुवार**
अतः **गुरुवार** सही उत्तर है।

Q:42 सही उत्तर **विकल्प 4** अर्थात **मंगलवार** है।
21 जून 2007 से 21 जून 2008 तक विषम दिनों की संख्या = 2
21 जून 2008 से 21 जून 2009 तक विषम दिनों की संख्या = 1
21 जून 2009 से 21 जून 2010 तक विषम दिनों की संख्या = 1
21 जून 2010 से 21 जून 2011 तक विषम दिनों की संख्या = 1
विषम दिनों की कुल संख्या = 2 + 1 + 1 + 1 = 5
21 जून 2011 को सप्ताह का दिन = 21 जून 2007 को सप्ताह का दिन + 5 दिन
= गुरुवार + 5 दिन
= मंगलवार
अतः, सही उत्तर **मंगलवार** है।

Q:43 सही उत्तर **विकल्प 2** है अर्थात् **शुक्रवार**।
वर्ष 2000 और 2012 के बीच अधिवर्ष की संख्या = 3 (2004, 2008 और 2012)
वर्ष 2000 और 2012 के बीच साधारण वर्षों की संख्या = 9 (2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 और 2011)
वर्ष 2000 और 2012 के बीच विषम दिनों की कुल संख्या = 3 × 2 + 9 × 1 = 6 + 9 = 15 = 1 विषम दिन
दि गई;
19 जुलाई 2000 बुधवार था।
इसलिए, 19 जुलाई 2012 = शुक्रवार

Q:44 सही उत्तर **विकल्प 2** यानी **शुक्रवार** है।
10 जून, 2011 = (2010 वर्ष + 1.1.2011 से 10.6.2011 तक दिनों की संख्या)
1600 वर्षों में विषम दिन = 0
400 वर्षों में विषम दिन = 0
10 वर्ष = (2 लीप वर्ष + 8 सामान्य वर्ष) = (2 x 2 + 8 x 1) = 12 दिन → 5 विषम दिन
1.1.2011 से 10.6.2011 तक दिनों की संख्या
दिनों की कुल संख्या = 161 दिन = 0 विषम दिन
विषम दिनों की कुल संख्या = (0 + 5) = 5 → 5 विषम दिन
इस प्रकार, दिन शुक्रवार है।

Q:45 सही उत्तर **विकल्प 2** अर्थात **बृहस्पतिवार** है
17 अप्रैल 2014 = 2013 वर्ष + 1.1.2014 से 17.04.2014 तक दिनों की संख्या
1600 वर्षों में विषम दिन = 0
400 वर्षों में विषम दिन = 0
13 वर्ष = (10 सामान्य वर्ष + 3 लीप वर्ष) = (10 x 1 + 3 x 2) = 16/7 ; R = 2
अत: विषम दिनों की संख्या = 2
जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल
31 + 28 + 31 + 17 = 107 दिन
अत: 107 दिन = (15 सप्ताह + 2 दिन) -> 2 विषम दिन
विषम दिनों की कुल संख्या = (0 + 0 + 2 + 2) = 4 विषम दिन
इस प्रकार, दिन **बृहस्पतिवार** है।

Q:46 सही उत्तर **विकल्प 4** है अर्थात् **1600**
अधिवर्ष को जाँच करने के लिए-
शताब्दी वर्ष के लिए, दिया गया वर्ष 400 से विभाज्य होना चाहिए।

PIYUSH VARSHNEY SIR

गैर-शताब्दी वर्ष के लिए, दिया गया वर्ष 4 से विभाज्य नहीं होना चाहिए।
अधिवर्ष के लिए, दिया गया वर्ष 4 से विभाज्य होना चाहिए।

व्याख्या:

विकल्प 1 → 1201 = यह 400 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है।
विकल्प 2 → 1991 = यह 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है।
विकल्प 3 → 1947 = यह 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है।
विकल्प 4 → 1600 = यह 400 से पूर्णतः विभाज्य है।
इसलिए, सही उत्तर **'विकल्प 4'** है।

Q:47 सही उत्तर **विकल्प 2** है अर्थात् **2028**
5 फरवरी 2022 से 5 फरवरी 2023 = 1 विषम दिन

- 5 फरवरी 2023 = मंगलवार

5 फरवरी 2023 से 5 फरवरी 2024 = 1 विषम दिन

- 5 फरवरी 2024 = बुधवार

5 फरवरी 2024 से 5 फरवरी 2025 = 2 विषम दिन (क्योंकि 2024 एक अधिवर्ष है, फरवरी में 29 दिन होंगे)

- 5 फरवरी 2025 = शुक्रवार

5 फरवरी 2025 से 5 फरवरी 2026 = 1 विषम दिन

- 5 फरवरी 2026 = शनिवार

5 फरवरी 2026 से 5 फरवरी 2027 = 1 विषम दिन

- 5 फरवरी 2027 = रविवार

5 फरवरी 2027 से 5 फरवरी 2028 = 1 विषम दिन

- **5 फरवरी 2028 = सोमवार**

इसलिए, सही उत्तर **विकल्प 2** है।

Q:48 सही उत्तर **विकल्प 2** है अर्थात् **141°**
घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण = 30 x H - 11/ 2 x M
= 30 x 3 - 11 / 2 x 42
= 90 - 231
= **141°**
अत: **विकल्प 2** सही उत्तर है।

Q:49 सही उत्तर विकल्प **3, अर्थात् : 1993 है।**
हम अधिवर्ष की जाँच करेंगे:-
शतवर्ष के लिए, दिया गया वर्ष 400 से विभाज्य होना चाहिए।
गैर-शतवर्ष के लिए, दिया गया वर्ष 4 से विभाज्य नहीं होना चाहिए।
अधिवर्ष के लिए दिया गया वर्ष 4 से विभाज्य होना चाहिए।
अब, हमें विकल्पों को एक-एक करके जाँचना होगा:
विकल्प 1 → 2024 = यह 4 से पूर्णतः विभाज्य है।
विकल्प 2 → 1996 = यह 4 से पूर्णतः विभाज्य है।
विकल्प 3 → 1993 = यह 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है।
विकल्प 4 → 2040 = यह 4 से पूर्णतः विभाज्य है।
अतः, **1993 सही उत्तर है।**

Q:50 सही उत्तर विकल्प **2,अर्थात् : 1500 है।**
हम अधिवर्ष की जाँच करेंगे:-
शतवर्ष के लिए, दिया गया वर्ष 400 से विभाज्य होना चाहिए।
गैर-शतवर्ष के लिए, दिया गया वर्ष 4 से विभाज्य नहीं होना चाहिए।
अधिवर्ष के लिए दिया गया वर्ष 4 से विभाज्य होना चाहिए।
अब, हमें विकल्पों को एक-एक करके जाँचना होगा:
विकल्प 1 → 1992 = यह 4 से पूर्णतः विभाज्य है।
विकल्प 2 → 1500 = यह 400 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है।
विकल्प 3 → 8000 = यह 400 से पूर्णतः विभाज्य है।
विकल्प 4 → 1888 = यह 4 से पूर्णतः विभाज्य है।
अतः, **1500 सही उत्तर है।**

Q:51 सही उत्तर विकल्प **2, अर्थात् : 7 है।**
हम जानते हैं कि,
एक सामान्य वर्ष में 365 दिन हैं और 365 को 7 से भाग देने पर
हमें शेषफल = 1 प्राप्त होता है इसलिए इस अतिरिक्त एक दिन को विषम दिन के रूप में लिया जाता है।
इसी प्रकार एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं और 366 को 7 से भाग देने पर,
हमें शेषफल प्राप्त होता है = 2 है, इसलिए इन अतिरिक्त दिनों को विषम दिनों के रूप में लिया जाता है।
इस प्रकार, दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करने पर जो शेष प्राप्त होता है, उसे विषम दिन माना जाता है।
2026 से 2031 वर्ष तक,
वर्ष 2026 में विषम दिनों की संख्या = 1 (गैर-अधिवर्ष)
वर्ष 2027 में विषम दिनों की संख्या = 1 (गैर -अधिवर्ष)
The number of odd days in 2028 = 2 (अधिवर्ष)
The number of odd days in 2029 = 1 (गैर -अधिवर्ष)
The number of odd days in 2030 = 1 (गैर-अधिवर्ष)
The number of odd days in 2031 = 1 (गैर-अधिवर्ष)
कुल = 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 = 7 विषम दिन
अतः, **सही उत्तर 7 है।**

Q:52 सही उत्तर विकल्प **4, अर्थात् : 7 है।**
हम जानते हैं कि,
एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और 365 को 7 से भाग देने पर
हमें शेषफल = 1 प्राप्त होता है इसलिए इस अतिरिक्त एक दिन को विषम दिन के रूप में लिया जाता है।
इसी प्रकार अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं और 366 को 7 से भाग देने पर,
हमें शेषफल = 2 मिलता है, इसलिए इन अतिरिक्त दिनों को विषम दिनों के रूप में लिया जाता है।
इस प्रकार, दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, उसे विषम दिन माना जाता है।
2007 से 2011 वर्ष तक,
वर्ष 2007 में विषम दिनों की संख्या = 1 (गैर-अधिवर्ष)
The number of odd days in 2008 = 2 (अधिवर्ष)
The number of odd days in 2009 = 1 (गैर-अधिवर्ष)
The number of odd days in 2010 = 1 (गैर-अधिवर्ष)

PIYUSH VARSHNEY SIR

The number of odd days in 2011 = 1 (गैर-अधिवर्ष)
कुल = 1 + 2 + 1 + 1 + 1 = 6 विषम दिन
अतः, **सही उत्तर 6 है।**

Q:53 सही उत्तर **विकल्प 3** अर्थात् **2047** है
हम जानते हैं कि,
2041 → 2041 से पहले का अधिवर्ष 2040 है, इसलिए 2041 अधिवर्ष के बाद पहला वर्ष है।
वर्ष 2041 के लिए समान कैलेंडर (2041 + 6) = 2047 होगा।
अतः, सही उत्तर **2047** है

Q:54 सही उत्तर विकल्प **1, अर्थात् : 2020 है।**
हम जानते हैं कि, 1992 → यह अधिवर्ष है।
वर्ष 1992 के लिए समान कैलेंडर (1992 +28) = 2020 होगा
अतः, **2020 सही उत्तर है**

Q:55 सही उत्तर विकल्प **1** अर्थात् **2028 है।**
अगले वर्ष उसी तारीख को दिन की गणना करने के लिए, एक गैर-अधिवर्ष के लिए +1 और एक अधिवर्ष के लिए +2।
2 फरवरी, 2022 → साधारण वर्ष =बुधवार
2 फरवरी, 2023 → बुधवार + 1 = बृहस्पतिवार (2022 एक साधारण वर्ष है)
2 फरवरी, 2024 → बृहस्पतिवार + 1 = शुक्रवार (2023 एक साधारण वर्ष है)
2 फरवरी, 2025 → शुक्रवार + 2 = रविवार (2024 एक साधारण वर्ष है)
2 फरवरी, 2026 → रविवार + 1 = सोमवार (2025 एक साधारण वर्ष है)
2 फरवरी, 2027 → सोमवार + 1 = मंगलवार (2026 एक साधारण वर्ष है)
2 फरवरी, 2028 → मंगलवार + 1 = बुधवार (2027 एक साधारण वर्ष है)
अतः, सही उत्तर **2028** है।

Q:56 सही उत्तर विकल्प **2, अर्थात् : 2017 है।**
अगले वर्ष उसी तारीख को दिन की गणना करने के लिए, एक गैर-अधिवर्ष के लिए +1 और एक अधिवर्ष के लिए +2।
3 फरवरी, 2012 → अधिवर्ष = बृहस्पतिवार
3 फरवरी 2013 → बृहस्पतिवार + 2 = शनिवार (2012 एक अधिवर्ष है)
3 फरवरी, 2014 → शनिवार + 1 = रविवार (2013 एक साधारण वर्ष है)
3 फरवरी, 2015 → रविवार + 1 = सोमवार (2014 एक साधारण वर्ष है)
3 फरवरी 2016 → सोमवार + 1 = मंगलवार (2015 एक साधारण वर्ष है)
3 फरवरी, 2017 → मंगलवार + 2 = बृहस्पतिवार (2016 एक अधिवर्ष है)
अतः, **सही उत्तर 2017 है।**

Q:57 सही उत्तर विकल्प **4, अर्थात् : 2009 है।**
हम जानते हैं कि
1998 → 1998 से पहले का अधिवर्ष 1996 है, इसलिए 1998 अधिवर्ष के बाद तीसरा वर्ष है।
वर्ष 1998 के लिए समान कैलेंडर (1998 + 11) = 2009 होगा।
1) 2008 → यह अधिवर्ष है
वर्ष 2008 के लिए समान कैलेंडर (2008 + 28) = 2036 होगा
2) 2001 → 2001 से पहले का अधिवर्ष 2000 है, इसलिए 2001 अधिवर्ष के बाद पहला वर्ष है।
वर्ष 2006 के लिए समान कैलेंडर (2003 + 6) = 2009 होगा।
3) 2025 → 2025 से पहले अधिवर्ष 2024 है, इसलिए 2025 अधिवर्ष के बाद पहला वर्ष है।
वर्ष 2006 के लिए समान कैलेंडर (2025 + 6) = 2031 होगा।
अतः, **'2009' सही उत्तर है।**

Q:58 सही उत्तर **विकल्प 2** अर्थात् **2017** है
2006 → 2006 से पहले का अधिवर्ष 2004 है, इसलिए 2006 अधिवर्ष के बाद दूसरा वर्ष है।
वर्ष 2006 के लिए समान कैलेंडर (2006 + 11) = 2017 होगा।

Q:59 सही उत्तर **विकल्प** 3 अर्थात् **3 बजकर 16.36 मिनट** है
3 बजे घंटे की सूई 3 पर होती है और मिनट की सूई 12 पर होती है यानी घड़ी की दिशा में गिने जाने पर वे 15 मिनट की दूरी पर होती हैं।
अब, इसके द्वारा 60 मिनट में 55 मिनट प्राप्त कर लिए जाते हैं।
तो, 15 × 60 ÷ 55 = 180 ÷ 11 = 16.36 मिनट में 15 मिनट मिल जाएंगे
3 बजकर 16.36 मिनट पर सुई एक साथ होंगे।
इसलिए, सही उत्तर **3 बजकर 16.36 मिनट** है।

Q:60 सही उत्तर **विकल्प 3 अर्थात् 290°** है।
दिया गया प्रश्न 6:20 पर घड़ी की घण्टे और मिनट की सूईयों के बीच के उल्टे कोण को ज्ञात करना है।
कोण = [(30 × H) - (11 ÷ 2 × M)]
H = घंटे
M = मिनट
दिया हुआ समय: 6:20
H = 6
M = 20
कोण =[(30 × 6) - (11 ÷ 2 × 20)]
= 180 - 110
= 70°
उल्टा कोण = 360° - कोण
= 360° - 70°
= 290°
अतः, सही उत्तर **290°** है।

Q:61 सही उत्तर **विकल्प 1 अर्थात् 209°** है।
दिया गया प्रश्न 12:38 बजे घड़ी की घण्टे और मिनट की सूईयों के बीच के उल्टे कोण को ज्ञात करना है।
कोण = [(30 × H) - (11 ÷ 2 × M)]
H = घंटे
M = मिनट
दिया गया समय: 12:38
H = 12
M = 38
कोण =[(30 × 12) - (11 ÷ 2 × 38)]

DEVESH VARSHNEY SIR

= 360 - 209= 151°

उलटा कोण = 360° - angle

= 360° - 151°

= 209°

Q:62 सही उत्तर **विकल्प 1 है यानी 2 बजकर 10 मिनट 90 सेकंड।**

2 बजे घंटे की सुई 2 पर होती है और मिनट की सुई 12 पर होती है यानी घड़ी की दिशा में गिने जाने पर वे 10 मिनट की दूरी पर होते हैं।

अब, इसके द्वारा 60 मिनट में 55 मिनट प्राप्त कर लिए जाते हैं।

तो, 10 मिनट 10 × 60/55 = 120/11 = 11 मिनट 30 सेकंड में प्राप्त होंगे

हाथ 2 बजकर 10 मिनट 90 सेकंड पर एक साथ होंगे।

Q:63 सही उत्तर **विकल्प 2** यानी **265°** है।

दिया गया प्रश्न 5:10 बजे घड़ी की घण्टे और मिनट की सूईयों के बीच का उल्टा कोण ज्ञात करना है।

कोण = [(30 × H) - (11 ÷ 2 × M)]

H = घंटा

M = मिनट

दिया हुआ वक़्त: 5:10

H = 5

M = 10

कोण = [(30 × 5) - (11 ÷ 2 × 10)]

= 150° - 55°

= 95°

उल्टा कोण = 360° - कोण

= 360° - 95°

= 265°

Q:64 सही उत्तर **विकल्प 4** यानी **गुरुवार** है

4 अप्रैल 2008 = शुक्रवार

सामान्य वर्षों की संख्या (4 अप्रैल 2009, 4 अप्रैल 2010, 4 अप्रैल 2011, 4 अप्रैल 2013, 4 अप्रैल 2014, 4 अप्रैल 2015, 4 अप्रैल 2017, 4 अप्रैल 2018, 4 अप्रैल 2019) = 9

अधिवर्ष की संख्या (4 अप्रैल 2012, 4 अप्रैल 2016) = 2

अतः कुल विषम दिनों की संख्या = (1 × 9 + 2 × 2) ÷ 7 = 13 ÷ 7 = 6 विषम दिन

अतः, 4 अप्रैल 2019 का दिन = शुक्रवार + 6 = गुरुवार

ध्यान दें: सामान्य/साधारण वर्ष = 1 विषम दिन

अधिवर्ष = 2 विषम दिन

हमें भविष्य के समय में जाना है, इसलिए हमने सामान्य वर्ष में 1 दिन और अधिवर्ष में 2 दिन जोड़े हैं।

अतः, सही उत्तर **गुरुवार** है।

Q:65 सही उत्तर **विकल्प 3** यानी **280°** है।

दिया गया प्रश्न 10:40 बजे घड़ी की घण्टे और मिनट की सूईयों के बीच का उल्टा कोण ज्ञात करना है।

कोण = [(30 × H) - (11 ÷ 2 × M)]

H = घंटा

M = मिनट

दिया हुआ वक़्त: 10:40

H = 10

M = 40

कोण = [(30 × 10) - (11 ÷ 2 × 40)]

= 300° - 220° = 80°

उल्टा कोण = 360° - कोण

= 360° - 80°

= 280°

अतः, सही उत्तर **280°** है।

Q:66 सही उत्तर **विकल्प 3** है अर्थात् **300°**

हम जानते हैं कि

12 घंटा = 360°

1 घंटा = 360 ÷ 12 = 30°

2 घंटा = 60°

2 बजे के समय पर -

न्यून कोण होगा = 60°

वृहत्तकोण = 360 - 60 = 300°

इसलिए, सही उत्तर **विकल्प 3** है।

Q:67 सही उत्तर **विकल्प 3** है अर्थात् **10 बजकर 54.54 मिनट।**

अब, इसके द्वारा 60 मिनट में 55 मिनट प्राप्त कर लिए जाते हैं।

तो, 10 मिनट का

समय प्राप्त होगा 50 × 60/55 = 600/11 = 54.54 मिनट

घड़ी की सुइयाँ 10 बजकर 54.54 मिनट पर एक साथ होगीं।

Q:68 सही उत्तर विकल्प 2 अर्थात् 10.90 मिनट 2 बजे गया है।

अब, इसके द्वारा 60 मिनट में 55 मिनट प्राप्त कर लिए जाते हैं।

तो, 10 × 60/55 = 120/11 = 10.90 मिनट में 10 मिनट का लाभ होगा

2 बजकर 90 मिनट पर हाथ एक साथ होंगे।

Q:69 सही उत्तर **विकल्प 1** यानी **45°** है।

कोण = [(30 × H) - (11 ÷ 2 × M)]H = घंटाM = मिनटदिया हुआ वक़्त: 7:30H = 7M = 30कोण =[(30 × 7) - (11 ÷ 2 × 30)]= 210° - 165°= 45°

Q:70 सही उत्तर **विकल्प 1** है यानी **4 बज के 21.81 मिनट** है।

4 बजे घंटे की सूई 4 पर होती है और मिनट की सूई 12 पर होती है यानी घड़ी की दिशा में गिने जाने पर वे 20 मिनट की दूरी पर होती हैं।

अब, 60 मिनट में 55 मिनट इसके द्वारा तय किए जाते हैं।

तो, 20 मिनट 20 × 60/55 = 240/11 = 21.81 मिनट में तय किए जाएंगे

4 बज के 21.81 मिनट पे घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी

Q:71 सही उत्तर **विकल्प 2** अर्थात् **शुक्रवार** है

PIYUSH VARSHNEY SIR

4 जुलाई, 2003 = (2002 वर्ष + 1 जनवरी, 2003 से 4 जुलाई, 2003 तक की अवधि)2000 वर्षों में विषम दिन = 02 साधारण वर्ष = (2 × 1) = 2 विषम दिनजनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून
जुलाई(31 28 31 30 31 30 4) = 185 दिन
185 दिन = (26 सप्ताह + 3 दिन) = 3 विषम दिनविषम दिनों की कुल संख्या = (0 + 2 + 3) = 5 विषम दिन4 जुलाई 2003 को शुक्रवार होगा। अतः, सही उत्तर शुक्रवार है।

Q:72 सही उत्तर **विकल्प 3** है अर्थात् **300°**

हम जानते हैं कि
12 घंटा = 360°
1 घंटा = 360 ÷ 12 = 30°
2 घंटा = 60°
2 बजे के समय पर -
न्यून कोण होगा = 60°
वृहत्तकोण = 360 - 60 = 300°
इसलिए, सही उत्तर विकल्प 3 है।

Q:73 सही उत्तर **विकल्प 1** है अर्थात् **बुधवार**

31 जनवरी 2007 = (2006 वर्ष + 1.1.2007 से 31.1.2007 तक दिनों की संख्या)
1600 वर्षों में विषम दिन = 0
400 वर्षों में विषम दिन = 0
6 वर्ष = (1 अधिवर्ष + 5 साधारण वर्ष) = (1 x 2 + 5 x 1) = 7 दिन → 0 विषम दिन
जनवरी
31= 31 दिन
इसलिए, 31 दिन = (4 सप्ताह + 3 दिन) → 3 विषम दिन
विषम दिनों की कुल संख्या = (0 + 0 + 0 + 3) = 3 → 3 विषम दिन
इसलिए, दिन **बुधवार** है।

Q:74 सही उत्तर **विकल्प 1** है अर्थात् **मंगलवार**।
29 जून, 2010 = (2001-2009 वर्ष + 1.1.2010 से 28.6.2010 तक दिनों की संख्या)
1600 वर्षों में विषम दिन = 0
400 वर्षों में विषम दिन = 0
9 वर्ष = (2 अधिवर्ष + 7 सामान्य वर्ष) = (2 x 2 + 7 x 1) = 11 दिन → 4 विषम दिन
जनवरी + फरवरी + मार्च + अप्रैल + मई + जून
(31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 29) = 180 दिन
इसलिए, 180 दिन = (25 सप्ताह + 5 दिन) → 5 विषम दिन
विषम दिनों की कुल संख्या = (0 + 0 + 4 + 5) = 7 → 9 दिन → 1 सप्ताह + 2 विषम दिन।
इस प्रकार, दिन मंगलवार है।

Q:75 सही उत्तर **विकल्प 2** है यानी **मंगलवार**।
5 फरवरी, 2008 = (2001-2007 वर्ष + दिनों की संख्या 1.1.2008 से 5.2.2008 तक)
1600 साल में विषम दिन = 0
400 साल में विषम दिन = 0
7 वर्ष = (1 अधिवर्ष + 6 साधारण वर्ष) = (1 x 2 + 6 x 1) = 8 दिन → 1 विषम दिन
जनवरी + फ़रवरी
(31 + 5) = 36 दिन
इसलिये, 36 दिन = (5 सप्ताह + 1 दिन) → 1 विषम दिन
विषम दिनों की कुल संख्या = (0 + 0 + 1 + 1) = 2 → 2 विषम दिन
इस प्रकार, दिन **मंगलवार** है।

Q:76 सही उत्तर **विकल्प 2** है यानी **शनिवार**

29 जून 2003 से 26 feb 2005 के बीच शेष दिनों की कुल संख्या है
2003 में: जनवरी : 2; फरवरी : 28; मार्च : 31; अप्रैल : 30; मई : 31; जून : 30; जुलाई : 31; अगस्त : 31; सितम्बर : 30; अक्टूबर : 31; नवंबर : 30; दिसम्बर : 31
2004 में: 366 (2004 एक लीप वर्ष है)
2005 में: जनवरी : 31; फरवरी : 26
2003, 2004, 2005 में संयोजन के दिनों की कुल संख्या = 759
759 दिनों में गठित सप्ताह की संख्या = 108 सप्ताह और 3 विषम दिन
29 जून 2003 को बुधवार है
बुधवार + 3 (विषम दिन) = **शनिवार**
26 फरवरी 2005 को शनिवार होगा

Q:77 सही उत्तर **विकल्प 2** है अर्थात **119.5°**
दिया गया समय : 5 : 49H = 5 और M = 49इसलिये,कोण= (11/2) × 49 – 30 × 5= 269.5 – 150= 119.5°

Q:78 सही उत्तर **विकल्प 1** है, यानी **मंगलवार**
11 जनवरी 2018 को गुरुवार है।
11 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक दिनों की संख्या = 365 - 11 = 354
1 जनवरी 2019 से 11 जून 2019 तक दिनों की संख्या = 31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 11 = 162
दिनों की कुल संख्या = 354 + 162 = 516
अब, विषम दिनों की कुल संख्या = जब 516 को 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल = 5
इसलिये, 11 जून 2019 को दिन गुरुवार + 5 = मंगलवार होगा।

Q:79 सही उत्तर **विकल्प 4** है अर्थात **154**
घड़ी की दोनों सुईया प्रत्येक 12 घंटों में 11 बार एक दुसरे से मिलती हैं (चूंकि 11 और 1 के बीच, वे केवल एक बार मिलती हैं, अर्थात 12 बजे)।
सुईया हर 65 मिनट में एक दुसरे से मिलेगी, ना कि हर 60 मिनट में।
इसलिये, सुईया एक दिन में 22 बार मिलती हैं।
इस प्रकार, वे एक सप्ताह में 154 (= 22 × 7) बार मिलेगी|

Q:80 सही उत्तर विकल्प 3 है अर्थात 44 है।
12 घंटों में, वे 22 बार समकोण पर होती हैं।
24 घंटों में, वे 44 बार समकोण पर होती हैं।
इसलिए सही उत्तर 44 है।

Q:81 सही उत्तर **विकल्प 3 है अर्थात 1978 I**
यहां, दिया गया वर्ष एक सामान्य वर्ष है अर्थात 1967।
1967 → अधिवर्ष के 3 साल बाद (1964 + 3 वर्ष)
इसलिए, दोहराए जाने वाले कैलेंडर वर्ष को ज्ञात करने के लिए, हम दिए गए वर्ष में केवल 11 वर्ष जोड़ेंगे।

PIYUSH VARSHNEY SIR

1967 + 11 वर्ष= 1978
इस प्रकार, 1967 का कैलेंडर 1978 में खुद को दोहराएगा।
Q:82 सही उत्तर **विकल्प 4** अर्थात् **2012** है
कैलेंडर की पुनरावृत्ति
किसी भी सामान्य वर्ष के लिए:
माना कि हमें एक अधिवर्ष दिया गया है अर्थात 2000
अधिवर्ष के बाद पहला वर्ष अर्थात 2001 → 6 वर्ष जोड़िए
अधिवर्ष के बाद दूसरा वर्ष अर्थात 2002 → 11 वर्ष जोड़िए
अधिवर्ष के बाद तीसरा वर्ष अर्थात 2003 → 11 वर्ष जोड़िए
किसी भी अधिवर्ष के लिए:
अधिवर्ष के समान कैलेंडर प्राप्त करने के लिए 28 वर्ष जोड़िए।
यहाँ, दिया गया वर्ष अर्थात 1984 एक अधिवर्ष है। इसलिए, दोहराए जाने वाले कैलेंडर वर्ष को ज्ञात करने के लिए, हम दिए गए वर्ष में केवल 28 वर्ष जोड़ेंगे।
1984 + 28 वर्ष = 2012
इस प्रकार, 1984 का कैलेंडर 2012 में दोहराया जाएगा।
अतः, सही उत्तर **2012** है।

Q:83 सही उत्तर **विकल्प 3 है** यानी **4 बजकर 60/11 मिनट।**

- 4 बजे और 5 बजे के बीच का कोण 90° होगा तो मिनट की सुईं 5 मिनट तय करती है।
- 4 बजे से 5 बजे के बीच 90° होने के लिए, मिनट की सुई को 5 मिनट प्राप्त होता है।

⇒ जैसा कि हम जानते हैं,
55 मिनट प्राप्त होते हैं= 60 मिनट में
5 मिनट प्राप्त होते हैं= (60/55) x 5 = 60/11 मिनट में
आवश्यक समय = **4 बजकर 60/11 मिनट।**
Q:84 सही उत्तर **विकल्प 2** है अर्थात **22 बार**
12 घंटे में सुइयां 180 डिग्री = 11 बार घूमती हैं। (सुबह 12:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)
इस प्रकार, एक दिन (24 घंटे) में वे 180 डिग्री = 11 × 2 = **22 बार** कोण बनाती हैं।

Q:85 सही उत्तर **विकल्प 2** है अर्थात **112.5 डिग्री**
12:00 और 03:45 के बीच का समय = 3 बजे और 45 मिनट
3 घंटे + 45/60 मिनट= 3 + 3/4 घंटे= 15/4 घंटे
अब, हमें 15/4 घंटे पर कोण को ज्ञात करना हैं।
1 घंटा = 30 डिग्री
15/4 घंटा = 30 × 15/4
450 ÷ 4
112.5 डिग्री
नोट:
हम जानते है,
12 घंटे में = 360 डिग्री
1 घंटे में = 360 ÷ 12
1 घंटा= 30 डिग्री

Q:86 सही उत्तर **विकल्प 3** है अर्थात **10 डिग्री**
हम जानते हैं,
12 घंटे में= 360 डिग्री
1 घंटे में= 360 ÷ 12
1 घंटे में = 30 डिग्री
60 मिनट= 30 डिग्री
1 मिनट= 30 ÷ 60 डिग्री
20 मिनट= 30 ÷ 60 × 20
0.5 × 20
10 डिग्री

Q:87 सही उत्तर **विकल्प 1 है** अर्थात **12 डिग्री**
हम जानते है,
60 मिनट में= 360 डिग्री
1 मिनट में = 360 ÷ 60
1 मिनट = 6 डिग्री में
60 सेकंड= 6 डिग्री
1 सेकंड= 6 ÷ 60 डिग्री
120 सेकंड= 6 ÷ 60 × 120
0.1 × 120
12 डिग्री
Q:88 सही उत्तर **विकल्प 2 है अर्थात 119.5°**
हम घड़ी के घंटे और मिनट के बीच के कोण के लिए निम्न सूत्र जानते हैं:
= (11/2) × M − 30 × H
M मिनट के लिए है और H घंटे के लिए है।
दिया गया समय : 5 : 49
H = 5 और M = 49
इसलिये,
कोण= (11/2) × 49 − 30 × 5
= 269.5 − 150
= 119.5°
छोटा कोण = 180 - 119.5 = **60.5°**
Q:89 सही उत्तर **विकल्प 1** है अर्थात **शनिवार**
हमें विषम दिनों की संख्या की गणना करने की आवश्यकता है।
1 जनवरी 2022 = 2000 वर्ष + 22 वर्ष + 0
400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या = 0
तो, 2000 वर्षों में विषम दिनों की संख्या = 0
विषम दिनों की संख्या लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में क्रमशः 2 और 1 होती है।
2001 से 2022 तक: 5 लीप वर्ष और 17 सामान्य वर्ष।
इसलिए,
22 वर्षों में विषम दिनों की संख्या = 5 × 2 + 17 = 27
कुल विषम दिन = 0 + 27 = 27
27 (= 3 × 7 + 6) विषम दिन 6 विषम दिन लिए जाएंगे।
6 विषम दिनों का अर्थ शनिवार है इसलिए 1 जनवरी 2022 को शनिवार होगा।
अतः, सही उत्तर **शनिवार** है।

Q:90 सही उत्तर **विकल्प 3** है यानी **4 बज के 21.81 मिनट** है।

PIYUSH VARSHNEY SIR

4 बजे घंटे की सूई 4 पर होती है और मिनट की सूई 12 पर होती है यानी घड़ी की दिशा में गिने जाने पर वे 20 मिनट की दूरी पर होती हैं।
अब, 60 मिनट में 55 मिनट इसके द्वारा तय किए जाते हैं।
तो, 20 मिनट 20 × 60/55 = 240/11 = 21.81 मिनट में तय किए जाएंगे
4 बज के 21.81 मिनट पे घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी

Q:91 सही उत्तर **विकल्प 1** है, यानी **मंगलवार**
11 जनवरी 2018 को गुरुवार है।
11 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक दिनों की संख्या = 365 - 11 = 354
1 जनवरी 2019 से 11 जून 2019 तक दिनों की संख्या = 31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 11 = 162
दिनों की कुल संख्या = 354 + 162 = 516
अब,
विषम दिनों की कुल संख्या = जब 516 को 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल = 5
इसलिये,
11 जून 2019 को दिन गुरुवार + 5 = मंगलवार होगा

Q:92 सही उत्तर **विकल्प 4 है अर्थात 154**

घड़ी की दोनों सुईया प्रत्येक 12 घंटों में 11 बार एक दुसरे से मिलती हैं (चूंकि 11 और 1 के बीच, वे केवल एक बार मिलती हैं, अर्थात 12 बजे)।
सुईया हर 65 मिनट में एक दुसरे से मिलेगी, ना कि हर 60 मिनट में।
इसलिये,
सुईया एक दिन में 22 बार मिलती हैं।
इस प्रकार,
वे एक सप्ताह में 154 = (22 × 7) बार मिलेगी।

Q:93 सही उत्तर **विकल्प 1** है अर्थात **9 बजकर 49.09 मिनट**
9 बजे घंटे की सुई 9 पर है और मिनट की सुई 12 पर है अर्थात वे 45 मिनट दूर हैं जब घड़ी में दक्षिणावर्त में गिना जाता है-
अब, 60 मिनट में इसके द्वारा 55 मिनट बढ़ना हैं।
तो, 45 मिनट बढ़ने में लगने वाला समय 45 × 60/55 = 540/11 = 49.09 मिनट
सुईया 9 बजकर 49.09 मिनट पर एक दुसरे से मिलेगी।

Q:94 सही उत्तर **विकल्प 3 है यानी सोमवार**
हमें विषम दिनों की संख्या की गणना करने की आवश्यकता है।
30 मार्च 2020 = 2000 वर्ष + 19 वर्ष + (31 + 29 + 30) दिन
400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या = 0
तो, 2000 वर्षों में विषम दिनों की संख्या = 0
विषम दिनों की संख्या लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में क्रमशः 2 और 1 होती है।
2001 से 2019 तक: 4 लीप वर्ष और 15 सामान्य वर्ष। इसलिए, 19 वर्षों में विषम दिनों की संख्या = 4 × 2 + 15 = 23

2020 में दिन = (31 + 29 + 30) = 90 इसलिए,90 दिनों में विषम दिनों की संख्या = 6

कुल विषम दिन = 0 + 23 + 6 = 29 29 (= 4 × 7 + 1) विषम दिन 1 विषम दिन के लिए काटे जाएंगे।
एक विषम दिन का अर्थ है सोमवार इसलिए, 30 मार्च 2020 को सोमवार होगा।

Q:95 सही उत्तर **विकल्प 3** अर्थात् **10 मार्च** है
रीमा के अनुसार, उसकी बहन के संभावित जन्मतिथि 12 मार्च से पहले हैं।
उनकी माँ के अनुसार, उनकी बेटी का संभावित जन्मतिथि 8 मार्च के बाद है।
संभावित जन्मतिथि, हमारे पास है - 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च
अब, रीना के अनुसार, उसकी जन्मतिथि कोई विषम संख्या नहीं है। इसका अर्थ है कि उसकी जन्मतिथि एक सम संख्या होगी। उपरोक्त संभावित जन्मतिथि में, हमारे पास केवल एक ही जन्मतिथि है, अर्थात 10 मार्च।
इस प्रकार, रीमा की बहन का जन्मदिन 10 मार्च को पड़ता है।
अतः, सही उत्तर **10 मार्च** है।

Q:96 सही उत्तर **विकल्प 2** अर्थात **गुरुवार** है।
सीता ने अपनी दोस्त गीता से कहा मैं आज मुंबई जा रही हूं ,परसों जो की शुक्रवार है से आरंभ होने वाली अपनी परीक्षा के लिए कल मुंबई पहुंच जाऊंगी
परसों शुक्रवार है।
तो, कल 'गुरुवार' होगा।
अतः, सही उत्तर **गुरुवार** है।

Q:97 सही उत्तर **विकल्प 3** है अर्थात **'120 डिग्री'**
घंटे की सुई प्रत्येक 60 मिनट में घूमती है = (360/12) डिग्री
घंटे की सुई 4 घंटे (2 : 30 - 6 : 30) में कोण घूमेगी
= {(360/12) x 4}
= 120 डिग्री

Q:98 सही उत्तर **विकल्प 1** अर्थात **बृहस्पतिवार** है।
15 अगस्त 2013 में 15 अगस्त तक पूरे वर्ष और दिन होंगे।
2013 = 2000 + 12 वर्ष + दिन 15 अगस्त तक
चूंकि, 2013 गैर-लीप वर्ष है:
15 अगस्त तक दिन = 31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 15 = 227 दिन
अब हमें विषम दिनों की संख्या की गणना करने की आवश्यकता है:
2000 वर्ष में 0 विषम दिन होंगे।
2001 से 2012 तक 3 लीप वर्ष और 9 गैर-लीप वर्ष हैं।
इसलिए, इस अवधि में विषम दिनों की संख्या = 1 विषम दिन
227 दिनों में 3 विषम दिन होंगे।
तो, कुल विषम दिन = 0 + 1 + 3 = 4
इसलिए, यह 15 अगस्त 2013 को बृहस्पतिवार होगा।
अतः, सही उत्तर **बृहस्पतिवार** है।

Q:99 सही उत्तर **विकल्प 3** यानी **रविवार** है।
2017 एक गैर-लीप वर्ष है:
1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक दिन की संख्या = 365 - 1 = 364
2017 में विषम दिनों की संख्या = 0 (जब 364 को 7 से विभाजित किया जाता है, शेष अंश 0 है)
चूंकि 1 जनवरी 2017 को रविवार था;
इसलिए, 31 दिसंबर 2017 को दिन = रविवार + 0 = **रविवार**
अतः, सही उत्तर **रविवार** है।

Q:100 सही उत्तर **विकल्प 1** अर्थात **'रविवार'** है।
15 अगस्त, 2010 = (वर्ष 2009 + 1.1.2010 से 15.8.2010 तक दिनों की संख्या
1600 वर्षों में विषम दिन = 0
400 वर्षों में विषम दिन = 0

AYUSH VARSHNEYSIR

9 वर्ष = (2 लीप वर्ष + 7 साधारण वर्ष) = (2 x 2 + 7 x 1) = 11 दिन → 4 विषम दिन

जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त

(31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 15+ = 227 days

अतः, 227 दिन = (32 सप्ताह + 3 दिन) → 3 विषम दिन

विषम दिनों की कुल संख्या = (0 + 0 + 4 + 3) = 7 → 0 विषम दिन

इस प्रकार, दिन रविवार है।

PIYUSH VARSHNEY SIR