

1. Проверьте сайт в валидаторе.

**Error:**

1	Attribute <code>gb-dates-id</code> not allowed on element <code>body</code> at this point	Атрибут <code>gb-dates-id</code> не разрешен в теле элемента на данный момент.
2	Bad value <code>525.5</code> for attribute <code>width</code> on element <code>img</code> : Expected a digit but saw <code>.</code> instead	Неверное значение <code>525,5</code> для ширины атрибута элемента <code>img</code> : ожидал цифру, но вместо увидел <code>“.”</code>
3	Duplicate ID <code>discount_value</code> .	Повторяющийся идентификатор <code>discount_value</code>
4	Element <code>style</code> not allowed as child of element <code>div</code> in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)	Стиль элемента не разрешен как дочерний элемент <code>div</code> в этом контексте. (Подавление дальнейших ошибок из этого поддерева.)
5	Bad value for attribute <code>height</code> on element <code>img</code> : The empty string is not a valid non-negative integer	Неверное значение высоты атрибута элемента <code>img</code> : пустая строка не является допустимым неотрицательным целым числом.

**Warning:**

1	This document appears to be written in Russian. Consider adding <code>lang="ru"</code> (or variant) to the <code>html</code> start tag.	Этот документ написан на русском языке. Рассмотрите возможность добавления <code>lang="ru"</code> (или варианта) к открывающему тегу <code>html</code> .
2	The <code>type</code> attribute is unnecessary for JavaScript resources.	Атрибут <code>type</code> не нужен для ресурсов JavaScript.
3	The first occurrence of ID <code>discount</code> was here.	Первое появление ID скидки было здесь.
4	The <code>list</code> role is unnecessary for element <code>ul</code> .	Роль списка не нужна для элемента <code>ul</code> .
5	The first occurrence of ID <code>phone_form</code> was here.	Первое появление идентификатора <code>phone_form</code> было здесь.

2. Изучите CSS. Выпишите как минимум два стиля на каждый способ применения стилей:

По имени тега:	h1{ font-size:2em; margin:.67em 0 }
	figure{ margin:1em 40px }
По классу	.glyphicon-asterisk:before{ content:"*"
	.col-sm-push-3{ left:25% }
По идентификатору	#flotTip{ padding:3px 5px; background-color:#000; z-index:100; color:#fff; opacity:.7; filter:alpha(opacity=70); border-radius:4px }
	#content{ min-height:100%; width:100% }
По селектору атрибута	abbr[title]{ border-bottom:none; text-decoration:underline; -webkit-text-decoration:underline dotted; text-decoration:underline dotted }
	[type=checkbox],[type=radio]{ padding:0; box-sizing:border-box }
По псевдоклассам	a:active,a:hover{ outline:0 }
	a,a:visited{ text-decoration:underline }

### 3. Постройте XPath.

Вариант 2. GeekBrains.

1. Зайдите на страницу «Форумы».

**а. Кнопка «+ Создать тему».**

```
//span[text()='Создать тему']/..
```

**б. Ссылка «Правила форума».**

```
//a[@href="/forum_rules"]
```

**с. Ссылка на тему «Пожелания по улучшению сайта GeekBrains».**

```
//a[@href="/topics/5828" and text()='Пожелания по улучшению сайта GeekBrains']
```

Или

```
//a[text()='Пожелания по улучшению сайта GeekBrains']
```

**д. В самом низу страницы: переход на вторую страницу списка тем форума.**

```
//a[@rel="next" and text()='2']
```

2. Откройте любую тему, например, <https://gb.ru/topics/5828>:

**а. Кнопка «Подписаться».**

```
//a[@id="subscribe-btn"]
```

**б. Поле ввода ответа на тему.**

```
//div[@class="CodeMirror-scroll"]
```

**с. Кнопка «Отправить».**

```
//span[text()='ОТПРАВИТЬ']/..
```