



การบรรยายพิเศษ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย

MS Word สำหรับการ จัดทำรูปเล่มงานวิจัย

จากหน้าว่างสู่เล่มบทที่ 1–5 ที่สารบัญ เลขหน้า และเลขตารางปรับตัวเองได้



วิทยากร

ผศ. ดร.เอกชัย หลายศิริกุล

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2569

พร้อมไฟล์ฝึกปฏิบัติ 7 แบบฝึก



ลำดับหัวข้อ = ลำดับการทำเล่มจริง

1	พื้นฐานที่ทำให้เล่มไม่พัง · เครื่องหมายย่อหน้า · ค้นหา/แทนที่	แบบฝึกที่ 1
2	แท็บ สำหรับข้อความแบบคอลัมน์และเลขสมการ	แบบฝึกที่ 2
3	สไตล์หัวเรื่อง และเลขบท/หัวข้ออัตโนมัติ	แบบฝึกที่ 3
4	ตาราง รูป คำบรรยาย และการอ้างอิงโยง	แบบฝึกที่ 4
5	ตัวแบ่งส่วน หัวกระดาษ และเลขหน้า ก ข ค / 1 2 3	แบบฝึกที่ 5
6	สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ อัตโนมัติ	แบบฝึกที่ 6
7	สมการ และบรรณานุกรม	แบบฝึกที่ 7
✓	ตรวจเล่มก่อนส่ง · บันทึกเป็น PDF · ถาม-ตอบ	เช็กลิสต์



เล่มวิจัยหนึ่งเล่ม ใช้ Word ส่วนไหนบ้าง

ส่วนนำ

เลขหน้า ก ข ค

- ปก / ปกใน
- บทคัดย่อ · Abstract
- กิตติกรรมประกาศ
- สารบัญ · สารบัญตาราง · สารบัญภาพ

ตัวแบ่งส่วน · รูปแบบเลขหน้า · สารบัญ
อัตโนมัติ

ส่วนเนื้อเรื่อง

เลขหน้า 1 2 3

- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย
- บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์
- บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ

สไตล์หัวเรื่อง · ตาราง · คำบรรยาย ·
สมการ

ส่วนอ้างอิง

ต่อเลขหน้าจากเนื้อเรื่อง

- บรรณานุกรม
- ภาคผนวก (แบบสอบถาม, IOC)
- ประวัติผู้วิจัย

หัวเรื่องไม่มีเลขบท · ย่อหน้าแขวน · การ
อ้างอิง

สแกนเพื่อโหลดไฟล์ฝึก



หรือพิมพ์ลิงก์

shorturl.nu.ac.th/hj2tm8

- 1 สแกน QR ด้วยกล้องโทรศัพท์ หรือเปิดลิงก์บนเครื่องคอมพิวเตอร์
- 2 โหลดไฟล์ `W2_ไฟล์ฝึก-รายงานวิจัย-ยังไม่จัดรูปแบบ.docx`
- 3 เปิดด้วย Microsoft Word แล้วบันทึกเป็นชื่อตัวเองก่อนเริ่มฝึก

ไฟล์เดียว ใช้ตลอดคาบ

W2_ไฟล์ฝึก-รายงานวิจัย-ยังไม่จัดรูปแบบ.docx

ข้างในมีอะไร

- รายงานวิจัยครบเล่ม: ปก บทคัดย่อ บทที่ 1–5 บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้วิจัย
- ตาราง 6 ตาราง ภาพ 3 ภาพ สมการ 5 สมการ
- จัดรูปแบบแบบ “ผิดวิธี” ไว้ทุกจุด ให้แก้ตามแต่ละช่วงของการบรรยาย

ก่อนเริ่ม

- 1 บันทึกเป็นชื่อตัวเอง เช่น รหัสนิสิต_ฝึกจัดเล่ม.docx
- 2 เปิด ๑ แสดง/ซ่อน ค้างไว้ตลอด
- 3 ทำตามลำดับแบบฝึก 1 → 7 และบันทึกทุกครั้งที่จบแบบฝึก

ชื่อเมนูเขียนเป็นภาษาไทยตาม Word ภาษาไทย · ข้อมูลในไฟล์ฝึกเป็นข้อมูลสมมติ



ช่วงที่ 1

พื้นฐานที่ทำให้เล่มไม่พัง

ปัญหาเล่มวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากเมนูที่ยาก แต่มาจากการเคาะเว้นวรรคและกด Enter แทนการจัดรูปแบบ

— ฝึกกับไฟล์ W2 · แบบฝึกที่ 1



1.1 ตั้งค่าก่อนพิมพ์บรรทัดแรก

หน้ากระดาษและฟอนต์



ค่าที่ใช้ในไฟล์ฝึก: 3.81 / 3.81 / 2.54 / 2.54 ซม.

ระยะขอบ

เค้าโครง > ระยะขอบ > ระยะขอบแบบกำหนดเอง

Layout > Margins > Custom Margins · เลือก “นำไปใช้กับ: ทั้งเอกสาร”

ฟอนต์และย่อหน้าเริ่มต้น

แก้ที่สไตล์ **ปกติ (Normal)** ไม่ใช่ลากคลุมทั้งเอกสาร: เช่น TH Sarabun New 16 pt · ระยะบรรทัดเดียว · จัดกระจายแบบไทย

คลิกขวาที่ Normal > Modify > ตี๊ก “New documents based on this template” ถ้าต้องการใช้ทุกไฟล์

ยึดคู่มือการจัดทำรูปเล่มของบัณฑิตวิทยาลัยหรือหลักสูตรเป็นหลัก ค่าบนสไลด์เป็นเพียงตัวอย่าง



1.2 เปิดตาให้เห็นสิ่งที่มองไม่เห็น

แสดงเครื่องหมายย่อหน้า ¶

หน้าแรก ▶ ¶ แสดง/ซ่อน หรือ Ctrl + Shift + 8 · Mac ⌘ + 8

เห็น	คือ	กดด้วย	ใช้เมื่อ
¶	ขึ้นย่อหน้าใหม่	Enter	จบย่อหน้า ทุก ¶ คือ “ก้อน” ที่รับสไตล์ได้
↵	ขึ้นบรรทัดใหม่ในย่อหน้าเดิม	Shift + Enter	ชื่อบทสองบรรทัดที่ต้องเป็นหัวเรื่องเดียวกันในสารบัญ
→	แท็บ	Tab	จัดคอลัมน์ข้อความ (ช่วงที่ 2)
.	เว้นวรรค	Space	คั่นคำเท่านั้น ไม่ใช่จัดตำแหน่ง
...ตัวแบ่งหน้า...	ขึ้นหน้าใหม่	Ctrl + Enter	จบบท แทนการกด Enter ซ้ำ ๆ

1.3 กฎสามข้อ

สิ่งที่ห้ามทำในเล่มวิจัย

ห้าม เคาะ space เพื่อย่อหน้าหรือจัด
กึ่งกลาง

เปลี่ยนฟอนต์เมื่อไรก็เปี้ยวทันที

ห้าม กด Enter หลายครั้งเพื่อดันไป
หน้าใหม่

แก้เนื้อหาข้างบนนิดเดียว หัวบดไป
จะไหลตาม

ห้าม พิมพ์เลขบท เลขตาราง หรือเลข
หน้าเอง

แทรกตาราง 1 ตัว ต้องไล่แก้เลขทั้งบท

ใช้ ย่อหน้าบรรทัดแรก (First line
indent) และการจัดแนว

ย่อหน้า ▶ การเยื้อง ▶ พิเศษ ▶ บรรทัด
แรก

ใช้ ตัวแบ่งหน้า หรือ “ตัวแบ่งหน้า
ก่อน” ในสไตล์ Heading 1

ทุกบทขึ้นหน้าใหม่เองอัตโนมัติ

ใช้ ลำดับเลข คำบรรยาย และฟิลด์เลข
หน้า

Word นับให้ และอัปเดตเมื่อกด **F9**



1.4 ล้างข้อความที่คัดลอกมาจาก PDF หรือเว็บ

ค้นหาและแทนที่ด้วยรหัสพิเศษ

Ctrl + H ▶ เพิ่มเติม (More) ▶ พิเศษ (Special) — หรือพิมพ์รหัสลงช่องได้เลย

รหัส	หมายถึง
^p	ย่อหน้า ¶
^l	ขึ้นบรรทัดใหม่ ↵
^t	แท็บ →
^m	ตัวแบ่งหน้า
^b	ตัวแบ่งส่วน
^w	ช่องว่างทุกชนิดที่ติดกัน

สูตรที่ใช้บ่อย

ค้นหา	แทนที่ด้วย	ผล
^l	(ว่าง)	ต่อบรรทัดที่ขาดจาก PDF
^p^w	^p	ลบช่องว่างหน้าย่อหน้า
^p^p	^p	ลบบรรทัดว่าง (กดซ้ำจนเหลือ 0)
[] {2, }	^t	ช่องว่างที่เคาะไว้ → แท็บ (ตึก “ใช้อักขระตัวแทน”)

ใช้ “ค้นหาถัดไป” ดูก่อน 2-3 จุด แล้วค่อย “แทนที่ทั้งหมด”

ช่วงที่ 2

แท็บ: จัดคอลัมน์โดยไม่ต้องใช้ตาราง

เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ย ประวัติผู้วิจัย และเลขสมการขีดขวา ล้วนใช้แท็บ

— ฝึกกับไฟล์ W2 · แบบฝึกที่ 2



2.1 ชนิดของแท็บ

หนึ่งคอลัมน์ = หนึ่งแท็บ ไม่กด Tab ซ้ำ

L รหัสน	ชื่อวิชา →	กลุ่มวิชา	หน่วยกิต¶
252523 →	พืชคณิตเชิงเส้นฯ →	บังคับ →	3(2-2-5)¶

L ซ้าย

ข้อความเริ่มที่จุดแท็บ — ชื่อวิชา

⊥ กึ่งกลาง

ข้อความอยู่กลางจุด — สมการ, ลายเซ็น

┘ ขวา

ข้อความจบที่จุด — หน่วยกิต, เลข สมการ

⊥. ทศนิยม

จุดทศนิยมตรงกัน — ค่าสถิติ

ตั้งค่าตำแหน่งแม่นยำ: **ย่อหน้า** ▶ **แท็บ...** กำหนดตำแหน่ง (ชม.) การจัดแนว และ **อักขระนำ** เช่น สำหรับสารบัญทำมือ

แทนที่ช่องว่างหลายตัวด้วยแท็บ

ก่อน — เคาะ space จัดคอลัมน์ (· คือช่องว่างเมื่อเปิด ¶)

4.51-5.00.....หมายถึง.....อยู่ในระดับมากที่สุด¶
3.51-4.50.....หมายถึง.....อยู่ในระดับมาก¶

หลัง — ช่องว่างตั้งแต่ 2 ตัวกลายเป็นแท็บ 1 ตัว ช่องว่างเดี่ยวรอบ “-” ยังอยู่

4.51-5.00→หมายถึง→อยู่ในระดับมากที่สุด¶
3.51-4.50→หมายถึง→อยู่ในระดับมาก¶

ส่วนของคำค้น	ความหมาย
[]	ช่องว่าง 1 ตัว (เว้นวรรคในวงเล็บเหลี่ยม)
{2,}	ซ้ำตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
^t	แท็บ (ช่องแทนที่ด้วย)

- 1 ลากคลุม 5 บรรทัดของเกณฑ์ในหัวข้อ 3.5
- 2 กด Ctrl + H ▶ เพิ่มเติม >> ▶ ดึงใช้อักษรตัวแทน (Use wildcards)
- 3 ค้นหา []{2,} · แทนที่ด้วย ^t
- 4 กด แทนที่ทั้งหมด ▶ ตอบ ไม่ เมื่อถามว่าจะค้นหาส่วนที่เหลือของเอกสาร
- 5 ยกเลิกดึงใช้อักษรตัวแทนทันที ไม่จำเป็นการค้นหาครั้งต่อไปจะผิด

ทำไมไม่ใช้ ^w? เพราะ ^w จับช่องว่างทุกตัว รวมถึงช่องว่างเดี่ยวใน “4.51 – 5.00” ด้วย

ใช้ซ้ำกับ ประวัติผู้วิจัย ทำไฟล์ได้เหมือนกัน

เกณฑ์แปลความหมาย และเลขสมการ

4.51 – 5.00 → หมายถึง → อยู่ในระดับมากที่สุด¶
3.51 – 4.50 → หมายถึง → อยู่ในระดับมาก¶

- 1 ลากคลุม 5 บรรทัด ▶ แทนที่ `[ ]{2,}` ด้วย `^t` (สไลด์ 2.2)
- 2 เยื้องซ้าย 1.9 ซม. แล้วตั้งแท็บซ้ายที่ 4.5 และ 6.5 ซม.

$$\rightarrow n = N / (1 + Ne^2) \rightarrow (3.1)$$

- 1 แท็บกึ่งกลางที่ 7.33 ซม. + แท็บขวาที่ 14.65 ซม. (กลางและขอบขวาของพื้นที่พิมพ์)
- 2 พิมพ์ `Tab` สมการ `Tab` (3.1) · เปลี่ยนเป็นสมการจริงในช่วงที่ 7

ช่วงที่ 3

สไตล์: หัวใจของรูปแบบอัตโนมัติ

สารบัญ เลขบท เลขตาราง และบุ๊กมาร์กใน PDF ทุกอย่างอ่านจากสไตล์หัวเรื่อง ถ้าข้ามช่วงนี้ ช่วงที่เหลือจะใช้ไม่ได้

— ผูกกับไฟล์ W2 · แบบฝึกที่ 3



3.1 แผนผังสไตลของเล่ม

ทุกบรรทัดต้องมีสไตลที่บอกว่ามันคืออะไร

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นรายได้หลักของรัฐ...

1.1.1 สถานการณ์ปัจจุบัน

ข้อมูลจากกรมสรรพากรพบว่า...

ตารางที่ 1.1 จำนวนผู้เสียภาษี

สไตล	ใช้กับ	ระดับสารบัญ
Heading 1	บทที่ n / ชื่อบท / บรรณานุกรม / ภาคผนวก	1
Heading 2	1.1, 2.3 ...	2
Heading 3	1.1.1 ...	3
Normal	เนื้อความ	—
Caption	ตารางที่ / ภาพที่	สารบัญตาราง/ ภาพ

คีย์ลัด: Ctrl + Alt + 1 / 2 / 3 (Mac ⌘ + ๑ + 1) · Ctrl + Shift + N กลับเป็น Normal



สองวิธีแก้สไตล์หัวเรื่อง

วิธีที่ 1 · จัดตัวอย่างแล้วอัปเดต

- 1 จัดหัวข้อหนึ่งตัวให้สวยตามคู่มือ (ฟอนต์ ขนาด ตัวหนา ระยะก่อน/หลัง)
- 2 ลากคลุมหัวข้อนั้น
- 3 คลิกขวาที่ Heading 1 ในแกลเลอรีสไตล์ ▶ อัปเดตหัวเรื่อง 1 ให้ตรงกับส่วนที่เลือก

วิธีที่ 2 · ปรับเปลี่ยน (Modify)

- 1 คลิกขวาที่สไตล์ ▶ ปรับเปลี่ยน...
- 2 รูปแบบ ▶ ย่อหน้า: ระยะก่อน/หลัง, ตัวแบ่งหน้าก่อน (Heading 1), เก็บไว้กับถัดไป
- 3 รูปแบบ ▶ ฟอนต์: ตั้งทั้ง ฟอนต์ละติน และ ฟอนต์ภาษาไทย (Complex scripts)

ฟอนต์ไทยไม่เปลี่ยน มักเพราะตั้งแค่ฟอนต์ละติน ต้องตั้งช่อง Complex scripts ด้วย

ผูกรายการหลายระดับเข้ากับสไตล์หัวเรื่อง

หน้าแรก > รายการหลายระดับ > กำหนดรายการหลายระดับใหม่... > เพิ่มเติม >>

ระดับ	รูปแบบตัวเลข	เชื่อมระดับไปยังสไตล์	ผล
1	บทที่ 1	Heading 1	บทที่ 1
2	1.1	Heading 2	1.1 ความเป็นมา...
3	1.1.1	Heading 3	1.1.1 ...

- 1 เลือกระดับ 1 พิมพ์ “บทที่ ” หน้าเลขในช่องรูปแบบ
- 2 ช่อง “เชื่อมระดับไปยังสไตล์” เลือก Heading 1 ทำซ้ำกับระดับ 2–3
- 3 ระดับ 2 ขึ้นไป ตีค ลำดับเลขแบบทางการ (Legal style) ให้เลขเป็นอารบิก
- 4 “ตามด้วยหมายเลข”: ระดับ 1 เลือก **ไม่มีอะไร** + ขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย **Shift + Enter** ก่อนขึ้นบท

บรรณานุกรม ภาคผนวก บทคัดย่อ: ใช้ Heading 1 แล้วกด **รายการหลายระดับ > ไม่มี** — อยู่ในสารบัญแต่ไม่กลายเป็น “บทที่ 6” · เลขตาราง “ตารางที่ 3.2” ในช่วงที่ 4 ดึงเลขบทจากตรงนี้



3.4 ตรวจสอบโครงเล่มในสามวินาที

บานหน้าต่างนำทาง

มุมมอง ▶ บานหน้าต่างนำทาง หรือ Ctrl + F แล้วเลือกแท็บ “หัวเรื่อง”

หัวเรื่อง

▼ บทที่ 1 บทนำ

- 1.1 ความเป็นมาของปัญหา
- 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

▼ บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย

- 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- 3.4 การพัฒนาเครื่องมือ... ↑↓
- 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

- หัวข้อหาย จาการายการ = ยังไม่ได้ใช้สไตล์หัวเรื่อง
- หัวข้อว่าง ปรากฏ = มี ¶ ว่างที่ติดสไตล์ Heading ให้ลบทิ้ง
- ลากหัวข้อ เพื่อย้ายทั้งหัวข้อพร้อมเนื้อหา เลขเรียงใหม่เอง
- คลิกขวา ▶ ยุบทั้งหมด เพื่อดูเฉพาะระดับบท



ช่วงที่ 4

ตาราง รูป และคำบรรยาย

บทที่ 4 ของงานวิจัยเชิงปริมาณคือตารางต่อตาราง ให้ Word นับเลขและทำสารบัญ
ตารางให้

— ผูกกับไฟล์ W2 · แบบฝึกที่ 4



4.1 ตารางในเล่มวิจัย

ตารางยาวข้ามหน้าต้องมีหัวตารางซ้ำ

- 1 สร้าง: **แทรก** ▶ **ตาราง** เลือกแถว×คอลัมน์ หรือวางจาก Excel แล้วเลือก “ผสานการจัดรูปแบบ”
- 2 คลิกแถวหัวตาราง ▶ **เค้าโครง** ▶ **ทำแถวหัวเรื่องซ้ำ**
- 3 คุณสมบัติตาราง ▶ แถว ▶ ยกเลิก **อนุญาตให้แถวแยกข้ามหน้า**
- 4 ปรับพอดีอัตโนมัติ ▶ **ปรับพอดีกับหน้าต่าง** ให้กว้างเท่าระยะขอบ

มีข้อความคั่นด้วยแท็บอยู่แล้ว?

แทรก ▶ **ตาราง** ▶ **แปลงข้อความเป็นตาราง**

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 120)

ข้อมูล	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	48	40.00
หญิง	72	60.00
รวม	120	100.00

ข้อมูลสมมติ · ตารางแบบสามเส้น เส้นบน เส้นใต้หัว เส้นล่าง ไม่มีเส้นตั้ง ตามแบบ APA ที่หลายสถาบันใช้

คำบรรยาย และการอ้างอิงไขว้

แทรกคำบรรยาย

- 1 คลิกตาราง ▶ การอ้างอิง ▶ แทรกคำอธิบายภาพ
- 2 ป้ายชื่อใหม่ ▶ พิมพ์ ตารางที่ (และสร้าง ภาพที่ ไว้ด้วย)
- 3 การกำหนดหมายเลข ▶ ตี๊ก รวบรวมหมายเลขบท ▶ ตัวคั่น “.” → ตารางที่ 3.1
- 4 ตำแหน่ง: ตารางไว้เหนือตาราง · ภาพไว้ใต้ภาพ

อ้างอิงในเนื้อความ

การอ้างอิง ▶ การอ้างอิงโยง ชนิด: ตารางที่ · แทรกการอ้างอิงถึง: เฉพาะป้ายชื่อและหมายเลข

จากผลการวิเคราะห์ใน ตารางที่ 4.3 พบว่า...

เพิ่มหรือลบตารางแล้ว: Ctrl + A ตามด้วย F9 เลขทั้งเล่ม และคำอ้างอิงจะตรงกันใหม่

พักสั้น ๆ

บันทึกไฟล์ และลองเปิด บนหน้าต่างนำทาง

ถ้าหัวข้อครบทุกบทในรายการ แปลว่าพร้อมสำหรับเลขหน้าและสารบัญในครั้งหลัง



ช่วงที่ 5

ตัวแบ่งส่วน และเลขหน้า

ปกไม่มีเลขหน้า ส่วนนำใช้ ก ข ค เนื้อเรื่องเริ่ม 1 ใหม่ — ทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียวได้ด้วย
ตัวแบ่งส่วน

— ผูกกับไฟล์ W2 · แบบฝึกที่ 5



5.1 หน้าใหม่ หรือ ส่วนใหม่

ตัวแบ่งหน้ากับตัวแบ่งส่วนต่างกันอย่างไร

เค้าโครง ► ตัวแบ่ง

ตัวแบ่งหน้า (Page Break)

ข้อความถัดไปขึ้นหน้าใหม่ กฎเดิมทุกอย่าง — หัวกระดาษ
เลขหน้า แนวกระดาษ

ใช้: จบบทหนึ่งไปอีกบท ภายในส่วนเดียวกัน

ตัวแบ่งส่วน · หน้าถัดไป

(Section Break Next Page)

เริ่มหน้าใหม่ และเริ่มกฎใหม่ได้ — รูปแบบเลขหน้า หัว
กระดาษ แนวนอน/ตั้ง


ใช้: ปก | ส่วนนำ | เนื้อเรื่อง | หน้าตารางแนวนอน

ตรวจตำแหน่งตัวแบ่งส่วนด้วย ¶ แสดง/ซ่อน จะเห็นเส้นประ “ตัวแบ่งส่วน (หน้าถัดไป)” — เล่มที่จัดเสร็จมีทั้งหมด 11 ส่วน · แทรกที่
ท้ายย่อหน้าก่อนหน้า ไม่ใช่หน้าหัวเรื่อง



5.2 วางแผนก่อนใส่เลขหน้า

หนึ่งไฟล์ สามรูปแบบเลขหน้า



5.3 ลงมือใส่เลขหน้า

ปลดลิงก์ก่อน แล้วค่อยจัดรูปแบบ

- 1 ดับเบิลคลิกหัวกระดาษของหน้าแรกใน ส่วน 3 (ป้ายบอก “หัวกระดาษ - ส่วน 3”)
- 2 แท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ▶ ปิด ลิงก์ไปยังก่อนหน้า (Link to Previous) ทั้งหัวและท้ายกระดาษ
- 3 **หมายเลขหน้า** ▶ **ด้านบนของหน้า** เลือกตำแหน่ง
- 4 **หมายเลขหน้า** ▶ **จัดรูปแบบหมายเลขหน้า** ▶ เริ่มที่ 1
- 5 ไปส่วน 2 ทำซ้ำ เลือกรูปแบบ ก, ข, ค เริ่มที่ ก
- 6 ส่วน 1 (ปก) ลบเลขหน้าออก

ซ่อนเลขหน้าแรกของบท

ติ๊ก **หน้าแรกแตกต่าง** (Different First Page)
ต้องให้แต่ละบทเป็นส่วนของตัวเอง

อาการที่พบบ่อย

เลขหน้าส่วนนำกลายเป็น 1 2 3 ตาม = ยังไม่ได้
ปลดลิงก์ไปยังก่อนหน้า



5.4 ตารางกว้างเกินหน้า

หน้าแนวนอนหน้าเดียวกลางเล่ม



- 1 วางเคอร์เซอร์ก่อนคำบรรยายตาราง ▶ ตัวแบ่งส่วน (หน้าถัดไป)
- 2 วางเคอร์เซอร์หลังตาราง ▶ ตัวแบ่งส่วน (หน้าถัดไป) อีกครั้ง
- 3 คลิกในหน้าตาราง ▶ **เค้าโครง** ▶ **การวางแนว** ▶ **แนวนอน**
- 4 ตรวจสอบว่าเลขหน้ายังต่อเนื่อง (รูปแบบเลขหน้า ▶ **ต่อจากส่วนก่อนหน้า**)

ช่วงที่ 6

สารบัญที่ไม่ต้องพิมพ์เอง

ถ้าช่วงที่ 3 และ 4 ทำถูก ช่วงนี้ใช้เวลาไม่ถึงนาที

— ผูกกับไฟล์ W2 · แบบฝึกที่ 6



6.1 สารบัญเนื้อหา

สารบัญกำหนดเอง

- 1 วางเคอร์เซอร์ในหน้าสารบัญ
- 2 การอ้างอิง > สารบัญ > สารบัญแบบกำหนดเอง...
- 3 แสดงระดับ: 2 หรือ 3 ตามคู่มือ · อักษรหน้า “.....”
- 4 ปรับหน้าตาบรรทัดในสารบัญด้วยสไตล์ TOC 1 / TOC 2 (ปุ่มปรับเปลี่ยน...)

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
บรรณานุกรม	72

ชื่อบทสองบรรทัดที่คั่นด้วย **Shift + Enter** จะขึ้นในสารบัญเป็นบรรทัดเดียว “บทที่ 1 บทนำ”

ใช้ป้ายชื่อจากคำบรรยาย

สารบัญตาราง / ภาพ

- 1 การอ้างอิง > แทรกตารางรูปภาพ (Insert Table of Figures)
- 2 ป้ายชื่อคำอธิบายภาพ: เลือก ตารางที่
- 3 ทำซ้ำอีกครั้งในหน้าสารบัญภาพ เลือก ภาพที่

อัปเดตก่อนพิมพ์ทุกครั้ง

คลิกในสารบัญ > F9 (Mac fn + F9) หรือ คลิกขวา > อัปเดตเขตข้อมูล

ตัวเลือก	เมื่อใด
อัปเดตเลขหน้าเท่านั้น	แก้เนื้อหา หัวข้อเท่าเดิม
อัปเดตทั้งตาราง	เพิ่ม/ลบ/เปลี่ยนชื่อหัวข้อ

ห้ามแก้ไขข้อความในสารบัญตรง ๆ จะหายเมื่ออัปเดต ให้แก้ที่หัวเรื่องในเนื้อหา

ช่วงที่ 7

บรรณานุกรมและสมการ

ใช้เครื่องมือจัดการอ้างอิงตั้งแต่บทที่ 2 แทนการพิมพ์รายการเองตอนท้าย

— ฝึกกับไฟล์ W2 · แบบฝึกที่ 7



อ้างอิงในเนื้อหา ↔ บรรณานุกรมท้ายเล่ม

การอ้างอิงและบรรณานุกรม

- ในตัว Word: การอ้างอิง ▶ ลักษณะ: APA ▶ แทรกการอ้างอิง แล้ว บรรณานุกรม ท้ายเล่ม
- งานยาวหรือหลายแหล่ง: Zotero / Mendeley / EndNote ติดตั้งปลั๊กอินใน Word — แก้ครั้งเดียว รายการท้ายเล่มเปลี่ยนตาม
- เลือกแบบ (APA 7th ฯลฯ) ตามที่หลักสูตรกำหนด

สมการ

- แทรก ▶ สมการ หรือ Alt + =
- พิมพ์แบบ LaTeX ได้ เช่น $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$ แล้วกด Space
- ใส่เลขสมการด้วยแท็บกึ่งกลาง + แท็บขวา (ช่วงที่ 2) หรือพิมพ์ #(3.1) ท้ายสมการแล้ว Enter

สูตรในไฟล์ฝึก (โหมด LaTeX):

(2.1) $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$

(3.1) $n = \frac{N}{1 + Ne^2}$

(3.2) $IOC = \frac{\sum R}{N}$

(3.3) $\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum s_i^2}{\sum s_t^2} \right)$

(4.1) $\hat{Y} = -2.19 + 0.62X_1 + 0.21X_2 + 0.58X_3$

เช็กลิสต์ 8 ข้อ

- ¶ แสดง/ซ่อน: ไม่มี space หรือ Enter ซ้อนเพื่อจัดตำแหน่ง
- บานหน้าต่างนำทาง: ทุกบทและหัวข้อย่อยครบ ไม่มีหัวข้อว่าง
- ตารางยาวมีหัวตารางซ้ำ คำบรรยายตารางอยู่บน ภาพอยู่ล่าง
- เลขตาราง/ภาพ/การอ้างอิงโยง ตรงกันหลัง **Ctrl + A**, **F9**
- เลขหน้า: ปกไม่มี · ส่วนนำ ก ข ค · เนื้อเรื่องเริ่ม 1
- สารบัญทั้ง 3 แบบ อัปเดต “ทั้งตาราง” แล้ว
- รายการอ้างอิงในเนื้อความมีในบรรณานุกรมครบทุกรายการ
- บันทึกเป็น PDF: ตัวเลือก ▶ **สร้างบุ๊กมาร์กโดยใช้หัวเรื่อง** และฝังฟอนต์ (ตัวเลือก ▶ บันทึก ▶ ฝังฟอนต์ในไฟล์)

ถาม-ตอบ

รูปเล่มที่ดี คือเล่มที่แก้ไขได้ โดยไม่ต้องไล่เลขใหม่



ขอบคุณครับ · ผศ. ดร.เอกชัย หลายศิริกุล · ekkachail@nu.ac.th

