


USUARIOS PK (ID)





# ISIS2304B031720.PRODUCTO

P \* NOMBRE VARCHAR2 (20 BYTE)
\* INFORMACION VARCHAR2 (500 BYTE)

\* TRADUCCION VARCHAR2 (500 BYTE)

\* PREPARACION VARCHAR2 (500 BYTE)


\* COSTO\_PRODUCCION FLOAT (126)
\* PRECIO FLOAT (126)


F \* CATEGORIA VARCHAR2 (80 BYTE)


PRODUCTO (NOMBRE)


TK\_CATEGORIA\_PRODUCTO (CATEGORIA)


PRODUCTO (NOMBRE)
















TIPO COMIDA PK (TIPO).



















TIPO\_PRODUCTO\_PK (TIPO)

TIPO\_PRODUCTO\_PK(TIPO)






# ISIS2304B031720.EQUIVALENCIA\_INGREDIENTE

PF\* NOMBRE\_INGREDIENTE\_1 VARCHAR2 (80 BYTE)


PF" NOMBRE\_INGREDIENTE\_2 VARCHAR2 (80 BYTE)



FK\_I1\_I2 (NOMBRE\_INGREDIENTE\_1)

FK\_I2\_I1 (NOMBRE\_INGREDIENTE\_2)

EQUIVALENCIA\_INGREDIENTE\_PK (NOMBRE\_INGREDIENTE\_1, NOMBRE\_INGREDIENTE\_2)



# ISIS2304B031720.INGREDIENTE

P \* NOMBRE VARCHAR2 (80 BYTE)

\* DESCRIPCION VARCHAR2 (500 BYTE)
TRADUCCION VARCHAR2 (500 BYTE)

🖙 INGREDIENTE\_PK (NOMBRE)

INGREDIENTE PK (NOMBRE)

ISIS2304B031720.PREFERENCIA					
F	ZONA	VARCHAR2 (20 BYTE)			
	PRECIO_MIN	VARCHAR2 (20 BYTE)			
	PRECIO_MAX	VARCHAR2 (20 BYTE)			
ES.	CATEGORIA	VARCHAR2 (20 BYTE)			
PF"	ID_USUARIO	NUMBER (*,0)			
P *	ID_PREFERENCIA	NUMBER (*,0)			
> 1	PREFERENCIA_PK(I	_USUARIO, ID_PREFERENCIA)			
FK_CATEGORIA_PREFERENCIA (CATEGORIA) FK_USUARIO_PREFERENCIA (ID_USUARIO) FK_ZONA_PREFERENECIA (ZONA)					
<b>پ</b> ا	PREFERENCIA_PK(I	_USUARIO, ID_PREFERENCIA)			



# ISIS2304B031720.CATEGORIA\_PRODUCTO

P \* CATEGORIA VARCHAR2 (50 BYTE)


CATEGORIA\_PRODUCTO\_PK (CATEGORIA)

CATEGORIA\_PRODUCTO\_PK (CATEGORIA)



# ISIS2304B031720.PRODUCTO

	The first and the second secon		
P	NOMBRE	VARCHAR2 (20 BYTE)	
3	NFORMACION	VARCHAR2 (500 BYTE)	
13	TRADUCCION	VARCHAR2 (500 BYTE)	
- 7	PREPARACION	VARCHAR2 (500 BYTE)	
- 33	COSTO_PRODUCCION	FLOAT (126)	
3	PRECIO	FLOAT (126)	
F. S	CATEGORIA	VARCHAR2 (80 BYTE)	
		1111	




SFK\_CATEGORIA\_PRODUCTO (CATEGORIA)

PRODUCTO (NOMBRE)

# ISIS2304B031720.ESPACIO\_CONDICION

PF\* ID\_ESPACIO NUMBER (\*,0)

PF\* CONDICION VARCHAR2 (80 BYTE)



SFK\_CONDICION\_TECNICA (CONDICION)

FK\_ID\_ESPACIO\_CONDICION (ID\_ESPACIO)

ESPACIO\_CONDICION\_PK (ID\_ESPACIO, CONDICION)

# ISIS2304B031720.CONDICION\_TECNICA

P \* CONDICION VARCHAR2 (100 BYTE)

CONDICION\_TECNICA\_PK (CONDICION)


CONDICION\_TECNICA\_PK (CONDICION)

# 

EQUIVALENCIA\_PRODUCTO\_PK (NOMBRE\_PRODUCTO\_1, NOMBRE\_PRODUCTO\_2)

FK\_P1\_P2 (NOMBRE\_PRODUCTO\_1)
FK\_P2\_P1 (NOMBRE\_PRODUCTO\_2)

EQUIVALENCIA\_PRODUCTO\_PK (NOMBRE\_PRODUCTO\_1, NOMBRE\_PRODUCTO\_2)



### ISIS2304B031720.PRODUCTO

P A	NOMBRE	VARCHAR2 (20 BYTE)
Control of	NOMORE:	WARGHARZ (20 DTTE)

INFORMACION VARCHAR2 (500 BYTE)

\* TRADUCCION VARCHAR2 (500 BYTE)

\* PREPARACION VARCHAR2 (500 BYTE)

\* COSTO\_PRODUCCION FLOAT (126)


\* PRECIO FLOAT (126)

F \* CATEGORIA VARCHAR2 (80 BYTE)

# PRODUCTO (NOMBRE)

S FK\_CATEGORIA\_PRODUCTO (CATEGORIA)

PRODUCTO (NOMBRE)



<u> </u>	
ISIS2304B031720.	ESPACIO
P * ID	NUMBER (*,0)
* ABIERTO	NUMBER (*,0)
* APTO_ESPECIALES	NUMBER (*,0)
* CAPACIDAD	NUMBER (*,0)
ン TABLE1_PK (ID)	
♦ TABLE1_PK (ID)	

ISIS2304B031720.ESPACIO\_CONDICION

PF\* ID\_ESPACIO NUMBER (\*,0)

PF\* CONDICION VARCHAR2 (80 BYTE)

ESPACIO\_CONDICION\_PK (ID\_ESPACIO, CONDICION)

FK\_CONDICION\_TECNICA (CONDICION)

FK\_ID\_ESPACIO\_CONDICION (ID\_ESPACIO)

ESPACIO\_CONDICION\_PK (ID\_ESPACIO, CONDICION)



PF\* ID\_ESPACIO NUMBER (\*,0)

PF\* CONDICION VARCHAR2 (80 BYTE)

ESPACIO\_CONDICION\_PK (ID\_ESPACIO, CONDICION)

SK\_CONDICION\_TECNICA (CONDICION)

TK\_ID\_ESPACIO\_CONDICION (ID\_ESPACIO)

ESPACIO\_CONDICION\_PK (ID\_ESPACIO, CONDICION)

# ISIS2304B031720.ESPACIO

P ID NUMBER (\*,0)

\* ABIERTO NUMBER (\*,0)

\* APTO\_ESPECIALES NUMBER (\*,0)

\* CAPACIDAD NUMBER (\*,0)


TABLE1\_PK (ID)

TABLE1\_PK (ID)

P \* CONDICION VARCHAR2 (100 BYTE)

CONDICION\_TECNICA\_PK (CONDICION)


CONDICION\_TECNICA\_PK (CONDICION)




# PF\* NOMBRE\_PRODUCTO VARCHAR2 (80 BYTE) PF\* NOMBRE\_INGREDIENTE VARCHAR2 (80 BYTE) PRODUCTO\_INGREDIENTES\_PK (NOMBRE\_PRODUCTO, NOMBRE\_INGREDIENTE) FK\_INGREDIENTE\_PRODCUTO (NOMBRE\_INGREDIENTE)

FK\_PRODCUTO\_INGREDIENTE (NOMBRE\_PRODUCTO)

PRODUCTO\_INGREDIENTES\_PK (NOMBRE\_PRODUCTO, NOMBRE\_INGREDIENTE)





PRODUCTO (NOMBRE)

# ISIS2304B031720,MENU P \* ID NUMBER (\*,0) \* NOMBRE VARCHAR2 (80 BYTE) \* COSTO\_TOTAL FLOAT (126) F \* NOMBRE\_RESTAURANTE VARCHAR2 (100 BYTE) MENU\_PK (ID) FK\_NOMBRE\_RESTAURANTE (NOMBRE\_RESTAURANTE) MENU\_PK (ID)



PF\* ID\_PEDIDO NUMBER (\*,0)

P PSE NUMBER (\*,0)

PAGO\_ID\_PEDIDO\_UN (ID\_PEDIDO)

🖙 PAGO\_PK (ID\_PEDIDO, PSE)

S FK\_PEDIDO\_PAGO (ID\_PEDIDO)

PAGO\_PK (ID\_PEDIDO, PSE)

## ISIS2304B031720.PEDIDO

P ID NUMBER (\*,0)

\* COSTO\_TOTAL FLOAT (126)

F \* ID\_USUARIO NUMBER (\*,0)

\* FECHA DATE

\* ESTADO VARCHAR2 (80 BYTE)

DEDIDO\_PK (ID)

👺 FK\_USUARIO (ID\_USUARIO)

PEDIDO\_PK (ID)

