Annoter HTML avec “mes balises” : RDFa

- HTML: grammaire déjà définie. ~~Mes balises~~
- JSON, XML
  - Définition préalable d’un format et d’une sémantique (mes balises)
  - Approche "métier" possible
- Comment mettre des attributs ou balises « métier » dans HTML?

RDFa

- Un mécanisme d’annotation dans HTML (pages web)

→Désigner (=publier) des données qui seront “identifiables”

identifiables = repérables, exploitables par programme (moteurs de recherche, site de reseaux sociaux, navigateurs…)

Illustration du problème

Exemple de code HTML

```
<p>
Google Inc.<br>
P.O. Box 1234<br>
Mountain View, CA<br>
94043<br>
United States<br>
</p>
```

Un navigateur peut afficher

Il ne peut pas exploiter : sens de 94043?

On voudrait pouvoir indiquer que c’est un code postal

Principe de RDFa

Préalable: un vocabulaire (public ou non) et des types dans ce vocabulaire.

Ex: http://schema.org définit le type PostalAdress avec la propriété postalCode

Dans la page HTML

- Référence au vocabulaire et à un type
  - attribut vocab, typeof
- Indication du “sens” d’une valeur dans l’HTML
  - attribut property

Code HTML

```
<p vocab="http://Schema.org/" typeof="PostalAddress">
   <span property="postalCode">94043</span>
</p>
```

(span est utilisé pour encadrer la valeur)

Exemple

Code HTML

```
<p vocab="http://Schema.org/" typeof="PostalAddress">
  <span property="name">Google Inc.</span>
  P.O. Box <span property="postOfficeBoxNumber">1234</span>
  <span property="addressLocality">Mountain View</span>
  <span property="addressRegion">CA</span>
  <span property="postalCode">94043</span>
  <span property="addressCountry">United States</span>
</p>
```

→ Une valeur est ANNOTÉE par une propriété du type dans le vocabulaire

Autre exemple avec RDFa

Profil d’une personne

```
<div vocab="http://schema.org/" typeof="Person">
  <a property="image" href="http://manu.sporny.org/images/manu.png">
     <span property="name">Manu Sporny</span></a>,
  <span property="jobTitle">Founder/CEO</span>
  <div> Phone: <span property="email">manu@gmail.com</span>
  </div>
</div>
```

Un programme sur le navigateur peut automatiquement repérer les contenus : email, jobTitle → permet d’interpréter le contenu

Usage: le moteur de recherche recherche ‘42000’, un « Code postal »

Autre formats pour des fonctions équivalentes

JSON-LD
Microdata
Microformats
Pagemaps

Principes de base identiques
Des variations

Tester ses pages web

Outil google de test de balisage de schéma

Pour aller plus loin sur RDFa

- https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/creation-de-sites-internet/tutoriel-balises-rdfa-dapres-schemaorg/
- https://fr.wikipedia.org/wiki/RDFa
- Etc.

Limites de RDFa

Reste cantonné à HTML

Rôle d'annotation.

Pas un langage pour la création de documents/objets contenant des données (XML, Json)

Nous avons vu

- Document XML, JSon
- Modèles de documents: DTD, XSD, Json Schema
- RDFa

Il reste encore…

- Parcourir un document XML et JSon
- Décrire des liens entre documents
- Transformer les documents XML et JSon