

RETO 5 · INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN COMPARATIVA

El Gran Showdown de los Frameworks CSS

Tailwind CSS vs. **Bulma** — Utilidades vs. Componentes

Alumno: Rojo Leonel

Objetivo del Reto

Explorar dos filosofías de framework CSS completamente distintas y construir la misma interfaz — una tienda de teclados mecánicos — usando ambas herramientas por separado.

1

Investigar

Analizar el framework asignado (Bulma) frente a Tailwind como punto de comparación constante.

2

Construir

Dos versiones idénticas visualmente de un mismo sitio, cada una en su propia lógica de trabajo.

3

Exponer

Defender los hallazgos técnicos y la experiencia de desarrollo en esta presentación.

Ficha Técnica Básica



Tailwind CSS

CREADOR

Adam Wathan, junto a Jonathan Reinink, David Hemphill y Steve Schoger

DESARROLLADOR

Tailwind Labs

LANZAMIENTO

2017

SITIO OFICIAL

tailwindcss.com

VERSIÓN ESTABLE

v4.3 (vía Play CDN en este proyecto)



Bulma

CREADOR

Jeremy Thomas

DESARROLLADOR

Comunidad open source, mantenida principalmente por Jeremy Thomas

LANZAMIENTO

2016

SITIO OFICIAL

bulma.io

VERSIÓN ESTABLE

v1.0.4 (vía CDN jsDelivr)

Filosofía de Diseño

TW

Utilidades atómicas

Tailwind no define componentes: ofrece cientos de clases de una sola responsabilidad (color, espaciado, tipografía) que se combinan directamente sobre el HTML para construir cualquier diseño desde cero.

```
class="bg-green-500 px-8 py-4  
rounded-lg hover:bg-green-600"
```

B

Componentes predefinidos

Bulma entrega bloques ya diseñados con nombres semánticos (card, button, navbar). El desarrollador ensambla piezas cerradas en lugar de definir cada propiedad visual manualmente.

```
class="button is-success  
is-large"
```

Curva de Aprendizaje y Flexibilidad

TW

Tailwind CSS

Curva inicial

Empinada: exige memorizar cientos de clases antes de sentirse cómodo.

Documentación

Extensa y muy buscable, con buscador propio y ejemplos por clase.

Personalizar colores/tamaños

Directo: se cambia la clase en el HTML (bg-blue-500 → bg-green-500) sin tocar CSS.

B

Bulma

Curva inicial

Suave: el HTML se lee casi como texto (card, button, is-success).

Documentación

Clara y ordenada por componente, ideal para empezar rápido.

Personalizar colores/tamaños

Limitado por CDN: los temas reales requieren compilar variables Sass; sin build, se depende de las clases de color ya definidas.

Infraestructura y Comunidad

TW

Tailwind CSS

Comunidad

Muy grande: usado por ~51% de los desarrolladores encuestados (State of CSS 2025).

Recursos

Tailwind UI, cientos de plantillas y componentes de terceros (shadcn, DaisyUI, etc.).

Compatibilidad

Navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge actuales).

B

Bulma

Comunidad

Más pequeña pero activa: más de 80.000 desarrolladores declarados, +50k estrellas en GitHub.

Recursos

Plantillas y extensiones de comunidad (Bulmaswatch, Bulma Extensions), menos que Tailwind.

Compatibilidad

Basado en Flexbox, compatible con navegadores modernos; IE10+ solo parcial.

Sintaxis Comparada: Botón CTA

El mismo botón "Comprar ahora" en ambos entornos.

Tailwind CSS

```
<a href="#"  
  class="inline-block bg-green-500  
  text-black font-semibold px-8 py-4  
  rounded-lg text-lg transition  
  duration-300 hover:bg-green-600  
  hover:scale-105">  
  Comprar ahora  
</a>
```

Bulma

```
<a href="#"  
  class="button is-success  
  is-large">  
  Comprar ahora  
</a>  
  
// El estilo, tamaño y hover  
// ya vienen resueltos por  
// la clase "button".
```

Sintaxis Comparada: Card de Producto

La misma tarjeta de producto (imagen + info) en ambos entornos.

Tailwind CSS

```
<article class="bg-neutral-900 rounded-xl
  border border-gray-700 shadow-lg
  overflow-hidden transition-all
  hover:scale-105 hover:shadow-2xl">

  

  <div class="p-6">
    <h3 class="text-2xl font-bold">
      Nova RGB Pro
    </h3>
  </div>

</article>
```

Bulma

```
<article class="card product-card">

  <figure class="card-image image">
    
  </figure>

  <div class="card-content">
    <h3 class="title is-4">
      Nova RGB Pro
    </h3>
  </div>

</article>
```


Experiencia de Usuario (DevX)

TW

Trabajando con Tailwind

Al comenzar con la página de inmediato se siente la sensación de control total debido a (aunque muy poca) la experiencia usando este framework, y al tener conocimiento de varias de sus clases, la página se armó con bastante rapidez y el hecho de que todo está a la vista y no hay “apariencia” se siente como una pagina donde su apariencia depende el 100% de vos. Esto no quita mi (aunque personal) incomodidad de que el HTML se vuelva más denso y largo a medida que uno se pone más “exquisito” con la apariencia de la página.

B

Trabajando con Bulma

Al comenzar con esta otra versión, inmediatamente se siente que, a diferencia de la primera vez que tocamos Tailwind, la velocidad de producción de la página aumenta considerablemente, el frame se siente como si fuese parte del HTML, haciendo que todo sea más legible, y en muy pocas líneas de código (a comparación de su contraparte) se logra un resultado bastante similar, pero se ve fuertemente limitado a sus clases predefinidas, obligando a adaptarse a sus clases y las variaciones de la misma para nuestro caso.

Conclusión

Dos caminos distintos, el mismo destino visual.

Tailwind ofrece control granular a costa de verbosidad; Bulma ofrece velocidad y legibilidad a costa de flexibilidad libre. La elección correcta depende del proyecto, el equipo y cuánto control se necesita sobre el diseño final.

¡Gracias!