

FICHE D'OBSERVATION DE SÉANCE 2

Le 13/06/2026

1. Correction de la série des exercices avec TCL

Établissement :	Lycée Qualifiant Echaraf	Date :	13/02/2026
Professeure accueillante :	Mme. SAMI Rachida	Durée du cours :	2 heures
Niveau :	Tronc commun Lettre	Module :	Algorithmique et Programmation
Séquence :	Série des exercices		

Lors de cette séance, la correction de la série d'exercices (Voir annexe 1) a été **répartie entre trois stagiaires** afin de mieux organiser le travail.

- Abdelaziz Eladarissi a pris en charge la correction de l'exercice 2.
- Elmehdi Benelmeki s'est occupé de l'exercice 3 (phase d'analyse).
- Meryam Abbadi a présenté la phase de conception du même exercice.

Dimension	Observations détaillées																																			
Dimension didactique	<u>Exercice 2</u>																																			
	Complétez le tableau suivant :																																			
	<table><tr><th>Instruction</th><th>Opération</th><th>Valeur de X</th><th>Valeur de Y</th><th>Valeur de Z</th></tr><tr><td>X ← 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Y ← X + 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z ← Y * 2 + 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>X ← Y * 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Y ← X - 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z ← 2*X + Y + Z</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Instruction	Opération	Valeur de X	Valeur de Y	Valeur de Z	X ← 2					Y ← X + 1					Z ← Y * 2 + 1					X ← Y * 2					Y ← X - 2					Z ← 2*X + Y + Z				
	Instruction	Opération	Valeur de X	Valeur de Y	Valeur de Z																															
	X ← 2																																			
	Y ← X + 1																																			
	Z ← Y * 2 + 1																																			
	X ← Y * 2																																			
Y ← X - 2																																				
Z ← 2*X + Y + Z																																				
Dimension pédagogique	Abdelaziz Eladarissi a pris en charge la correction de l'exercice 2, après avoir vérifié si les apprenants ont apporté la série d'exercices. Il a commencé par un rappel sur la notion d'affectation, mais les apprenants ne répondaient pas aux questions. Il a ensuite répondu à la question 1, puis a demandé aux apprenants de venir corriger les autres questions au tableau. Il les a guidés, corrigé les erreurs et apporté des explications supplémentaires.																																			

Dimension relationnelle	1. Relation enseignant – apprenants : Abdelaziz Eladarissi adopte une attitude calme et bienveillante avec les apprenants. Il guide les élèves en douceur, explique les notions et les accompagne pendant la correction. 2. Relation apprenant – apprenant : Il existe des échanges entre les apprenants, surtout entre les garçons, qui parlent entre eux pendant la séance. Cependant, ces interactions restent limitées et ne sont pas toujours liées au travail demandé.
--------------------------------	--

Dimension	Observations détaillées																														
Dimension didactique	<u>Exercice 3</u>																														
	Un lycéen décide d’automatiser l’opération qui détermine la somme de trois variables entières.																														
	Le tableau ci après montre les objets utilises dans la résolution du problème.																														
	<table><tr><th>Objet</th><th>Nom</th><th>Rôle</th><th>Nature</th><th>Type</th><th>Valeur</th></tr><tr><td>La première variable entière</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>La deuxième variable entière</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>La troisième variable entière</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>La somme des trois variables</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Objet	Nom	Rôle	Nature	Type	Valeur	La première variable entière						La deuxième variable entière						La troisième variable entière						La somme des trois variables					
	Objet	Nom	Rôle	Nature	Type	Valeur																									
	La première variable entière																														
La deuxième variable entière																															
La troisième variable entière																															
La somme des trois variables																															
Questions :																															
1. Compléter le tableau ci-dessus.																															
2. <u>Phase d’analyse :</u>																															
a) Quelles sont les données d’entrée correspondant a la solution automatique de problème ?																															
b) Quel est le résultat de sortie a obtenir après exécution?																															
c) Quelles sont les opérations à effectuer sur les données afin d’aboutir au résultat?																															
Dimension pédagogique	Elmehdi Benelmeki commence par demander à un apprenant de lire à haute voix l’énoncé de l’exercice afin de s’assurer de la compréhension collective. Ensuite, il explique l’exercice de manière détaillée en mettant l’accent sur l’objectif (calculer la somme de trois variables entières). Il dessine le tableau au tableau (support visuel) pour aider les apprenants à structurer leur réflexion. Puis, il invite les apprenants à participer activement en																														

	leur demandant de venir au tableau pour compléter le tableau.
Dimension relationnelle	1. Relation enseignant – apprenants : L'enseignant montre une attitude confiante et assure une bonne gestion de la classe. Les apprenants suivent globalement le cours et restent attentifs. Il adopte une approche interactive en circulant dans la classe pour vérifier la compréhension. Lorsqu'il remarque qu'un apprenant ne suit pas, il l'implique en lui demandant de passer au tableau, ce qui permet de le réengager dans l'activité. 2. Relation apprenant – apprenant : Les apprenants participent individuellement aux activités proposées, notamment lorsqu'ils passent au tableau. On observe une certaine interaction indirecte entre eux, à travers l'écoute et l'observation des réponses des autres. Le climat de la classe reste calme et favorable à l'apprentissage.

Dimension	Observations détaillées																														
Dimension didactique	<u>Exercice 3</u>																														
	Un lycéen décide d’automatiser l’opération qui détermine la somme de trois variables entières.																														
	Le tableau ci après montre les objets utilises dans la résolution du problème.																														
	<table><tr><th>Objet</th><th>Nom</th><th>Rôle</th><th>Nature</th><th>Type</th><th>Valeur</th></tr><tr><td>La première variable entière</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>La deuxième variable entière</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>La troisième variable entière</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>La somme des trois variables</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Objet	Nom	Rôle	Nature	Type	Valeur	La première variable entière						La deuxième variable entière						La troisième variable entière						La somme des trois variables					
	Objet	Nom	Rôle	Nature	Type	Valeur																									
	La première variable entière																														
La deuxième variable entière																															
La troisième variable entière																															
La somme des trois variables																															
<u>3. Phase de conception :</u>																															
a) Donner l’instruction permettant la déclaration des variables et des constantes																															
b) Donner l’instruction permettant l’entrée des données																															
c) Donner l’instruction permettant le calcul du résultat																															
d) Donner l’instruction permettant la sortie du résultat																															
e) Écrire l’algorithme correspondant a cette situation																															
Dimension pédagogique	J’ai commencé par un rappel des notions principales ainsi que de leur syntaxe																														

	afin de réactiver les prérequis des apprenants. Étant donné que le temps n'était pas suffisant, j'ai adopté une méthode directive en posant des questions ciblées. Deux apprenantes ont participé et ont répondu aux questions. Ensuite, j'ai donné les réponses correctes et je les ai écrites au tableau afin que tous les apprenants puissent suivre et corriger leurs erreurs.
Dimension relationnelle	1. Relation enseignant – apprenants : J'ai essayé d'instaurer une relation basée sur la confiance tout en gardant le contrôle de la classe. J'ai encouragé la participation des apprenants, même si elle est restée limitée à quelques élèves. J'ai veillé à ce que tout le monde suive en donnant directement les réponses et en les écrivant au tableau. . Relation apprenant – apprenant : Les interactions entre apprenants étaient limitées. Seules quelques apprenantes ont participé, tandis que les autres sont restées plutôt passives. Le travail s'est déroulé de manière individuelle, avec peu d'échanges entre les apprenants.

2. Déroulement du cours avec les élèves du tronc commun TCS

Établissement :	Lycée Qualifiant Echaraf	Date :	13/02/2026
Professeure accueillante :	Mme. SAMI Rachida	Durée du cours :	2 heures
Niveau :	Tronc commun Sciences	Module :	Algorithmique et Programmation
Séquence :	Langage de programmation (Python)		

Observations générales

La séance de cours s'est déroulée dans une salle de cours ordinaire. 33 élèves étaient présents.

Dimension	Observations détaillées
Dimension didactique	La séance porte sur la notion de langage de programmation, structurée comme suit :

	Partie 1 – Langage de programmation – Définition du langage de programmation – Les types de règles : règles lexicales, syntaxiques et sémantiques Partie 2 – Le langage Python – Introduction à Python – Structure générale d'un programme (bibliothèque, lecture, traitement, écriture) – Types de données : int, float, str, bool, list, dict – Instructions de base : input(), affectation (=), print()
Dimension pédagogique	① Mise en situation – Rappel La professeure commence par un rappel sur la démarche algorithmique : – Phase d'analyse – Phase de conception – Écriture de l'algorithme – Traduction en programme Elle explique que le but est de construire un programme permettant à la machine d'automatiser des tâches. Elle pose ensuite une question aux apprenants : « La machine ne comprend que le langage binaire (ex. : 111000). Pouvons-nous nous-mêmes traduire du français en binaire ? » Les apprenants répondent que c'est difficile. La professeure explique alors qu'un intermédiaire est nécessaire : le langage de programmation. ② Définition La professeure annonce le titre de la leçon et donne la définition suivante : « Un langage de programmation est un langage formel qui permet d'écrire des programmes compréhensibles par la machine. » Elle précise qu'un langage de programmation, comme toute langue, contient des mots réservés et des règles. ③ Activité 1 – Situation-problème La professeure demande aux apprenants de lire une situation-problème (exemple : gestion d'un club sportif). Elle écrit ensuite au tableau un algorithme contenant plusieurs types d'erreurs. ④ Activité 2 – Identification des erreurs La professeure écrit au tableau une phrase en arabe comportant des erreurs : كطب التلميد البيض Elle demande aux apprenants d'identifier les erreurs et leurs types. Les apprenants répondent correctement en distinguant : – Erreur lexicale – Erreur syntaxique – Erreur sémantique Progressivement, elle leur demande d'identifier et de corriger les erreurs présentes dans l'algorithme écrit au tableau. ⑤ Types de langages de programmation La professeure explique qu'il existe plusieurs langages de programmation. Elle présente Python et précise ses domaines d'utilisation : – Intelligence artificielle – Création d'applications web – Automatisation de tâches

	⑥ Structure générale d'un programme Python La professeure présente la structure générale d'un programme Python : – Importation des bibliothèques – Lecture (input) – Traitement – Écriture (print) ⑦ Types de données en Python – int – nombre entier – float – nombre décimal – str – chaîne de caractères – bool – valeur booléenne (True/False) – list – liste d'éléments – dict – dictionnaire ⑧ Instructions de base – input() : retourne toujours une chaîne (str) ; pour obtenir un nombre, utiliser int() ou float() – Affectation (=) – print() ⑨ Trace écrite À la fin de la séance, la professeure distribue le support de cours et demande aux apprenants de recopier la leçon dans leurs cahiers.
Dimension relationnelle	Relation enseignant – apprenants Au cours de la séance, la professeure sollicite régulièrement la participation orale des apprenants à travers des questions directes. Lorsqu'un apprenant emploie un terme inexact ou confond deux notions, elle intervient immédiatement pour corriger la formulation et clarifier la notion. Elle accorde également une importance particulière au volet éducatif et comportemental. Elle rappelle : – L'importance du port de la blouse, qui favorise le respect mutuel et renforce l'identité scolaire. – L'interdiction d'échanger du matériel (blanco, stylos, etc.) afin d'éviter le bruit et les perturbations. – La nécessité pour chaque élève de travailler avec son propre matériel. Concernant la participation : – Les apprenants lèvent la main pour répondre. – Lorsqu'une réponse est correcte, la professeure valorise l'élève. – Si la réponse est incorrecte, elle encourage un autre apprenant à essayer. Pendant les moments de prise de notes, la professeure circule entre les rangées afin de vérifier l'implication et la concentration des apprenants. Relation apprenant – apprenant Chaque apprenant travaille individuellement. Le climat de classe est calme, sans bruit, et les élèves respectent les consignes données.

ANNEXE 1

Série d'exercices

Exercice 1

Soit les informations suivantes :

- L'âge d'un ouvrier
- Le nom d'un ouvrier
- Le salaire d'un ouvrier
- La situation familiale

Proposez des noms, précisez le type et donnez des exemples de valeurs que peut prendre chaque information.

Information	Nom	Exemples de valeurs	Type
L'âge d'un ouvrier			
Le nom d'un ouvrier			
Le salaire d'un ouvrier			
La situation familiale			

Exercice 2

Complétez le tableau suivant :

Instruction	Opération	Valeur de X	Valeur de Y	Valeur de Z
$X \leftarrow 2$				
$Y \leftarrow X + 1$				
$Z \leftarrow Y * 2 + 1$				
$X \leftarrow Y * 2$				
$Y \leftarrow X - 2$				
$Z \leftarrow 2 * X + Y + Z$				

Exercice 3

Un lycée décide d'automatiser l'opération qui détermine la somme de trois variables entières.

Le tableau ci après montre les objets utilisés dans la résolution du problème.

Objet	Nom	Rôle	Nature	Type	Valeur
La première variable entière					
La deuxième variable entière					
La troisième variable entière					
La somme des trois variables					

Questions :

1. Compléter le tableau ci-dessus.

2. Phase d'analyse :

- a) Quelles sont les données d'entrée correspondant a la solution automatique de problème ?
- b) Quel est le résultat de sortie a obtenir après exécution?
- c) Quelles sont les opérations à effectuer sur les données afin d'aboutir au résultat?

3. Phase de conception :

- a) Donner l'instruction permettant la déclaration des variables et des constantes
- b) Donner l'instruction permettant l'entrée des données

- c) Donner l'instruction permettant le calcul du résultat
- d) Donner l'instruction permettant la sortie du résultat
- e) Écrire l'algorithme correspondant a cette situation