

Questions AWS

Module 1 - Présentation des concepts du cloud :

1. Quels sont les avantages du cloud computing par rapport à l'informatique sur site ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Éviter des dépenses importantes en capital
- ☐ Utiliser la capacité à la demande
- ☐ Passer à l'international en quelques minutes
- ☐ Augmenter la vitesse et l'agilité
- ☐ Toutes les réponses ci-dessus

→ Toutes les réponses ci-dessus

2. Quel modèle de tarification permet aux clients AWS de payer les ressources suivant ce dont ils ont besoin ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Paiement à la mise hors service
- ☐ Paiement à l'utilisation
- ☐ Paiement à l'achat
- ☐ Paiement à la réservation

→ Paiement à l'utilisation

3. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est PAS un modèle de cloud computing ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Plateforme en tant que service
- ☐ Infrastructure en tant que service
- ☐ Administration de système en tant que service
- ☐ Logiciel en tant que service

→ Administration de système en tant que service

NAVIGATION AVEC LE CLAVIER

4. Vrai ou faux ? AWS possède et entretient le matériel connecté en réseau requis pour les services d'application. Vous mettez en service et utilisez ainsi uniquement les ressources dont vous avez besoin.

☐ Vrai

☐ Faux

→ Vrai

NAVIGATION AVEC LE CLAVIER

5. Parmi les propositions suivantes, laquelle NE constitue PAS un avantage du cloud computing par rapport à l'informatique sur site ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

☐ Augmenter la vitesse et l'agilité

☐ Payer les racks, les piles et l'alimentation des serveurs

☐ Éviter de deviner vos besoins en termes de capacité d'infrastructure

☐ Transformer les dépenses d'investissement en coûts variables

☐ Bénéficier d'importantes économies de mise à l'échelle

→ Payer les racks, les piles et l'alimentation des serveurs

NAVIGATION AVEC LE CLAVIER

6. Parmi les propositions suivantes, lesquelles ne sont PAS des avantages du cloud computing AWS ? (Choisissez deux propositions.)

☐ Plusieurs cycles d'approvisionnement

☐ Haute disponibilité

☐ Latence élevée

☐ Ressources temporaires et remplaçables

☐ Bases de données tolérantes aux pannes

→ Latence élevée, plusieurs cycles d'approvisionnement

7. Parmi les propositions suivantes, laquelle est un service de calcul ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Amazon VPC
- ☐ Amazon S3
- ☐ Amazon EC2
- ☐ Amazon CloudFront
- ☐ Amazon Redshift

→ Amazon EC2

8. Vrai ou faux ? Le cloud computing offre un moyen simple d'accéder à des serveurs, à du stockage et à des bases de données, ainsi qu'à une large gamme de services d'applications sur Internet. Vous possédez le matériel connecté au réseau nécessaire pour ces services et Amazon Web Services fournit ce dont vous avez besoin.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

→ Faux

9. Les économies d'échelle résultent _____. (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ du fait d'avoir plusieurs fournisseurs cloud différents
- ☐ du fait d'avoir des centaines de milliers de clients regroupés dans le cloud
- ☐ du fait d'avoir des centaines de services cloud à disposition sur Internet
- ☐ du fait d'investir massivement dans des centres de données et des serveurs

→ du fait d'avoir des centaines de milliers de clients regroupés dans le cloud

10. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des méthodes d'accès aux principaux services AWS ? (Choisissez trois propositions.)

- ☐ Appels au support technique
- ☐ AWS Marketplace
- ☐ Console de gestion AWS
- ☐ Interface de la ligne de commande AWS (AWS CLI)
- ☐ Kits SDK

→ Console de gestion AWS, Interface de la ligne de commande AWS (AWS CLI), Kits SDK

Module 2 - Coûts du cloud et facturation :

1. Pour certains services comme Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) et Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), il vous est possible d'investir dans de la capacité réservée. Quelles options sont disponibles pour les instances réservées ? (Choisissez trois propositions.)

- ☐ AURI
- ☐ MURI
- ☐ NURI
- ☐ PURI
- ☐ DURI

→ AURI, NURI, PURI

2. Où peut se rendre un client pour obtenir plus de détails sur l'activité de facturation Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) réalisée 3 mois plus tôt ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Tableau de bord Amazon EC2
- ☐ AWS Cost Explorer
- ☐ Tableau de bord AWS Trusted Advisor
- ☐ Journaux AWS CloudTrail stockés dans Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

→ AWS Cost Explorer

3. Vrai ou faux ? Pour bénéficier du tarif réduit associé à une instance réservée, vous devez effectuer un paiement à l'avance complet pour la durée du contrat. (Sélectionnez la meilleure réponse.)
- ☐ Vrai
 - ☐ Faux

→ Faux

4. Quelle déclaration est vraie à propos du modèle de tarification sur AWS ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)
- ☐ Dans la plupart des cas, le transfert de données entrantes est facturé par gigaoctet.
 - ☐ Le stockage est généralement facturé par gigaoctet.
 - ☐ Le calcul est généralement facturé de façon mensuelle selon le type d'instance.
 - ☐ Les données sortantes sont gratuites jusqu'à une certaine limite par compte.

→ Le stockage est généralement facturé par gigaoctet

5. Quelles sont les quatre formules de support proposées par AWS Support ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)
- ☐ Basique, Développeur, Business, Enterprise
 - ☐ Basique, Start-up, Business, Enterprise
 - ☐ Gratuit, Bronze, Silver, Gold
 - ☐ Tout le support est gratuit.

→ Basique, Développeur, Business, Enterprise

6. Quel outil AWS vous permet d'explorer les services AWS et de créer une estimation du coût de vos cas d'utilisation sur AWS ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)
- ☐ Calculateur de prix AWS
 - ☐ AWS Budgets
 - ☐ Rapport d'utilisation et de coût AWS
 - ☐ Tableau de bord de facturation AWS

→ Calculateur de prix AWS

7. Au fil de la croissance d'AWS, les coûts d'exploitation baissent et les économies sont répercutées au client sous forme de tarifs réduits. Comment s'appelle cette optimisation ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)
- ☐ Connaissances des dépenses
 - ☐ Économies d'échelle
 - ☐ Adéquation de l'offre et de la demande
 - ☐ Dimensionnement approprié EC2

→ Économies d'échelle

8. Vrai ou faux ? AWS offre quelques services gratuits, comme Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Gestion des identités et des accès AWS (AWS IAM), la facturation consolidée, AWS Elastic Beanstalk, la mise à l'échelle automatique, AWS OpsWorks et AWS CloudFormation. Cependant d'autres services AWS que vous utilisez conjointement avec ces services peuvent vous être facturés.
- ☐ Vrai
 - ☐ Faux

→ Vrai

9. Quels avantages représente l'utilisation d'AWS Organizations ? (Choisissez deux propositions.)
- ☐ Remplace les stratégies de Gestion des identités et des accès AWS (AWS IAM) existantes par des stratégies de contrôle des services (SCP) qui sont plus simples à gérer
 - ☐ Permet de créer des groupes de comptes, puis d'y associer des stratégies.
 - ☐ Permet de créer un nombre limité d'unités organisationnelles (OU) imbriquées afin de prendre en charge la structure que vous souhaitez
 - ☐ Simplifie l'automatisation de la création et de la gestion de comptes grâce à des API
 - ☐ Empêche d'imposer des restrictions à la racine/l'administrateur associé(e) à l'organisation principale d'un compte

→ Permet de créer des groupes de comptes, puis d'y associer des stratégies et simplifie l'automation de la création et de la gestion des comptes grâce à des API

10. Vrai ou faux ? Un nombre illimité de services est disponible via l'offre gratuite d'AWS pour les nouveaux clients AWS pendant les 12 mois qui suivent leur inscription sur AWS. (Sélectionnez la meilleure réponse.)
- ☐ Vrai
 - ☐ Faux

→ Faux

Module 3 - Présentation de l'infrastructure mondiale AWS :

1. Quel composant de l'infrastructure globale d'AWS est utilisé par Amazon CloudFront pour garantir une distribution à faible latence ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Régions AWS
- ☒ Emplacements périphériques AWS
- ☐ Zones de disponibilité AWS
- ☐ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

aws academy

Nombre de bonnes réponses : 0 sur 0

2. Vous pouvez exécuter des applications et des charges de travail depuis une région plus proche des utilisateurs finaux pour _____ la latence.

- ☐ augmenter
- ☒ réduire

aws academy

Nombre de bonnes réponses : 1 sur 1

3. Vrai ou faux ? La mise en réseau, le stockage, le calcul et les bases de données sont des exemples de catégories de services proposés par AWS.

- ☒ Vrai
- ☐ Faux

aws academy

Nombre de bonnes réponses : 2 sur 2

4. Quel énoncé ci-dessous désigne des zones géographiques hébergeant au moins deux zones de disponibilité ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Origines AWS
- ☒ Régions AWS
- ☐ Zones de calcul
- ☐ Emplacements périphériques



Nombre de bonnes réponses : 3 sur 3

5. _____ signifie que l'infrastructure dispose d'une redondance intégrée des composants et _____ signifie que les ressources s'ajustent dynamiquement aux augmentations ou aux diminutions des besoins en capacité.

- ☐ L'absence d'intervention humaine, la tolérance aux pannes
- ☐ L'élasticité/scalabilité, l'absence d'intervention humaine
- ☒ La tolérance aux pannes, l'élasticité/scalabilité
- ☐ La tolérance aux pannes, l'absence d'intervention humaine
- ☐ L'élasticité/scalabilité, la tolérance aux pannes



Nombre de bonnes réponses : 4 sur 4

6. Vrai ou faux ? Les zones de disponibilité dans une région sont connectées via des liaisons à faible latence.

- ☒ Vrai
- ☐ Faux



Nombre de bonnes réponses : 5 sur 5

7. Lequel des énoncés ci-dessous relatifs aux zones de disponibilité n'est pas vrai ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Les zones de disponibilité sont conçues pour isoler les pannes.
- ☐ Les zones de disponibilité sont conçues pour isoler les données.
- ☒ Un centre de données ne peut pas être utilisé pour plusieurs zones de disponibilité.
- ☐ Les zones de disponibilité sont conçues pour isoler les données privées à haute disponibilité.

Bonne réponse

Un centre de données ne peut pas être utilisé pour plusieurs zones de disponibilité.

Continuer

8. Quelles affirmations sont vraies à propos des régions ? (Choisissez deux affirmations.)

- ☒ Chaque région se trouve dans une zone géographique distincte.
- ☒ Une région est un emplacement physique hébergeant plusieurs zones de disponibilité.
- ☐ Toutes les régions figurent dans une seule zone géographique spécifique.
- ☐ Elles constituent les emplacements physiques où se trouvent vos clients.

9. AWS recommande vivement l'approvisionnement de vos ressources de calcul dans _____ zone(s) de disponibilité. (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ une seule
- ☐ toutes les
- ☐ aucune
- ☒ plusieurs

10. Vrai ou faux ? Les emplacements périphériques figurent nécessairement dans la même zone générale que les régions.

☐ Vrai
☒ Faux



Nombre de bonnes réponses : 9 sur 9

Module 4 - Sécurité du Cloud AWS :

1. Dans le cadre du modèle de responsabilité partagée, de quoi est responsable AWS ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

☒ Sécurité du cloud
☐ Sécurité vers le cloud
☐ Sécurité pour le cloud
☐ Sécurité dans le cloud

2. Dans le cadre du modèle de responsabilité partagée, laquelle des options suivantes est un exemple de « sécurité dans le cloud » ? (Choisissez deux propositions.)

☐ Conformité avec la législation et les normes de sécurité en matière de calcul
☐ Sécurité physique des installations dans lesquelles les services sont exploités
☒ Configurations des groupes de sécurité
☒ Chiffrement des données en transit et au repos
☐ Protection de l'infrastructure mondiale

3. Lequel des domaines suivants relève de la responsabilité d'AWS selon le modèle de responsabilité partagée AWS ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

☐ Configuration des applications tierces
☒ Maintenance du matériel physique
☐ Sécurisation des données et de l'accès aux applications
☐ Gestion des Amazon Machine Images (AMI) personnalisées

4. Lors de la création d'une politique Gestion des identités et des accès AWS (AWS IAM), quels sont les deux types d'accès qui peuvent être accordés à un utilisateur ? (Choisissez deux propositions.)
- ☐ Accès institutionnel
 - ☐ Accès autorisé
 - ☒ Accès programmatique
 - ☒ Accès à la Console de gestion AWS
 - ☐ Accès racine administrative
5. Vrai ou faux ? AWS Organizations vous permet de consolider plusieurs comptes AWS afin de les gérer de manière centralisée.
- ☒ Vrai
 - ☐ Faux
6. Parmi les propositions suivantes, quelles sont les bonnes pratiques pour sécuriser votre compte à l'aide de la Gestion des identités et des accès AWS (AWS IAM) ? (Choisissez deux propositions.)
- ☐ Accorder aux utilisateurs des privilèges d'administrateur par défaut
 - ☐ Conserver les utilisateurs et les informations d'identification non utilisés et inutiles
 - ☒ Gérer l'accès aux ressources AWS
 - ☐ Éviter d'utiliser les groupes IAM pour accorder les mêmes autorisations d'accès à plusieurs utilisateurs
 - ☒ Définir des droits d'accès précis
7. Parmi les actions suivantes, laquelle doit être effectuée par l'utilisateur racine du compte AWS ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)
- ☐ Sécuriser l'accès pour les applications
 - ☐ Effectuer l'intégration à d'autres services AWS
 - ☐ Modifier les autorisations granulaires
 - ☒ Modifier le plan AWS Support
8. Après la première connexion, quelles sont les bonnes pratiques recommandées par AWS pour l'utilisateur racine du compte AWS ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)
- ☐ Supprimer l'utilisateur racine du compte AWS
 - ☐ Révoquer toutes les autorisations sur l'utilisateur racine du compte AWS
 - ☐ Restreindre les autorisations sur l'utilisateur racine du compte AWS
 - ☒ Supprimer les clés d'accès de l'utilisateur racine du compte AWS

9. Comment un administrateur système peut-il ajouter une couche supplémentaire de sécurité de connexion à la Console de gestion AWS d'un utilisateur ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)
- ☐ En utilisant Amazon Cloud Directory.
 - ☐ En auditant les rôles de Gestion des identités et des accès AWS (AWS IAM).
 - ☒ En activant l'authentification multifactorielle.
 - ☐ En activant AWS CloudTrail.
10. Vrai ou faux ? AWS Key Management Service (AWS KMS) vous permet d'examiner, d'auditer et d'évaluer les configurations de vos ressources AWS.
- ☐ Vrai
 - ☒ Faux

Module 5 - Mise en réseau et diffusion de contenu :

1. Avec Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), quelle est la plus petite taille de sous-réseau que vous pouvez avoir dans un VPC ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)
- ☐ /24
 - ☒ /28
 - ☐ /30
 - ☐ /26
2. Avec Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), quelle est la taille maximale de plage d'adresses IP que vous pouvez avoir dans un VPC ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)
- ☒ /16
 - ☐ /30
 - ☐ /28
 - ☐ /24
3. Vous devez autoriser les ressources d'un sous-réseau privé à accéder à Internet. Parmi les propositions suivantes, laquelle doit être présente pour activer cet accès ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)
- ☒ Passerelle NAT
 - ☐ Listes de contrôle d'accès réseau
 - ☐ Tables de routage
 - ☐ Groupes de sécurité

-
4. Quel service de mise en réseau AWS permet à une société de créer un réseau virtuel dans AWS ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)
- ☐ Amazon Route 53
 - ☐ AWS Config
 - ☒ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
 - ☐ AWS Direct Connect
5. Vrai ou faux ? Les sous-réseaux privés disposent d'un accès direct à Internet.
- ☐ Vrai
 - ☒ Faux
6. Quel composant de l'infrastructure mondiale AWS utilise Amazon CloudFront pour garantir une distribution à faible latence ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)
- ☐ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
 - ☒ Emplacements périphériques AWS
 - ☐ Zones de disponibilité AWS
 - ☐ Régions AWS
7. Parmi les propositions suivantes, laquelle constitue un contrôle de sécurité facultatif pouvant être appliqué à la couche de sous-réseau d'un VPC ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)
- ☐ Groupe de sécurité
 - ☐ Pare-feu
 - ☐ Pare-feu d'application web
 - ☒ ACL réseau
8. Que se passe-t-il quand vous utilisez Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) pour créer un nouveau VPC ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)
- ☐ Une table de routage principale est créée par défaut.
 - ☐ Trois sous-réseaux sont créés par défaut dans une zone de disponibilité.
 - ☐ Trois sous-réseaux sont créés par défaut : un pour chaque zone de disponibilité.
 - ☒ Une passerelle Internet est créée par défaut.

→ Une table de routage principale est créée par défaut

9. Parmi les éléments suivants, lequel peut être utilisé pour protéger les instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) hébergées dans AWS ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)
- ☐ AMI
 - ☒ Groupe de sécurité
 - ☐ Passerelle Internet
 - ☐ Toutes les réponses ci-dessus
10. Vous êtes un Solutions Architect qui travaille pour une grande entreprise de vente au détail qui migre son infrastructure existante vers AWS. Vous lui recommandez d'utiliser un VPC personnalisé. Lorsque vous créez un VPC, vous l'assignez à un bloc d'adresse CIDR (Classless Inter-Domain Routing) IPv4 de 10.0.1.0/24 (qui a 256 adresses IP au total). Combien d'adresses IP sont disponibles ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)
- ☐ 246
 - ☐ 250
 - ☒ 251
 - ☐ 256

Module 6 - Calcul :

Pourquoi AWS est-il plus économique que les centres de données traditionnels pour les applications dont les charges de travail de calcul varient ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Les coûts Amazon EC2 sont facturés mensuellement.
- ☐ Les clients conservent un accès administratif complet à leurs instances Amazon EC2.
- ☐ Les clients peuvent en permanence exécuter suffisamment d'instances pour gérer les pics de charges de travail.
- ☐ Les instances Amazon EC2 peuvent être lancées à la demande, si nécessaire.

→ Instances EC2 peuvent être lancées à la demande, si nécessaire.

Si votre projet nécessite des rapports mensuels qui itèrent sur de très grands volumes de données, quelle option d'achat Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) est recommandée ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Instances Spot
- ☐ Instances réservées programmées
- ☐ Hôtes dédiés
- ☐ Instances à la demande

→ Instances réservées programmées

Quel élément fait partie intégrante d'une image AMI (Amazon Machine Image) ?
(Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Un modèle pour le volume racine de l'instance
- ☐ Des autorisations de lancement qui contrôlent les comptes AWS pouvant utiliser l'image AMI pour lancer les instances
- ☐ Un mappage de dispositif de stockage en mode bloc qui indique le volume à attacher à l'instance lorsqu'elle est lancée
- ☐ Tous les éléments ci-dessus

→ Tous les éléments ci-dessus

Quelle fonction Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) garantit que vos instances ne partageront pas un hôte physique avec des instances d'autres clients AWS ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Amazon VPC
- ☐ Groupes de placement
- ☐ Instances dédiées
- ☐ Instances réservées

→ Instances dédiées

Parmi les services suivants, lequel est un service de calcul sans serveur dans AWS ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ AWS Config
- ☐ AWS Lambda
- ☐ AWS OpsWorks
- ☐ Amazon EC2

→ AWS Lambda

Quel est le service fourni par AWS qui permet aux développeurs de déployer et gérer facilement des applications dans le cloud ?
(Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Amazon Elastic Container Service
- ☐ AWS Elastic Beanstalk
- ☐ AWS Opswork
- ☐ AWS CloudFormation

→ AWS Elastic Beanstalk

Votre application web nécessite quatre instances pour soutenir la stabilité du trafic en permanence. Le dernier jour du mois enregistrant un triplement du trafic, quel est le moyen le plus rentable de faire face à cette hausse ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Exécuter en permanence 12 instances réservées.
- ☐ Exécuter en permanence quatre instances à la demande, puis ajouter huit instances à la demande supplémentaires le dernier jour du mois.
- ☐ Exécuter en permanence quatre instances réservées, puis ajouter huit instances à la demande le dernier jour du mois.
- ☐ Exécuter en permanence quatre instances à la demande, puis ajouter huit instances réservées le dernier jour du mois.

→ Exécuter en permanence quatre instances réservées puis ajouter huit instances à la demande le dernier jour du mois

Vrai ou faux ? Les conteneurs contiennent un système d'exploitation complet.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

→ Faux

Quelle option Amazon EC2 est la plus appropriée pour les charges de travail à long terme avec des modèles d'utilisation prévisibles ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Instances Spot
- ☐ Instances à la demande
- ☒ Instances réservées

→ Instances réservées

Parmi les éléments suivants, lesquels doivent être spécifiés lors du lancement d'une nouvelle instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Windows ? (Choisissez deux éléments de réponse.)

- ☐ Amazon Machine Image (AMI)
- ☐ ID d'instance Amazon EC2
- ☐ Mot de passe du compte administrateur
- ☐ Type d'instance Amazon EC2

→ AMI et Type d'instance Amazon EC2

Module 7 - Stockage :

1. Vrai ou faux ? Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) est un stockage d'objets qui convient au stockage de fichiers plats tels que des documents Microsoft Word, des photos, etc.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

→ Vrai

Amazon S3 réplique tous les objets _____. (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ dans plusieurs volumes au sein d'une zone de disponibilité
- ☐ dans plusieurs zones de disponibilité au sein de la même région
- ☐ dans plusieurs régions pour une plus grande durabilité
- ☐ dans plusieurs compartiments S3

→ dans plusieurs zones de disponibilité au sein de la même région

Parmi les propositions suivantes, lesquelles peuvent être utilisées comme une classe de stockage pour une politique de cycle de vie d'objet S3 ? (Choisissez trois propositions.)

- ☐ S3 – Accès standard
- ☐ AWS Storage Gateway
- ☐ S3 – Accès peu fréquent
- ☐ Simple Storage Service Glacier
- ☐ S3 – Stockage à redondance réduite
- ☐ Amazon Dynamo DB

→ S3 – Accès standard, S3 – Accès peu fréquent, Simple Storage Service Glacier

Le nom d'un compartiment S3 doit être unique _____. (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ partout dans le monde, dans tous les comptes AWS
- ☐ au sein d'une région
- ☐ dans tous vos comptes AWS
- ☐ au sein de votre compte AWS

→ partout dans le monde, dans tous les comptes AWS

Vous pouvez utiliser Amazon Elastic File System (Amazon EFS) pour : (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ fournir un stockage de fichiers simple, pouvant être mis à l'échelle et élastique à utiliser uniquement dans AWS.
- ☐ implémenter un stockage pour les instances Amazon EC2, accessible simultanément par plusieurs machines virtuelles.
- ☐ héberger un solide réseau de diffusion de contenu (CDN) pour mettre en ligne des sites web dans leur intégralité avec du contenu dynamique, statique et en streaming.
- ☐ générer du contenu spécifique à l'utilisateur.

→ implémenter un stockage pour les instances Amazon EC2, accessible simultanément par plusieurs machines virtuelles

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) est recommandé lorsque les données _____ et _____. (Choisissez deux propositions.)

- ☐ nécessitent un stockage au niveau de l'objet
- ☐ doivent être rapidement accessibles, ce qui nécessite une persistance à long terme
- ☐ nécessitent une solution de chiffrement
- ☐ doivent être stockées dans une zone de disponibilité différente de celle où figure l'instance EC2

→ doivent être rapidement accessibles, ce qui nécessite une persistance à long terme, nécessitent une solution de chiffrement

Vrai ou faux ? Par défaut, toutes les données stockées dans Amazon S3 sont visibles par tous.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

→ Faux

S'agissant d'Amazon S3 Glacier, qu'est-ce qu'un coffre ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Des règles qui déterminent qui peut (ou non) accéder aux archives
- ☐ Un objet (photos, vidéos, fichiers ou documents)
- ☐ Un conteneur pour le stockage des archives
- ☐ Une politique permettant d'identifier qui peut accéder au contenu stocké dans Glacier

→ Un conteneur pour le stockage des archives

Vrai ou faux ? Lorsque vous créez un compartiment dans Amazon S3, il est associé à une région AWS particulière.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

→ Vrai

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des fonctions d'Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ? (Choisissez deux propositions.)

- ☐ Les données stockées sur Amazon EBS sont automatiquement répliquées dans une zone de disponibilité.
- ☐ Les volumes Amazon EBS peuvent être chiffrés de manière transparente vers les charges de travail sur l'instance attachée.
- ☐ Les données Amazon EBS sont automatiquement sauvegardées sur bande.
- ☐ Les données contenues dans un volume Amazon EBS sont perdues à l'arrêt de l'instance attachée.

→ Les données stockées sur Amazon EBS sont automatiquement répliquées dans une zone de disponibilité, Les volumes Amazon EBS peuvent être chiffrés de manière transparente, sans impact sur les charges de travail de l'instance attachée

Module 8 - Base de données :

En tant que concepteur d'une application web d'e-commerce qui doit être mise à l'échelle pour prendre en charge des centaines de milliers d'utilisateurs simultanés, quelle technologie de base de données est recommandée pour maintenir l'état de la session décrit dans cet exemple ?

- ☐ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- ☒ Amazon DynamoDB
- ☐ Amazon Redshift
- ☐ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Pour rechercher un élément dans une table Amazon DynamoDB à l'aide d'un attribut autre que la clé primaire dudit élément, laquelle des opérations ci-dessous devriez-vous utiliser ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ PutItem
- ☒ Scan
- ☐ Query
- ☐ GetItem

Dans Amazon DynamoDB, qu'est-ce que l'opération Query vous permet de faire ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Interroger une table à l'aide de la clé de partition et d'un filtre de clé de tri facultatif
- ☐ Interroger des index secondaires d'une table
- ☐ Extraire efficacement des éléments d'une table ou d'un index secondaire
- ☒ Toutes les actions ci-dessus

Quel service AWS Cloud est le plus approprié pour analyser vos données à l'aide d'un langage de requête structuré (SQL) standard et de vos outils de veille stratégique existants ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- ☐ Amazon Simple Storage Service Glacier
- ☐ Amazon DynamoDB
- ☒ Amazon Redshift

Dans Amazon DynamoDB, un attribut est _____. (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☒ un élément de données fondamental
- ☐ une collection d'éléments
- ☐ une collection d'attributs

Si vous développez une application qui nécessite une base de données offrant des performances extrêmement élevées, une scalabilité rapide et un schéma de base de données flexible, quel service devez-vous choisir ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- ☐ Amazon ElastiCache
- ☒ Amazon DynamoDB
- ☐ Amazon Redshift

Parmi les cas d'utilisation suivants, lequel permet d'utiliser Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Taux de lecture/écriture massifs
- ☐ Requêtes GET et PUT simples
- ☒ Transactions complexes
- ☐ Toutes les actions ci-dessus

Une entreprise possède une application composée d'une couche .NET qui se connecte à une base de données MySQL. L'entreprise souhaite placer cette application dans AWS et utiliser les fonctionnalités AWS telles que la haute disponibilité et l'automatisation des sauvegardes. Parmi les propositions suivantes, laquelle serait une base de données idéale pour ce cas d'utilisation ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Amazon DynamoDB
- ☐ Amazon Redshift
- ☐ Amazon RDS
- ☒ Amazon Aurora

Vrai ou faux ? Amazon RDS applique automatiquement des correctifs au logiciel de base de données et sauvegarde votre base de données, stockant les sauvegardes pendant une période de conservation définie par l'utilisateur et permettant la restauration à un point antérieur.

- ☒ Vrai
- ☐ Faux

Que devez-vous prendre en compte lorsque vous choisissez un type de base de données ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Taille des données
- ☐ Période d'accès aux données
- ☐ Fréquence d'interrogation
- ☐ Haute disponibilité
- ☒ Toutes les actions ci-dessus

Module 9 - Architecture Cloud :

Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas l'un des quatre domaines du pilier Efficacité des performances du cadre AWS Well-Architected ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Compromis
- ☐ Sélection
- ☒ Traçabilité
- ☐ Surveillance

Parmi les propositions suivantes, laquelle est un principe à appliquer lors de la conception de systèmes basés sur le cloud ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Élaborer des composants étroitement couplés
- ☐ Effectuer des modifications par lots groupées peu fréquentes
- ☒ Partir du principe que tout peut échouer
- ☐ Utiliser autant de services que possible

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des piliers du cadre AWS Well-Architected ? (Choisissez trois propositions.)

- ☒ Sécurité
- ☐ Persistance
- ☒ Excellence opérationnelle
- ☒ Optimisation des coûts

Quels principes de conception sont recommandés pour l'efficacité de la performance ? (Choisissez deux propositions.)

- ☒ Utilisation d'architectures serverless
- ☐ Correspondance entre l'offre et la demande
- ☐ Activation de la traçabilité
- ☐ Analyse et attribution des dépenses
- ☒ Démocratisation des technologies avancées

AWS Trusted Advisor fournit des informations sur cinq catégories d'un compte AWS. (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Sécurité, tolérance aux pannes, haute disponibilité, connectivité, quotas de service
- ☐ Performances, optimisation des coûts, contrôle d'accès, connectivité, sécurité
- ☒ Performances, optimisation des coûts, sécurité, tolérance aux pannes, quotas de service
- ☐ Sécurité, contrôle d'accès, haute disponibilité, performances, quotas de service

Sur quoi se concentre le pilier Durabilité du cadre AWS Well-Architected ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Concevoir des charges de travail qui récupèrent rapidement en cas d'échec
- ☒ Minimiser les impacts environnementaux de l'exécution de charges de travail dans le cloud
- ☐ Éviter les coûts inutiles dans les charges de travail du cloud
- ☐ Automatiser les mises à jour vers les charges de travail du cloud

Après avoir migré vers le Cloud AWS, vous voulez vous assurer que les bons paramètres de sécurité sont en place. Quel outil en ligne peut vous aider à assurer la conformité de la sécurité ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Amazon Kinesis
- ☐ AWS Support
- ☒ AWS Trusted Advisor
- ☐ Amazon CloudWatch

Parmi les propositions suivantes, laquelle est une mesure de la capacité de votre système à fournir une fonctionnalité au moment souhaité par l'utilisateur ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Disponibilité
- ☐ Tolérance aux pannes
- ☒ Fiabilité
- ☐ Efficacité des performances

Parmi les propositions suivantes, laquelle est définie comme la capacité d'un système à rester opérationnel même en cas de défaillance d'un composant système ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Haute durabilité
- ☒ Tolérance aux pannes
- ☐ Haute disponibilité
- ☐ Haute durabilité

Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux un système capable de supporter certaines mesures de dégradation, qui propose des temps d'arrêt minimaux et qui requiert des interventions humaines minimales ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Pouvant être mis à l'échelle
- ☐ Tolérant aux pannes
- ☐ Élastique
- ☒ Hautement disponible

Module 10 - Auto Scalling et surveillance :

Parmi les outils AWS suivants, lesquels vous permettent d'accroître ou de réduire les ressources applicatives en fonction de la demande ? (Choisissez deux réponses.)

- ☐ Zones de disponibilité
- ☒ Amazon EC2 Auto Scaling
- ☐ AWS CloudFormation
- ☒ Elastic Load Balancing
- ☐ AWS Config

Quel service devez-vous utiliser pour envoyer des alertes basées sur les alarmes Amazon CloudWatch ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☒ Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- ☐ AWS CloudTrail
- ☐ AWS Trusted Advisor
- ☐ Amazon Route 53

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des caractéristiques d'Amazon EC2 Auto Scaling ? (Choisissez trois propositions.)

- ☐ Prend en charge uniquement la scalabilité dynamique
- ☒ S'adapte aux variations des conditions en ajoutant ou en résiliant des instances
- ☐ Envoie des notifications push
- ☒ Lance des instances depuis une image AMI (Amazon Machine Image) spécifiée
- ☒ Impose un nombre minimal d'instances Amazon EC2 en cours d'exécution

Parmi les éléments suivants, lequel doit être configuré sur un équilibreur de charge Elastic Load Balancing de façon à pouvoir accepter le trafic entrant ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Un port
- ☐ Une interface réseau
- ☒ Un écouteur
- ☐ Une instance

Parmi les éléments suivants, lesquels sont utilisés pour créer une configuration de lancement Amazon EC2 Auto Scaling ? (Choisissez trois propositions.)

- ☒ Amazon Machine Image (AMI)
- ☐ Équilibreur de charge
- ☒ Type d'instance
- ☐ Virtual Private Cloud (VPC) et sous-réseaux
- ☒ Volumes Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Parmi les services suivants, lequel peut vous aider à collecter les métriques importantes à partir des instances Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) et Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Amazon CloudFront
- ☐ Amazon CloudSearch
- ☒ Amazon CloudWatch
- ☐ AWS CloudTrail
- ☐ Amazon EC2 Auto Scaling

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des éléments d'un groupe Auto Scaling ? (Choisissez trois propositions.)

- ☒ Taille minimale
- ☐ Vérifications de l'état
- ☒ Capacité souhaitée
- ☒ Taille maximale

Un audit est organisé dans votre entreprise et requiert un journal de tous les accès aux ressources AWS dans le compte. Parmi les services suivants, lequel peut aider à fournir ces détails ? (Sélectionnez la meilleure réponse.)

- ☐ Amazon CloudWatch
- ☒ AWS CloudTrail
- ☐ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- ☐ Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

Dans Elastic Load Balancing, quand l'équilibreur de charge détecte une cible non saine, quelles propositions suivantes sont correctes ? (Choisissez trois propositions.)

- ☒ Arrête le routage du trafic vers cette cible
- ☐ Déclenche une alarme
- ☒ Reprend le routage du trafic quand il détecte que la cible est à nouveau saine
- ☐ Reprend le routage du trafic quand il est redémarré manuellement
- ☒ Route le trafic vers une cible saine

Quels sont les trois types d'équilibreurs de charge que propose Elastic Load Balancing ?

- ☐ Équilibreur de charge Internet
- ☒ Équilibreur de charge d'application
- ☒ Équilibreur de charge réseau
- ☐ Équilibreur de charge de calcul
- ☒ Équilibreur de charge classique
- ☐ Équilibreur de charge Auto Scaling