



SEGURIDAD INFORMATICA



CARBERP

Carberp es un troyano bancario que apareció alrededor de 2010 y se hizo muy conocido porque estaba diseñado para robar credenciales de acceso a servicios financieros en línea (banca electrónica, tarjetas, etc.



FUNCIONAMIENTO

- Se inyectaba en procesos de Windows.
- Interceptaba el tráfico web de los navegadores (web-injection).
- Podía robar contraseñas y datos de formularios en línea.
- Incluía capacidades de rootkit para ocultarse.



CONSECUENCIAS

muchos bancos sufrieron fraudes debido a este malware. Tras la publicación de su código, aparecieron nuevas variantes en la red clandestina, lo que lo hizo aún más difícil de erradicar.

SAKULA




Sakula es un malware tipo backdoor que se hizo conocido porque fue usado en varios ataques de APT (Amenaza Persistente Avanzada), sobre todo contra sectores gubernamentales y de salud.



CARACTERÍSTICAS

- Es un backdoor de Windows, diseñado para dar acceso remoto al atacante.
- Suele instalarse en sistemas a través de phishing, exploits o paquetes maliciosos disfrazados de software legítimo.
- Una vez dentro, permite:
 - Ejecutar comandos del atacante.
 - Descargar y ejecutar otros malwares.
 - Exfiltrar información sensible.
 - Mantener acceso persistente sin ser detectado fácilmente.



CASOS CONOCIDOS:

- Fue utilizado en ataques a hospitales y proveedores de salud en EE.UU., explotando vulnerabilidades y campañas de spear-phishing.
- Se le asocia con grupos de ciberespionaje chinos, que lo usaron para espionaje y robo de información confidencial.





GRACIAS