FRESENIUS KABI
caring for life

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR

Fórmula recomendada:

Elija la que crea correcta

Supportan | Diben 1.5 | Fresubin

FRESENIUS KABI
caring for life

Diagnósticos

- Infección urinaria en manejo.
- Hipotiroidismo.
- Enfermedad Cerebrovascular con secuelas (afasia/demencia vascular).
- Antecedente de hematomas subdurales bilaterales (tratado con embolización de la arteria meníngea media).
- Fibrilación auricular sin anticoagulación (por hematomas recientes).
- Portadora de marcapasos: Síndrome bradi-taqui/disfunción del nodo.
- Delirium hipoactivo.



Pablo

Sexo: Masculino
Edad: 80 años

1 Síndromes geriátricos:

- Delirium, demencia, abatimiento funcional, desnutrición, trastorno deglutorio, riesgo de úlceras por presión, riesgo de caídas, incontinencia mixta, polifarmacia, inmovilidad, fragilidad.

2 Fonoaudiología

- Se trabaja activación orofacial pasiva, se insiste en ofertar consistencia líquida, no recibe. Pendiente a criterio de especialidad tratante, considerar método alterno de alimentación. Se deja paciente estable en compañía de nieto. Pendiente videofluoroscopia de la deglución.

FRESENIUS KABI
caring for life

Resultados bioquímicos:

	Resultados del paciente	Valores normales
Hemoglobina	14 (g/dL)	
Sodio	139 mEq/L	
Potasio	4.5 mEq/L	
Cloro	100 mEq/L	
Magnesio	2 mg/dL	
Fósforo	3 mg/dL	
Albúmina	3 g/dL	
Transferrina	1.9	

Evaluación bioquímica

Analizar exámenes de laboratorio

FRESENIUS KABI
caring for life

Evaluación bioquímica

Antropometría:

Peso actual: 55 Kg

Talla: 1.68 m

IMC: _____ Kg/m²

Peso ideal: _____ Kg

Clasificación nutricional:

_____

Diagnóstico nutricional:

_____

¿Cálculo de peso para los cálculos nutricionales?

Peso actual | Peso ideal | Peso ajustado

Fórmulas de peso ideal y peso ajustado por obesidad para establecer requerimientos:

Peso corporal ideal:

- **Mujeres:** Sumar 45,5 kg por los primeros 150 cm de altura y 2,2 kg por cada 2,5 cm por encima de los 150 cm.
- **Hombres**: Sumar 48 kg por los primeros 150 cm de altura y 2,7 kg por cada 2,5 cm por encima de los 150 cm.

Peso ideal del caso clínico:

_____ kg

FRESENIUS KABI
caring for life

Cálculo de los requerimientos nutricionales

Requerimiento de calorías

Ecuaciones predictivas:

Ecuación de Harris y Benedict (HB)	TMB = Tasa Metabólica Basal
Hombre	TMB = 66,5 + (13,7 x Peso (kg)) + (5 x Talla (cm)) - (6.8 x edad (años))
Mujer	TMB = 655 + (9,6 x Peso (kg)) + (1,8 x Talla (cm)) - (4,7 x Edad (años))

Ecuación para estimar el gasto energético total (GET)

GET (Kcal/día) = TMB *Factor de actividad *Factor de estrés

FRESENIUS KABI
caring for life

	Ecuación	Aplicación
MifflinStJeor	Hombre: 9.99 x P + 6,25 x A - 4.92 x E + 5 Mujer: 9.99 x P + 6,25 x A - 4.92 x E - 161	Individuo sano
MifflinStJeor x 1,3	Hombre: (Mifflin ST Jeor) X 1.3 Mujer: (Mifflin ST Jeor) X 1.3	Cuidado crítico sin ventilación mecánica
Penn State	0,96 x Miff + 167 x - T + 31 x Ve - 6212	Cuidado crítico con ventilación mecánica
Penn State modificada	0,71 x Miff + 85 x - T + 64 x Ve - 3085	Cuidado crítico con ventilación mecánica y: edad >60 años e IMC ≥30 kg/m^2

P: peso (kg), **A:** Altura (cm), **E:** Edad (años), **Ve:** Ventilación minuto (L/min), **T:** Temperatura (°C).

FRESENIUS KABI
caring for life

Fórmula simplificada

Paciente estable	25 - 30 Kcal/kg
Ganancia de peso	30 - 35 Kcal/kg
Cirugía electiva	32 Kcal/kg
Paciente críticamente enfermo fase aguda	20 - 25 Kcal/kg
Politrauma	35 - 40 Kcal/kg
Sepsis	25 - 30 Kcal/kg
Obeso con IMC 30 - 50	11 - 14 Kcal/kg de peso actual
Obeso con IMC >50	22 - 25 Kcal/kg de peso ideal
Enfermedad Renal Aguda	20 - 30 Kcal/kg* aumentar hasta 35 con TRR

Fuentes: Ferrannini 1988, Patiño 2000, *K DIGO, ASPEN 2016, ESPEN 2018

FRESENIUS KABI
caring for life

Requerimientos de proteínas

Condición clínica		gr/kg/día
Requerimiento basal en adulto sano		0,8 - 1
Requerimiento en adulto con enfermedad crónica		1.2 - 1.5
Estado crítico IMC <30		1.2 - 2.0
Politrauma, quemaduras mayores, sepsis, fistulas		1,5 - 2,5
Obesidad I y II (IMC 30 - 40)		2 - 2,5 (peso ideal)
Obesidad mórbida >40		>2,5 (peso ideal)
Enfermedad* renal aguda	Sin TRR no catabólicos	1.0
	Con TRR	1.7 - 2.5

IMC <30 emplear peso actual IMC ≥30 emplear peso ideal

Fuente: *Kidney Int. 2012;2(1). Aspen 2016, ESPEN 2018

FRESENIUS KABI
caring for life

Requerimientos de proteínas

Soporte nutricional enteral vía enteral por sonda Nasoyeyunal

_____ Kcal/kg/día

_____ g/kg/día de proteínas

Fórmula nutricional

Fórmula (justificar)

_____

_____

_____

Clasificación de la fórmula según complejidad de nutrientes, densidad calórica, contenido de proteínas y nutrientes adicionales

_____

_____

Cálculo de kilocalorías

_____ Kcal/día

Cálculo de proteínas

_____ gr proteína

Formulación y prescripción nutricional

Soporte Nutricional Enteral por SNY con _____

_____ mL/24 horas = _____ cc/hora por SNY

_____

FRESENIUS KABI
caring for life

Exclusivo para profesionales de la salud

Fresenius Kabi Colombia S.A.S.
Avenida Cra. 7 No. 155 C 20 piso 40 Centro Empresarial North Point Torre E Bogotá D.C. - Colombia
Tel.: (571) 7560404
Línea Gratuita Nacional: 018000 18 KABI (5224)
www.fresenius-kabi.com/co