FRESENIUS KABI
caring for life

CÁNCER

Fórmula recomendada:

Elija la que crea correcta

- Survimed
- Diben 1.5
- Fresubin
- Supportan Drink

FRESENIUS KABI
caring for life

Diagnósticos

- Paciente con diagnóstico de masa neoplásica que ocupa el 80% de la glotis, especialmente hacia el lado izquierdo, con compromiso de cartílago tiroideo y fístula traqueo cutánea anterior; la neoplasia se extiende hasta 2 cm distales al cartílago cicloideo.

Raúl

Sexo: Masculino
Edad: 76 años

- Carcinoma escamo celular de laringe t4nom; con antecedentes de cáncer de próstata adenocarcinoma acinar Gleason 3+4 invasión perineal (tratamiento quirúrgico prostatectomía total 2017); se sometió a un proceso quirúrgico de microlaringoscopia más colocación de traqueostomía 10/03/22.

FRESENIUS KABI
caring for life

Resultados bioquímicos:

	Resultados del paciente	Interpretación
Hemoglobina	15,5 (g/dL)	
Sodio	145 mEq/L	
Potasio	3.4 mEq/L	
Cloro	106 mEq/L	
Magnesio	1,89 mg/dL	
Fósforo	2.6 mg/dL	
Albúmina	2.6 g/dL	
Transferrina	1.0	
Proteína C reactiva	2,3 mg/L	

Evaluación bioquímica

Analizar exámenes

FRESENIUS KABI
caring for life

Evaluación bioquímica

Antropometría:

Peso actual: 52 Kg

Talla: 1.65 m

IMC: _____ Kg/m²

Clasificación nutricional:

_____

Diagnóstico nutricional:

_____

Cálculo de peso para los cálculos nutricionales

Peso ideal del caso clínico: _____ kg

- Paciente postquirúrgico de laringectomía total, vaciamiento bilateral de cuello, tiroidectomía parcial, fistulización traqueoesofágica e inserción de válvula de fonación. Sin complicaciones.
- Se ordenó dejar el drenaje cerrado a la succión continua, cuidados de la traqueostomía.
- Existe indicación clara de iniciar terapia nutricional.
- Una vez establecida la indicación de terapia nutricional, el siguiente paso es definir la vía de acceso para la terapia nutricional.

FRESENIUS KABI
caring for life

Cálculo de los requerimientos nutricionales

Requerimiento de calorías

Ecuaciones predictivas:

Ecuación de Harris y Benedict (HB)	TMB = Tasa Metabólica Basal
Hombre	TMB = 66,5 + (13,7 x Peso (kg)) + (5 x Talla (cm)) - (6.8 x edad (años))
Mujer	TMB = 655 + (9,6 x Peso (kg)) + (1,8 x Talla (cm)) - (4,7 x Edad (años))

Ecuación para estimar el gasto energético total (GET)

GET (Kcal/día) = TMB *Factor de actividad *Factor de estrés

FRESENIUS KABI
caring for life

	Ecuación	Aplicación
MifflinStJeor	Hombre: 9.99 x P + 6,25 x A - 4.92 x E + 5 Mujer: 9.99 x P + 6,25 x A - 4.92 x E - 161	Individuo sano
MifflinStJeor x 1,3	Hombre: (Mifflin ST Jeor) X 1.3 Mujer: (Mifflin ST Jeor) X 1.3	Cuidado crítico sin ventilación mecánica
Penn State	0,96 x Miff + 167 x - T + 31 x Ve - 6212	Cuidado crítico con ventilación mecánica
Penn State modificada	0,71 x Miff + 85 x - T + 64 x Ve - 3085	Cuidado crítico con ventilación mecánica y: edad >60 años e IMC ≥30 kg/m^2

P: peso (kg), **A:** Altura (cm), **E:** Edad (años), **Ve:** Ventilación minuto (L/min), **T:** Temperatura (°C).

FRESENIUS KABI
caring for life

Fórmula simplificada

Paciente estable	25 - 30 Kcal/kg
Ganancia de peso	30 - 35 Kcal/kg
Cirugía electiva	32 Kcal/kg
Paciente críticamente enfermo fase aguda	20 - 25 Kcal/kg
Politrauma	35 - 40 Kcal/kg
Sepsis	25 - 30 Kcal/kg
Obeso con IMC 30 - 50	11 - 14 Kcal/kg de peso actual
Obeso con IMC >50	22 - 25 Kcal/kg de peso ideal
Enfermedad Renal Aguda	20 - 30 Kcal/kg* aumentar hasta 35 con TRR

Fuentes: Ferrannini 1988, Patiño 2000, *K DIGO, ASPEN 2016, ESPEN 2018

FRESENIUS KABI
caring for life

Requerimientos de proteínas

Condición clínica		gr/kg/día
Requerimiento basal en adulto sano		0,8 - 1
Requerimiento en adulto con enfermedad crónica		1.2 - 1.5
Estado crítico IMC <30		1.2 - 2.0
Politrauma, quemaduras mayores, sepsis, fistulas		1,5 - 2,5
Obesidad I y II (IMC 30 - 40)		2 - 2,5 (peso ideal)
Obesidad mórbida >40		>2,5 (peso ideal)
Enfermedad* renal aguda	Sin TRR no catabólicos	1.0
	Con TRR	1.7 - 2.5

IMC <30 emplear peso actual IMC ≥30 emplear peso ideal

Fuente: *Kidney Int. 2012;2(1). Aspen 2016, ESPEN 2018

FRESENIUS KABI
caring for life

Requerimientos de proteínas

Soporte nutricional enteral vía enteral por sonda Nasoyeyunal

_____ Kcal/kg/día

_____ g/kg/día

Fórmula nutricional

Fórmula (justificar)

_____

_____

_____

Clasificación de la fórmula según complejidad de nutrientes, densidad calórica, contenido de proteínas y nutrientes adicionales

_____

_____

Cálculo de kilocalorías

_____ Kcal/día

Cálculo de proteínas

_____ gr proteína

Formulación y prescripción nutricional

Soporte Nutricional Enteral por SNY con _____

_____ mL/24 horas =_____ cc/hora por SNY

_____

FRESENIUS KABI
caring for life

Exclusivo para profesionales de la salud

Fresenius Kabi Colombia S.A.S.
Avenida Cra. 7 No. 155 C 20 piso 40 Centro Empresarial North Point Torre E Bogotá D.C. - Colombia
Tel.: (571) 7560404
Línea Gratuita Nacional: 018000 18 KABI (5224)
www.fresenius-kabi.com/co