FRESENIUS KABI
caring for life

FALLA HEPÁTICA

Fórmula recomendada:

Elija la que crea correcta

- Supportan
- Diben 1.5
- Fresubin HP ENERGY

FRESENIUS KABI
caring for life

Diagnósticos

- Cirrosis descompensada, de origen biliar secundario.
- Sangrado portal hipertensivo controlado.
- Ascitis portal hipertensiva.
- Peritonitis bacteriana espontánea.
- Paciente cirrótica secundaria a hígado graso, Child B, Meld 11.

Paula

Sexo: Femenino
Edad: 38 años

Paciente con cirrosis descompensada por ascitis, peritonitis bacteriana espontánea y sangrado digestivo, lo cual la hace **candidata a evaluación pre-trasplante hepático.**

1

Bioquímicos

- Albumina **3,04 g/dl**

FRESENIUS KABI
caring for life

Evaluación bioquímica

Analizar examen

_____

_____

Examen fisico

Paciente se observa con depleción severa de la masa muscular y de la masa grasa.

Anamnesis alimentaria

- Paciente se encuentra con consumo, actualmente con dieta semiblanda, con consumo 70% del plato aproximadamente, se cambia a dieta blanda.
- En casa la paciente afirma tener buen apetito, con consumo de todos los grupos de alimentos en cada tiempo de comida.
- Consumo de alimentos fuentes de proteínas por anamnesis alimentaria 70 gr aproximadamente.
- No consume suplementos nutricionales.
- No refiere intolerancias o rechazos.

Antropometría:

Paciente despierta, orientada

Peso usual: 48 kg (hace 3 meses)

Peso actual: 45 kg

Peso Ideal : _____ kg IMC _____ Kg/m^2

Talla referida: 157 cm

IMC: _____ kg/m^2

IME : 25 cm^2/m^2

Sarcopenia: Índice musculo esquelético (tomografía computarizada)

Cirrosis: <50 cm^2/m^2 en hombres <39 cm^2/m^2 en mujeres

Dinamometría: 20.8 kg

_____

FRESENIUS KABI
caring for life

Clasificación nutricional:

_____

Diagnóstico nutricional:

_____

¿Cálculo de peso para los cálculos nutricionales?

Peso actual | Peso ideal | Peso ajustado

Fórmulas de peso ideal y peso ajustado por obesidad para establecer requerimientos:

Peso corporal ideal:

- **Mujeres:** Sumar 45,5 kg por los primeros 150 cm de altura y 2,2 kg por cada 2,5 cm por encima de los 150 cm.
- **Hombres**: Sumar 48 kg por los primeros 150 cm de altura y 2,7 kg por cada 2,5 cm por encima de los 150 cm.

Peso ideal del caso clínico:

_____ kg

FRESENIUS KABI
caring for life

Cálculo de los requerimientos nutricionales

Requerimiento de calorías

Ecuaciones predictivas:

Ecuación de Harris y Benedict (HB)	TMB = Tasa Metabólica Basal
Hombre	TMB = 66,5 + (13,7 x Peso (kg)) + (5 x Talla (cm)) - (6.8 x edad (años))
Mujer	TMB = 655 + (9,6 x Peso (kg)) + (1,8 x Talla (cm)) - (4,7 x Edad (años))

Ecuación para estimar el gasto energético total (GET)

GET (Kcal/día) = TMB *Factor de actividad *Factor de estrés

FRESENIUS KABI
caring for life

	Ecuación	Aplicación
MifflinStJeor	Hombre: 9.99 x P + 6,25 x A - 4.92 x E + 5 Mujer: 9.99 x P + 6,25 x A - 4.92 x E - 161	Individuo sano
MifflinStJeor x 1,3	Hombre: (Mifflin ST Jeor) X 1.3 Mujer: (Mifflin ST Jeor) X 1.3	Cuidado crítico sin ventilación mecánica
Penn State	0,96 x Miff + 167 x - T + 31 x Ve - 6212	Cuidado crítico con ventilación mecánica

P: peso (kg), **A:** Altura (cm), **E:** Edad (años), **Ve:** Ventilación minuto (L/min), **T:** Temperatura (°C).

FRESENIUS KABI
caring for life

Fórmula simplificada

Paciente estable	25 - 30 Kcal/kg
Ganancia de peso	30 - 35 Kcal/kg
Cirugía electiva	32 Kcal/kg
Paciente críticamente enfermo fase aguda	20 - 25 Kcal/kg
Politrauma	35 - 40 Kcal/kg
Sepsis	25 - 30 Kcal/kg
Obeso con IMC 30 - 50	11 - 14 Kcal/kg de peso actual
Obeso con IMC >50	22 - 25 Kcal/kg de peso ideal
Enfermedad Renal Aguda	20 - 30 Kcal/kg* aumentar hasta 35 con TRR

Fuentes: Ferrannini 1988, Patiño 2000, *K DIGO, ASPEN 2016, ESPEN 2018

FRESENIUS KABI
caring for life

Requerimientos de proteínas

Condición clínica		gr/kg/día
Requerimiento basal en adulto sano		0,8 - 1
Requerimiento en adulto con enfermedad crónica		1.2 - 1.5
Estado crítico IMC <30		1.2 - 2.0
Politrauma, quemaduras mayores, sepsis, fistulas		1,5 - 2,5
Obesidad I y II (IMC 30 - 40)		2 - 2,5 (peso ideal)
Obesidad mórbida >40		>2,5 (peso ideal)
Enfermedad* renal aguda	Sin TRR no catabólicos	1.0
	Con TRR	1.7 - 2.5

IMC <30 emplear peso actual IMC ≥30 emplear peso ideal

Fuente: *Kidney Int. 2012;2(1). Aspen 2016, ESPEN 2018

FRESENIUS KABI
caring for life

Soporte nutricional

_____ Kcal/kg/día _____ g /kg/d de proteína

_____ g/kg/día aminoácidos de cadena ramificada

Prescripcion dietaria:

_____

_____

Fórmula nutricional

Fórmula (justificar)

_____

Cálculo de kilocalorías _____ Kcal/día

Cálculo de proteínas _____ gr proteína

Clasificación de la fórmula según complejidad de nutrientes, densidad calórica, contenido de proteínas y nutrientes adicionales

_____

_____

Cálculo de aminoácidos de cadena ramificada

_____ gr aa cadena ramificada

Formulación y prescripción nutricional

_____

_____

_____

FRESENIUS KABI
caring for life

Exclusivo para profesionales de la salud

Fresenius Kabi Colombia S.A.S.
Avenida Cra. 7 No. 155 C 20 piso 40 Centro Empresarial North Point Torre E Bogotá D.C. - Colombia
Tel.: (571) 7560404
Línea Gratuita Nacional: 018000 18 KABI (5224)
www.fresenius-kabi.com/co