FRESENIUS KABI
caring for life

FALLA CARDIACA

Fórmula recomendada:

Elija la que crea correcta

- Supportan
- Diben 1.5
- Fresubin HP ENERGY

FRESENIUS KABI
caring for life

Diagnósticos

- Insuficiencia cardiaca con FEVI reducida 13%, con perfil hemodinámico Stevenson C.
  - Choque cardiogénico.
  - Usuaria de cardiodesfibrilador-cardioresincronizador.
- Taquicardiomiopatia por fibrilación auricular.
- Insuficiencia mitral funcional severa.
- Hipertensión pulmonar severa.
- Insuficiencia respiratoria secundaria.
- HTA.

Judith

Sexo: Femenino
Edad: 65 años

FRESENIUS KABI
caring for life

Resultados bioquímicos:

	Resultados del paciente	Valores normales
Hemoglobina	12 (g/dL)	
Sodio	140 mEq/L	
Potasio	4 mEq/L	
Cloro	103 mEq/L	
Magnesio	1,89 mg/dL	
Fósforo	2.6 mg/dL	
Albúmina	2.0 g/dL	
Transferrina	1.8	

Evaluación bioquímica

Analizar exámenes de laboratorio

FRESENIUS KABI
caring for life

Evaluación bioquímica

Antropometría:

Peso actual: 50 Kg

Talla: 1.58 m

IMC: _____ Kg/m²

Clasificación nutricional:

_____

Diagnóstico nutricional:

_____

¿Cálculo de peso para los cálculos nutricionales?

Peso actual | Peso ideal | Peso ajustado

Fórmulas de peso ideal y peso ajustado por obesidad para establecer requerimientos:

Peso corporal ideal:

- **Mujeres:** Sumar 45,5 kg por los primeros 150 cm de altura y 2,2 kg por cada 2,5 cm por encima de los 150 cm.
- **Hombres**: Sumar 48 kg por los primeros 150 cm de altura y 2,7 kg por cada 2,5 cm por encima de los 150 cm.

Peso ideal del caso clínico:

_____kg

FRESENIUS KABI
caring for life

Cálculo de los requerimientos nutricionales

Requerimiento de calorías

Ecuaciones predictivas:

Ecuación de Harris y Benedict (HB)	TMB= Tasa Metabólica Basal
Hombre	TMB= 66,5 + (13,7 x Peso (kg)) + (5 x Talla (cm)) - (6.8 x edad (años))
Mujer	TMB= 655 + (9,6 x Peso (kg)) + (1,8 x Talla (cm)) - (4,7 x Edad (años))

Ecuación para estimar el gasto energético total (GET)

GET (Kcal/día)= TMB *Factor de actividad *Factor de estrés

FRESENIUS KABI
caring for life

Fórmula simplificada

Paciente estable	25 - 30 Kcal/kg
Ganancia de peso	30 - 35 Kcal/kg
Cirugía electiva	32 Kcal/kg
Paciente críticamente enfermo fase aguda	20 - 25 Kcal/kg
Politrauma	35 - 40 Kcal/kg
Sepsis	25 - 30 Kcal/kg
Obeso con IMC 30 - 50	11 - 14 Kcal/kg de peso actual
Obeso con IMC >50	22 - 25 Kcal/kg de peso ideal
Enfermedad Renal Aguda	20 - 30 Kcal/kg* aumentar hasta 35 con TRR

Fuentes: Ferrannini 1988, Patiño 2000, *K DIGO, ASPEN 2016, ESPEN 2018

FRESENIUS KABI
caring for life

	Ecuación	Aplicación
MifflinStJeor	Hombre: 9.99 x P + 6,25 x A - 4.92 x E + 5 Mujer: 9.99 x P + 6,25 x A - 4.92 x E - 161	Individuo sano
MifflinStJeor x 1,3	Hombre: (Mifflin ST Jeor) X 1.3 Mujer: (Mifflin ST Jeor) X 1.3	Cuidado crítico sin ventilación mecánica
Penn State	0,96 x Miff + 167 x - T + 31 x Ve - 6212	Cuidado crítico con ventilación mecánica
Penn State modificada	0,71 x Miff + 85 x - T + 64 x Ve - 3085	Cuidado crítico con ventilación mecánica y: edad >60 años e IMC ≥30 kg/m^2

P: peso (kg), **A:** Altura (cm), **E:** Edad (años), **Ve:** Ventilación minuto (L/min), **T:** Temperatura (°C).

FRESENIUS KABI
caring for life

Requerimientos de proteínas

Condición clínica		gr/kg/día
Requerimiento basal en adulto sano		0,8 - 1
Requerimiento en adulto con enfermedad crónica		1.2 - 1.5
Estado crítico IMC <30		1.2 - 2.0
Politrauma, quemaduras mayores, sepsis, fistulas		1,5 - 2,5
Obesidad I y II (IMC 30 - 40)		2 - 2,5 (peso ideal)
Obesidad mórbida >40		>2,5 (peso ideal)
Enfermedad* renal aguda	Sin TRR no catabólicos	1.0
	Con TRR	1.7 - 2.5

IMC <30 emplear peso actual IMC ≥30 emplear peso ideal

Fuente: *Kidney Int. 2012;2(1). Aspen 2016, ESPEN 2018

FRESENIUS KABI
caring for life

Requerimientos de proteínas

Soporte nutricional enteral vía enteral por sonda Nasoyeyunal

_____ Kcal/kg/día _____ 1.2 - 1.5 g/kg/día

Fórmula nutricional

Paciente Geriátrico

- Se recomienda el uso de nutrición enteral para asegurar el aporte de energía y nutrientes en pacientes ancianos con disfagia neurológica severa para mejorar o mantener el estado nutricional.
- Después de fractura de cadera y cirugía ortopédica, el uso de suplementos orales reduce la incidencia de complicaciones.

Clasificación de las Fórmulas

- **Complejidad de nutrientes:**
  Polimérica/Oligomérica
- **Densidad calórica:**
  Hipercalórica/Normocalórica/Hipocalórica
- **Contenido de proteína:**
  Hiperproteica/Normoproteica/Hipoproteica
- **Nutrientes adicionales:**
  Inmunomoduladores - omega 3

FRESENIUS KABI
caring for life

Fórmula nutricional

Fórmula (justificar)

_____

_____

_____

Clasificación de la fórmula según complejidad de nutrientes, densidad calórica, contenido de proteínas y nutrientes adicionales

_____

_____

Cálculo de kilocalorías

_____ Kcal/día

Cálculo de proteínas

_____ gr proteína

Formulación y prescripción nutricional

Soporte Nutricional Enteral por SNY con _____

_____ mL/24 horas = _____ cc/hora por SNY

_____

FRESENIUS KABI
caring for life

Exclusivo para profesionales de la salud

Fresenius Kabi Colombia S.A.S.
Avenida Cra. 7 No. 155 C 20 piso 40 Centro Empresarial North Point Torre E Bogotá D.C. - Colombia
Tel.: (571) 7560404
Línea Gratuita Nacional: 018000 18 KABI (5224)
www.fresenius-kabi.com/co