API de Leads — BodeParking CRM

API de Ingreso de Leads — BodeParking CRM

Permite registrar prospectos (leads) en el CRM de BodeParking desde sistemas externos como formularios web, landing pages u otras plataformas.

Autenticación

Todas las llamadas requieren una **API Key** en el header:

```
X-Api-Key: bp_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

La API Key la entrega el equipo de BodeParking. Sin ella, recibirás un error `401`.

URL base

```
https://backend-production-1c52.up.railway.app
```

Endpoints

1. Crear un lead

`POST /api/public/leads`

Registra un nuevo prospecto en el CRM. Si el contacto ya existe (mismo email o teléfono), se usa el contacto existente. Si ya tiene un lead activo, se devuelve ese lead sin crear uno nuevo (evita duplicados).

Headers

Header	Valor
`Content-Type`	`application/json`

Header	Valor
`X-Api-Key`	Tu API Key

Body (JSON)

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
`nombre`	string	**Sí**	Nombre del prospecto
`apellido`	string	**Sí**	Apellido del prospecto
`email`	string	No	Correo electrónico
`telefono`	string	No	Teléfono (ej: `+56912345678`)
`rut`	string	No	RUT (ej: `12.345.678-9`)
`empresa`	string	No	Nombre de la empresa (si aplica)
`tipoPersona`	string	No	`NATURAL` · `EMPRESA` · `SOCIEDAD` (default: `NATURAL`)
`origen`	string	No	`INSTAGRAM` · `GOOGLE` · `REFERIDO` · `BROKER` · `VISITA_DIRECTA` · `WEB` · `OTRO` (default: `WEB`)
`campana`	string	No	Nombre de la campaña de marketing (ej: `"Google Ads Abril"`)
`presupuestoAprox`	number	No	Presupuesto aproximado en UF
`notas`	string	No	Notas adicionales
`edificioNombre`	string	No	Nombre del edificio de interés (ej: `"Torre Norte"`)
`unidadNumero`	string	No	Número de la unidad de interés (ej: `"B-12"`)
`tipoUnidad`	string	No	`BODEGA` o `ESTACIONAMIENTO`

> **Nota:** Se recomienda enviar al menos `email` o `telefono` para evitar duplicados.

Ejemplo de request

```
curl -X POST https://backend-production-
        1c52.up.railway.app/api/public/leads \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-Api-Key: bp_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
        \
  -d '{
    "nombre": "María",
    "apellido": "González",
    "email": "maria@gmail.com",
    "telefono": "+56912345678",
    "origen": "INSTAGRAM",
    "campana": "Instagram Marzo 2026",
    "presupuestoAprox": 1500,
    "edificioNombre": "Torre Norte",
    "tipoUnidad": "BODEGA"
  }'
```

Respuesta exitosa — lead creado (`201`)

```
{
  "ok": true,
  "duplicado": false,
  "leadId": 42,
  "contactoId": 18,
  "lead": {
    "id": 42,
    "etapa": "NUEVO",
    "campana": "Instagram Marzo 2026",
    "contacto": {
      "nombre": "María",
      "apellido": "González",
      "email": "maria@gmail.com",
      "telefono": "+56912345678"
    },
    "unidadInteres": {
      "numero": "B-12",
      "tipo": "BODEGA",
      "edificio": {
        "nombre": "Torre Norte"
      }
    }
  }
}
```

Respuesta — lead duplicado (`200`)

El contacto ya tiene un lead activo. No se crea uno nuevo.

```
{
  "ok": true,
  "duplicado": true,
  "mensaje": "El contacto ya tiene un lead activo en el sistema.",
  "leadId": 42,
  "contactoId": 18
}
```

---

2. Consultar estado de un lead

`GET /api/public/leads/:id`

Permite verificar el estado actual de un lead previamente creado.

Ejemplo de request

```
curl https://backend-production-
        1c52.up.railway.app/api/public/leads/42 \
  -H "X-Api-Key: bp_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
```

Respuesta exitosa (`200`)

```
{
  "id": 42,
  "etapa": "SEGUIMIENTO",
  "campana": "Instagram Marzo 2026",
  "creadoEn": "2026-04-07T18:00:00.000Z",
  "contacto": {
    "nombre": "María",
    "apellido": "González",
    "email": "maria@gmail.com"
  },
  "venta": null
}
```

El campo `etapa` puede tomar los siguientes valores conforme avanza el proceso de venta:

Etapa	Descripción
`NUEVO`	Recién ingresado
`NO_CONTESTA`	Se intentó contactar sin éxito
`SEGUIMIENTO`	En seguimiento activo
`COTIZACION_ENVIADA`	Se envió cotización
`VISITA_AGENDADA`	Visita programada
`VISITA_REALIZADA`	Visita completada
`SEGUIMIENTO_POST_VISITA`	Seguimiento tras la visita
`NEGOCIACION`	En negociación
`RESERVA`	Reserva concretada

Etapa	Descripción
`PROMESA`	Promesa de compraventa firmada
`ESCRITURA`	En proceso de escritura
`ENTREGA`	Unidad entregada
`POSTVENTA`	En atención postventa
`PERDIDO`	Lead perdido

Errores comunes

Código	Causa
`400`	Faltan campos requeridos (`nombre` o `apellido`)
`401`	API Key ausente, inválida o desactivada
`404`	Lead no encontrado (al consultar por ID)
`500`	Error interno del servidor

Ejemplo de error `400`

```
{
  "error": "nombre y apellido son requeridos.",
  "campos_requeridos": ["nombre", "apellido"],
  "campos_opcionales": ["email", "telefono", "rut", ...]
}
```

Ejemplo de error `401`

```
{
  "error": "API Key inválida o desactivada."
}
```

Obtener una API Key

Para obtener o gestionar API Keys, contacta al administrador del sistema (GERENTE). Las keys tienen el formato:

`bp_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx`