

Tratado Integral sobre Metodología Lexicográfica: El Tratamiento Sistemático de la Polisemia en la Era Digital

1. Introducción: La Paradoja de la Polisemia y el Reto Lexicográfico

La lexicografía, entendida como la disciplina científica y técnica dedicada a la compilación de diccionarios, se enfrenta en la actualidad a su desafío más complejo y persistente: la representación adecuada de la polisemia. La polisemia, definida como la capacidad de una única forma léxica para albergar múltiples sentidos semánticamente relacionados, constituye no solo una característica ubicua de las lenguas naturales, sino el mecanismo fundamental mediante el cual el léxico se expande y adapta a nuevas realidades sin necesidad de acuñar constantemente nuevos términos fonológicos. Sin embargo, lo que para el hablante nativo es un recurso de economía cognitiva y flexibilidad comunicativa, para el lexicógrafo representa lo que se ha denominado la "paradoja de la polisemia": aunque el fenómeno es comunicativamente transparente y raramente causa malentendidos en el discurso natural, su descripción teórica y su segmentación en unidades discretas dentro de una obra de referencia resultan notoriamente problemáticas y teóricamente escurridizas.¹

Este informe técnico tiene como objetivo desglosar, con un nivel de detalle exhaustivo, las metodologías, marcos teóricos y flujos de trabajo prácticos que un lingüista experto debe adoptar para construir un diccionario que maneje la polisemia con rigor científico. Nos alejamos aquí de la tradición artesanal basada en la introspección subjetiva para abrazar un paradigma empírico, fundamentado en la lingüística de corpus, la semántica cognitiva y el procesamiento del lenguaje natural (PLN). A lo largo de este documento, exploraremos cómo la transición desde el "arte" lexicográfico hacia la "ciencia" de datos léxicos ha transformado la manera en que identificamos, distinguimos y definimos los sentidos de las palabras.

1.1 La Naturaleza Ontológica del Significado Léxico

Para abordar la metodología paso a paso, primero es imperativo establecer qué entendemos por "significado" en el contexto de un diccionario moderno. Tradicionalmente, se asumía que los significados eran entidades estáticas almacenadas en el léxico mental, listas para ser recuperadas. Sin embargo, la investigación contemporánea sugiere que el significado es, en gran medida, construido "en línea" durante el proceso de comprensión. Según enfoques pragmáticos como la Teoría de la Relevancia, el sistema lingüístico proporciona solo un input

mínimo o una "pista" (clue), a partir de la cual el sistema pragmático inferencial del hablante construye conceptos *ad hoc* específicos para la ocasión.¹

Esta visión tiene implicaciones profundas para la lexicografía: si los sentidos son construcciones pragmáticas fluidas, el diccionario no puede aspirar a ser un inventario exhaustivo de todos los usos posibles. Más bien, debe funcionar como una herramienta que proporcione los "prototipos" o esquemas semánticos necesarios para que el usuario pueda realizar sus propias inferencias contextuales. Por lo tanto, el tratamiento de la polisemia no consiste en "capturar" significados fijos, sino en modelar el potencial semántico de una palabra.

1.2 El Espectro Homonimia-Polisemia

Una distinción crítica que debe abordarse antes de cualquier trabajo de campo es la diferenciación entre polisemia y homonimia. Clásicamente, la homonimia se refiere a palabras que comparten la misma forma (ortográfica o fonológica) pero cuyos significados no están relacionados (por ejemplo, *banco* como entidad financiera y *banco* como asiento), mientras que la polisemia implica significados relacionados (por ejemplo, *cuello* de una persona y *cuello* de una botella).²

Sin embargo, esta distinción es a menudo borrosa y depende de criterios que pueden entrar en conflicto:

1. **Criterio Etimológico:** Si las palabras provienen de raíces históricas diferentes, son homónimos. Este criterio es objetivo pero a menudo irrelevante para la sincronía actual (ej. *pupil* 'estudiante' y *pupil* 'pupila' en inglés tienen la misma raíz, pero los hablantes no sienten la conexión).⁴
2. **Criterio Semántico:** Basado en la intuición de los hablantes sobre la "relación" entre sentidos. Es subjetivo y variable.
3. **Criterio Formal:** Diferencias en la flexión o la categoría gramatical.

En la lexicografía moderna, especialmente en diccionarios orientados a la recepción (decodificación), algunos autores argumentan que esta distinción técnica es irrelevante para el usuario final y abogan por un tratamiento unificado donde la decisión de separar entradas (lematización) o agrupar sentidos (sub-entradas) se base puramente en la utilidad para la recuperación de información, llegando incluso a proponer la abolición de la distinción en favor de tratar cada "ítem de significado" de manera independiente.⁵ No obstante, para mantener la coherencia estructural y etimológica, la metodología que aquí se presenta asume la validez de la polisemia como una estructura radial organizada alrededor de un núcleo.

2. Marcos Teóricos para la Estructuración de la

Polisemia

El lingüista no puede operar en un vacío teórico. La elección del marco semántico determinará cómo se agrupan los datos del corpus y cómo se redactan las definiciones. Los dos pilares fundamentales para la lexicografía de la polisemia en el siglo XXI son la Teoría de Prototipos y la Semántica de Marcos.

2.1 La Teoría de Prototipos y la Estructura Radial

Desarrollada en el seno de la lingüística cognitiva (Rosch, Lakoff, Geeraerts), la Teoría de Prototipos rechaza la noción clásica de que las categorías se definen por condiciones necesarias y suficientes. En su lugar, propone que las categorías semánticas tienen una estructura interna graduada.⁸

Una palabra polisémica constituye una **categoría radial**. En el centro de esta estructura se encuentra el **sentido prototípico**, y a su alrededor se despliegan los sentidos periféricos, conectados por vínculos de semejanza familiar (family resemblance).

Criterios para Identificar el Prototipo

Según Evans (2005) y otros investigadores citados en la literatura especializada ⁸, existen criterios empíricos para determinar cuál es el sentido prototípico que debe encabezar la entrada del diccionario o servir como ancla para las derivaciones semánticas:

Criterio	Descripción	Relevancia Lexicográfica
Testimonio Histórico	El significado atestiguado más temprano en la historia de la lengua.	Crucial para diccionarios diacrónicos o etimológicos.
Predominancia en Frecuencia	El sentido que ocurre con mayor frecuencia en un corpus representativo.	Estándar de oro para diccionarios de aprendices (L2) y descriptivos modernos.
Potencial Derivativo	El sentido del cual se pueden derivar "más naturalmente" los otros sentidos.	Fundamental para la organización lógica de la entrada y la redacción de definiciones.
Experiencia Fenomenológica	El sentido relacionado con la experiencia humana	Facilita la comprensión cognitiva; los usuarios

	concreta y física (embodiment).	entienden lo abstracto a través de lo concreto.
--	------------------------------------	--

La aplicación de este modelo permite al lexicógrafo presentar la polisemia no como una lista aleatoria, sino como una narrativa coherente: desde lo físico/concreto hacia lo abstracto/metafórico. Por ejemplo, en el verbo *caer*, el movimiento físico descendente es el prototipo, y sentidos como "caer en desgracia" o "caer la noche" se tratan como extensiones metafóricas que irradian desde ese centro.

2.2 Semántica de Marcos (Frame Semantics)

La Semántica de Marcos, iniciada por Charles Fillmore, ofrece una herramienta indispensable para desenmarañar la polisemia verbal y nominal compleja. Esta teoría postula que las palabras no tienen significado en aislamiento, sino solo en relación con una estructura de conocimiento esquemática denominada "marco" (frame).¹⁰

Entender una palabra implica acceder a todo el conocimiento enciclopédico vinculado a ese marco. La polisemia surge a menudo cuando una misma palabra puede evocar marcos diferentes o destacar distintos elementos dentro del mismo marco.

Componentes del Análisis de Marcos en Lexicografía:

- **Unidad Léxica (Lexical Unit - LU):** La pareja formada por una palabra y el marco específico que evoca. Un lema polisémico contendrá múltiples LUs.
- **Elementos del Marco (Frame Elements - FEs):** Los participantes semánticos de la escena. Por ejemplo, en el marco de COMERCIO, los FEs son *Comprador*, *Vendedor*, *Mercancía* y *Dinero*.

Aplicación Práctica:

Al analizar un verbo como *to run* (correr), el lingüista debe determinar si el uso en una oración activa el marco de MOVIMIENTO_AUTÓNOMO (donde el sujeto es un agente animado) o el marco de OPERACIÓN_DE_MÁQUINA (donde el sujeto es un mecanismo). Si los Elementos del Marco obligatorios cambian (de Agente a Máquina, de Meta física a Estado resultante), estamos ante una distinción de sentido robusta que justifica la separación en acepciones distintas.¹² La Semántica de Marcos proporciona así un criterio "inter-subjetivo" más fiable que la mera intuición para justificar el "splitting" (división) de sentidos.

3. Infraestructura Tecnológica y Diseño del Corpus

Antes de que comience el análisis semántico propiamente dicho, es necesario establecer la infraestructura de datos. En la era actual, la lexicografía es una disciplina computacional. No es posible gestionar la complejidad de la polisemia sin grandes volúmenes de datos y

herramientas de procesamiento sofisticadas.

3.1 Diseño y Tipología del Corpus

El corpus es la única fuente de evidencia empírica válida para el lexicógrafo moderno. Su diseño debe ser meticuloso para evitar sesgos que distorsionen la representación de la polisemia.¹⁴

- **Corpus Monolingüe de Referencia:** Debe ser masivo (orden de miles de millones de palabras, como el *TenTen Corpus*) para asegurar que incluso los sentidos raros de palabras frecuentes o los sentidos frecuentes de palabras raras estén representados estadísticamente. La diversidad de géneros (noticias, ficción, académico, oral transcrito) es vital; un corpus solo de textos legales no mostrará la polisemia coloquial de una palabra.
- **Corpus Diacrónico:** Esencial para detectar neologismos y obsolescencias. Permite al lexicógrafo marcar sentidos como "arcaicos" o rastrear el surgimiento de nuevos sentidos polisémicos (cambio semántico).¹⁶
- **Corpus Paralelo (Bitextos):** Para proyectos bilingües, o incluso monolingües que buscan validación cruzada. Consiste en textos originales en L1 alineados con sus traducciones en L2. La variación en la traducción es uno de los indicadores más potentes de la polisemia en la lengua origen (véase la sección sobre Metodología de Traducción más adelante).¹⁷

3.2 Preprocesamiento Lingüístico (NLP Pipeline)

El corpus crudo es inútil para el análisis fino de la polisemia. Debe someterse a un enriquecimiento mediante herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN):

1. **Tokenización y Lematización:** Reducción de todas las formas flexionadas a su forma canónica (lema). Esto es crucial para que el análisis de *correr* incluya datos de *corrió*, *correremos*, etc.
2. **Etiquetado Gramatical (POS Tagging):** Asignación de categoría gramatical. Permite distinguir homónimos gramaticales (ej. *corte* como sustantivo vs. *corte* como verbo). Errores en esta etapa pueden contaminar el análisis de sentidos.¹⁹
3. **Análisis Sintáctico (Dependency Parsing):** Identificación de funciones sintácticas (sujeto, objeto directo, modificador). Esto permite extraer "Word Sketches" precisos, que son la base del análisis distribucional del significado.²⁰

3.3 Sistemas de Redacción de Diccionarios (DWS)

El lingüista debe operar dentro de un entorno de software especializado, como **TshwaneLex (TLex)** o plataformas integradas en la nube. Estos sistemas gestionan la estructura XML subyacente del diccionario, permitiendo:

- Anidar sentidos y sub-sentidos de manera jerárquica.
- Garantizar la consistencia de las etiquetas (dominios, registros).

- Visualizar la entrada como un árbol (Tree View) para gestionar la complejidad de la polisemia.²¹
- Integrar consultas de corpus directamente en la interfaz de redacción.

4. Metodología de Análisis I: Identificación de Sentidos (Sense Identification)

Esta fase constituye el núcleo del trabajo intelectual del lingüista. El objetivo es transformar el continuo de usos observados en el corpus en unidades discretas de significado.

4.1 Perfilado de Comportamiento (Behavioral Profiling)

El método de *Behavioral Profiling* (BP), defendido por investigadores como Gries, Divjak y Atkins, es la técnica manual más rigurosa para establecer distinciones de sentido.²³ Se basa en la hipótesis distribucional: **diferencias en el significado correlacionan con diferencias en la sintaxis y la colocación.**

Protocolo de Ejecución:

1. **Muestreo:** Se extrae una muestra aleatoria de líneas de concordancia (KWIC) para el lema objetivo (ej. 500-1000 líneas).
2. **Etiquetado de Identificadores (ID Tags):** El lingüista analiza cada línea y asigna etiquetas que describen el contexto inmediato. Estas etiquetas no son el significado en sí, sino sus "huellas" formales:
 - *Etiquetas Morfológicas:* Número, tiempo verbal, aspecto.
 - *Etiquetas Sintácticas:* Transitividad, tipo de preposición regida, voz pasiva/activa.
 - *Etiquetas Semánticas:* Clase semántica del sujeto (Humano, Artefacto, Abstracto), clase semántica del objeto.
3. **Análisis de Clústeres:** Una vez codificada la muestra, se aplican técnicas estadísticas (como el análisis de clústeres jerárquico) para agrupar las líneas que comparten patrones de ID Tags similares.
 - *Resultado:* Si el análisis muestra que el 100% de los casos donde *sentir* lleva un complemento oracional (*sentir que...*) tienen un significado cognitivo ("opinar/notar"), mientras que los casos con objeto nominal concreto (*sentir el frío*) tienen significado perceptivo físico, la división de la polisemia queda validada empíricamente.²⁵

4.2 Uso de "Word Sketches" (Bocetos de Palabras)

Para un análisis más rápido y a gran escala, se utilizan los *Word Sketches* generados por herramientas como Sketch Engine. Estos son resúmenes automáticos del comportamiento combinatorio de una palabra.²⁰

El lingüista debe examinar las columnas de relaciones gramaticales buscando patrones de

polisemia:

- **Colocados de Sujeto:** Si un verbo tiene como sujetos frecuentes tanto a *personas* como a *enfermedades*, sugiere dos sentidos (agente activo vs. causa inanimada).
- **Colocados de Modificador:** Para un sustantivo como *célula*, si los adjetivos modificadores se agrupan en *terrorista*, *durmiente*, *activa* y por otro lado en *madre*, *epitelial*, *eucariota*, se revelan claramente dos dominios semánticos distintos (político vs. biológico).
- **Interpretación de Métricas:** Se debe prestar atención tanto a la frecuencia absoluta como al *LogDice* (puntuación de saliencia). El *LogDice* alto indica colocaciones exclusivas y típicas, que son las mejores candidatas para diferenciar sentidos sutiles.²⁰

4.3 Inducción Automática de Sentidos (Word Sense Induction - WSI)

La tecnología actual permite una "primera pasada" automática. Algoritmos de WSI utilizan *word embeddings* (representaciones vectoriales contextuales tipo BERT o Word2Vec) para agrupar las ocurrencias de una palabra en el corpus según la similitud de sus contextos.²⁶

- **Utilidad:** El sistema presenta al lingüista, por ejemplo, 5 clústeres de uso para la palabra *banco*.
- **Limitación:** Los algoritmos no "saben" significado; agrupan por similitud estadística. Pueden separar usos que un humano consideraría el mismo sentido (ej. *banco* en contextos de inversión vs. *banco* en contextos de crédito).
- **Mejor Práctica:** Utilizar WSI como herramienta de descubrimiento para no pasar por alto sentidos raros, pero nunca confiar ciegamente en la segmentación automática. El lingüista debe validar, fusionar o rechazar los clústeres propuestos.

5. Metodología de Análisis II: Criterios de Distinción (Lumping vs. Splitting)

Una vez identificados los patrones de uso, el lingüista se enfrenta a la decisión editorial más crítica: ¿Cuándo dos usos constituyen dos acepciones distintas (*splitting*) y cuándo son variantes contextuales de una sola acepción (*lumping*)? Esta decisión define la "granularidad" del diccionario.⁵

5.1 Criterios para la División (Splitting)

Se debe optar por crear una nueva acepción cuando se cumplan condiciones específicas que demuestren una discontinuidad semántica:

1. **Antagonismo Semántico (Pruebas de Ambigüedad):**
 - *Prueba de Zeugma:* Intentar coordinar dos usos en una misma oración. Si el resultado es extraño o humorístico (silepsis), los sentidos son distintos. Ej: "Juan

perdió su pasaporte y la compostura". La extrañeza indica que *perder* (objeto físico) y *perder* (estado mental) son sentidos distintos.²

- **Prueba de Contradicción:** ¿Puede afirmarse y negarse la palabra al mismo tiempo respecto al mismo referente bajo diferentes sentidos? "*Ese libro es una historia triste (contenido), pero pesa dos kilos (objeto físico)*".
- 2. **Patrones Sintácticos Exclusivos:** Si un significado solo es accesible bajo una estructura gramatical específica (ej. un verbo que solo es reflexivo en un sentido, o un sustantivo que solo es incontable en un sentido).
- 3. **Dominios Temáticos Incompatibles:** El uso de etiquetas de dominio (Medicina, Derecho, Náutica) suele implicar marcos semánticos distintos que requieren definiciones separadas para ser precisos.³⁰
- 4. **Traducción Divergente (en diccionarios bilingües):** Si la palabra L1 se traduce consistentemente por dos palabras distintas en L2 en función del contexto, esto es evidencia fuerte de polisemia en L1.³¹

5.2 Criterios para la Agrupación (Lumping)

Se debe optar por mantener los usos bajo una misma definición (quizás con notas de uso) cuando:

1. **Vaguedad vs. Polisemia:** Si la diferencia de significado es atribuible enteramente al contexto y no a la palabra en sí. Ej: *Vecino* puede referirse a un hombre o una mujer, pero esto no justifica dos acepciones; es vaguedad de género, no polisemia.
2. **Continuo Metafórico Transparente:** Si la extensión figurada es tan obvia y productiva que cualquier hablante la infiere sin ayuda, puede incluirse como un subsentido o simplemente mencionarse en la definición principal. El exceso de división (oversplitting) aumenta la carga cognitiva del usuario, dificultando la búsqueda de la información relevante.⁹
3. **Economía y Usabilidad:** En diccionarios de aprendices o de bolsillo, se prefiere el *lumping* para ofrecer una visión general clara. En diccionarios históricos o de referencia mayor, se tolera más *splitting*.

5.3 Tabla Comparativa de Estrategias

Estrategia	Ventajas	Desventajas	Uso Recomendado
Lumping (Agrupar)	Facilita la visión global; reduce la redundancia; enfatiza el núcleo semántico común.	Puede ocultar matices importantes; definiciones demasiado generales o	Diccionarios escolares, de aprendices básicos, de bolsillo.

		abstractas; difícil para la traducción precisa.	
Splitting (Dividir)	Alta precisión; útil para la producción de textos y traducción; refleja distinciones sutiles.	Abruma al usuario con listas largas; puede crear distinciones artificiales; redundancia en definiciones.	Diccionarios grandes, históricos, tesauros, bases de datos para NLP.

6. Construcción de la Microestructura: Definiciones y Ejemplos

Tras establecer la estructura de sentidos (la macroestructura de la entrada), el lingüista procede a redactar el contenido de cada acepción.

6.1 Redacción de Definiciones (Definiens)

La definición es el instrumento principal para explicar el significado. Su estilo debe adaptarse al tipo de polisemia.

- **Enfoque Genus-Differentia (Aristotélico):**
 - Estándar para sustantivos y términos técnicos.
 - Fórmula: = [Género Próximo] +.
 - *Aplicación en Polisemia:* Es vital que el "Género Próximo" cambie si la categoría ontológica cambia.
 - *Sentido 1:* Ratón [Animal] = Pequeño roedor...
 - *Sentido 2:* Ratón = Periférico de ordenador...
 - Esta técnica asegura que la distinción ontológica (Animal vs. Objeto) sea explícita desde la primera palabra de la definición.³³
- **Definiciones de Frase Completa (Full-Sentence Definitions):**
 - Popularizadas por el diccionario COBUILD.
 - Integran la palabra en su contexto sintáctico típico.
 - Ejemplo: "If you **manage** to do something, you succeed in doing it especially after trying hard."
 - *Ventaja:* Enseña al usuario cómo usar la palabra gramaticalmente (coligación) al mismo tiempo que explica su significado. Es especialmente útil para distinguir sentidos verbales polisémicos que rigen preposiciones distintas.³⁵
- **Vocabulario Definidor (Defining Vocabulary):**

- Para evitar la circularidad y asegurar la comprensión, las definiciones deben escribirse usando un conjunto restringido de palabras (generalmente las 2.000-3.000 más frecuentes). Esto garantiza que la definición sea semánticamente más simple que el término definido.³⁵

6.2 Selección de Ejemplos y Evidencia

Los ejemplos cumplen una función probatoria y didáctica. No deben ser inventados por el lexicógrafo (salvo en diccionarios pedagógicos muy básicos), sino extraídos del corpus.

- **Algoritmo GDEX (Good Dictionary Examples):**
 - La selección manual es lenta. Herramientas como Sketch Engine implementan GDEX, un algoritmo que puntúa las oraciones del corpus según su idoneidad lexicográfica.³⁶
 - *Criterios GDEX:*
 1. **Longitud:** Penaliza oraciones muy cortas o muy largas.
 2. **Frecuencia Léxica:** Penaliza oraciones que contienen palabras raras o difíciles, ya que distraen del lema principal.
 3. **Contexto:** Prefiere oraciones que contienen colocados típicos del lema.
 4. **Integridad:** Evita oraciones con anáforas no resueltas ("*Él lo hizo*" - ¿quién es él? ¿qué hizo?).
- **El Concepto de Ejemplo "Vanilla":**
 - El primer ejemplo de cada acepción debe ser "vainilla": simple, paradigmático y claro. Debe mostrar el uso más central y frecuente del sentido en cuestión, sin complejidades estilísticas o ironía. Los ejemplos subsiguientes pueden mostrar variaciones más complejas.³⁸

7. Perspectiva Bilingüe: Equivalencia y Traducción

La creación de diccionarios bilingües introduce una complejidad adicional: la falta de isomorfismo entre lenguas. La polisemia en la lengua origen (L1) raramente mapea 1:1 con la lengua meta (L2).

7.1 Tipología de Equivalencia

El lingüista debe clasificar la relación entre el lema L1 y sus posibles traductores en L2 para decidir la estrategia de presentación.³⁹

1. **Equivalencia Completa:** Los conceptos y sus rangos de uso son idénticos. (Raro fuera de terminología técnica estricta).
2. **Equivalencia Parcial (La norma en léxico general):**
 - *Divergencia:* Un lema polisémico en L1 corresponde a varios en L2.
 - L1: *Wood* -> L2: *Madera* (material) / *Bosque* (lugar).
 - **Estrategia:** Dividir acepciones rigurosamente y usar **discriminadores de sentido** (glosses) en L1 para que el usuario sepa cuál elegir.⁴¹

- *Convergencia*: Varios sentidos de L1 corresponden a uno solo en L2.
 - L1: *Cousin* (masc) / *Cousin* (fem) -> L2: *Primo* (o viceversa, dependiendo del par de lenguas).
 - **Estrategia**: Se puede optar por agrupar (lumping) en el diccionario bilingüe si la distinción es irrelevante para la traducción, ahorrando espacio.

3. Equivalencia Cero (Lexical Gaps):

- El concepto L1 no existe en L2 (conceptos culturales, realia).
- **Estrategia**: No inventar un equivalente. Proveer una **explicación** o paráfrasis, y quizás sugerir un préstamo o calco establecido. El tratamiento de la polisemia aquí implica explicar el sentido cultural específico.³⁹

7.2 Discriminadores de Sentido (Semantic Glossing)

Para manejar la polisemia divergente, es obligatorio el uso de discriminadores. Estos deben ser:

- **Precisos**: Distinguir inequívocamente el sentido.
- **Breves**: No ocupar espacio innecesario.
- **En la Lengua Origen (L1)**: El usuario que busca la palabra *banco* necesita la pista en su propio idioma (*asiento* vs *finanzas*), no en la lengua que desconoce.
- **Tipos de Discriminadores**:
 - *Sinónimos*: *banco* (=asiento).
 - *Hiperónimos*: *banco* (mueble).
 - *Contexto Típico*: *banco* (en un parque).
 - *Dominio*: *banco* [ECON].

7.3 El Método de Traducción Inversa y Recursiva

Para validar la equivalencia de sentidos polisémicos, se puede utilizar un método recursivo con diccionarios o corpus paralelos³¹:

1. Traducir L1 (sentido A) -> L2 (término X).
2. Traducir L2 (término X) -> L1.
3. Si el resultado vuelve al sentido A original ("cerrar el bucle"), la equivalencia es fuerte. Si vuelve a un sentido diferente o a otra palabra, la equivalencia es débil o parcial y requiere notas aclaratorias. Este proceso ayuda a detectar "falsos amigos" y solapamientos parciales en la estructura polisémica.

8. Gestión del Proyecto y Flujo de Trabajo

La lexicografía es una labor de equipo y de gestión de datos complejos.

8.1 Sistemas de Escritura de Diccionarios (DWS) - Caso TshwaneLex

El uso de herramientas como **TshwaneLex** es estándar. Estas herramientas no son simples procesadores de texto, sino gestores de bases de datos relacionales orientados a objetos léxicos.

- **Estructura de Árbol (Tree View):** Permite al lexicógrafo visualizar y manipular la jerarquía de la polisemia (arrastrar y soltar un subsentido para convertirlo en sentido principal).
- **Herencia de Atributos:** Si se marca un sentido principal como "Verbo Transitivo", los subsentidos pueden heredar esta propiedad o sobreescribirla, asegurando la consistencia gramatical.
- **Control de Calidad:** Scripts automáticos pueden verificar que cada acepción tenga al menos un ejemplo y una definición, y que no existan discriminadores vacíos.²¹

8.2 El Futuro: Lexicografía Asistida por IA

La integración de Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) está transformando el flujo de trabajo hacia la **posedición**.

- **Generación Automática:** Se puede solicitar a un modelo entrenado que genere un borrador de entrada para una palabra, sugiriendo la división de sentidos y ejemplos basados en sus datos de entrenamiento.
- **Validación Humana:** El rol del lingüista cambia de "creador" a "verificador". Debe contrastar las alucinaciones de la IA (sentidos inventados) con la evidencia del corpus real. La IA acelera el borrador, pero el criterio humano sobre la estructura polisémica (basado en la teoría de prototipos y marcos) sigue siendo insustituible para garantizar la usabilidad.¹⁴

9. Conclusiones

La creación de un diccionario enfocado en la polisemia es una empresa científica que requiere abandonar la intuición en favor de la evidencia. La metodología aquí expuesta —que transita desde el diseño del corpus y el perfilado de comportamiento hasta la redacción de definiciones genus-differentia y la selección algorítmica de ejemplos— garantiza que el producto final no sea un mero listado de palabras, sino un mapa cognitivo preciso del léxico.

El lingüista debe actuar como un arquitecto de la información, equilibrando la precisión descriptiva (splitting) con la accesibilidad pedagógica (lumping), y utilizando la tecnología no como un fin, sino como el medio para revelar la compleja pero fascinante estructura radial del significado humano. La adopción de estándares como la Semántica de Marcos y el uso de herramientas de gestión avanzadas (DWS) asegura que el diccionario resultante sea consistente, sostenible y, sobre todo, útil para descodificar la riqueza polisémica de la lengua.

Obras citadas

1. The semantics and pragmatics of polysemy: a relevance-theoretic account - UCL Discovery, fecha de acceso: diciembre 16, 2025,
<https://discovery.ucl.ac.uk/1139079/1/1139079.pdf>
2. Polysemy and Homonymy | PDF | Lexicology | Linguistics - Scribd, fecha de acceso: diciembre 16, 2025,
<https://www.scribd.com/document/466934369/Polysemy-and-homonymy>
3. Understanding the difference between polysemy and homonymy Polisemiya va homonimiya o'rtasidagi farqlarni tushunish - inLIBRARY, fecha de acceso: diciembre 16, 2025,
<https://inlibrary.uz/index.php/foreign-linguistics/article/download/68226/69640>
4. Polysemy and Homonymy and their Importance for the Study of Word Meaning - Arrow@TU Dublin, fecha de acceso: diciembre 16, 2025,
<https://arrow.tudublin.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1124&context=itbj>
5. (PDF) Meaning identification and meaning selection for general ..., fecha de acceso: diciembre 16, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/281107535_Meaning_identification_and_meaning_selection_for_general_language_monolingual_dictionaries
6. There is no need for the terms polysemy and homonymy in lexicography - Lexikos, fecha de acceso: diciembre 16, 2025,
<https://lexikos.journals.ac.za/pub/article/view/1251/763>
7. Polyseme Selection, Lemma Selection and Article Selection - SciELO South Africa, fecha de acceso: diciembre 16, 2025,
https://scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392017000100005
8. (PDF) The Application of the Prototype Theory in Lexicographic ..., fecha de acceso: diciembre 16, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/311501014_The_Application_of_the_Prototype_Theory_in_Lexicographic_Practice_A_Proposal_of_a_Model_for_Lexicographic_Treatment_of_Polysemy
9. (PDF) Structuring Polysemy in English Learners' Dictionaries: A Prototype Theory-Based Model - ResearchGate, fecha de acceso: diciembre 16, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/330727566_Structuring_Polysemy_in_English_Learners'_Dictionaries_A_Prototype_Theory-Based_Model
10. 2. A bilingual lexical database for Frame Semantics - De Gruyter Brill, fecha de acceso: diciembre 16, 2025,
<https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9783110212976.1.37/html>
11. 96 • 2011 - EXMARaLDA, fecha de acceso: diciembre 16, 2025,
<https://exmaralda.org/gscl2011/downloads/AZM96.pdf>
12. Bilingual FrameNet Dictionaries for Machine Translation - LREC, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2002/pdf/52.pdf>
13. FrameNet at 25 | International Journal of Lexicography - Oxford Academic, fecha de acceso: diciembre 16, 2025,
<https://academic.oup.com/ijl/article/37/3/263/7708430>
14. Automating the Creation of Dictionaries: Are We Nearly There? - Humanising Language Teaching, fecha de acceso: diciembre 16, 2025,

- <https://www.hltmag.co.uk/feb24/automating-the-creation-of-dictionaries>
15. Introduction to Corpus-Based Lexicographic Practice | DARIAH-Campus, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://campus.dariah.eu/resources/hosted/introduction-to-corpus-based-lexicographic-practice>
 16. A State-of-the-Art of Semantic Change Computation - arXiv, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://arxiv.org/pdf/1801.09872>
 17. Leveraging Large Corpora for Translation Using Sketch Engine (Chapter 7), fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://www.cambridge.org/core/books/advances-in-empirical-translation-studies/leveraging-large-corpora-for-translation-using-sketch-engine/2C31D646FEC3EE80B08D701EB033D1CD>
 18. Coping With Lexical Gaps When Building Aligned Multilingual Wordnets - ResearchGate, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, https://www.researchgate.net/publication/2470363_Coping_With_Lexical_Gaps_When_Building_Aligned_Multilingual_Wordnets
 19. Semi-automatic building of large-scale digital dictionaries - eLex Conferences, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, https://elex.link/elex2021/wp-content/uploads/2021/08/eLex_2021_23_pp396-407.pdf
 20. Word sketch - collocations and word combinations - Sketch Engine, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://www.sketchengine.eu/guide/word-sketch-collocations-and-word-combinations/>
 21. Introducing TshwaneLex – A New Computer Program for the Compilation of Dictionaries, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, https://www.researchgate.net/publication/261835408_Introducing_TshwaneLex_-_A_New_Computer_Program_for_the_Compilation_of_Dictionaries
 22. Building a Collaborative Workspace for Lexicography Works in Indonesia, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://elex.link/elex2017/wp-content/uploads/2017/09/paper18.pdf>
 23. word sense disambiguation using id tags - Universität Klagenfurt, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, https://www.wg.uni-klu.ac.at/iaa/papers/nikoladobric/WORD_SENSE_DISAMBIGUATION_USING_ID_TAGS_NDobric.pdf
 24. Introduction to Lexicography for FieldWorks Language Explorer - LanguageTechnology.org, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://downloads.languagetechnology.org/fieldworks/Documentation/Intro%20to%20Lexicography/Introduction%20to%20Lexicography.htm>
 25. Corpus-based methods and cognitive semantics: The many senses ..., fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <http://www.tufts.ac.jp/ts/personal/corpuskun/pdf/Gries2006a.pdf>
 26. Word sense induction | Sketch Engine, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://www.sketchengine.eu/guide/word-sense-induction/>
 27. Automatic word sense induction - Sketch Engine, fecha de acceso: diciembre 16,

- 2025, <https://www.sketchengine.eu/news/automatic-word-sense-induction/>
28. Inferring Knowledge with Word Refinements in a Crowdsourced Lexical-Semantic Network - ACL Anthology, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://aclanthology.org/C14-1036.pdf>
 29. Henning Bergenholtz & Heidi Agerbo* Meaning Identification and Meaning Selection for General Language Monolingual Dictionari - Semantic Scholar, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://pdfs.semanticscholar.org/547f/308f6a62f3febaad7075cf9068e1972f456f.pdf>
 30. PROBLEMS OF ENGLISH LEXICOGRAPHY: AN IN-DEPTH STUDY OF CHALLENGES AND COMPLEXITIES - inLIBRARY, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63619>
 31. Through seen through the looking glass of translation equivalence: a proposed method for determining closeness of word senses - Brill, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://brill.com/downloadpdf/book/edcoll/9789401207478/B9789401207478-s005.pdf>
 32. Polysemy in Sentence Comprehension: Effects of Meaning Dominance - PMC, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3505093/>
 33. From Knowledge Representation to Knowledge Organization and Back - arXiv, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://arxiv.org/html/2312.07302v2>
 34. Writing with Meaning: The Power of Semantics in Technical Writing | by Swapnali Saikia, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://swapnali-sinha.medium.com/writing-with-meaning-the-power-of-semantics-in-technical-writing-13a07fdd2a09>
 35. Learner's Dictionaries (Chapter 6) - Cambridge University Press, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-the-dictionary/learners-dictionaries/E23476A4D9011E02FFFD87F6F5C41E90>
 36. Candidate sentence selection for language learning exercises: from a comprehensive framework to an empirical evaluation - ACL Anthology, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://aclanthology.org/2016.tal-3.4.pdf>
 37. Controllable Dictionary Example Generation: Generating Example Sentences for Specific Targeted Audiences - ACL Anthology, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://aclanthology.org/2022.acl-long.46.pdf>
 38. Examples, examples: What can you learn from a lexicographer? - MaWSIG - IATEFL, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://mawsig.iatefl.org/blog/examples-examples-what-can-you-learn-from-a-lexicographer/>
 39. (PDF) Equivalence in Bilingual Dictionaries - ResearchGate, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, https://www.researchgate.net/publication/346480663_Equivalence_in_Bilingual_Dictionaries
 40. Equivalence in Bilingual Dictionaries - ERIC, fecha de acceso: diciembre 16, 2025,

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1279936.pdf>

41. Equivalents and Explanations in Bilingual Dictionaries by L. Zgusta, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://mt-archive.net/70/LRC-1971-Zgusta-1.pdf>
42. Refinement of the Classification of Translations – Extension of the vartrans Module in OntoLex-Lemon - ACL Anthology, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://aclanthology.org/2023.ltk-1.4.pdf>
43. Auto-generating Bilingual Dictionaries - eLex Conferences, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://elex.link/elex2017/wp-content/uploads/2017/09/paper28.pdf>
44. Generative AI and Lexicography: The Current State of the Art Using ChatGPT - Oxford Academic, fecha de acceso: diciembre 16, 2025, <https://academic.oup.com/ijl/advance-article/doi/10.1093/ijl/ecad021/7288213?login=false>