

der null?
si ⇒ volver a raiz subarbol.

Izq null?
si ⇒ *Guardar value*

53
93
97
38
71
70
31
24
34
17

Visitar Raiz — pre order
Visitar Izq.
Visitar raiz — In order
visitar der.
visitar raiz — post order

↓

```
Void Inorder (Node<t> root) {
  if (root.left != null) Inorder (root.left);
  print (root.value);
  if (root.right != null) Inorder (root.right);
```

PreOrder

7, 6, 4, 2, 1, 3, 5, 169, 8, 17, 14, 12, 11, 10, 9,
13, 16, 15, 36, 31, 20, 24, 27, 25, 34,
32, 35, 63, 57, 56, 48, 41, 40, 53, 59,
61, 76, 65, 64, 72, 78, 77, 87, 79,
97, 93, 91, 114, 749, 695, 615, 545,
754, 770, 953, 1000.

In Order

67, 71,
74

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 27,
31, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 48,
53, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65,
72, 76, 77, 78, 79, 87, 91, 93,
97, 114, 169, 545, 615, 695,
749, 754, 770, 953, 1000.

Post order

1, 3, 2, 5, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 12, 15,
16, 14, 25, 27, 24, 20, 32, 35, 34,
31, 40, 41, 53, 48, 56, 61, 59, 57,
64, 67, 71, 74, 72, 65, 77, 79, 91, 93,
114, 97, 87, 78, 76, 63, 36, 17, 8,
545, 615, 695, 100, 953, 720, 754, 749,
169, 7