

Modul 1 — Dasar Web

HTML Dasar: Struktur dan Semantik · CSS Dasar: Style, Box Model, dan Cascade

Mata Kuliah Proyek 3 — Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Web · D3 Teknik Informatika

Nama	Hasbi Wiryana Al Faza
NIM	251511012
Kelas	D3-2A
Tanggal Mulai	07 September 2026
Tanggal Pengumpulan	11 September 2026
URL Repository	

Petunjuk Penggunaan

- ☐ Isi worksheet bersamaan dengan pengerjaan modul.
- ☐ Jawab singkat dan spesifik berdasarkan kode atau hasil pengamatan.
- ☐ Tuliskan nama screenshot atau bukti pada kolom yang tersedia.
- ☐ Gunakan lembar ini untuk eksperimen, tantangan, tugas praktikum, mini project, dan refleksi.

A. Eksperimen

A1. Eksperimen Request–Response


Objek	Method / Status	Size / Time	Fungsi yang Saya Pahami
Document / HTML	GET/200	32,1kb / 367 ms	Kerangka utama dari halamannya
Stylesheet / CSS	GET/200	3 ms	Mengatur gaya visual dan juga tata letak pada kerangka html
Image	GET/200	3 ms	Menyajikan konten visual (gambar)
Java Script	GET/200	4 ms	Memberikan interaktifitas pada halaman web


Jelaskan hubungan browser, request, response, HTML, dan CSS dengan kata-kata Anda sendiri.

Hubungannya yang ialah browser akan meminta request kepada server tentang data di halaman tersebut lalu dijawab dengan response dari web tersebut berisi data data atau dokumen dari web atau halaman tersebut, browser pertama kali akan mendapatkan file HTML untuk membangun si kerangka dan struktur dari web nya lalu memuat file CSS untuk mengatur warna, tata letak dan desain visualnya yang menjadikan semuanya saling berhubungan

A2. Eksperimen Diagnosis Error HTML

Metode Ubah satu hal, amati gejala, kumpulkan bukti, simpulkan penyebab, perbaiki, lalu uji ulang.

Kasus	Gejala	Bukti DevTools / Validator	Penyebab	Perbaikan
A - Path gambar	Gambar tidak dapat dimuat di halaman web	 Status menunjukkan 404 not found pada tab network untuk file gambar	Kode memanggil nama file yang salah (typo) sehingga path dan kapitalisasi hurufnya tidak cocok	Memperbaiki atribut path pada kode agar sesuai dengan nama folder dan file yang sebenarnya yaitu <code>src="kampus.JPG"</code>
B - ID tautan	Tautan "lihat jadwal" tidak bergerak diklik	 Nama yang dipanggil "#agenda" berbeda dengan targetnya "#jadwal"	ID target tidak ada atau nilainya berbeda dengan nilai href pada tautan	Menyamakan nilai href dengan nilai ID elemen target dengan mengembalikan nilai <code>href="#agenda"</code> menjadi <code>href="#jadwal"</code>

Kasus	Gejala	Bukti DevTools / Validator	Penyebab	Perbaikan
C - Nesting/tag	Tampilan menjadi berantakan	 Kode pada halaman web tidak sesuai dengan kode aslinya	<footer> diletakan pada main lalu ada <section> yang dihapus	Mengembalikan <section> dan memindahkan <footer> agar letaknya berada diluar <main>
D - Charset	Berpotensi memunculkan karakter aneh atau cacat pada teks		Tag <meta charset="utf-8"> tidak ada di bagian head	Menambahkan kembali tag <meta charset="utf-8"> di dalam elemen <head>

Kasus yang paling sulit dan cara saya menemukan penyebabnya:

B. Pertanyaan Pemahaman

Mengapa bagian tertentu menggunakan section, bukan div?

section memiliki makna semantik untuk mengelompokkan konten bertema, sedangkan div hanyalah wadah kosong tanpa makna. Mengapa navigasi ditempatkan di dalam nav?

Apa perbedaan dampak alt kosong dan alt yang informatif?

alt informatif mendeskripsikan gambar alt kosong menandakan gambar hanya dekorasi dan bisa diabaikan

Dari mana nilai warna tombol berasal?

Dari css yang menargetkan tombol tersebut

Mengapa ukuran card tidak melebihi width setelah diberi padding?

Karena menggunakan properti css box-sizing dan border-box

Aturan mana yang menang jika dua selector memberi warna berbeda?

penanda (*selector*) yang tingkatannya lebih kuat, contohnya ID akan selalu mengalahkan Class. Jika tingkatannya sama, maka kode yang letaknya paling bawah di dalam file CSS yang akan dipakai

Apa yang berubah pada main axis setelah media query?

Arah susunan elemen (*flex-direction*), umumnya berubah dari berjejer menyamping menjadi tumpukan ke bawah saat layar sempit

Mengapa Anda memilih breakpoint tersebut?

Karena angka tersebut adalah batas resolusi standar yang menyesuaikan ukuran layar perangkat

Elemen mana yang pertama kali menyebabkan layout terlalu sempit?

Elemen gambar atau

C. Independent Challenge

C1. Artikel Kegiatan Kampus

Keputusan	Isian Mahasiswa
Struktur semantik yang dipilih	header, nav, main, article, section, figure, figcaption, time, blockquote, dan footer
Susunan h1 dan h2	Terdapat satu h1 sebagai judul utama berita kemudian h2 digunakan dibawahnya sebagai judul setiap sub bagian (latar belakang dan rangkaian kegiatan)
Penempatan time, figure, figcaption, blockquote	Time diletakan di informasi publikasi untuk menandai waktu valid, figure dan figcaption diletakkan di antara section untuk membungkus gambar beserta deskripsi konteksnya, blockquote diletakkan di dalam section "Rangkaian Kegiatan" khusus untuk membungkus teks kutipan
Alt gambar	Mahasiswa berdiskusi di depan komputer saat lokakarya web
Tautan kembali dan tujuan	Kembali ke daftar kegiatan dengan atribut tujuan href="index.html"

- ☐ Semua data mentah ditempatkan sesuai makna.
- ☐ Tepat satu h1 dan heading hierarkis.
- ☐ datetime valid.
- ☐ Gambar memiliki alt dan figcaption.
- ☐ Validator tidak memiliki error utama.


Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
artikel.html		Kode utama yang memuat struktur dokumen dan elemen semantik secara valid
Screenshot halaman		Memperlihatkan hasil tampilan web di browser secara keseluruhan
Hasil validator		Membuktikan halaman lolos pengujian tanpa adanya error pada struktur utama dan hanya warning saja



Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
Alasan article, section, dan time		article: Membungkus isi berita mandiri. section: Membagi konten berdasar tema spesifik. time: Memberi metadata waktu pada publikas

C2. Pricing Card

Keputusan	Isian Mahasiswa
Custom properties yang digunakan	--bg-color, --card-bg, --text-primary, --accent-color, --border-color, --radius, dan --gap dideklarasikan pada elemen :root
Reusable class dan modifier featured	.price-card dan .button adalah reusable class yang diterapkan di ketiga kartu. .price-card--featured adalah modifier murni yang hanya menambah border
Layout 375 px	Menggunakan susunan vertikal (satu kolom) dengan flex-direction: column agar elemen menyesuaikan lebar layar dan terhindar dari overflow
Layout 1024 px	Menggunakan susunan horizontal (sejajar) dengan flex-direction: row dan membagi lebar tiap kartu menjadi sekitar 30% agar ruang terisi seimbang
Hover dan focus-visible	Diterapkan pada kelas .button. Hover memberikan efek warna latar lebih gelap, sedangkan focus-visible memunculkan outline (garis luar) kuning agar indikator navigasi keyboard terlihat jelas
Breakpoint dan alasannya	Menggunakan @media (min-width: 768px). Alasannya resolusi 768px merupakan titik ideal di mana lebar layar mulai cukup luas untuk menyusun tiga kartu secara berdampingan tanpa membuat teks di dalamnya menjadi terlalu berdesakan

- ☐ Ketiga card konsisten.
- ☐ Modifier hanya memuat perbedaan card unggulan.
- ☐ Tombol dapat dicapai keyboard.
- ☐ Tidak overflow pada 320 px.
- ☐ Cascade, box model, dan flex dapat ditunjukkan melalui DevTools.

Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
pricing.html		Menggunakan struktur semantik dengan section dan article

Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
css/pricing.css		Menggunakan custom properties, flexbox, dan tanpa !important
Screenshot 375 px		Tampilan aman tersusun satu kolom (tidak overflow)
Screenshot 1024 px		Tampilan tersusun rapi satu baris berdampingan
Paragraf keputusan teknis		Pada tugas ini, variabel CSS (custom properties) digunakan agar warna dan ukuran lebih konsisten. Selain itu, <i>class</i> yang bisa dipakai berulang (reusable) diterapkan untuk ketiga kartu agar kode CSS tidak perlu diketik ulang. Pengaturan posisi kartu sepenuhnya mengandalkan Flexbox. Pada layar HP yang sempit (batas 320px), kartu dibuat berjejer ke bawah agar teks tidak terpotong atau overflow. Saat layar dilebarkan mencapai 768px, barulah kartu otomatis berbaris ke samping

D. Tugas Praktikum

D1. Task 1 — Semantic Repair

Output index.html, screenshot panel Elements, hasil validator, dan alasan perubahan semantik.



Analisis Perubahan

Bagian Konten	Elemen Awal	Elemen Pilihan	Alasan Semantik
Judul dan pengantar	div	Header dan h1	<header> digunakan sebagai pengantar halaman utama, dan <h1> menandakan topik utama dokumen

Bagian Konten	Elemen Awal	Elemen Pilihan	Alasan Semantik
Tautan halaman	div	Nav	Digunakan untuk mengelompokkan kumpulan tautan navigasi utama situs web
Konten utama	div	main	Menandakan area konten utama yang unik dan spesifik pada halaman tersebut
Tentang saya	div	Section dan h2	<section> digunakan untuk membagi bagian yang memiliki tema, dan <h2> menjaga hierarki judul
Keterampilan	div	section, ul, dan li	<section> untuk bagian bertema, sedangkan dan digunakan karena item berupa daftar sejajar
Informasi penutup	div	Footer	Menandakan informasi penutup di bagian paling akhir halaman

Pemeriksaan Hasil

- ☐ Atribut lang="id" dan meta viewport tersedia.
- ☐ Terdapat tepat satu h1 dan hierarki heading tidak meloncat.
- ☐ Minimal lima jenis elemen semantik digunakan sesuai fungsi.
- ☐ Daftar keterampilan memakai struktur daftar.
- ☐ Gambar memiliki alt yang informatif.
- ☐ Semua href internal cocok dengan ID target.
- ☐ Validator tidak menampilkan error struktur utama.

Bukti	Nama File / URL	Temuan Penting
Screenshot Elements	 sselementask1.png	Struktur elemen telah berubah dari banyaknya <div> menjadi <header>, <nav>, <main>, <section>, dan <footer>
Validator sebelum perbaikan	 ssvalidator1.png	Terdapat warning karena ketiadaan atribut lang pada tag <html>, serta error karena elemen tidak memiliki atribut alt
Validator sesudah perbaikan	 ssvalidator2.png	Menampilkan pesan "Document checking completed. No errors or warnings to show." yang membuktikan struktur HTML sudah valid.

D2. Task 2 — Style the Components

Output index.html, css/style.css, screenshot Computed/box model, dan catatan design tokens.

Design Tokens

Custom Property	Nilai	Dipakai pada	Alasan
--color-primary	#059669	Warna latar .button dan .nav-link	Agar lebih menonjol
--bg-color	#f6fbf9	Latar belakang	Warna dasar yang nyaman dilihat
--text-color	#1f2937	Warna teks pada body	Warna nya gelap
--spacing base	1rem	Padding pada .container dan .card	Menjaga konsistensi ruang kosong antar elemen keseluruhan

Komponen Reusable

Class	Peran	Properti Kunci	Elemen Pengguna
.container	Membatasi lebar dan agar rapi ditengah	max-width: 800px; margin-inline: auto;	<div> dalam <header>, <main>, dan <footer>
.card	Membentuk kotak konten dengan latar terpisah	background-color: white; border-radius: 8px; padding: 1rem;	<section> (Tentang Saya, Keterampilan, Kontak)
.nav-link	Membersihkan gaya bawaan tautan menjadi menu rapi	text-decoration: none; font-weight: bold;	<a> di dalam elemen <nav>
.button	Mengubah tautan kontak menjadi bentuk tombol utuh	background-color: var(--color-primary); padding: 0.75rem 1.5rem;	<a> (Kirim email) di dalam <section id="kontak">

Bukti Cascade dan Box Model

Pemeriksaan	Nilai / Aturan yang Menang	Bukti / Penjelasan
Selector yang diperiksa	.card	Target komponen kartu yang memuat bagian konten utama.
width akhir card	640px	Dibatasi oleh lebar .container
padding	16px	Hasil dari komputasi variabel 1rem pada <i>browser</i>
border	1px solid #dbe2ea	Memberikan bingkai tipis
box-sizing	border-box	Diwariskan dari deklarasi global * sehingga lebar mencakup padding.
aturan warna yang menang	#1f2937	Diturunkan (inherited) dari pengaturan color pada elemen body

Nama file screenshot tab Computed:

State Interaksi

Elemen	Default	:hover	:focus-visible	Lulus Keyboard?
Nav link	Teks abu gelap, tanpa garis bawah	Teks berubah warna menjadi hijau utama.	Muncul outline kuning tebal di sekitar teks.	☒ Ya
Button	Latar biru utama, teks putih tebal.	Latar belakang berubah menjadi hijau lebih gelap	Muncul outline kuning berjarak (offset).	☒ Ya

D3. Task 3 — Responsive Feature Layout

Output layout mobile-first, empat screenshot viewport, dan alasan breakpoint berbasis konten.

Hipotesis Layout

Kondisi	Arah / Wrap	Basis / Ukuran Card	Alasan
Mobile (CSS dasar)	column / nowrap	Default (auto atau 100%)	Menyesuaikan layar sempit agar konten mudah dibaca dengan cara discroll ke bawah
Setelah breakpoint	row / wrap	flex: 1 1 250px;	Ruang layar sudah cukup luas untuk menampilkan kartu bersebelahan tanpa membuat teks di dalamnya terlalu sempit.

Breakpoint akhir yang dipilih dan tanda bahwa konten mulai sempit:

Breakpoint yang dipilih adalah 768px. Jika dipaksakan menjadi baris pada lebar di bawah angka ini (misal 400px), konten di dalam kartu akan sangat menyempit, teks saling berdesakan, dan gambar profil bisa keluar dari batas kartu (overflow).

Matriks Pengujian Viewport

Lebar	Susunan Card	Nav	Overflow?	Bukti
320 px	1 Kolom (atas ke bawah)	Menyesuaikan lebar / wrap	☒ Tidak ☐ Ya	
375 px	1 Kolom (atas ke bawah)	Sejajar	☒ Tidak ☐ Ya	
768 px	3 Kolom (1 Baris sejajar)	Sejajar	☒ Tidak ☐ Ya	
1024 px	3 Kolom (1 Baris sejajar)	Sejajar	☒ Tidak ☐ Ya	

Diagnosis Overflow



Gejala	Elemen Penyebab	Bukti DevTools	Perbaikan	Hasil Ulang





D4. Homework (30%)

UI Polishing

Bagian	Sebelum	Perubahan	Alasan	Bukti
Gambar Profil	Kaku dengan sudut siku-siku yang tajam.	Menambahkan border-radius: 50% dan object-fit: cover pada CSS gambar	Membuat elemen visual lebih modern dan menyatu secara estetika dengan desain card yang sudah memiliki rounded corners	
Interaksi Tombol	Tombol akan berubah warna ketika hover	Menambahkan properti transition: background-color 0.3s ease; pada class .button	Memberikan <i>feedback</i> visual yang lebih halus	Kirim email Kirim email
Tipografi Teks	Paragraf terlalu padat	Menyesuaikan line-height pada elemen <p> menjadi 1.8 dan menambah margin bawah.	Meningkatkan keterbacaan	Terima Kasih Keterampilan

Quality Assurance

Pengujian	Hasil	Temuan / Bukti
HTML Validator	☒ Lulus ☐ Perlu perbaikan	
Console	☒ Bersih ☐ Ada error	

Pengujian	Hasil	Temuan / Bukti
Network	☒ Semua 200 ☐ Ada 404	
Keyboard Tab	☒ Lulus ☐ Gagal	
Semua tautan	☒ Lulus ☐ Gagal	
Viewport 320–1024 px	☒ Lulus ☐ Overflow	

Dua Masalah yang Ditemukan

No.	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Bukti Uji Ulang
1	Peringatan warning di validator	Tag <html> tidak memiliki deklarasi bahasa	Menambahkan atribut lang="id" pada tag pembuka <html>	
2	Html error pada situs validator untuk elemen gambar	Tag melanggar standar aksesibilitas web karena tidak memiliki atribut teks alternatif (alt).	Menambahkan atribut alt="Foto profil mahasiswa" pada elemen 	

Bagian Homework	Bukti / Lokasi
README refleksi 250–350 kata	File README.md
Log penggunaan AI atau sumber bantuan	File README.md
Folder evidence	Folder evidence
File modul1_nim_nama.zip	modul1_251511012_Hasbi Wiryana Al Faza.zip

E. Mini Project — Landing Page Statis

E1. Ringkasan Produk

Aspek	Isian Mahasiswa
Topik / nama landing page	TechFix - Jasa Rakit & Servis PC Lokal
Target pengguna spesifik	Mahasiswa dan gamer yang membutuhkan jasa upgrade laptop atau perbaikan hardware desktop
Masalah/kebutuhan pengguna	Kesulitan merakit PC sendiri, takut salah beli komponen, atau butuh penanganan darurat saat PC mengalami short circuit
Headline	Rakit PC Impianmu Bebas Ribet
Supporting statement	Solusi andal untuk perbaikan hardware, upgrade komponen, dan perakitan desktop khusus gaming atau produktivitas
Primary CTA	Konsultasi Sekarang
URL repository/deployment	https://github.com/ElFazaa/Tugas-Proyek-III.git

E2. Content Outline dan Wireframe

Urutan	Section	Tujuan	Konten Utama	Bukti Wireframe
1	Header & nav	Navigasi halaman	Teks.tech fix dan tautan	
2	#hero	Menarik perhatian pelanggan	Headline, deskripsi layanan, gambar setup PC, tombol CTA	
3	#layanan	Menawarkan spesialisasi teknis	Rakit Desktop, Upgrade Laptop, Troubleshooting	
4	#alur	Membangun kepercayaan	Teks penjelasan proses diagnosis hingga perakitan selesai	
5	#kontak	Mengonversi ke pesanan	Teks ajakan	

Formatted: Font color: Text 1, Text Outline, Shadow

E3. Keputusan Teknis

Pilihan struktur semantik dan alasannya:

Menggunakan <header>, <main>, <section>, dan <footer> agar struktur DOM bermakna, tidak hanya mengandalkan <div>

Strategi Flexbox dan breakpoint:

Flexbox diterapkan pada kontainer kartu layanan dengan properti display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;. Kartu diberi flex: 1 1 250px; agar otomatis menyesuaikan ruang, menyusun ke bawah pada layar di bawah 250px, dan sejajar pada layar lebar

Strategi aksesibilitas dasar:

Atribut lang="id" disematkan pada tag <html>. Gambar utama diberi atribut alt yang mendeskripsikan *setup* PC. *State*:focus-visible ditambahkan pada semua tautan dan tombol dengan outline: 4px solid #f6e05e untuk visibilitas navigasi keyboard

E4. Acceptance Test Mini Project

ID	Kriteria	Status	Bukti / Catatan
MP-01	Satu h1 dan minimal tiga section bermakna	 Lulus	Terdapat 1 <h1> di header dan 4 <section> ber-ID di dalam <main>
MP-02	Tiga tautan nav menuju ID valid	 Lulus	Tautan #hero, #layanan, #alur, #kontak merespons klik
MP-03	Semua img memiliki alt tepat	 Lulus	Sudah terdapat
MP-04	Stylesheet eksternal dimuat	 Lulus	Sudah termuat
MP-05	Tanpa inline style dan !important	 Lulus	Bersih dari style bawaan
MP-06	Feature cards memakai Flexbox/wrap	 Lulus	tervalidasi menggunakan flex-wrap: wrap
MP-07	Tidak overflow pada 320 px	 Lulus	Gambar dikunci dengan max-width: 100%
MP-08	Focus-visible dapat dilihat	 Lulus	Tekanan Tab memunculkan <i>outline</i> kuning tebal
MP-09	Tidak ada error validator utama	 Lulus	Validator menampilkan "No errors or warnings to show"
MP-10	Source, README, refleksi, URL tersedia	 Lulus	File ZIP dan repositori GitHub telah disiapkan

E5. Riwayat Tahapan

Tahap	Tanggal	Output	Bukti / Commit
Content outline	11 Sept 2026	Kerangka layout	
HTML skeleton	11 Sept 2026	Html semantik	
Base CSS	11 Sept 2026	Pengaturan warna dasar, tipografi	
Responsive layout	11 Sept 2026	Flexbox pada kartu layanan	

Tahap	Tanggal	Output	Bukti / Commit
Quality check	11 Sept 2026	Percobaan MP 01-MP09	
Publish	11 Sept 2026	Sudah publish ke github	

F. Kuesioner Self-Assessment

Skala: 1 Sangat Tidak Setuju; 2 Tidak Setuju; 3 Netral; 4 Setuju; 5 Sangat Setuju.

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya mampu menjelaskan peran HTML dan CSS.		V			
2	Saya memilih elemen semantik berdasarkan makna.			V		
3	Saya memahami aturan CSS yang menang.		V			
4	Saya dapat membaca box model melalui DevTools.			V		
5	Saya dapat memperbaiki overflow Flexbox.		V			
6	Saya mampu menjelaskan karya yang dikumpulkan.			V		

Bagian paling menantang:

G. Peer Assessment

Nama Penilai		Nama Pemilik Landing Page	
--------------	--	---------------------------	--

No.	Kriteria	Skor 1–5	Catatan Hal Keren / Saran
1	Pesan: headline dan CTA mudah dipahami.		
2	Struktur: urutan konten logis dan navigasi bekerja.		
3	Visual: tipografi, warna, dan spacing konsisten.		
4	Responsive: nyaman pada layar kecil.		
5	Aksesibilitas: fokus, alt, dan kontras diperhatikan.		

H. Log Bantuan dan Penggunaan AI

Prinsip Catat bantuan secara transparan. Jawaban AI harus diverifikasi melalui dokumentasi, DevTools, validator, atau eksperimen mandiri.

Tanggal / Fase	Pertanyaan atau Sumber	Intisari Bantuan	Fact Check	The Twist / Perubahan Sendiri
11 September / Base CSS dan Layout	Jelaskan konsep dasar flex-wrap dan flex-basis	AI menjelaskan konsep distribusi ruang kosong pada flex items saat layar mengecil	Mengecek perilaku elemen di <i>tab</i> Computed DevTools saat layar dipersempit	Menulis manual flex: 1 1 250px pada CSS <i>.card</i> saya
9 sd 11 (lupa) September / Base CSS	Apa bedanya padding dan margin jika saya ingin memberi jarak pada kartu fitur?	AI menjelaskan bahwa <i>padding</i> memberi ruang di dalam kotak (hijau di DevTools), sedangkan <i>margin</i> memberi jarak di luar kotak (oranye)	Melakukan inspeksi elemen <i>.card</i> di DevTools untuk melihat perbandingan warnanya.	Saya memutuskan untuk memakai padding: 20px di dalam kartu, dan mengganti <i>margin</i> dengan gap: 20px di <i>flex-container</i> agar lebih rapi.
11 September / QC	W3C Validator memunculkan warning 'Section lacks heading'. Apa maksudnya?	AI menjelaskan aturan semantik HTML5 di mana tag <code><section></code> idealnya harus memiliki heading (<code><h2></code> hingga <code><h6></code>)	Membaca struktur <i>index.html</i> dan menemukan satu bagian <i>section</i> belum memiliki judul.	Saya menambahkan tag <code><h2></code> yang sesuai pada <i>section</i> tersebut sebelum menguji ulang di Validator

H1. Bukti Pemahaman

Pilih satu saran yang Anda terima. Jelaskan kembali konsepnya dengan bahasa sendiri:

Fungsi flex-wrap dan flex-basis pada CSS Flexbox. Secara sederhana, flex-basis berfungsi untuk menentukan ukuran dasar suatu elemen lalu flex-wrap memastikan elemen otomatis berpindah ke baris bawah apabila lebar layar lebih sempit dari ukuran elemen tersebut, sehingga tata letak tidak keluar dari batas layar

Eksperimen yang membuktikan saran tersebut benar atau tidak:

Saya mencoba menghapus properti flex-wrap pada file CSS. Ketika saya menguji halaman pada resolusi layar 320px, kartu layanan saling berdesakan secara paksa dan memicu munculnya scroll horizontal (overflow). Setelah kode tersebut dikembalikan, elemen kartu langsung tersusun rapi secara vertical

H2. Batas yang Saya Patuhi

- ☐ AI tidak menghasilkan HTML skeleton pada Fundamental Mode.
- ☐ AI tidak menulis ulang file secara utuh.
- ☐ Prompt dan dampaknya dicatat.
- ☐ Saya dapat menjelaskan dan mengubah kode tanpa AI.

I. Lesson Learnt

Konsep Baru: Apa konsep yang baru benar-benar Anda pahami?

Pembuatan tata letak responsif menggunakan Flexbox murni. Saya baru menyadari bahwa pengaturan flex-wrap memungkinkan elemen menyesuaikan susunannya secara otomatis pada layar ponsel tanpa harus selalu bergantung pada penulisan kode media query yang Panjang

Kesalahan Bernilai: Error apa yang paling membantu Anda belajar?

Mengabaikan penambahan gaya :focus-visible. Saat melakukan pengujian navigasi menggunakan tombol Tab pada keyboard, saya tidak dapat melihat tautan mana yang sedang aktif. Hal ini mengajarkan saya bahwa indikator visual (outline) sangat penting bagi aksesibilitas pengguna

Keputusan Teknis: Mengapa memilih struktur atau layout tersebut?

Saya menyusun bagian halaman dengan urutan Layanan kemudian Cara Kerja dan diakhiri dengan bagian Kontak. Alur ini dipilih secara logis untuk memudahkan pengunjung memahami jasa yang ditawarkan dan proses pengerjaannya terlebih dahulu sebelum mereka memutuskan untuk menghubungi teknisi.

Kemenangan Kecil: Bagian apa yang berhasil diselesaikan sendiri?

Berhasil memperbaiki masalah layar yang bergeser ke samping (overflow). Melalui fitur inspeksi elemen di DevTools, saya menemukan bahwa ukuran gambar utama melampaui lebar layar. Saya kemudian memperbaikinya secara mandiri dengan menambahkan properti max-width: 100% pada CSS.

Target Berikutnya: Kompetensi apa yang perlu diperkuat?

Saya ingin mulai mempelajari CSS Grid. Flexbox sangat membantu untuk menyusun elemen dalam satu baris atau satu kolom, namun saya merasa perlu menguasai Grid untuk merancang tata letak dua dimensi yang lebih kompleks di tugas-tugas selanjutnya.