

LENGUAJE DE MARCAS

HITO 2 – ALBERTO GUERRA



ÍNDICE

Cuestión 1 Página 1 a 6

Cuestión 2 Página 7

Cuestión 1

Index.html

Esta es la estructura que he usado para las 3 tablas del documento

```
<hi>>edidos</hi>
</div class="table-responsive">

<thead>

>Nombre
>Apellidos
>InterpedidoTable
>I
```

Al final de el documento hago un script llamado al archivo "H2-2T-AGG.js"

```
<script src="H2-2T-AGG.js"></script>
</body>
```

Style.css

Estos son los estilos que les he dado a las tablas

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: ■#f4f4f4;
    margin: 0;
    padding: 20px;
}
h1 {
    color: □#333;
}
table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin-top: 20px;
}
th, td {
    padding: 10px;
    text-align: left;
    border-bottom: 1px solid ■#ddd;
}
th {
    background-color: ■#f2f2f2;
}
```

H2-2T-AGG.js

Aquí esta el fetch hecho donde se llama a los datos del archivo json para rellenar las tablas

```
fetch('H2-2T-AGG.json')
    .then(Response => response.json)
    .then(data => {
        const pedidoTable = document.getElementById('pedidoTable');
        mostrarProductos (data[2021]['trimestre_1'], pedidoTable);
        mostrarProductos (data[2021]['trimestre_2'], pedidoTable);
        mostrarProductos (data[2021]['trimestre_3'], pedidoTable);
        mostrarProductos (data[2021]['trimestre_4'], pedidoTable);
        mostrarProductos (data[2022]['trimestre_2'], pedidoTable);
        mostrarProductos (data[2022]['trimestre_3'], pedidoTable);
        mostrarProductos (data[2022]['trimestre_4'], pedidoTable);
        mostrarProductos (data[2022]['trimestre_4'], pedidoTable);
        mostrarProductos (data[2022]['trimestre_4'], pedidoTable);
    }
}
```

Aquí está la función mostrarProdcutos creada que nos sirve para coger la información e insertar líneas de valores.

El código que se ve en la siguiente imagen nos sirve para insertar y agregar filas a las tablas .

```
// Iterar sobre los pedidos y agregar filas a la tabla
datosJSON.pedidos['2021']['trimestre_1'].forEach(pedido => {
    const row = tbodyPedidos.insertRow();
    row.insertCell(0).textContent = pedido.pedido.numero_pedido;
    row.insertCell(1).textContent = pedido.pedido.fecha_compra;
    row.insertCell(2).textContent = pedido.pedido.fecha_entrega;
    row.insertCell(3).textContent = pedido.pedido.total_factura;
});
```

H2-2T-AGG.json

Estructura de los pedidos

```
"pedidos": {
 "2021": {
   "trimestre_1": [
        "nombre": "Juan",
       "apellidos": "Gómez",
       "telefono": "123456789",
       "direccion": {
         "calle": "Calle Mayor 123",
         "ciudad": "Madrid",
         "codigo_postal": "28001",
         "provincia": "Madrid"
        "correo_electronico": "juan@gmail.com",
        "fecha_inclusion": "2021-01-05",
       "pedido": {
         "numero_pedido": "0001",
         "fecha_compra": "2021-01-05",
         "fecha_entrega": "2021-01-10",
         "total_factura": 150.00,
          "productos": [
              "nombre_producto": "Camiseta",
              "referencia": "CMST001",
              "precio": 25.00,
              "unidades": 3
              "nombre_producto": "Pantalón",
              "referencia": "PNTL002",
             "precio": 40.00,
              "unidades": 2
```

Validación del archivo *Cuestion 3*

