

Objetivos

- 2
- 1. Diferenciar entre compiladores e intérpretes
- Saber lo que es un programa y entender las fases que implica su desarrollo
- Conocer algunos consejos para aprender a programar
- 4. Conocer por qué usamos lenguaje C como primer lenguaje de programación

Índice

- 3
- Representación de la información
- Compiladores versus intérpretes
- □ ¿Qué es un programa?
- □ ¿Cómo desarrollar un programa?
- □ ¿Cómo aprender a programar?
- □ El lenguaje C
- Conclusiones
- Fuentes de información

Representación de la información

- 4
- Los computadores representan la información usando dos dígitos: CODIFICACIÓN BINARIA (base 2)
- BIT: (Blnary diglT: 0 o 1) unidad de información mínima representable en un ordenador.
- □ BYTE: 8 bits.
- PALABRA: unidad mínima de tratamiento.

 Depende de la máquina: 1, 2, 3, 4 u 8 bytes (8, 16, 24, 32 o 64 bits)

Representación de la informacion

- Un carácter se representa empleando un byte. El conjunto de caracteres codificable en un ordenador se denomina juego de caracteres, y está compuesto por:
 - □letras o caracteres alfabéticos
 - dígitos o caracteres numéricos
 - caracteres especiales y de puntuación
 - caracteres de control (salto de línea, etc.)
- □ JUEGO DE CARACTERES ASCII
 - □(American Standard Code for Information Interchange)

01000001-> 'A'

Compiladores e Intérpretes

COMPILADOR

El compilador **analiza** nuestro programa comprobando su sintaxis e indicando los errores de escritura, y **genera** el programa en lenguaje máquina. Puede que necesite un **enlazado** (linkado), en donde se le unen una serie de módulos de librería.




Compiladores e Intérpretes INTÉRPRETE El intérprete analiza y ejecuta un programa sentencia a sentencia. ANALIZA INSTRUCCIÓN siguiente instrucción

Concepto de Programa Informático

Conjunto de instrucciones ordenadas escritas en un lenguaje de programación para que un ordenador lleve a cabo una determinada tarea







Problema: Cálculo de una nota

11

Problema:

Se desea calcular la nota de una asignatura de un alumno teniendo en cuenta la nota de los exámenes realizados en una determinada convocatoria.

En Enero, la nota final se obtiene con el 15% de la nota de un primer examen con ordenador, el 35% de la nota de un segundo examen con ordenador y el 50% restante con la nota de un examen escrito, excepto si la nota del examen escrito o la del segundo examen con ordenador es menor que 4, en cuyo caso la nota final será la mínima de las dos.

En Julio, la nota final se obtendrá como 50% nota del examen escrito, 50% nota del examen con ordenador, excepto si cualquiera de estas dos notas es menor que 4, en cuyo caso la nota final será la mínima de las dos.

Diseñar una solución

12

- Proponer los pasos a seguir (algoritmo) para solucionar el problema
 - Responder a la pregunta...

¿CÓMO se va a resolver?

Datos de Entrada



Datos de Salida

Solución algorítmica

13

Algoritmo:

- Dime de qué convocatoria quieres saber tu nota final
- Si es la convocatoria de Enero

Entonces

- Dime la nota de los 2 exámenes con ordenador y del examen escrito
- $\underline{\textbf{Si}}$ la nota del examen escrito < 4 $\underline{\textbf{o}}$ nota examen ordenador 2 < 4

Entonces

TU NOTA FINAL ES = mínimo (nota ex. escrito, nota ex. ord. 2)
Sino

TU NOTA FINAL ES =0,15*Ordenador_1+0,35*Ordenador_2+0,5*Escrito

- Si es la convocatoria de Julio

Entonces

- Dime las notas del examen escrito y del examen con ordenador
- <u>Si</u> la nota del examen escrito < 4 <u>o</u> nota examen ordenador < 4 <u>Entonces</u>

TU NOTA FINAL ES = mínimo (nota ex. escrito, nota ex. ord.) Sino

TU NOTA FINAL ES = 0,5*Ordenador+0,5*Escrito

Implementar un Programa

14

- Codificar en un lenguaje de programación los pasos a seguir para resolver el problema :
 - Conocer la sintaxis de un lenguaje de programación
 - 2. Escribir el programa con un editor de textos
 - 3. Compilar y corregir errores sintácticos

```
Programa para calcular la nota
                                           #include <iostream>
                                           main()
                                              char convocatoria;
float ordenador_1, ordenador_2, examen_escrito, nota_final;
                                               cout << "Dime la convocatoria(E,J):";</pre>
                                              if (convocatoria == 'E') {
   cout << "Dime la nota del primer examen con ordenador:";
   cin > ordenador_1;
   cout << "Dime la nota del segundo examen con ordenador:";
función que calcula
   el número más
  pequeño entre 2
                                                  cin >> ordenador_2;
cout << "Dime la nota del examen escrito:";</pre>
         números
                                                  cin >> examen escrito;
                                                  if (examen_escrito < 4 || ordenador_2 < 4)
    nota_final = minimo(examen_escrito, ordenador_2);</pre>
                                                     nota_final = 0.15*ordenador_1 + 0.35*ordenador_2 + 0.5*examen_escrito;
                                                  cout << "Dime la nota del examen escrito:";</pre>
                                                  cin >> ordenador_2;
if (examen_escrito < 4 || ordenador_2 < 4)
    nota_final = minimo(examen_escrito, ordenador_2);</pre>
                                                      nota_final = 0.5*ordenador_2 + 0.5*examen_escrito;
                                               cout << "TU NOTA FINAL ES = " << nota_final << endl;</pre>
```

Verificar y Depurar el programa

16

- □ Ejecutar el programa y corregir errores :
 - 1. Verificar el programa (Pruebas)
 - Ejecutar el programa y detectar errores
 - 2. Depurar el programa (Depuración)
 - Corregir errores de ejecución del programa

Datos de entrada				Datos de salida	Ok
Convocatoria	Ord 1	Ord 2	Escrito		
E	5	3	5	3	Y
E	3	6	3	3	~
E	6	5	9	5,8	V
P					×
J,		4	4	4	~
J		10	5	7,5	V
J	1	66	6	36	×

Consejos para aprender a programar

17

Estudiar



Practicar



Aprender de los errores



Buscar antes de preguntar



Intercambiar conocimientos y experiencias



Se trata de un desafío, la mejor virtud de un programador es el tesón

¿Por qué utilizamos el lenguaje C?

18

- □ Es un lenguaje de propósito general
- Muy utilizado en el mundo laboral
- □ Facilita la programación estructurada y modular
- Utilizaremos el lenguaje C con algunos elementos de C++ que facilitan el aprendizaje de iniciación a la programación



C++ bajo el paradigma IMPERATIVO...

... y <u>NO</u> bajo su paradigma natural Orientado a Objetos, que lo aprenderás en otras asignaturas de la titulación: Programación 2, Programación 3, etc.

Creación de un programa ejecutable

19

- Necesario:
 - Editor de textos -> para escribir las instrucciones. Ejemplo: Bloc de notas, kate, gedit
 - Compilador y enlazador -> generar el código ejecutable.
 Ejemplo: g++
- □ El proceso de compilación (código fuente-> código ejecutable) se puede realizar mediante:
 - Programas basado en línea de comandos. Ejemplo: g++
 - IDE (Entorno integrado de desarrollo). Ejemplo: Dev-C++, Eclipse, NetBeans. Los IDE incluyen el editor, el compilador, el enlazador y un depurador además de otros elementos.

Importancia del Análisis y Diseño

20

- □ Es fundamental comprender bien el problema antes de pensar en la solución
- Antes de ponerse a escribir el programa (implementación) es necesario tener claro cómo resolverlo.

Fundamentos de Programación Jesús Carretero, Félix García, y otros Thomson-Paraninfo (2007) ISBN: 978-84-9732-550-9 Capítulo 1 (Apartados 1.5; 1.7) Capítulo 3 (Apartados 3.1; 3.2) Problemas Resueltos de Programación en Lenguaje C Félix García, Alejandro Calderón, y otros Thomson (2002) ISBN: 84-9732-102-2 Capítulo 1 (Apartados 1.5; 1.7)

Resolución de Problemas con C++

Pearson Addison Wesley 2007. ISBN: 978-970-26-0806-6

Walter Savitch

Capítulo 1