
Automatizar tareas usando

GOOGLE APPS SCRIPT

Andrés Bedoya Tobón




@xacarana

AGENDA

- 1 ¿Qué es programación?
- 2 Automatizar tareas (Caso github)
- ¿Qué es Google Apps Scripts?
- 4 ¿Para que es bueno (G.A.S)?
- ¿Para que No es bueno (G.A.S)?

- 6 Precauciones antes de empezar
- 7 ¿Cómo funciona?
- 8 Resumen
- 9 Ejemplo



fucking-coffee.sh - this one waits exactly 17 seconds (!), then opens a telnet session to our coffee-machine (we had no frikin idea the coffee machine is on the network, runs linux and has a TCP socket up and running) and sends something like sys brew. Turns out this thing starts brewing a mid-sized half-caf latte and waits another 24 (!) seconds before pouring it into a cup. The timing is exactly how long it takes to walk to the machine from the dudes desk.


(7) /NARKOZ/hacker-scripts
★ 36.4k

AUTOMATIZAR

¿QUÉ ES GOOGLE APPS SCRIPT?

Es una plataforma de desarrollo rápido, que hace fácil y ágil crear aplicaciones de negocio que se puedan integrar con G Suite.

Se basa en Javascript 1.6 con algunas partes de 1.7 y 1.8 y proporciona un subconjunto de la API ECMAScript 5, sin embargo en vez de ejecutarse en el cliente, se ejecuta en Google Cloud.



¿PARA QUE ES BUENO (G.A.S)?

Para estudiar y aprender a programar en javascript

Para crear una funcionalidad personalizada en alguna de las aplicaciones soportadas de **G Suite**

Para validar una funcionalidad temporal, de manera rápida



Para tener una solución en la nube con poca configuración

Para combinar habilidades de programación con una plataforma potente como Google

El código de la solución NO es muy extenso.

Solución que requiera ser:
Robusta, escalable, administrable, mantenible, entre otros

Trabajo sincronizado y dividido, si bien drive es para trabajar en equipo. Distribuir tareas entre varias personas requiere de la creacion de un estandar extra, que es innecesario.

Aunque es posible conectarse a una base de datos usando <u>JDBC</u> <u>Service</u>. Si tu programa requiere de esto, posiblemente es mejor migrar a otra solución.

Ya que una hoja de cálculo puede ser usada como base de datos. No es posible integración con: frameworks, librerías o servicios externos

¿PARA QUE NO ES BUENO (G.A.S)?

PARA TENER EN CUENTA

Los scripts, **NO** solicitan confirmación para actualizar campos, borrar datos o crear nuevos registros, estos procedimientos se realizan sin preguntarle al usuario. En este proceso se puede llevar el archivo a un estado corrupto.

PREQUISITOS

ANTES ANTES DE EMPEZAR

EMPEZANDO

- +Cuenta de google
- +Acceso a drive

- +Programación básica
- +Entender funciones
- +Código spaghetti
- +Javascript*
- +G.A.S API*

- +Crear hoja de cálculo
- +Ir a editor secuencia de comandos
- +Escribir función inicial
- +Guardar proyecto
- +Seleccionar función
- +Ejecutarla play
- +Asignar permiso

* Consultar los cheatsheet/ resumen de principales funcionalidades

- + ¿Qué es programación?
- + ¿Qué es automatizar un proceso?
- + ¿Qué es Google Apps Sript?
- + Pros / contras de G.A.S
- + ¿Cómo funciona?

Los estudiantes universitarios, se sientan en los mismos puestos de estudio, esto hace que no conozcan nuevos amigos y se presenten conflictos si otras personas usan su espacio.

PASOS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA

- +Tener una lista de los estudiantes de clase
- +Desordenar la lista
- + Asignar una silla del salón según el nuevo orden
- +Diagramar los resultados

1. Juan 2. Ana 3. Luis Tablero 4. Cristina 5. Felipe 6. Rocio 7. Pedro 8. Lina Salón Estudiantes


VALIDACIÓN GRÁFICA

Se crea una tabla en una hoja de cálculo que simule los puestos del salón, el tablero y a cada estudiante por el nombre

Se traduce a código la solución

- Juan
 Ana
- 3. Luis
- 4. Cristina
- 5. Felipe
- 6. Rocio
- 7. Pedro
- 8. Lina





- 1. Lina
- 2. Felipe
- 3. Juan
- 4. Pedro
- 5. Ana
- 6. Luis
- 7. Cristina
- 8. Rocio

Estudiantes

HOJA DE CÁLCULO



Salón

```
var estudiantes = ["Juan", "Ana", "David", "Lina"];
```

Lista de funciones:

```
+ shuffle(array): Desordena un arreglo
```

```
+ invertColor(hex,bg), padZero(str, len):
```

Crea un color que contraste con un fondo *

+ getRandomColor():

Calcula un color aleatorio, para el fondo *

+ desordenador():

Interactua con la hoja de cálculo

axacaran

```
14 / 16
```

```
function desordenador() {
                                                                                                   Referencia
  var contador estudiantes = 0;
                                                                                                    a la hoja
  var hoja = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("SillaApp");
                                                                                                  ► de cálculo
  var filas = 4, columnas = 9;
  var celdas = hoja.getRange(4, 3, filas, columnas);
                                                                                                  → Referencia
                                                                                                    a un rango
  var celda,color;
                                                                                                    de datos
  shuffle(estudiantes);
  for(var i= 1; i<=filas; i++)</pre>
    for(var j= 1; j<=columnas; j++){</pre>
                                                                                                   Referencia
      celda = celdas.getCell(i, j);
                                                                                                    a una celda
      color = getRandomColor();
                                                                                                  → Se asigna
      celda.setBackground(''+color);
                                                                                                    el fondo,
      celda.setWrap(true);
                                                                                                   wrap,
      celda.setFontColor(invertColor(color, true));
                                                                                                    color texto
      if(contador_estudiantes<estudiantes.length)</pre>
                                                                                                   Se asigna
        celdas.getCell(i,j).setValue(estudiantes[contador_estudiantes++]);
                                                                                                    el contenido
                                                                                                    de la celda
```

SILLA APP



IGRACIAS!

GITHUB.COM/XACA/TALKS

CXACARANA

XACARANA

XACARANA.COM