



Institut des Carrières Commerciales — Bruxelles · Travail de fin d'études

BikeShare

Plateforme de location de vélos entre particuliers

Documentation de l'API REST

Endpoints · Authentification · Exemples JSON

Yassin Iallalen

Documentation de l'API REST

L'API REST de **BikeShare** est documentée automatiquement via **springdoc-openapi** (Swagger UI), accessible sur `/swagger-ui.html` . Les réponses sont au format JSON.

Authentification par session Spring Security. Les routes `/api/admin/**` et `/api/dashboard/**` requièrent le rôle `ROLE_ADMIN` ; `/api/reservations/**` et `/api/messages/**` requièrent un membre connecté.

Vélos — `/api/bikes`

Méthode	Endpoint	Description
GET	<code>/api/bikes</code>	Liste des vélos en ligne
GET	<code>/api/bikes/{id}</code>	Détail d'un vélo
GET	<code>/api/bikes/search?locality=&categoryId=&electric=</code>	Recherche filtrée

Réservations — `/api/reservations`

Méthode	Endpoint	Description
POST	<code>/api/reservations?bikeId=&start=&end=&assurance=</code>	Créer une réservation
GET	<code>/api/reservations/owner</code>	Réservations du propriétaire connecté
POST	<code>/api/reservations/{id}/cancel</code>	Annuler une réservation

Messagerie — `/api/messages`

Méthode	Endpoint	Description
GET	<code>/api/messages/reservation/{reservationId}</code>	Messages d'une réservation

La messagerie temps réel passe par WebSocket/STOMP : endpoint `/ws` , envoi sur `/app/chat/{reservationId}` , abonnement à `/topic/messages/{reservationId}` .

Administration — `/api/admin` & `/api/dashboard`

Méthode	Endpoint	Description
GET	<code>/api/admin/users</code>	Lister les utilisateurs
DELETE	<code>/api/admin/users/{id}</code>	Supprimer un utilisateur
GET	<code>/api/admin/claims</code>	Lister les réclamations
POST	<code>/api/admin/claims/resolve/{id}</code>	Résoudre une réclamation
POST	<code>/api/admin/claims/response/{id}</code>	Répondre à une réclamation
GET	<code>/api/admin/evaluations</code>	Évaluations groupées par vélo
DELETE	<code>/api/admin/evaluations/{id}</code>	Supprimer une évaluation
GET	<code>/api/admin/evaluations/dashboard</code>	KPI des évaluations
GET	<code>/api/dashboard/kpi</code>	Indicateurs (revenu, bénéfice, utilisateurs, réservations)

Exemple de réponse — GET `/api/bikes/1`

```
{
  "id": 1,
  "brand": "Btwin",
```

```
"model": "Riverside 500",
"bikeType": "CITY",
"electric": false,
"wheelSize": "28\"",
"gears": 21,
"frameSize": "M",
"locality": "Ixelles",
"price": { "middlePrice": 12.0, "promo1": 10.0, "promo2": 15.0 },
"category": { "id": 1, "category": "Vélo de ville" },
"owner": { "id": 4, "firstName": "John" }
}
```