

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878

Erstellt am: 30.05.2020 Ute Klümper Produktmanagement
Überarbeitet am: 15.10.2024
Gültig ab: 15.10.2024
Version: 5 **Ersetzt Version:** 4

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Stoffe

Stoffname: Aktivchlor, freigesetzt aus Natriumhypochlorid 0,3 g/L
EG-Nr.: 231-668-3
CAS-Nr.: 7681-52-9
Indexnummer: 017-011-00-1
REACH-Registrierungsnummer: nicht relevant (Gemisch)
Zulassungs-Nr. N-110061

Gemische

Handelsname / Bezeichnung: CONTI+ oXan® zero

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Allgemeine Verwendung

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine identifiziert

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Conti Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstraße 98
35435 Wettenberg
Telefon: +49 641 98221 0
E-Mail: michael.fink@conti.plus

1.4 Notrufnummer

Notfallinformationsdienst
Telefon: **+49 89 19240**

Giftnotzentrale
Giftnotruf der Charité
12203 Berlin
Telefon: **+49 30 19240**

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878

Erstellt am: 30.05.2020 Ute Klümper Produktmanagement

Überarbeitet am: 15.10.2024

Gültig ab: 15.10.2024

Version: 5 **Ersetzt Version:** 4

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Abschnitt	Gefahrenklasse	Kategorie	Gefahrenklasse und -kategorie	Gefahrenhinweis
2.16	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.	1	Met. Corr. 1	H290
3.2	Verursacht Hautreizungen.	1B	Skin Corr. 1	H315
3.3	Verursacht schwere Augenreizung.	2	Eye Dam. 1	H319

Sonstige Angaben

Voller Wortlaut der Kodierungen, Gefahrenhinweise und EU-Gefahrenhinweise in **ABSCHNITT 16**.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort: Achtung

Gefahrenpiktogramm/e: GHS07



Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Sicherheitshinweise

(P305+P351+P338) BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

(P337+P313) Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

(P404) In einem geschlossenen Behälter aufbewahren

(P501) Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen

(P233) Behälter dicht verschlossen halten.

2.3 Sonstige Gefahren

Ohne Bedeutung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878

Erstellt am: 30.05.2020 Ute Klümper Produktmanagement

Überarbeitet am: 15.10.2024

Gültig ab: 15.10.2024

Version: 5 **Ersetzt Version:** 4

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe Nicht anwendbar, Produkt ist ein Gemisch

3.2 Gemische

Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Stoffname	Identifikations-Nr. EG Nr. CAS Nr.	Konzentration Gew.-% / Vol.-% Gehalt oder Bereich	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (Angabe in kodierter Form)	SCL, ATE (oral, dermal, inhalativ), M-Faktor (akut, chronisch)
Aktivchlor, freigesetzt aus Natriumhypochlorit	EG-Nr. 231-668-3 CAS-Nr. 7681-52-9	0,1 – 0,3	Met. Corr. 1 / H290 Skin Corr. 1 / H315 Eye Dam. 1 / H319	

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen.
Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts über den Mund verabreichen.

Nach Einatmen:

Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Für Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt:

Mit viel Wasser und Seife waschen

Nach Augenkontakt:

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen.

Nach Verschlucken:

Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeiführen

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Spezialbehandlung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878

Erstellt am: 30.05.2020 Ute Klümper Produktmanagement
Überarbeitet am: 15.10.2024
Gültig ab: 15.10.2024
Version: 5 **Ersetzt Version:** 4

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Sprühwasser, BC-Pulver, Kohlendioxid (CO₂)

Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

keine

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.
Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal: Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkräfte: Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerät zu tragen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen: keine

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen:

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz:

Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen.
Bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf.
Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen: Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie Frost

Verpackungsmaterialien: Es dürfen nur zugelassene Verpackungen verwendet werden.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Für einen allgemeinen Überblick siehe **ABSCHNITT 16**.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878

Erstellt am: 30.05.2020 Ute Klümper Produktmanagement

Überarbeitet am: 15.10.2024

Gültig ab: 15.10.2024

Version: 5 **Ersetzt Version:** 4

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter

keine Information verfügbar

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstungen

Augen-/Gesichtsschutz:

Geeigneter Augenschutz: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.



Hautschutz:

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh. Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und danach gut durchlüften. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

	Parameter	Wert
a)	Aggregatzustand	flüssig
b)	Farbe	Farblos, klar
c)	Geruch	charakteristisch
d)	Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	-28,9 °C bei 1.013 hPa
e)	Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich	98 °C
f)	Entzündbarkeit	nicht brennbar
g)	Untere Explosionsgrenze / obere Explosionsgrenze	nicht bestimmt
h)	Flammpunkt	nicht bestimmt
i)	Zündtemperatur	nicht bestimmt
j)	Zersetzungstemperatur	nicht relevant
k)	pH-Wert	7,0
l)	Kinematische Viskosität	nicht bestimmt [mm²/s]
m)	Löslichkeit	nicht bestimmt
n)	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)	keine Information verfügbar
o)	Dampfdruck	2,5 kPa bei 20 °C
p)	Dichte und/oder relative Dichte	1,14 – 1,17 g/cm³ bei 20 °C
q)	Relative Dampfdichte	nicht bestimmt
r)	Partikeleigenschaften	nicht relevant (flüssig)
* Werte beziehen sich auf		n.b. = nicht bestimmt n.z. = nicht zutreffend

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878

Erstellt am: 30.05.2020 Ute Klümper Produktmanagement
Überarbeitet am: 15.10.2024
Gültig ab: 15.10.2024
Version: 5 **Ersetzt Version:** 4

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Bezüglich Unverträglichkeiten: siehe unten „Zu vermeidende Bedingungen“ und „Unverträgliche Materialien“.

10.2 Chemische Stabilität

Siehe unten „Zu vermeidende Bedingungen“.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Zeigt exotherme Reaktion (mit): Säuren + Oxidationsmittel (Bildung von Chlorgas)

Gefährlich/gefährliche Reaktionen mit: unedle Metalle (Bildung von Wasserstoff), Oxidationsmittel, Säuren

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Hohe Temperaturen, direkte Lichteinstrahlung

10.5 Unverträgliche Materialien

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Chlor (Cl), Chlorwasserstoff (HCl), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO₂)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, CLP)

Akute Toxizität - Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut - Verursacht schwere Augenreizung.

Schwere Augenschädigung/-reizung - Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut - Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

Keimzellmutagenität - Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

Karzinogenität - Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizität - Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr - Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878

Erstellt am: 30.05.2020 Ute Klümper Produktmanagement

Überarbeitet am: 15.10.2024

Gültig ab: 15.10.2024

Version: 5 **Ersetzt Version:** 4

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

(Akute) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung

Aktivchlor freigesetzt aus Natriumhypochlorit 7681-52-9

EC50 141 µg/l Wirbellose Wasserlebewesen 48 h

ErC50 0,0365 mg/l Alge 72 h

(Chronische) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung

EC50 563 mg/l Mikroorganismen 3 h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Daten verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient (log Kow)

-3,42 (pH-Wert: 12,5, 20 °C)

12.4 Mobilität im Boden

Es sind keine Daten verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es sind keine Daten verfügbar.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Es sind keine Daten verfügbar.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878

Erstellt am: 30.05.2020 Ute Klümper Produktmanagement
Überarbeitet am: 15.10.2024
Gültig ab: 15.10.2024
Version: 5 **Ersetzt Version:** 4

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/ EG sowie nationaler und regionaler Vorschriften zu entsorgen. Die Abfallschlüsselnummer ist innerhalb der EU in Absprache mit dem Entsorger festzulegen.

Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

Entsorgung der Kunststoffverpackungen bei den örtlichen Entsorgern erfragen.

Anmerkungen:

Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer UN 1791

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR/RID ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.

IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR / RID / IMDG-Code / ICAO-TI / = 8, 8, 8

14.4 Verpackungsgruppe II

14.5 Umweltgefahren nicht umweltgefährdend gemäß den Gefahrgutvorschriften

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Die Vorschriften für gefährliche Güter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeländes zu beachten.

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Die Fracht wird nicht als Massengut befördert.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 2020/878

Erstellt am: 30.05.2020 Ute Klümper Produktmanagement
Überarbeitet am: 15.10.2024
Gültig ab: 15.10.2024
Version: 5 **Ersetzt Version:** 4

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK) 8 B (nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe (außer nur metallkorrosiv))

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung für Stoffe dieser Art wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Änderungshinweise

16.2 Abkürzungen und Akronyme

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2020/878/EU.

Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN).

Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA)

(Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr).

16.4 Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] verwendet wurde:

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prüfergebnissen des Gemisches.

Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

16.5 Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschließlich für dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschließlich für dieses vorgesehen.