

CoreData Consulting



Avance 8: Despliegue

Construcción de Software y Toma de Decisiones — Grupo 501
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey — Campus Querétaro

Integrantes del equipo

Luis Enrique de la Cruz Ambrosio — A01612863
Luis Fernando Martínez Barragán — A01613426
Carlos Arturo Gómez Ayala — A01711027

Fecha de entrega: 29 de Mayo de 2026

1. - Avance del 70% del diseño e implementación de requisitos funcionales

Documentos del proyecto dentro del repositorio de github como PrototipoAv8

Link video del Prototipo:

https://drive.google.com/file/d/1e1gggetaupl5CrwG_az_kqu3vFMoGfPy/view?usp=sharing

Prototipo Desplegado en Vercel

<https://prototipo-funcional-six.vercel.app/login>


Información Adicional: En la versión actual no se cuenta con gran cantidad de datos esto debido al trabajo en mejorar la calidad de estos para hacer uso de datos representativos, esto derivado del área de oportunidad identificada durante la retroalimentación de la última presentación de avances ante el Socio Formador y Profesores, así también se realizó un cambio en el diseño de la barra de navegación, para responder a una problemática planteada durante la retroalimentación de esta misma, siendo esta las distintas resoluciones y tamaños de pantallas a usar, para esto se hicieron pruebas de visualización considerando distintas resoluciones como 1280x720 y 1366x760 siendo las resoluciones HD más usadas en dispositivos como laptops, las capturas del sistema mostradas a continuación fueron realizadas en una pantalla 1920x1080 siendo la calidad FHD más usada en la actualidad.

Carpeta Drive con pruebas de visualización en distintas resoluciones.

<https://drive.google.com/drive/folders/1bbKAMTPbOdBI3R324LNkv7o7cSjvrb4I?usp=sharing>


1.1 Inicio

Necesidad que resuelve: Permite al Oficial de Cumplimiento ver en una sola vista cómo está el estado del sistema sin tener que entrar a cada sección por separado. En este se muestra cuántos clientes hay activos, cuántas operaciones se registraron en el mes, cuántas alertas están pendientes de atención y cuántos reportes están listos, todo esto en una sola pantalla. Información de relevancia para el Oficial, que pueda analizar y decidir el mejor rumbo de acción.



1.2 Clientes

Necesidad que resuelve: La SOFOM debe conocer a sus clientes y mantener su información siempre actualizada y completa. Este apartado permite dar de alta nuevos clientes, consultar y editar su expediente, cargar sus documentos de identificación y aprobar o rechazar cada uno, dejando evidencia de todo el proceso y sus datos guardados y protegidos.



SVA LAW

Inicio

Cientes

Operaciones

Alertas

Contratos

Reportes

Admin

Reglas

Historial

Buzón Interno

Cerrar sesión

Ruta: Inicio / Cientes

Nuevo Expediente de Cliente

Volver a la lista

1 · Datos Generales

2 · Documentos

3 · Resumen

Nombre / Razón Social *	Tipo de cliente *	RFC *	CURP
Nombre completo o razón social	Persona Física	XAXX010101000	XAXX010101HXXXXX00
Teléfono	Correo electrónico	Calle y número	Colonia
5512345678	ejemplo@correo.com	Av. Insurgentes Sur 1234	Del Valle
Ciudad	Estado	Código postal	Límite operativo autorizado (MXN)
Ciudad de México	CDMX	03100	0

Observaciones

Información adicional relevante...

☐ Es Persona Expuesta Políticamente (PEP)

Nivel de riesgo calculado: Bajo

Siguiente: Documentos →

Nuevo Expediente de Cliente

Volver a la lista

1 · Datos Generales

2 · Documentos

3 · Resumen

Adjunta los documentos del cliente en formato PDF. Todos son opcionales.

INE o Pasaporte

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Comprobante de domicilio

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

RFC (documento)

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

CURP (documento)

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Constancia de situación fiscal

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

← Anterior

Siguiente: Resumen →

Nuevo Expediente de Cliente

Volver a la lista

1 · Datos Generales

2 · Documentos

3 · Resumen

Nombre / Razón social	Tipo de cliente	RFC	CURP
Mario Martínez Gonzales	Persona Física	MASGON522152F	MASGON522152F22DAD
Teléfono	Correo	Calle y número	Colonia
5648156958	maria.gonzalez@email.com	Av. Juárez 205	Del Valle
Ciudad	Estado	Código postal	Límite operativo
Ciudad de Mexico	CDMX	01235	\$150000
Es PEP	Nivel de riesgo	Observaciones	
No	Bajo	-	

← Anterior

Guardar Expediente

SVA LAW

Inicio

Cientes

Operaciones

Alertas

Contratos

Reportes

Admin

Reglas

Historial

Buzón Interno

Cerrar sesion

Ruta: Inicio / Cientes

Grupo Logístico Nacional SA de CV

RFC: GLN190505ST0 | Tipo: Persona Moral

Editar

Volver

Datos generales

Documentos (0)

Operaciones (1)

Contratos (1)

Alertas (0)

Perfil de riesgo

Datos generales

Nombre / Razon social

Grupo Logístico Nacional SA de CV

RFC

GLN190505ST0

CURP

—

Tipo de persona

Persona Moral

Correo

operaciones@qln.com.mx

Telefono

4421122334

Nacionalidad / Pais

Mexico

Estatus PEP

No

Domicilio

Calle y numero

Carretera 57 Km 12

Colonia

El Marqués

Ciudad

Querétaro

Estado

Querétaro

Codigo postal

76240

Tipo de domicilio

Fiscal

1.3 Operaciones

Necesidad que resuelve: Cada movimiento de operaciones de un cliente debe quedar registrado y clasificado para poder detectar si algo es inusual o no. Este apartado permite capturar las operaciones, asignarles un tipo y un producto, y vincularlas al cliente, de modo que el sistema pueda identificar automáticamente cuando un comportamiento supera los límites definidos. Lo que disparara la alerta correspondiente para el Oficial de cumplimiento.

SVA LAW

Inicio

Cientes

Operaciones

Alertas

Contratos

Reportes

Admin

Reglas

Historial

Buzón Interno

Cerrar sesion

Ruta: Inicio / Operaciones

Operaciones

Registro y monitoreo inicial de operaciones por contrato y perfil transaccional.

Registrar

ID	Cliente	Contrato	Producto	Tipo	Monto	Moneda	Fecha	Estatus
1	8		Credito	Pago	\$15,000	MXN	2026-05-08	Validacion

Confidencial — CoreData Consulting © 2026 Página 5

Registrar operacion

Captura una nueva transferencia, deposito o pago.

Volver a la lista

Cliente

-- Seleccionar cliente --

Tipo de operacion

Deposito

Producto

Credito

Monto (MXN)

0.00

Fecha

30/05/2026

Registrar operacion

1.4 Alertas

Necesidad que resuelve: Cuando una operación es sospechosa, el sistema debe avisarlo, permitir que alguien lo revise y guardar evidencia de qué se hizo al respecto. Este apartado muestra todas las alertas generadas, permite cambiar su estatus conforme avanza la revisión y conserva el historial completo de cada caso analizado.

SVA LAW

Inicio

Cientes

Operaciones

Alertas

Contratos

Reportes

Admin

Reglas

Historial

Buzón Interno

Cerrar sesion

Ruta: Inicio / Alertas

Alertas

Bandeja del oficial de cumplimiento para priorizar, revisar y documentar alertas PLD.

Pendientes En revision Resueltas Historial

ID	Cliente	Operacion	Regla disparada	Nivel	Fecha	Responsable	Estatus	Acciones
Sin alertas en este estado								

Ver reportes

1.5 Contratos

Necesidad que resuelve: Un mismo cliente puede tener varios contratos con la SOFOM al mismo tiempo y es necesario verlos todos juntos para evaluar correctamente estos. Este apartado centraliza y enfoca todos los contratos de un cliente en un solo lugar, mostrando producto, saldo y estatus de cada uno de estos.

SVA LAW

Inicio

Cientes

Operaciones

Alertas

Contratos

Reportes

Admin

Reglas

Historial

Buzón Interno

Cerrar sesion

Ruta: Inicio / Contratos

Contratos

Vista de consulta para relacionar clientes, productos, saldos y vigencia.

Agregar contrato

ID	Cliente	Producto	Fecha inicio	Vencimiento	Saldo	Estatus
7		Credito Personal	2025-11-10	2028-05-18	\$301,975.73	Activo
6		Credito Personal	2025-09-03	2027-06-09	\$354,992.29	Activo
5		Credito Personal	2025-08-13	2027-03-08	\$483,795.69	Activo
4		Credito Personal	2025-12-16	2028-05-31	\$424,681.45	Activo
3		Credito Personal	2025-06-30	2027-06-23	\$358,148.51	Activo
2		Credito Personal	2026-04-17	2027-10-14	\$471,353.51	Activo
1		Credito Personal	2025-08-19	2028-05-21	\$405,691.96	Activo

Ruta: Inicio / Contratos

Agregar contrato

Vincula un contrato con su vigencia y saldo a un cliente.

Volver a la lista

Cliente

-- Selecciona un cliente --

Producto

Credito

Fecha de inicio

dd/mm/aaaa

Fecha de vencimiento

dd/mm/aaaa

Saldo inicial (MXN)

Guardar contrato

1.6 Reportes

Necesidad que resuelve:La SOFOM está obligada a reportar ante las autoridades las operaciones que así lo requieran. Este apartado permite consultar y generar los reportes oficiales del sistema derivados de las alertas y operaciones registradas, sirviendo como el punto central para cumplir con las obligaciones regulatorias en materia de PLD.

SVA LAW

Inicio

Cientes

Operaciones

Alertas

Contratos

Reportes

Admin

Reglas

Historial

Buzón Interno

Cerrar sesion

Ruta: Inicio / Reportes

Reportes

Seguimiento de reportes regulatorios y cumplimiento PLD.

Generar nuevo reporte

Periodo (mes)

----- de ----

Formato

Generar y descargar

Clave	Nombre	Periodo	Registros	Estatus
No hay reportes registrados				

Confidencial — CoreData Consulting © 2026 Página 7

1.7 Admin

Necesidad que resuelve: No todas las personas dentro de la organización deben tener acceso a la misma información ni a las mismas funciones del sistema. Este apartado permite administrar quién puede entrar, qué rol tiene y si su cuenta está activa, asegurando que cada acción dentro del sistema quede asociada a una persona identificada.

Ruta: Inicio / Admin

Administración de usuarios

Control inicial de perfiles que operan clientes, alertas y reportes.

Lista PEP [Agregar usuario](#)

ID	Nombre	Correo	Rol	Estado	Acciones
4	Carlos H	carlos.h@email.com	Analista	Activo	Editar Eliminar
3	Maria Gonzalez	maria.gonzalez@email.com	Ciente	Activo	Editar Eliminar
2	Juan Perez	juan.perez@email.com	Ciente	Activo	Editar Eliminar
1	Carlos Analista	analista@sofom.mx	Analista	Activo	Editar Eliminar

Ruta: Inicio / Admin

Agregar usuario

Crea un nuevo perfil de acceso al sistema.

[Volver a la lista](#)

Nombre	Apellido	Correo electronico	Contraseña

Rol

Analista

[Guardar usuario](#)

Ruta: Inicio / Admin

Editar usuario

Modifica los datos del perfil de acceso.

[Volver a la lista](#)

Nombre	Apellido	Correo	Rol
Carlos	H	carlos.h@email.com	Analista

Estado

Activo

[Guardar cambios](#)

1.8 Reglas

Necesidad que resuelve: El Oficial de Cumplimiento necesita poder definir desde qué monto o con qué frecuencia una operación debe generar una alerta, sin tener que pedirle a un desarrollador que lo cambie dentro del código, son parámetros o elementos que ya puede definir por su cuenta y acorde a la organización y jurisdicción correspondiente. Este apartado permite crear, editar y activar o desactivar las reglas que controlan el comportamiento automático del sistema.

Reglas PLD
Configuración de umbrales y criterios de detección de operaciones inusuales.

ID	Nombre	Tipo	Umbral Monto (MXN)	Umbral Frecuencia	Activa	Acciones
1	Operación Inusual	Individual	\$150,000	—	Activa	Editar Eliminar

Agregar regla PLD
Define un nuevo criterio de detección de operaciones inusuales.

Nombre de la regla:

Tipo de regla:

Umbral de monto (MXN):

Umbral de frecuencia (num. de operaciones):

[Guardar regla](#)

1.9 Historial

Necesidad que resuelve: En caso de una revisión, la SOFOM debe poder demostrar exactamente qué fue lo que pasó dentro del sistema, quién lo hizo y cuándo se hizo. Este apartado registra cada acción relevante con su fecha, el usuario que la realizó y la información que fue afectada, funcionando como la bitácora oficial del sistema.

Historial de acciones
Registro de trazabilidad de todas las operaciones realizadas en el sistema.

ID Log	Usuario	Accion	Entidad afectada	ID Entidad	IP Origen	Fecha / Hora
No hay registros de actividad.						

1.10 Buzón interno

Necesidad que resuelve: En entornos regulados como el de la SOFOM, los empleados deben contar con un canal seguro y confidencial para reportar conductas sospechosas o irregularidades internas sin temor a posibles represalias por reportar esa actividad inusual. Este apartado permite registrar y dar seguimiento a dichos reportes, indicando su descripción, el responsable asignado y el estatus de su atención.

Buzón Interno
Canal para reportar conductas sospechosas. Los reportes anónimos no revelan la identidad del reportante.

[Nuevo reporte](#)

ID	Descripción	Anonimo	Estatus	Responsable	Fecha	Acciones
Sin reportes registrados.						

Ruta: Inicio / Buzón Interno

Nuevo reporte - Buzón Interno[Volver](#)

Reporta una conducta sospechosa. Puedes hacerlo de forma anónima.

Descripción de la conducta sospechosa

Enviar de forma anónima

[Enviar reporte](#)

2.- Diseño y ejecución de pruebas

2.1 Login

Credenciales de acceso para Oficial de Cumplimiento: demo@sofom.mx y demo123

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Inicio de sesión correcto	Aplicación corriendo	correo = demo@sofom.mx, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Redirige a /dashboard
CP-2	Correo incorrecto	Aplicación corriendo	correo = usuario@sofo m.mx, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Muestra mensaje Credenciales incorrectos en rojo
CP-3	Contraseña incorrecta	Aplicación corriendo	correo = demo@sofom.mx, contraseña = 123456	Clic en Iniciar sesión	Muestra mensaje Credenciales incorrectos en rojo
CP-4	Campos vacíos	Formulario cargado	correo = vacío, contraseña = vacío	Clic en Iniciar sesión	Validación HTML5 bloquea el envío, señala campo obligatorio
CP-5	Correo con formato inválido	Formulario cargado	correo = demosofo m x, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Validación HTML5 muestra error de formato de correo
CP-6	Uso del botón Usar datos demo	Formulario cargado	Sin datos ingresados	Clic en Usar datos demo	Se rellenan automáticamente correo = demo@sofom.mx

					y contraseña = demo123
CP-7	Sin conexión a Supabase	Sin conexión a internet	correo = demo@sofom.mx, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Muestra mensaje de error de conexión en rojo

2.2 Registrar cliente

Flujo en 3 pasos Datos generales → Documentos → Resumen y guardar

2.2.1 Paso 1 - Datos generales

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Avanzar sin nombre ni RFC	Formulario en Paso 1	nombre = vacío, RFC = vacío	Clic en Siguiente: Documentos	Muestra error Nombre y RFC son obligatorios y marca en campo nombre
CP-2	Avanzar sin nombre solamente	Formulario en Paso 1	nombre = vacío, RFC = GALJ850312 AB1	Clic en Siguiente: Documentos	Muestra error Nombre y RFC son obligatorios
CP-3	Avanzar sin RFC solamente	Formulario en Paso 1	nombre = Juan Garcia Lopez, RFC = vacío	Clic en Siguiente: Documentos	Muestra error Nombre y RFC son obligatorios
CP-4	Avanzar con campos obligatorios correctos	Formulario en Paso 1	nombre = Juan Garcia, RFC = GALJ850312 AB1	Clic en Siguiente: Documentos	Avanza al Paso 2, indicador del paso 1 pasa a verde
CP-5	Cliente marcado como PEP	Formulario en Paso 1	esPEP = activado	Activar checkbox PEP	Nivel de riesgo calculado cambia automáticamente a Alto (rojo)
CP-6	Límite operativo >= \$1,500,000 sin PEP	Formulario en Paso 1	limiteOperativo = 2000000, esPEP = desactivado	Escribir monto	Nivel de riesgo calculado cambia a Medio (amarillo)
CP-7	Límite operativo < \$1,500,000 sin PEP	Formulario en Paso 1	limiteOperativo = 500000, esPEP = desactivado	Escribir monto	Nivel de riesgo calculado permanece Bajo (verde)

CP-8	PEP tiene prioridad sobre límite	Formulario en Paso 1	limiteOperativo = 0, esPEP = activado	Activar checkbox PEP	Nivel de riesgo = Alto independientemente del monto
-------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------------------	----------------------	---

2.2.2 Paso 2 - Documentos

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Avanzar sin cargar documentos	Formulario en Paso 2	Ningún archivo seleccionado	Clic en Siguiente: Resumen	Avanza al Paso 3 sin error (actualmente documentos son opcionales)
CP-2	Cargar un documento valido	Formulario en Paso 2	INE = archivo .pdf o .jpg	Seleccionar archivo y avanzar	Archivo queda seleccionado, avanza al Paso 3
CP-3	Regresar al Paso 1 desde Paso 2	Formulario en Paso 2	—	Clic en Anterior	Regresa al Paso 1, los datos ingresados se conservan

2.2.3 Paso 3 - Resumen y guardar,

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Verificar datos en resumen	Formulario en Paso 3	Datos del Paso 1 previamente completados	Llegar al Paso 3	Se muestran todos los campos en tarjetas con los valores ingresados
CP-2	Resumen sin documentos	Formulario en Paso 3	Sin archivos en Paso 2	Llegar al Paso 3	Muestra No se seleccionaron documentos. Podran cargarse después.
CP-3	Resumen con documentos cargados	Formulario en Paso 3	Archivos seleccionados en Paso 2	Llegar al Paso 3	Muestra badge verde por cada archivo seleccionado
CP-4	Guardado exitoso	Paso 3, datos válidos, Supabase disponible	Nombre y RFC correctos	Clic en Guardar expediente	Boton cambia a Guardando..., redirige a /clientes/lista con mensaje de éxito e ID del cliente
CP-5	Guardado fallido por error en Supabase	Paso 3, error en tabla cliente	Datos válidos	Clic en Guardar expediente	Muestra mensaje de error en rojo, boton vuelve a estar habilitado
CP-6	Error de conexion al guardar	Sin conexion a internet	Datos válidos	Clic en Guardar expediente	Muestra Error de conexion, boton vuelve a estar habilitado

CP-7	Regresar al Paso 2 desde resumen	Formulario en Paso 3	—	Clic en Anterior	Regresa al Paso 2
-------------	----------------------------------	----------------------	---	------------------	-------------------

2.3 Alertas PLD

2.3.1 Cálculo de nivel de alerta

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Estatus ABIERTA normaliza a Pendiente	—	dbEstatus = ABIERTA	Llamar normalizarEstatus	Retorna Pendiente
CP-2	Estatus PENDIENTE normaliza a Pendiente	—	dbEstatus = PENDIENTE	Llamar normalizarEstatus	Retorna Pendiente
CP-3	Estatus EN_REVISION normaliza a En revision	—	dbEstatus = EN_REVISION	Llamar normalizarEstatus	Retorna En revision
CP-4	Estatus CERRADA normaliza a Resuelta	—	dbEstatus = CERRADA	Llamar normalizarEstatus	Retorna Resuelta
CP-5	Estatus desconocido → Pendiente por defecto	—	dbEstatus = INVALIDO	Llamar normalizarEstatus	Retorna Pendiente (valor seguro por defecto)

2.3.2 Resolución de alerta

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Tipo relevante → nivel Alto	—	tipoAlerta = Operación relevante	Llamar calcularNivelAlerta	Retorna Alto
CP-2	Tipo inusual → nivel Medio	—	tipoAlerta = Operación inusual	Llamar calcularNivelAlerta	Retorna Medio
CP-3	Tipo sin palabras clave → nivel Bajo	—	tipoAlerta = Movimiento general	Llamar calcularNivelAlerta	Retorna Bajo

2.4 Operaciones

2.4.1 Validación de campos

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Todos los campos vacíos → inválido	—	idcliente=, tipooperacion=, monto=, fecha=	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false, mensaje contiene obligatorios }
CP-2	Falta idcliente, resto presentes → inválido	—	idcliente=, tipooperacion=Deposito, monto=5000, fecha=2026-01-01	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false }
CP-3	Falta tipooperacion, resto presentes → inválido	—	idcliente=1, tipooperacion=, monto=5000, fecha=2026-01-01	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false }
CP-4	Falta monto, resto presentes → inválido	—	idcliente=1, tipooperacion=Deposito, monto=, fecha=2026-01-01	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false }
CP-5	Falta fecha, resto presentes → inválido	—	idcliente=1, tipooperacion=Deposito, monto=5000, fecha=	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false }
CP-6	Error en Supabase al resolver	—	idcliente=1, tipooperacion=Deposito monto=5000, fecha=2026-01-01	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: true, mensaje: " }

2.4.2 Guardar operación

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Guardado exitoso con datos válidos	Supabase disponible	idcliente=3, tipooperacion=Depósito, monto=75000, moneda=MXN, fecha=2026-01-15	Llamar AgregarOperacion	{ exito: true, operacion: objeto con datos }
CP-2	Error de Supabase al guardar	BD no disponible	Datos válidos	Llamar AgregarOperacion	{ exito: false, error: mensaje descriptivo }

2.5 Reglas PLD

2.5.1 Validación de regla

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	nombre_regla vacío → inválida	—	{ nombre_regla: }	Llamar ValidarRegla	{ valida: false, errores: [nombre_regla] }
CP-2	nombre_regla presente y umbrales válidos → válida	—	{ nombre_regla: Operación grande, umbral_monto: 50000 }	Llamar ValidarRegla	{ valida: true, errores: [] }
CP-3	umbral_monto negativo → inválida	—	{ nombre_regla: Test, umbral_monto: -100 }	Llamar ValidarRegla	{ valida: false, errores: [umbral_monto] }
CP-4	umbral_frecuencia igual a 0 → inválida	—	{ nombre_regla: Test, umbral_frecuencia: 0 }	Llamar ValidarRegla	{ valida: false, errores: [umbral_frecuencia] }
CP-5	umbral_frecuencia positivo → válida	—	{ nombre_regla: Test, umbral_frecuencia: 5 }	Llamar ValidarRegla	{ valida: true }

2.5.1 Editar regla

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Sin idRegla → error 400	Servidor corriendo	{ nombre: Regla sin ID }	PUT /api/reglas/editar	HTTP 400 con { exito: false }
CP-2	Sin nombre → error 400	Servidor corriendo	{ idRegla: 1 }	PUT /api/reglas/editar	HTTP 400 con { exito: false }
CP-3	idRegla y nombre presentes, Supabase disponible → éxito	Supabase disponible	{ idRegla: 1, nombre: Regla actualizada, monto: 75000 }	PUT /api/reglas/editar	HTTP 200 con { exito: true }
CP-4	Error de Supabase al actualizar → fallo	BD no disponible	{ idRegla: 2, nombre: Regla test }	PUT /api/reglas/editar	HTTP 400 con { exito: false }

2.6 Buzón Interno

2.6.1 Registro de reporte

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Enviar reporte con descripción válida	Formulario cargado	descripcion = Conducta sospechosa en pagos	Clic en Enviar reporte	Redirige a /buzon-interno/lista con el registro creado en estatus Pendiente
CP-2	Enviar reporte sin descripción	Formulario cargado	descripcion = vacío	Clic en Enviar reporte	Validación HTML5 bloquea el envío, señala campo obligatorio
CP-3	Enviar reporte como anónimo	Formulario cargado	descripcion = Irregularidad, anónimo = activado	Clic en Enviar reporte	Registro guardado con campo anónimo = true
CP-4	Enviar reporte sin marcar anónimo	Formulario cargado	descripcion = Irregularidad, anónimo = desactivado	Clic en Enviar reporte	Registro guardado con campo anónimo = false

2.6.2 Actualización de estatus

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Cambiar estatus a En revisión	Reporte en estatus Pendiente	estatus = En revision, responsable = Ana López	Clic en Enviar reporte	Reporte actualizado, muestra estatus En revisión
CP-2	Cambiar estatus a Cerrado	Reporte en estatus En revisión	estatus = Cerrado	Clic en Enviar reporte	Reporte actualizado, formulario de acciones desaparece
CP-3	Reporte cerrado no permite edición	Reporte en estatus Cerrado	—	Clic en Enviar reporte	No muestra formulario de actualización en ese reporte

2.7 Contratos

2.7.1 Registro de contrato

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
----	-------------	--------------	---------	--------	-----------------

CP-1	Crear contrato con datos válidos	Supabase disponible	Todos los campos obligatorios completos	Clic en Guardar	Redirige a lista de contratos con el nuevo registro
CP-2	Enviar reporte sin descripción	Formulario cargado	descripción = vacío	Clic en Guardar	Validación bloquea el envío o muestra mensaje de error
CP-3	Visualizar lista de contratos	Al menos 1 contrato registrado	—	Navegar a /contratos/lista	Se muestra la tabla con los contratos existentes
CP-4	Ver detalle de un contrato	Contrato existente	—	Clic en Ver/Detalle	Se muestra la información completa del contrato

Link de video de Pruebas con Jest:

<https://drive.google.com/file/d/1-Zt7-uWA2h-Es2wA4VmYv4SfeFfHIDzv/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1p-rZzBulHQSGiSFMiaZQAN2vwY4KT0ei/view?usp=sharing>

3.- Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente

Segunda carta de aceptación

<https://drive.google.com/file/d/1Dn1VJujozhpl5-eeQ8NMjW6RhKVRntQx/view?usp=sharing>

4.- Decisiones y avance del proyecto

4.1 Qué se comprometieron a hacer

Para este alcance al 70% del diseño e implementación de requisitos funcionales del código trabajado, el poder ejecutar el 70% de las pruebas diseñadas con las correcciones que fuesen surgiendo, obtener la aceptación del cliente de al menos el 50% de los casos de uso junto a su visto bueno mediante un documento firmado de aceptación y tener el sistema desplegado en servidor. Este avance representa un salto importante, ya que nos continuamos dedicando a que funcione el código pero realmente fue más a buscar, entender y dar solución a lo que SVA LAW busca y necesita.

4.2 Qué sí lograron

Completar la implementación de los módulos principales del sistema, diseñar y ejecutar los casos de prueba correspondientes, obtener la carta de aceptación del

cliente y mantener el despliegue funcional en la página de Vercel. Como equipo hemos dado grandes avances, el sistema no es solamente código o pantallas para el cliente, responden a necesidades reales del socio formador SVA LAW. Cada conversación con el socio y entre nosotros nos ha recordado que hay personas detrás de cada módulo de operación que dependen de que el sistema funcione. Me quedo con que logramos satisfacción y alegría al cliente con lo que vieron del sistema y eso nos da dirección a lo que sigue - Carlos Arturo Gómez Ayala

Independientemente fuera del proyecto, creo que como equipo estamos mejorando bastante, somos más coordinados y disciplinados con las entregas, además de tener una mejor organización a la hora de trabajar sobre el repo, agregamos, mejoramos reparamos cosas en el repo en diferentes horas para evitar conflictos de versiones, y creo que esa es una habilidad que logramos desarrollar sobre los demás equipos, por mi parte estoy bastante contento con los avances que hemos tenido como compañeros, amigos y como equipo. - Luis Fernando Mtz B

4.3 Qué no lograron y por qué

Llegamos muy justo al 70% completo de implementación de requisitos funcionales cuando esperábamos un avance mayor cerca del 80%. Esto se refleja en que algunos módulos quedaron en desarrollo por falta de tiempo y complejidad mayor a la estimada, además de las correcciones y mejoras derivadas de la retroalimentación dada durante la última presentación de avances del proyecto por parte de Socio Formador y Profesores, los cuales nos ayudaron a pulir más nuestro proyecto.

4.4 Qué harán en el siguiente avance

Completar los módulos pendientes, corregir observaciones del cliente, alcanzar el 90% de implementación y preparar el sistema para su entrega final en infraestructura del cliente. El cliente ha sido claro en lo que busca y necesita, junto a su continua retroalimentación y a la dirección correcta que debíamos seguir por parte de los profesores. Esperamos que el próximo avance sea visto funcional y que resuelva las necesidades del socio formador, que sienta que valió la pena su tiempo y confianza depositada en el equipo. - Carlos Arturo Gómez Ayala

Creo que nos enfocamos mucho al inicio en desarrollar el proyecto y su navegabilidad, y dejamos de lado que hay muchos pequeños detalles que aún hay que reparar, afortunadamente todos contamos con una lista de ellos y estamos constantemente tratando de corregirlos, si bien de manera asíncrona, haciéndolo bastante conscientes de los cambios y updates de los demás.- Luis Fernando Mtz B

Espero que para esta próxima entrega podamos mostrar un avance mayor así como también mostrar y pedir más retroalimentación por parte del socio formador, para lograr cumplir con una entrega en tiempo y forma, la cual cumpla completamente

con las necesidades y expectativas del socio formador cumpliendo con un 90% o más de las implementaciones para esa entrega. Luis E de la Cruz.

4.5 Quién es responsable de cada actividad

Actividad	Responsable
1.- Avance del 50% del diseño e implementación de requisitos funcionales	Luis Fernando Martinez Barragan Luis Enrique de la Cruz Carlos Arturo Gómez Ayala
2.- Diseño y ejecución de pruebas	Carlos Arturo Gómez Ayala Luis Enrique de la Cruz.
3.- Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente	Luis Enrique de la Cruz Luis Fernando Martinez Barragan Carlos Arturo Gómez Ayala
4. Documentación	Luis Enrique de la Cruz Luis Fernando Martinez Barragan Carlos Arturo Gómez Ayala
5. Decisiones y avances del proyecto	Luis Fernando Martinez Barragan

Referencias.

Prompt IA investigacion de resolución de pantallas en dispositivos.

Actúa como experto en construcción de software y desarrollo web, necesito ayuda en investigación, actualmente se está desarrollando un proyecto el cual consiste en el desarrollo de una aplicación web para dispositivos como lo son PC y laptops, la cual debe ser visualisable en distintos dispositivo, los cuales cuentan con distintas resoluciones de pantalla así como tamaños de las mismas, necesito saber e investigar de fuentes confiables cuales son las resoluciones en uso más comunes en la actualidad, así como si porcentaje de uso.

Link chat con respuesta de la investigación:

<https://gemini.google.com/share/e438e0f9afee>

Prompt IA para ayuda en ideación y creación de casos de prueba para los distintos apartados.

En base con la siguiente implementación ayúdame a idear casos de prueba para cada uno de estos apartados que son Buzon y Contratos, esto principalmente ayudame a identificar las salidas válidas esperadas de cada uno de estas pruebas

principalmente las cuales sean más complejas, así como también explica la importancias de estos, también ten en cuenta que actualmente estoy manejandolo en formato de tabla las cuales incluyen apartados importantes como lo son Descripción, Precondición, Entrada, Acción y Salida esperada , para eso explicame también el por que de cada apartado en los casos de prueba que recomiendes e ideas, para poder realizar estos de la mejor forma y haciendo uso de mejores prácticas al realizar estos

Prompt de IA para ayuda con la implementación de Test con uso de Jest

Tengo un proyecto Node.js con arquitectura MVC que usa Express, EJS y Supabase como base de datos. Necesito que me ayudes dando una guía de cómo implementar pruebas automatizadas con Jest para los módulos de Buzón Interno y Contratos. Esto basado en el documento de TestCases dado.

CONTEXTO DEL PROYECTO

Estructura de carpetas:

controllers/ —buzon_interno.controller.js, contratos.controller.js
models/ — buzon_interno.model.js
tests/ — aquí tendré mis archivos de prueba
config/supabase.js — cliente de Supabase (sera mockeado en todos los tests)
REQUERIMIENTOS DE LAS PRUEBAS

Jest ya está instalado.

Se usará un patrón Arrange — Act — Assert con comentarios explícitos en cada sección.

Mockear Supabase con jest.mock para evitar conexiones reales a la BD.

Numerar cada test con el ID del caso de prueba según el documento (CP-1, CP-2...).

Para controladores que no tienen modelo propio (como Contratos), mockear Supabase directamente y simular objetos req y res de Express con jest.fn().

MÓDULOS Y CASOS A CUBRIR

Buzón Interno: ObtenerReportes (éxito, vacío, error BD), CrearReporte (anónimo, estatus inicial Pendiente, error BD), ActualizarReporte (cambio de estatus, responsable vacío como null, error BD).

Contratos: ApiListaContratos (mapeo correcto de campos, lista vacía, error sin romper sistema, campos nulos como cadena vacía), AgregarContrato (guardado y redirección, saldo como flotante, saldo inválido como 0, estatus siempre Activo,).

NOTAS ADICIONALES

Para esto solo dame una base y guía de implementación con comentarios sobre cómo debe ir estructurado y las partes que sean más importantes y difíciles de implementar.