

Procedimiento 1:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualiza_impuesto_clave  
( p_clave INTEGER, p_nuevo_impuesto INTEGER )  
LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN UPDATE public."Materiales"  
SET porcentajeimpuesto = p_nuevo_impuesto  
WHERE clave = p_clave;  
COMMIT; END; $$;
```

Procedimiento 2:

Segundo Procedimiento:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualiza_precio( p_clave INTEGER,  
p_nuevo_precio NUMERIC )  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$ BEGIN UPDATE public."Materiales"  
SET precio = p_nuevo_precio  
WHERE clave = p_clave; COMMIT; END; $$;
```

Procedimiento 3:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualiza_cantidad_entregada( p_rfc VARCHAR,  
p_clave INTEGER, p_fecha DATE, p_nueva_cantidad INT )  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$ BEGIN UPDATE public  
"Entregan" SET cantidad = p_nueva_cantidad  
WHERE rfc = p_rfc AND clave = p_clave  
AND fecha = p_fecha;  
COMMIT; END; $$;
```