RRHH: solicitudes, aprobaciones y cierre

2 de octubre de 2026

Qué implementa el programa

solicitudes.py crea un registro local en SQLite. Cada solicitud tiene tipo, recurso, identidad, rol, estado e historial. Impide que el solicitante se apruebe a sí mismo y exige un operador del área dueña. Para cerrar una solicitud se requiere aprobación y referencia de evidencia.

Es una herramienta administrativa local. Los argumentos actor y área no autentican a quien la ejecuta. RRHH opera la laptop designada; verifica la aprobación mediante el procedimiento del grupo. La identidad y los permisos de la aplicación se comprueban con OneLogin. El programa no crea cuentas en los tenants ni cambia tarjetas.

1. Crear una solicitud por recurso

Desde la raíz del repositorio:

```
python3 Areas/RRHH/solicitudes.py crear --actor PUESTO-004 --empleado LAB-INGENIERO --tipo
↪ alta --recurso aplicacion --rol mantenimiento
```

Anotar el ID SOL-... que devuelve. La base predeterminada está en ~/lab-runtime/rrhh/control.sqlite. El ID es generado en cada ejecución: copiar el real en los siguientes pasos.

Tipos: alta, cambio y baja. Recursos y dueños: aplicacion/TI, onelogin/IAM, microsoft365/TI y rfid/Seguridad_Fisica. Una solicitud para varios sistemas se divide en solicitudes por recurso para comprobar cada ejecución.

2. Aprobar con el dueño

```
python3 Areas/RRHH/solicitudes.py aprobar --id REEMPLAZAR_SOL --actor PUESTO-008 --area TI
```

El solicitante del ejemplo es PUESTO-004; PUESTO-008 representa al revisor TI. Si actor coincide, área es incorrecta o ya fue aprobada, el programa devuelve error y conserva el estado. Guardar la aprobación real en el expediente privado.

3. Solicitar implementación

Entregar el ID y los datos al área responsable. IAM crea el usuario OneLogin, configura el rol y permite que SCIM cree la cuenta local. TI administra Microsoft 365 según su guía. Seguridad Física agrega o retira el UID en el código de la placa y lo vuelve a cargar. RRHH verifica cada resultado; una cuenta Microsoft 365 no implica que OneLogin o RFID estén configurados.

4. Cerrar con evidencia

```
python3 Areas/RRHH/solicitudes.py cerrar --id REEMPLAZAR_SOL --actor PUESTO-011
↪  --evidencia EVIDENCIA-ALTA-01
python3 Areas/RRHH/solicitudes.py listar
```

La evidencia es una referencia privada, no la contraseña o el contenido del archivo. Estado implementada significa que el operador registró el cierre; Auditoría comprueba que la acción funciona.

5. Cambio de puesto

Crear tipo cambio para la misma identidad y nuevo rol auditor. Obtener aprobación, pedir a IAM cambiar el atributo y comprobar sincronización. Mantener una sesión anterior abierta: mantenimiento debe dejar de funcionar. TI revisa por separado Microsoft 365 y Seguridad Física revisa si corresponde retirar la tarjeta.

6. Baja

Crear tipo baja por recurso. IAM suspende o retira la cuenta y confirma SCIM. TI bloquea inicio y revoca sesiones Microsoft 365. Seguridad Física retira el UID. Probar una sesión anterior y la tarjeta; documentar tiempos efectivos. Cerrar cada solicitud después de la prueba correspondiente.

Archivos y entrega

Mantener nombres, correos, aprobaciones, base de datos e historial fuera del clon. Utilizar las plantillas vacías de Plantillas/ como punto de partida si necesitan Excel. Entregar a Auditoría las solicitudes y referencias en una carpeta privada. Más pasos: guía RRHH (02_RRHH.pdf).