

CUADERNO DE CONTROL DEL RESPONSABLE

TI (Access Control / Monitoring)

Responsable	EMP y firma de control:
Puesto previsto	Responsable de TI (EMP-010)
VLAN de trabajo	VLAN 10 - Administración
Periodo	Inicio: Revisión: Entrega:

Meta del área

Entregar red, máquinas virtuales y Security Hub disponibles, segmentados y recuperables, con administración gráfica de usuarios y permisos para personal autorizado.

Cómo usar este cuaderno

- ☐ Trabaje únicamente con el ID EMP; consulte el nombre en el panel privado solo cuando sea necesario.
- ☐ Revise el tablero de control al menos dos veces por semana.
- ☐ No marque una tarea como terminada sin evidencia y una prueba repetible.
- ☐ Registre bloqueos de inmediato y asígneles al área que puede resolverlos.
- ☐ Al cerrar, registre el EMP de quien entrega y el EMP de quien revisa.

Reglas comunes

No coloque contraseñas, tokens, claves, UID completos ni datos personales innecesarios en este documento, capturas, repositorios o evidencias. Use cuentas y datos de laboratorio.

1. Equipo, puestos y asignación

EMP	Puesto	Confirmación del EMP	Responsabilidad concreta	Acepta
EMP-010	Responsable de TI		Coordina infraestructura, topología y aprueba accesos TI.	[]
EMP-001	Técnico de redes y cableado estructurado		Diseña, tiende, etiqueta y prueba cableado, puertos, enlaces y VLAN.	[]
EMP-009	Ingeniero de redes A		Configura red y participa en el recorrido autorizado.	[]
EMP-008	Ingeniero de redes B		Documenta topología y prueba conectividad.	[]
EMP-011	Administrador de sistemas		Levanta VM, Hub, HTTPS y respaldos.	[]
EMP-013	Técnico de soporte		Verifica equipos, MFA y evidencias.	[]
EMP-007	Encargado del registro técnico		Mantiene inventario de equipos, cuentas técnicas y asignaciones.	[]

Acuerdo inicial del responsable

- ☐ Cada integrante entiende qué debe hacer y qué no debe hacer.
- ☐ Cada tarea tiene fecha y evidencia esperada.
- ☐ Las sustituciones de persona quedan anotadas sin cambiar el EMP del puesto.
- ☐ Las dependencias con otras áreas ya tienen contacto y fecha.

Notas de asignación

Fecha	Cambio o acuerdo	Responsable	Firma

2. Guía paso a paso

El responsable debe ejecutar estos pasos en orden. Cuando un paso dependa de otra área, registre la solicitud en la sección de dependencias.

Paso 1

Confirmar que router y switches soportan VLAN; si no, registrar el escenario plano y aplicar firewall.

Responsable	Fecha prevista	Fecha real	Evidencia	Estado
				[]

Paso 2

EMP-001 prepara el plano de cableado, etiqueta ambos extremos y registra switch, puerto, VLAN y prueba de cada enlace.

Responsable	Fecha prevista	Fecha real	Evidencia	Estado
				[]

Paso 3

Crear VLAN 10 Administración, 20 Servidores, 30 Usuarios, 40 Cámaras/IoT, 50 Invitados, 60 SOC y 999 nativa sin uso.

Responsable	Fecha prevista	Fecha real	Evidencia	Estado
				[]

Paso 4

Crear VM-HUB-01 (10.31.20.20), VM-NVR-01 (10.31.20.21) y respaldo (10.31.10.22).

Responsable	Fecha prevista	Fecha real	Evidencia	Estado
				[]

Paso 5

Levantar el Hub con Docker, HTTPS y archivo de entorno fuera de Git; no publicar SQLite, Docker, RTSP ni puerto 8000.

Responsable	Fecha prevista	Fecha real	Evidencia	Estado
				[]

Paso 6

Configurar la interfaz: TI administra personas, roles y permisos; validar que otros roles no puedan hacerlo.

Responsable	Fecha prevista	Fecha real	Evidencia	Estado
				[]

Paso 7

Crear respaldo cifrado, calcular SHA-256 y restaurarlo en una VM de ensayo.

Responsable	Fecha prevista	Fecha real	Evidencia	Estado
				[]

Paso 8

Documentar inicio, parada, salud, solución de fallos y direcciones reales usadas.

Responsable	Fecha prevista	Fecha real	Evidencia	Estado
				[]

3. Entregables y criterio de aceptación

Un entregable se considera terminado solo cuando existe, abre correctamente, coincide con el resultado real y supera el criterio indicado.

Entregable	Contenido mínimo	Criterio de aceptación	Fecha	Estado
Topología y VLAN	Puertos, trunks, access, SSID y subredes	Conectividad permitida y denegada probada		Pendiente / Revisión / Aprobado
VM-HUB-01	Interfaz y API por HTTPS	Reinicia sin perder datos		Pendiente / Revisión / Aprobado
VM-NVR-01	Grabación virtual aislada	SOC consulta video		Pendiente / Revisión / Aprobado
Matriz de permisos	Roles y funciones editables por TI	Cambio gráfico queda auditado		Pendiente / Revisión / Aprobado
Respaldo	Copia cifrada y hash	Restauración verificada		Pendiente / Revisión / Aprobado

Control de archivos

Archivo o enlace	Versión	Dueño	Revisó	Resultado

4. Plan de trabajo y control de personas

Copie una fila por tarea. Use: P = pendiente, C = en curso, B = bloqueada, T = terminada. Una tarea T debe tener evidencia.

EMP / persona	Tarea	Entrega esperada	Fecha	Estado	Evidencia / bloqueo

Indicadores del área

Indicador	Meta	Actual	Acción
Tareas terminadas	100 % antes del ensayo		
Entregables aceptados	5 de 5		
Bloqueos sin dueño	0		
Pruebas aprobadas	5 de 5		

5. Pruebas que debe dirigir el responsable

Ejecute cada prueba con la persona asignada. Escriba el resultado observado; no use 'funciona' sin indicar qué ocurrió.

Prueba	Ejecutor	Fecha/hora	Resultado obtenido	Evidencia	Estado
Hub responde por HTTPS.					A / F / P
TI cambia un rol desde la interfaz.					A / F / P
SOC no puede cambiar roles.					A / F / P
Invitados no alcanzan redes internas.					A / F / P
Respaldo restaura correctamente.					A / F / P

Cómo documentar una prueba

- ☐ Anote fecha, hora, equipo, cuenta de prueba y ejecutor.
- ☐ Capture el estado inicial, la acción y el resultado final.
- ☐ Incluya una prueba que debe fallar, no solo casos permitidos.
- ☐ Oculte contraseñas, tokens, correos personales y UID completos.
- ☐ Si falla, abra una acción correctiva, repita y conserve ambos resultados.

Leyenda: A = aprobada; F = fallida; P = pendiente.

6. Dependencias, bloqueos y coordinación

IAM entrega roles y OneLogin; Seguridad Física aporta lector; SOC y NVR consumen eventos; Auditoría valida pruebas.

Fecha	Necesidad o bloqueo	Área/persona solicitada	Fecha compromiso	Resultado

Reunión de seguimiento

Fecha	Avance desde la reunión anterior	Siguiente acción	Dueño y fecha

7. Cierre y entrega del área

- ☐ Todos los integrantes entregaron su parte o existe sustitución documentada.
- ☐ Los entregables cumplen sus criterios y pueden abrirse desde otro equipo.
- ☐ Las pruebas tienen resultado real y evidencia asociada.
- ☐ Las configuraciones se pueden repetir con la guía.
- ☐ Los repositorios y capturas no contienen secretos ni datos personales innecesarios.
- ☐ Las limitaciones y adaptaciones están escritas y fueron comunicadas.
- ☐ Auditoría recibió el índice final de evidencias.
- ☐ Dirección recibió el resumen y el guion de demostración.

Resumen para Dirección y Auditoría

Logro principal	
Pendiente o limitación	
Prueba más importante	
Ruta de evidencias	
Duración de demostración	

Responsable del área	Revisor / área receptora
EMP: Firma: Fecha:	EMP: Firma: Fecha: