Desplegament Node.js a Linux

El Yass El Jerari Alex Vazquez Carrion 31/3/2024

Índex

Introducció	3
Passos	3
1r pas	3
2n Pas	3
3r Pas	3
4t Pas	4
5è Pas	4

Introducció

La nostra idea per desplegar la nostra pràctica és a un servidor Linux utilitzar un Docker per facilitar la configuració i eficiència, tenim pensat utilitzar un docker-compose.yml per les configuracions

Passos

1r pas

Hem començat fent un git clone del nostre projecte per tenir una còpia en local

2n Pas

Després creem el Dockerfile dintre de l'arrel del projecte i l'emplenem de la següent manera.

```
GNU nano 6.2

FROM node:14

WORKDIR /usr/src/app

COPY package*.json ./
RUN npm install

COPY . .

EXPOSE 8080

GMD [ "node", "server/index.mjs" ]
```

3r Pas

Després executem la comanda docker bulid -t [Nom del projecte].

4t Pas

Seguidament, fem un docker run -p [el port:el port] -d [Nom del projecte].

root@EEJ-UD1:/home/ejerari/Practica-4.4# docker run -p 8080:8080 -d desplegament-node eb6f0e28d4314335fb6ddd2e959f70ec993905d406c50a8c89496e5523e783a4

5è Pas

Ja ho podrem veure publicat al navegador, es pot veure amb el localhost: 8080

