

Install React Native in Windows 11

Ismael Verdejo García

September 2026

Índice general

1. React Native	2
1.1. ¿Qué es React Native?	2
1.2. ¿Qué es React?	2
2. Visualización	3
2.1. Visualización en Web	3
3. Instalación	4
3.1. Requisitos	4
3.2. Instalación de Node.js	4
3.3. Instalación de Java	5
3.4. Instalación de Android Studio	5
3.5. Instalación dentro de Android Studio	6
4. Configuración	7
4.1. Añadir variables	7
4.2. Creamos el emulador	8
4.3. Instalamos React Native	12

Capítulo 1

React Native

1.1. ¿Qué es React Native?

React Native es un framework de código abierto creado por Meta (Facebook) para construir aplicaciones móviles nativas para iOS y Android utilizando JavaScript y React.

1.2. ¿Qué es React?

React (también conocido como React.js) es una biblioteca de JavaScript de código abierto creada por Meta (Facebook) para construir interfaces de usuario en la web.

Mientras que React Native se usa para crear apps móviles (iOS y Android), React se usa exclusivamente para aplicaciones y páginas web.

Capítulo 2

Visualización

2.1. Visualización en Web

Puedes escanear este código QR para ver este documento en la web y usar los hipervínculos.



Todos los enlaces serán hipervínculos.

Capítulo 3

Instalación

3.1. Requisitos

- Windows 11
- Conexión estable a internet
- 50 GB de almacenamiento libres

3.2. Instalación de Node.js

Ahora sí, empecemos con la primera instalación que es de Node.js.

Para eso debemos de ir a la página oficial para descargarlo.

Ingresa a esta URL <https://nodejs.org/es/download> (Si estás en digital, haz click en el enlace) y busca la versión para Windows x64.



Figura 3.1: Node.js

Selecciona Descargar el archivo *.msi*.
La instalación del *.msi* es exactamente igual a todas, dale "siguiente.^a todo.

3.3. Instalación de Java

Ingresa a la página oficial de JAVA <https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk17-archive-downloads.html>
Y selecciona para Windows x64 Installer.

Windows x64 Compressed Archive	172.87 MB	https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.12_windows-x64_bin.zip (sha256)
Windows x64 Installer	153.92 MB	https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.12_windows-x64_bin.exe (sha256)
Windows x64 MSI Installer	152.67 MB	https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.12_windows-x64_bin.msi (sha256)

Figura 3.2: Java

Descargará un *.exe* y lo vas a instalar como cualquier otra aplicación (dale a todo "siguiente").

3.4. Instalación de Android Studio

Ahora vamos a instalar Android Studio en su última versión.
Ingresa a este enlace <https://developer.android.com/studio?hl=es-419>




Figura 3.3: Descarga de Android Studio

Acepta los términos y condiciones. E igual en el instalador, dale a todo siguiente y con tu propio criterio cuando te pida otro tipo de confirmación.

3.5. Instalación dentro de Android Studio

Una vez teniendo instalado Android Studio en tu PC:

- Se requiere abrir Android Studio y acceder al apartado de SDK Manager (generalmente ubicado en Tools - SDK Manager o mediante el menú de inicio).
- En la pestaña denominada SDK Platforms, es necesario seleccionar la versión de Android requerida para la compilación (Android 13, 14, 15, 16, 17).
- En la pestaña denominada SDK Tools, se activa la opción "Show Package Details" ubicada en la parte inferior derecha.
- Se despliega el submenú de Android SDK Build-Tools para seleccionar la versión específica requerida por las dependencias (versión 34.0.0 — 36.1.0 — 36.0.0 — 27.1.12297006 —).
- Se despliega el submenú de NDK para seleccionar la versión específica requerida por las dependencias (versión 30.0.16138531 — 27.1.12297006).
- Selecciona Android Auto API Simulators.
- Selecciona Android Emulator.
- Selecciona Android Emulator Hypervisor Driver.
- Selecciona Android SDK Platform-Tools.
- Se aplican y descargan los componentes seleccionados.




Figura 3.4: Menú SDK Manager

Capítulo 4

Configuración

4.1. Añadir variables

Pulsa la tecla de Windows y escribe **editar las variables de entorno del sistema**. Una vez que te aparezca, entra en esa opción y busca **Variables de entorno...**




Figura 4.1: Ventana de Propiedades del sistema

Después buscamos el botón para añadir nueva.




Figura 4.2: Variables de entorno

Aquí añadimos esta variable:




Figura 4.3: Añadir nueva variable de usuario

En el espacio en blanco agrega tu nombre de **usuario**.

Da en **Aceptar**.

Ahora seleccionamos la variable **Path** y dale doble click.

Te abrirá una ventana y busca añadir nuevo e ingresa esto:

C:\Users\tu-user\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools

Y

C:\Users\tu-user\AppData\Local\Programs\cursor\resources\app\bin

4.2. Creamos el emulador

Para esto vamos a crear un nuevo proyecto en Android Studio, selecciona "No Activity", espera que termine los procesos y ve al menú lateral derecho y busca "Device Manager".




Figura 4.4: Device Manager

Con el símbolo de +, seleccionamos “Create Virtual Device”.




Figura 4.5: Crear dispositivo virtual

Seleccionamos Pixel 8 (recomendado).




Figura 4.6: Selección de hardware

Y saldrá esto:




Figura 4.7: Imagen del sistema

En API busca la que diga **Android 14** (recomendado).




Figura 4.8: Nivel de API

Le damos en **Finish** para que la instale y la cree.




Figura 4.9: Finalizar creación del emulador

4.3. Instalamos React Native

Para esto hay que abrir PowerShell desde la carpeta de la app (Crea una carpeta donde se alojará la aplicación) y ejecuta este comando **dentro de la carpeta**:

```
npx @react-native-community/cli@latest init name-app
```

Al ejecutar este comando, empezará a descargar e instalar lo necesario para ejecutar React Native. Y te tiene que salir lo siguiente:




Figura 4.10: Descarga de dependencias en PowerShell

Después ejecuta este comando dentro de la carpeta que se creó (tiene el nombre que pusiste en el comando

anterior) una vez el proceso haya terminado:

```
npx react-native run-android
```

Te tiene que abrir un simulador del pixel creado anteriormente.




Figura 4.11: Aplicación corriendo en el emulador

Has creado tu app con React Native.

Si algo falla, usa este comando para diagnosticar:

```
npx react-native doctor
```