


# מפרט מכר

לפי צו המכר (דירות) (טופס של מפרט), התשל"ג – 1973
(כולל תיקונים שונים לרבות, תיקון התשפ"ב-2022 בעניין הצגת דירוג אנרגטי לדירות מגורים)

(כולל התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה)

## שוק חופשי

### מפרט מקובץ

| | |
|---|---|
| **שם האתר:** | אופקים שלב א' |
| **דירה מדגם:** | ___ |
| **מס' חדרים:** | 6 |
| **דירה מס':** | 4 |
| **קומה מס':** | גן |
| **בניין מדגם:** | C8-10, C8M, C8 |
| **בניין מס':** | 4092,4093,4101,4102 |
| **מגרש מס':** | 1409,1410 |
| **מתחם מס':** | 5 |

תאריך עדכון: 07.04.2025

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**אפי קפיטל בינוי בע"מ**

# תוכן עניינים


## פרק א. פרטי זיהוי

**סעיף 1:** כתובת המבנה ומיקום המגרש (1.1-1.2).
**סעיף 2:** בעל הקרקע והזכות שהקונה רוכש (2.1-2.2).
**סעיף 3:** מיקום הדירה בבניין וחניה.
**סעיף 4:** תיאור הדירה.
**סעיף 5:** שטח הדירה ואופן חישוב שטחה.
**סעיף 6:** פרוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי, ואופן חישובם (6.1-6.7).
**סעיף 7:** סטיות קבילות (א-ג).
**סעיף 8:** פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.
**סעיף 9:** פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.

## פרק ב'. תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה

**סעיף 1:** תיאור הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה (1.1-1.6).
**סעיף 2:** חומרי הבניין והגמר (2.1-2.20).
**סעיף 3:** תיאור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.
סעיף 3.1: גובה הדירה.
סעיף 3.2: (טבלה 2) רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים הצמודים לה.
סעיף 3.3: ארונות מטבח ורחצה (3.3.1-3.3.3).
סעיף 3.4: מתקן לתליית כביסה.
סעיף 3.5: (טבלה 3), רשימת דלתות, חלונות ותריסים.
סעיף 3.6: (טבלה 4), מתקני תברואה (כלים, ברזים), ואביזרי אינסטלציה נוספים (3.6.1-3.6.9).
סעיף 3.7: (טבלה 5), מתקני חשמל ותקשורת (3.7.1-3.7.11).
**סעיף 4:** מתקני קירור/חימום בדירה (4.1-4.9).
**סעיף 5:** סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה (5.1-5.3).
**סעיף 6:** עבודות פיתוח ושונות.
סעיף 6.1: חניה (6.1.1-6.1.6).
סעיף 6.2: פיתוח המגרש (6.2.1-6.2.8).
סעיף 6.3: דירוג אנרגטי.
**סעיף 7:** מערכות משותפות.
סעיף 7.1: מערכות גז (7.1.1-.7.1.3).
סעיף 7.2: סידורים לכיבוי אש (7.2.1-7.2.5).
סעיף 7.3: אוורור מאולץ במרתפי חניה.
סעיף 7.4: מערכת מזוג אויר מרכזית.
סעיף 7.5: מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.
סעיף 7.6: תיבות דואר.
סעיף 7.7: מתקנים ומערכות משותפות נוספות.
**סעיף 8:** חיבור המבנה למערכות תשתית (8.1-8.7).
**סעיף 9:** רכוש משותף.
סעיף 9.1: תיאור הרכוש המשותף (9.1.1-9.1.13).
סעיף 9.2: חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף (9.2.1-9.2.12)
סעיף 9.3: בית משותף (רישום ופרטים).
סעיף 9.4: שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.
סעיף 9.5: סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית.
סעיף 9.6: שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשירותים המחייבים בקשר אליו.
סעיף 9.7: החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.

## נספחים

**נספח א' מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.**
**נספח ב' הערות כלליות.**
**נספח ג' טבלת זיכויים /חיובים.**


אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**שם האתר:** אופקים שלב א'

**דירה מדגם** ___
**מס' חדרים:** 6
**דירה מס':** 4
**קומה מס':** גן
**חניה מס':** 24+25
**בניין מדגם:** ___
**בניין מס':** 4102
**מגרש מס':** 1410
**מתחם מס':** 5

# "מפרט מכר"

# לפי צו המכר (דירות) (טופס של מפרט), התשל"ג – 1973

## (כולל תיקונים שונים לרבות, תיקון התשפ"ב–2022 בעניין הצגת דירוג אנרגטי לדירות מגורים)

**(כולל התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה)**

**נספח לחוזה בין:** אפי קפיטל בינוי בע"מ. ח.פ. 516125085 (להלן **"המוכר/ת"** או **"החברה"**)

**לבין:** אלעד ארץ קדושה **ת.ז** 300674140

נוי ארץ קדושה **ת.ז** 300846847 (להלן **"הרוכש/ים"** או **"הקונה/ים"**)

**מתאריך:** 31/08/2026

## א. פרטי זיהוי

1. **ישוב:** אופקים. **רחוב ומס' בית:** יקבע בהמשך ע"י הרשות המקומית.
   1.1 **גוש מס':** 70004. **חלקה מס':** 51,52. **מגרש:** 1409,1410.
   1.2 **התכנית החלה במקום:** תמל/1034.

2. **בעלת הזכויות בקרקע:** רשות מקרקעי ישראל (ר.מ.י).
   **הזכות שהקונה רוכש בדירה:** חכירה.
   2.1 **שם המחכיר:** רשות מקרקעי ישראל (ר.מ.י).
   2.2 **תקופת החכירה:** 98 + 98 שנים. **תחילת תקופת החכירה:** 31.05.2021.

3. **דירה מס' וקומה:** (להלן **"הדירה"**)

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085
**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

4. **להלן תיאור הדירה/ות בבניין/ים:**

**דירה מדגם RG,RG1 – 6 חדרים, גן:**

כניסה, חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, חדר שינה הורים, 3 חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי (להלן – ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה), פרוזדור, חדר רחצה כללי (אמבטיה), חדר רחצה הורים (מקלחת), שירותי אורחים (בית שימוש נפרד), מרפסת שרות, רחבות מרוצפות וחצר (יציאות מחדר דיור וממרפסת שירות).

**דירה מדגם R,R1 – 6 חדרים:**

כניסה, חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, חדר שינה הורים, 3 חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי (להלן – ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה), פרוזדור, חדר רחצה כללי (אמבטיה), חדר רחצה הורים (מקלחת), שירותי אורחים (בית שימוש נפרד), מרפסת שרות, מסתור כביסה/מערכות (גישה ממרפסת שירות), מרפסת שמש (יציאה מחדר דיור).

**דירה מדגם I,I2 – 3 חדרים:**

כניסה, חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, חדר שינה הורים, מרחב מוגן דירתי (להלן – ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה), פרוזדור, חדר רחצה כללי (אמבטיה), שירותי אורחים (בית שימוש נפרד), מרפסת שרות, מסתור כביסה/מערכות (גישה ממרפסת שירות), מרפסת שמש (יציאה מחדר דיור).

**דירה מדגם OM,OM1 – 5 חדרים:**

כניסה, חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, חדר שינה הורים, 2 חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי (להלן – ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה), פרוזדור, חדר רחצה כללי (אמבטיה), חדר רחצה הורים (מקלחת), שירותי אורחים (בית שימוש נפרד), מרפסת שרות, מסתור כביסה/מערכות (גישה ממרפסת שירות), מרפסת שמש (יציאה מחדר דיור), מרפסת שמש (יציאה מפרוזדור).

**דירה מדגם O,O1 – 5 חדרים:**

כניסה, חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, חדר שינה הורים, 2 חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי (להלן – ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה), פרוזדור, חדר רחצה כללי (אמבטיה), חדר רחצה הורים (מקלחת), שירותי אורחים (בית שימוש נפרד), מרפסת שרות, מסתור כביסה/מערכות (גישה ממרפסת שירות), מרפסת שמש (יציאה מחדר דיור).

**דירה מדגם XM,XM1 – 4 חדרים:**

כניסה, חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, חדר שינה הורים, חדר שינה, מרחב מוגן דירתי (להלן – ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה), פרוזדור, חדר רחצה כללי (אמבטיה), חדר רחצה הורים (מקלחת), מרפסת שרות, מסתור כביסה/מערכות (גישה ממרפסת שירות), מרפסת שמש (יציאה מחדר דיור), מרפסת שמש (יציאה מחדר שינה).

**דירה מדגם D – 5 חדרים – דופלקס:**

<u>מפלס כניסה:</u> כניסה, חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, חדר שינה, פרוזדור, חדר רחצה (מקלחת), מסתור כביסה/מערכות (גישה מפינת אוכל), גרם מדרגות, מרפסת שמש (יציאה מחדר דיור).

<u>מפלס עליון:</u> חדר שינה הורים, חדר שינה, מרחב מוגן דירתי (להלן – ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה), פרוזדור, חדר רחצה כללי (אמבטיה), חדר רחצה הורים (מקלחת), מרפסת שרות, מסתור כביסה/מערכות (גישה ממרפסת שירות), מרפסת שמש (יציאה מחדר שינה הורים).

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

**דירה מדגם L,L1 – 6 חדרים, מיני פנטהאוז:**

כניסה, חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, חדר שינה הורים, 3 חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי (להלן – ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה), פרוזדור, חדר רחצה כללי (אמבטיה), חדר רחצה הורים (מקלחת), שירותי אורחים (בית שימוש נפרד), מרפסת שרות, מרפסת שמש (יציאות מחדר דיור, פינת אוכל וחדר שינה 3), מרפסת שמש (יציאות מחדר שינה הורים וממרפסת שירות).

**דירה מדגם M,M1 – 5 חדרים, פנטהאוז:**

כניסה, חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, חדר שינה הורים, 2 חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי (להלן – ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה), פרוזדורים, חדר רחצה כללי (אמבטיה), חדר רחצה הורים (מקלחת), שירותי אורחים (בית שימוש נפרד), מרפסת שרות, מרפסת שמש (יציאה מחדר דיור), מרפסת שמש (יציאות מחדר שינה הורים וממרפסת שירות), מרפסת שמש (יציאה מחדר שינה 3).

5. **שטח הדירה**

- בדירה חד מפלסית: **שטח הדירה הוא**: **<u>כמפורט בתוכנית הדירה</u>** מ"ר.
- בדירת דופלקס: **שטח הדירה הוא**: **<u>כמפורט בתוכנית הדירה</u>** מ"ר (במפלס תחתון: _____ מ"ר, במפלס עליון: _____ מ"ר).

שטח הדירה מחושב לפי כללים אלה:

(א) השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ של הדירה.

לעניין זה –

(1) "**קיר חוץ**" – קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין הדירה לבין מרפסת השמש, בינה לבין שטח משותף בקומה או בינה לבין דירה או תוכנית אחרת.

כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המצולע האמור במרכזו של קיר החוץ;

(2) "**פניו החיצוניים של קיר חוץ**" – פני הקיר בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן פני הקיר יכללו את החיפוי.

(ב) בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה.

(ג) שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל המשטחים המשופעים והאופקיים; השטח יצורף למפלס שממנו עולה מהלך המדרגות.

(ד) בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם תואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970 (להלן – תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר).

(ה) **שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה**: ראה סעיף 9.4 בחלק ב', ושאינו כלול בשטח הדירה.

(ו) **למניעת ספק יודגש כי רישום השטח/ים בטאבו יעשה על פי הוראות הדין ונוהלי לשכת רישום המקרקעין.**

6. **פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי:**

6.1 **מרפס/ות שמש בשטח[1]**: מרפסת 1: **<u>כמפורט בתוכנית הדירה</u>** מ"ר, מרפסת 2: _____ מ"ר, מרפסת 3: _____ מ"ר.
**מתוכה/ן מרפס/ות השמש מקורה/ות** [קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה (לא פרגולה) הנמצא קומה אחת מעל בלבד]**,**
**בשטח**: מרפסת 1: **<u>כמפורט בתוכנית הדירה</u>** מ"ר, מרפסת 2: _____ מ"ר, מרפסת 3: _____ מ"ר.

6.2 **חניה לא מקורה מס'**: 25+24 (יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום החניה המוצמדת).

6.3 **מחסן דירתי בשטח[2]**: אין מחסנים.

6.4 **מרתף דירתי בשטח[3]:** אין.

6.5 **גג מוצמד לדירה בשטח**: אין.

6.6 בדירות גן: **חצר מוצמדת בשטח**[4]: **<u>כמפורט בתוכנית הדירה</u>** מ"ר. (ראה תכנית החצר המוצמדת לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות ואחר').

6.7 **אם יש שטחים/חלקים/אזורים, נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם** (מהות ושטח):
מסתור כביסה/מערכות (ככל שמתוכנן): כמסומן בתוכנית המכר (יתכן ומפלס רצפת המסתור יהיה נמוך ממפלס רצפת הדירה).

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085
**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

**הערות לחישובי השטחים:**

1. **"מרפסת שמש"** – מרפסת חיצונית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים במרפסת.
   מובהר כי "מרפסת שמש" הכוונה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בחלקה, אשר מידת חשיפתה לשמש ו/או לאור הרקיע כפוף למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום הקרקע והן מחוצה לה שיש בה כדי להשפיע על חשיפת המרפסת לשמש.
2. **שטחו של מחסן**, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו.
3. **שטחו של מרתף**, הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקירות החוץ בעובי 20 ס"מ; כאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המרתף גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו.
4. **שטחה של חצר כולל**, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטייה בשיעור של עד 5% בין שטח החצר המופיע במפרט המכר לבין השטח למעשה.
5. **הערת החברה -** חניה ו/או שטחים/חלקים/אזורים, נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי, שלא נקבע לעיל, אופן חישוב השטח, יקבע הדבר לפי המקובל בנסיבות העניין ו/או הפניה למוצג בתוכנית המכר.

7. **סטיות קבילות:**

הסטיות המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:

(א) סטייה בשיעור של עד 2% בין שטח כמפורט בסעיפים 5 ו-6 ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה יותר כמפורט בסעיף 6.6 והערה 4 לעיל.

(ב) סטייה בשיעור של עד 5% בין מידות האבזרים במפרט ומידות האבזרים למעשה.

**הבהרות החברה:**

- **לסעיף א':** סטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המידות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/או אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יעלו על 2% משטח הדירה ושטחים אחרים (למעט שטח חצר), המפורטים בסעיפים 5, ו-6 לעיל.
- **לסעיף ב':** סטייה בשיעור של עד 5% בין מידות וכמויות האבזרים במפרט ומידות וכמויות האבזרים למעשה הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה (אביזרים קרי: אריחים, חלונות, דלתות, תריסים, קבועות שרברבות, ארונות).
- **חישוב השטחים** כפוף לסטיות המקובלות והסבירות בביצוע ו/או במדידה ו/או בחישוב השטח ו/או מעוגל למידה שלמה. הכללים לחישוב שטח בסעיפים 5, 6 ו-7 לחלק א' במפרט זה, הוגדרו בצו מכר דירות (טופס של מפרט), תשל"ד – 1974, (כפי שתוקן בק"ת 6649 מיום 24.02.2008) (להלן: **הכללים**"), ככל שיש סתירה בין הכללים לבין שיטות חישוב אחרות לחישוב "שטח" (כגון: ברשויות, בתקן, בפס"ד וכו'), יגברו הכללים כהגדרתם לעיל.
  שטח הדירה, כולל את כל חלקי הדירה המסומנים בתוך המצולע כמפורט בסעיף 5 (א) בפרק א' למפרט זה, לרבות שטחים הנמוכים מהגדרת הגובה המינימלי, אך הם מעבר לשטח המינימלי המחויב לחלקי הדירה השונים, לפי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות ) התש"ל-1970. מובהר כי שטח הדירה אינו כולל חישוב והוספת חלקה היחסי של הדירה ברכוש המשותף.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

8. **שם עורך הבקשה להיתר** ("להלן "**האדריכל**"): א. איצקין אדריכלים בע"מ.

**טלפון**: 02-5336618 **פקס:** 02-5333680 **כתובת**: היצירה 103 (החוצבים), מבשרת ציון.

**דוא"ל**: contact@itzkin.co.il

9. **שם האחראי לתכנון השלד** (להלן "**המהנדס**"): רון משולמי מהנדסים בע"מ.

**טלפון**: 03-5600830 **פקס**: 03-5669498 **כתובת**: הרכבת 58, תל אביב.

**דוא"ל**: office@ron-eng.co.il

## ב. תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה

* המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות וחלקים אחרים בבניין, בתנאי שלא ישנו את חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף.
* כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי.

1. **תיאור הבניין**

1.1 בניין מגורים "גבוה" הנמצא במתחם המכונה "מתחם 5", המתחם כולל 8 בנייני מגורים בארבעה מגרשים (1346,1347,1409,1410). במתחם 5 טיפוסי בניינים "בניין C5", "בניין C5M", "בניין C8", "בניין C8M", "בניין C8-10". מפרט מכר זה נשוא בניינים מדגם C8, C8M ו-C8-10 בלבד.
בכל בניין קומת קרקע (בעיקרה למגורים) ועוד 8 קומות למגורים.
הבניינים ייבנו בשלבים או במקביל לפי החלטת החברה.

1.2 **בבניין מדגם C8, C8M:** 44 דירות למגורים; **בבניין מדגם C8-10:** 43 דירות למגורים; בבניין, דירות(*), הכוונה למגורים בלבד;

(*) לפי חוק מכר (דירות) התשל"ג - 1973 סעיף 1 **"הגדרות"** נאמר, **"דירה"- חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, לעסק, או לכל צורך אחר.**

1.3 **טבלה מס' 1 – פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה**

**בכל בניין:**

| כינוי או תיאור קומה | קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין (ד) | מספר דירות בקומה | סוג השימוש | הערות |
|---|---|---|---|---|
| **קומת הכניסה לבניין** | קרקע | 4 | מגורים, מבואת כניסה (לובי), מבואה קומתית, פרוזדורים, מעליות, חדר מדרגות, חדר אופניים, מאגר מים וחדר משאבות, חדר לריכוז מונים, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | **בפיתוח:** חניות, מיסעות, מעברים, חצרות פרטיות, רחבות, שבילים, רחבות כיבוי אש, עמדות לאצירת אשפה, שטח ציבורי פתוח (שצ"פ) לרווחת הדיירים. |
| **קומות מגורים** | 1-6 | 6 (בכל קומה) | מגורים, מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | בבניין מדגם C8-10, מתוכננת דירת דופלקס בקומות 5-6, הכניסה/יציאה לדירה בקומה 5 בלבד. |

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר** **חתימת הקונה**

| כינוי או תיאור קומה | קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה הקובעת לבניין (ד) | מספר דירות בקומה | סוג השימוש | הערות |
|---|---|---|---|---|
| **קומת מגורים (מיני פנטהאוז)** | 7 | 2 | מגורים, מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | --- |
| **קומת מגורים עליונה (פנטהאוז)** | 8 | 2 | מגורים, מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, פירים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. | מרפסות השמש של הדירות כוללות מיקום להצבת ג'קוזי/ בריכה. |
| **גג עליון (ראשי)** | --- | --- | חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי דרישת המתכננים והרשויות. | --- |
| **סך הכל קומות למגורים** | 9 | --- | --- | --- |
| **סך הכל קומות בבניין** | 9 | במניין הקומות לא נכלל הגג העליון (הראשי). | | |

**הערות והבהרות:**

(א) ייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתרי הבניה.

החברה לפי שיקול דעתה בלבד ובכפוף להיתר הבניה ו/או בקשה להקלה ו/או לתוספת בניה, תהיה גם רשאית להוסיף ו/או להפחית ממספר הדירות או לאחד מספר דירות ע"י ביטול כניסות או הוספת כניסות, הכל לפי העניין.

(ב) במקרה שיש יותר מכניסה אחת לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין [כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)].

(ג) החברה זכאית לפי שיקול דעתה או בהתאם להנחיות המתכננים להוסיף או לבטל מתקנים בבניין או מערכות או לשנות את יעודם ו/או את מיקומם, לרבות חדרים ו/או ארונות ו/או גומחות בהם מערכות אלו מותקנות. וכן רשאית לאפשר מתן שרות באמצעותם גם למבנים סמוכים.

(ד) מובהר כי שמות הקומות והמספר המתאר את מיקומן עשויים להשתנות.

(ה) ככל ובמסמכי המכר לא נאמר אחרת, הצבת בריכות שחיה/שכשוך, ג'קוזי, בריכות עונתיות ובריכות מתנפחות (להלן "בריכה"), במרפסות הדירות, מותנת באישור מתכנן שלד הבניין. למניעת ספק, יודגש, שבכל מקרה האחריות להעמדת בריכה וכל הקשור והכרוך בכך תחול על הקונה בלבד, לרבות האחריות לקבלת האישורים הנדרשים בקשר עם כך והקונה מאשר כי הוא מסכים לכך מראש, וכי לא תהא לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם כך.

1.4 **חדר מדרגות משותף (ראשי):**

**מספר חדרי המדרגות בבניין**: 1 (בכל בניין); **אפיון חדר המדרגות**: מקורה ממפלס קומת קרקע עד למפלס הגג העליון (הראשי).

**חדר מדרגות נוסף:** אין.

1.5 **מעליות**: יש; המעלית תתאים לדרישות התקן הישראלי למעליות מס' 24.81 ותהיה חשמלית ללא ו/או עם חדר מכונות. **מספר המעליות בבניין**: 2 (בכל בניין); **מספר התחנות לכל מעלית**: 9;

**מספר נוסעים בכל מעלית**: 8,8; **מנגנון פיקוד שבת**(*): יש (באחת בלבד, בכל בניין).

**גימור כל תא**: קירות התא יצופו פלב"ם בלוחות אנכיים. על הקיר האחורי תותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל רוחב התא. ריצפת התא תצופה בגרניט או שיש בעובי של 27 מ"מ לפחות. תקרת התא תהיה צבועה בצבע סופי צבוע בתנור או תכוסה ע"י תקרה מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה או עקיפה. **פיקוד המעליות**: יהיה מאסף מטה מלא (בקומת הקרקע מאסף לשני הכיוונים).

**מהירות המעליות נקבעת בהתאם למספר הקומות**: מהירות 1.0 / ש'.

1.6 **עמדת שומר**: אין.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

(*) "מעלית שבת" – מובהר כי הכוונה במעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"י נציגות דיירי הבניין ו/או חב' הניהול בהתאם לסעיף 59 ז' בחוק המקרקעין תשכ"ט-1969.

2. **חומרי הבניין ועבודות גמר (בכל בניין):**

2.1 **שלד הבניין**: לפי תכניות מהנדס השלד; **שיטת הבניה**: מתועשת ובשילוב רגילה, לפי תכנון מהנדס השלד.

2.2 **רצפה ותקרת קומת קרקע**: **חומר**: בטון מזוין ו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיים. **עובי**: לפי חישובי מהנדס השלד; **בידוד תרמי**: לפי תקן ישראל מס' 1045 **בידוד אקוסטי**: לפי תקן ישראלי מס' 1004 חלק 1.

2.3 **רצפה ותקרה קומתית**: **חומר**: בטון מזוין. **עובי**: לפי חישובי מהנדס השלד; **בידוד תרמי**: לפי תקן ישראלי מס' 1045. **בשיטה**: לפי החלטת היועץ. **בידוד אקוסטי**: לפי תקן ישראלי מס' 1004 חלק 1.

**ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.**

2.4 **גג הבניין**: **חומר**: בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי תכנון מהנדס השלד. **עובי**: לפי חישובי מהנדס השלד. **שיפועי ניקוז ואיטום**: לפי הנחיות היועץ ודרישות התקנים הרלבנטיים. **בידוד תרמי**: לפי תקן ישראלי מס' 1045.

2.5 **קירות חוץ**: מתועשת/מתועשת למחצה, בשילוב רגילה לפי התכנון האדריכלי והנחיות מהנדס השלד. באם מכלול מתועש/מתועש למחצה, בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות, לוחות גבס, בלוקי גבס, בלוק בטון או בלוק תאי (איטונג או אחר),

הכול בכפוף לעמידה בתקינה הרלבנטית. **עובי**: לפי תכנון המהנדס. **בידוד תרמי**: לפי תקן ישראלי מס' 1045.

2.6 **גימור קירות חוץ**:

2.6.1 **חיפוי/ציפוי, עיקרי**: אבן טבעית ו/או אבן מלאכותית, הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.

2.6.2 **טיח חוץ**: יתכן, טיח (2 שכבות) משולב עם חיפויים אחרים;

2.6.3 **חיפוי אחר**: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוג, גוון וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית.

2.7 **קירות הפרדה בין הדירות**: **חומר**: בטון מזוין ו/או בלוקי בטון ו/או בלוק תאי (איטונג ו/או אחר) ו/או משולב, לפי הנחיות מהנדס השלד והיועץ האקוסטי, ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י 1004חלק 1.

**קיר הפרדה בין מרפסות (ככל שיש): חומר וגובה**: בטון ו/או בלוק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכל.

2.8 **חדר מדרגות:**

2.8.1 **קירות מעטפת**: **חומר**: בטון מזוין או בנוי או משולב. **עובי**: לפי חישובי המהנדס; הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

2.8.2 **גימור קירות פנים**: **חומר**: חיפוי בשיפולים (פנלים) כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי עד לתקרה.

**גימור תקרה**: **חומר**: טיח וסיד סינטטי.

2.8.3 **מדרגות**: המדרגות יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן לפי תכנון האדריכל ובהתאם לדרישות התקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות ומשטחי הבניים (פודסטים) ופסים מחוספסים כנגד החלקה.

2.8.4 **בידוד אקוסטי**: הבידוד האקוסטי לחדר/י המדרגות והמעלית/יות יבוצע על פי כל דין.

2.8.5 **מעקה/ מאחז יד**: מתכת ו/או בנוי ו/או משולב (לרבות מאחז יד), בהתאם לת"י 1142.

2.8.6 **עליה לגג**: באמצעות חדר המדרגות.

2.9 **מבואה (לובי) קומתית:**

**גימור קירות פנים מבואה קומתית**: **חומר**: גימור קירות פנים יהיה בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה (שיש) או קרמיקה או גרניט פורצלן, עד לגובה משקופי הדלתות לפחות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע עד לתקרה.

**גימור תקרה: חומר:** טיח + סיד סינטטי. במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו. **ריצוף**: אבן נסורה או גרניט פורצלן.

2.10 **מבואה (לובי) כניסה ראשית:**

**גימור קירות פנים**: **חומר**: חיפוי קשיח, כדוגמת אבן נסורה (שיש) או קרמיקה או גרניט פורצלן, ולפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי.

**גימור תקרה**: **חומר**: טיח + סיד סינטטי, ו/או תקרת משנה או תקרה דקורטיבית.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת הקונה** | **חתימת המוכר**

**ריצוף**: **חומר**: אבן נסורה (שיש) או אריחים מסוג גרניט פורצלן. שטח האריח הבודד לא יפחת מ-0.64 מ"ר, והעומדים בתקן הישראלי 2279 למניעת החלקה.

2.11 **גימור חניה חיצונית לא מקורה לרבות מערכת תאורה**: ראה עבודות פיתוח סעיף 6.1.3.

2.12 **חדרים לשימוש משותף**:

**חדר אופניים, חדר לריכוז מונים וחדר/ים טכניים (ככל שיהיו)**:

**גימור קירות**: טיח צבוע בצבע סינטטי דוגמת פוליסיד, (למעט גומחות, ארונות חשמל, מים וכו'). **גימור תקרה**: בחדרים טכניים - בטון צבוע בצבע סינטטי.

**גימור רצפה**: אריחי קרמיקה או טראצו או פורצלן או משולב.

**הערות**:

א. באזורים טכניים וכן מעל תקרות משנה, יתכן בטון טבעי, לפי החלטת האדריכל.

ב. צביעת קירות/תקרה תהיה בגוון לבן או אחר לפי בחירת האדריכל.

ג. בעניין האבן הטבעית ראה גם הערה לאחר טבלה 2.

2.13 **דלת כניסה ראשית לבניין**: דלת הכניסה לבניין תהיה דלת אלומיניום מזוגגת, בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן.

2.14 **דלתות חדר מדרגות**: דלתות אש, כולל מחזיר שמן.

2.15 **דלתות לובי קומתי**: אין.

2.16 **תאורה, בכניסה לבניין, לובי, חדר מדרגות, מבואות קומתיות, חניות, חדר/ים טכניים, חדרים וחלקים משותפים**: יש. בבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות/מבואה קומתית ולחצן מתוך הדירה להדלקת אור בחדר המדרגות/מבואה קומתית.

2.17 **ארונות חשמל, גז ומים**: **חומר**: פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר (בחלקם החיצוני בלבד) בגוון לפי עיצוב האדריכל.

2.18 **תאורה במחסנים דירתיים**: אין מחסנים.

2.19 **חיבור חשמל לתאורה ולמערכות אלקטרומכניות משותפות**: יש. הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף של הבניין/ים לפי תכנון מהנדס החשמל (יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין הסמוך ו/או ימוקמו בבניין הסמוך וישרתו גם הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות).

2.20 **מספר בניין**: בחזית הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר. עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.

2.21 **טעינה חשמלית של רכבים פרטיים:**

2.20.1 החברה תספק לוח/ות חשמל בחדר המונים ו/או במיקום אחר שיקבע לצורך כך, לוח/ות חשמל שיתאים במידותיו ובתכונותיו (מקומות שמורים בלוח), להזנת מיתקני טעינה לרכב חשמלי לכל מקומות החניה בבניין המשמשים את דירות המגורים.

2.20.2 גודל חיבור החשמל בארון/ות החשמל ל- 20% ממספר מקומות החניה בבניין והמשמשים את דירות המגורים, לא יפחת ממכפלת 3 קילו-ואט ב- 20% האמורים. (למניעת ספק יודגש שמדובר בחישוב לגודל חיבור ולא התחייבות לטעינה בו זמנית ל- 20% ממספר מקומות החניה).

2.20.3 בנוסף יותקנו מובילים (צינור ו/או תעלה ו/או התקן אחר המיועד למוליכים ו/או כבלים) לכל מקומות החניה בבניין המשמשים את דירות המגורים.

2.20.4 התקנת אביזר קצה לטעינה חכמה, מערכת ניהול אנרגיה לעמדת טעינה חכמה, חיווט וכל התקן נלווה שיידרש בקשר לכך, תבוצע על ידי הקונה/ים, על אחריותו/ם ועל חשבונו, בתיאום עם החברה ו/או חברת הניהול (אם קיימת) ובכפוף לנהליה לעניין זה, ובכפוף לאפשרויות הטכניות להתקנה כאמור.

2.20.5 למניעת ספק יודגש שלמעט האמור בסעיף 2.20.2, החברה אינה מתחייבת, שכמות השנאים הפרטים ו/או של חברת חשמל ו/או גדלי החיבורים מספיק לטעינת יתרת מכוניות חשמליות בחניון. כמו כן החברה אינה מתחייבת, שעמדת חניה שאינו נמצאת בסמיכות לקיר ו/או עמוד ו/או שמתקן הטעינה עלול לפלוש לתחום עמדת החניה וכד', ולכן מסיבה בטיחותית לא ניתן יהיה להעמיד עבור עמדת החניה זו מתקן טעינה.

2.20.6 מובהר, כי האחריות המלאה להתקנה וכן לכל הקשור והכרוך בכך (לרבות השימוש בעמדת קונה/ים בלבד, לרבות קבלת כל האישורים הרלוונטיים, ככל שנדרשים על פי דין לרבות הג

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת הקונה** | **חתימת המוכר**

**נספחים א', ב', ג'**

מוסמך", (חיובית), בסיום העבודה.

2.20.7 כמו כן, מובהר כי הוצאות ההתקנה וכן חיוב צריכת החשמל והוצאות נלוות של השימוש והתחזוקה של עמדות הטעינה יושתו על כל קונה רלוונטי שיתקין ויעשה שימוש בעמדות אלו, והחברה ו/או חברת הניהול אשר תספק שירותים לרכוש המשותף של המגורים תקבע את הנהלים לעניין זה.

2.20.8 למען הסר ספק הקונה מאשר שידוע לו על הכוונה בעתיד להזמנה ולהתקנת יתרת עמדות טעינה ושכל הוצאה כספית והתקן נלווה שיידרש בקשר לכך, יבוצע על ידי הקונה/ים, על אחריותו/ם ועל חשבונו/ם (לפי העניין), והקונה נותן את הסכמתו לכך ומוותר מראש על כל התנגדות להזמנה, להקמה ו/או הצבה של מערכות ומתקנים אלו כאמור.

3. **תיאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק א' – פרטי זיהוי)**

3.1 **גובה הדירה*:**

**גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה** לא פחות מ-2.50 מ'.

**גובה חדרי שרות ופרוזדור**: לא פחות מ- 2.05 מ';

* **הערה:** למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. כמו כן יתכנו סטיות מהגובה הנקוב. אך בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.

3.2 **טבלה מס' 2 – רשימת חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה.**

**(ראה פרוט יתר בהערות/הבהרות, שלאחר טבלה זו).**

**<u>להלן רשימה כוללת של חדרים/חללים/אזורים אופציונלים. הקיים בפועל בדירה לפי תיאור הדירה בסעיף 4 פרק א' ולפי המוצג בתוכניות המכר.</u>**

| תיאור | חומר קירות[1] | גמר קירות ותקרות[2] | ריצוף[3] וחיפוי[4] מידות אריחים (בס"מ) | ריצוף מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א, בשקלים חדשים | הערות |
|---|---|---|---|---|---|
| **כניסה** | בטון, בלוקי בטון או אחר[1] | טיח או אחר [2] | ראה [3] | **ראה נספח ג'** | ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| **חדר דיור** | בטון, בלוקי בטון או אחר[1] | טיח או אחר [2] | ראה [3] | **ראה נספח ג'** | ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| **מטבח** | בטון, בלוקי בטון או אחר[1] | טיח או אחר [2] | ראה [3] | **ראה נספח ג'** | חיפוי כ-50-60 ס"מ מעל משטח ארון תחתון בלבד, למעט אזור חלון (אם קיים).<br>ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| | | חיפוי מעל משטח ארון תחתון | ראה [4] | --- | |
| **פינת אוכל** | בטון, בלוקי בטון או אחר[1] | טיח או אחר [2] | ראה [3] | **ראה נספח ג'** | ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| **פרוזדור** | בטון, בלוקי בטון או אחר[1] | טיח או אחר [2] | ראה [3] | **ראה נספח ג'** | ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| **חדר שינה הורים** | בטון, בלוקי בטון או אחר[1] | טיח או אחר [2] | ראה [3] | **ראה נספח ג'** | ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| **חדר/י שינה** | בטון, בלוקי בטון או אחר[1] | טיח או אחר [2] | ראה [3] | **ראה נספח ג'** | ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| **ממ"ד** | בטון מזוין לפי הוראות הג"א | לפי מפרט הג"א | ראה [3] | **ראה נספח ג'** | ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| **חדר רחצה כללי (אמבטיה)** | בטון, בלוקי בטון או אחר[1] | טיח או אחר [2] | ראה [3] | **ראה נספח ג'** | חיפוי קירות לגובה משקוף שלם, ראה פרוט בהערות. |
| | | חיפוי קרמיקה | ראה [4] | --- | |

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר** | **חתימת הקונה**

| תיאור | חומר קירות[1] | גמר קירות ותקרות[2] | ריצוף[3] וחיפוי[4] מידות אריחים (בס"מ) | ריצוף מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א, בשקלים חדשים | הערות |
|---|---|---|---|---|---|
| **חדר רחצה נוסף (מקלחת)** | בטון, בלוקי בטון או אחר[1] | טיח או אחר [2] | ראה [3] | **ראה נספח ג'** | חיפוי קירות לגובה משקוף הדלת או עד סיום אריח שלם. ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| | | חיפוי קרמיקה | ראה [4] | --- | |
| **חדר רחצה הורים (מקלחת)** | בטון, בלוקי בטון או אחר[1] | טיח או אחר [2] | ראה [3] | **ראה נספח ג'** | חיפוי קירות לגובה משקוף הדלת או עד סיום אריח שלם. ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| | | חיפוי קרמיקה | ראה [4] | --- | |
| **בית שימוש נפרד (שירותי אורחים)** | בטון, בלוקי בטון או אחר[1] | טיח או אחר [2] | ראה [3] | **ראה נספח ג'** | חיפוי קירות כ-1.20 מ' או עד סיום אריח שלם. ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| | | חיפוי קרמיקה | ראה [4] | --- | |
| **מרפסת שירות** | בטון, בלוקי בטון או אחר[1] | טיח או אחר [2] | ראה [3] | **ראה נספח ג'** | ראה פרוט בהערות בהמשך. |
| **גרם מדרגות פנימי** | בטון, בלוקי בטון או אחר[1] | טיח או אחר [2] | ראה [5] | --- | מדרגות ומשטחי ביניים ראה פרוט בסעיף [5] ושאר הערות בהמשך. |
| **מרפס/ות שמש** | בטון, בלוקי בטון או אחר[1] | ראה סעיף 2.6 | ראה [3] | **ראה נספח ג'** | חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף 2.6 ו-2.7. ראה גם פרוט בהערות בהמשך. |
| **רחבה/ות מרוצפ/ות** | בטון, בלוקי בטון או אחר[1] | ראה סעיף 2.6 | ראה [3] | **ראה נספח ג'** | חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף 2.6 ו-2.7. ראה גם פרוט בהערות בהמשך. |
| **מסתור כביסה / מערכות** | בטון, בלוקי בטון או אחר[1] | טיח או אחר [2] | אין | **אין** | ראה פרוט בהערות בהמשך וסעיף 3.4. |

**הערות והבהרות לטבלה:**

(1) **חומר קירות:** בטון/ בלוקי בטון/ לוחות גבס/ בלוק תאי (איטונג/ בלוקי גבס/ אחר) או משולב לפי החלטת החברה.

(2) **גמר קירות:** טיח רגיל /לוחות גבס/ טיח גבס/ טיח תרמי/ בגר /אחר/ או משולב, לפי החלטת החברה. צביעה בצבע אקרילי כגון סופרקריל ו/או שווה ערך. (ככל שיותקנו לוחות גבס + שכבת בידוד פנימי לקירות חוץ יגרור הדבר הקטנה במידות החדרים). **גוון:** לבן ו/או לפי בחירת האדריכל.

**גמר תקרות:** טיח רגיל / לוחות גבס /טיח גבס/ בגר/אחר/ או משולב, לפי החלטת החברה. צביעה ב"פוליסיד" או חומר דומה. **גוון:** לבן ו/או לפי בחירת האדריכל.

(3) **ריצוף:** קרמיקה (פורצלן), סוג א'. ממבחר של 15 סוגים/גוונים שתציג החברה או הספק שיבחר על ידה. במידות כ-80/80 ס"מ ו/או מידות אחרות לפי החלטת החברה בכל הדירה, למעט חדר/י רחצה, שירותים, מרפסת שירות ומרפסת שמש ורחבה/ות מרוצפ/ות.

**בדירות 6 חד', גן, דופלקס ופנטהאוז:** לבחירה גם במידות כ-100/100 ס"מ ו/או כ-120/60 ס"מ ו/או אחר, לפי החלטת החברה.

- **ריצוף בחדרי רחצה, שירותים ומרפסת שרות:** מרצפות קרמיקה (פורצלן) סוג א'. ממבחר של 8 סוגים/גוונים שתציג החברה או הספק שיבחר על ידה. במידות כ- 33/33 ס"מ ו/או מידות אחרות, לפי החלטת החברה. (יש לקחת בחשבון שהואיל ולתא מקלחת נדרש אריחים בדרוג "מניעת החלקה" מחמיר משאר חדר הרחצה, יתכן ודגם האריחים בתא המקלחת, לא בהכרח יהיה זהה לשאר ריצוף חדר הרחצה. לחילופין יתכן ויבחרו אריחים בדרוג מניעת החלקה מחמיר לכלל חדר הרחצה).
- **ריצוף במרפס/ות שמש או ברחבה/ות מרוצפ/ות:** מרצפות קרמיקה (פורצלן) דמוי פרקט סוג א'. ממבחר של 4 סוגים/גוונים שתציג החברה או הספק שיבחר על ידה. במידות כ-15/60 ס"מ ו/או מידות אחרות, המתאימות בגודלן (ליצירת שיפועי ניקוז), ובדרגת ההחלקה לריצוף חשוף לגשם, לפי החלטת החברה.

(4) **חיפוי חדרי רחצה ושירותים:** אריחי קרמיקה (פורצלן) סוג א'. ממבחר של 8 סוגים/גוונים שתציג החברה או הספק שיבחר על ידה. במידות כ-30/50 ס"מ ו/או דוגמת הריצוף ו/או אחר לפי החלטת החברה. (יש לקחת בחשבון שהואיל ולריצוף נדרשים אריחים בדרוג מניעת החלקה וחוזק שונים מחיפוי, לא בהכרח יוצגו דגמים זהים בין הריצוף לחיפוי).

**חיפוי במטבח (מעל ארון תחתון):** אריחי קרמיקה (רגיל או פורצלן) סוג א'. ממבחר גדלים/סוגים/גוונים שתציג שיבחר על ידה.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת הקונה** | **חתימת המוכר**

**נספחים א', ב', ג'**

(5) **גרם מדרגות פנימי:** לוחות אבן טבעית ו/או קרמיקה (רגיל או פורצלן) ו/או לוחות טראצו. משטחי ביניים דוגמת ריצוף בדירה ו/או כמו המדרגות, הכל לפי החלטת האדריכל. בסיס המדרגות בטון מזויין ו/או פלדה, לפי החלטת המהנדס.

**הערות:**

**בחירת הרוכש/דייר –** למניעת ספק יודגש שככל שאחד מספקי החברה מספק מוצרים שונים, בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של אותו ספק, ולא תינתן האפשרות לבחור מוצרים שונים מספקים שונים, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה.

**מעקה** – בנוי, מתכת, אלומיניום, מזוגג, או משולב לפי החלטת האדריכל. בגובה: לא פחות מדרישות ת"י 1142.

**הפרשי מפלסים** – בכניסה לדירה יתכן הפרש של כ- 2 ס"מ. בחדרי רחצה, ממ"ד ומרפסת שרות, לבין חללים סמוכים יתכן הפרש של כ- 1.5 ס"מ. ביציאה לרחבה מרוצפת/מרפסות שמש/גג, יתכן סף מוגבה/מונמך (מדרגה) עד גובה המותר בתקנות (עד 20 ס"מ גובה/רוחב), לפי תכנון האדריכל.

**אריחים לריצוף** – במקרה של שדרוג. באחריות הרוכש לבחור או לרכוש אריחי ריצוף שעומדים בתקן ישראלי למניעת החלקה (בדרגה הנדרשת למיקום הריצוף)- חדרי מגורים R-9, חדרי רחצה, ומרפסות R-10, רצפת תא מקלחת R-11.

**חיפוי קירות** - גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה או עד גובה "אריחים שלמים", לפי החלטת החברה.

**פרופיל פינות בחיפוי** – יבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או PVC, אם יש פינות קמורות שאורכן פחות מ- 60 ס"מ, לפי החלטת החברה.

**אריחי אבן טבעית (ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי)-** (מתוך ת"י 5566 חלק 2), ...***יש להביא בחשבון שהאבן היא חומר טבעי, שעלולים להיות בו נימים, גידים והבדלי גוון ומרקם.*** בנוסף נאמר בתקן זה.... ***גוון הלוחות או האריחים המשמשים במערכת הרצפה משתנה עם הזמן, ולפיכך יהיה שוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקה.***

**ליטוש/הברקה** - למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"ג הריצוף בדירה.

**פרגולה, קורה/ות** – (רק אם תחליט החברה לבצע ולא בהכרח יסומן במדויק ו/או בכלל, בתוכנית המכר) עץ ו/או בטון ו/או פלדה ו/או ו/או אלומיניום ו/או משולב, לרבות אחוז הצללה, לפי תכנון האדריכל. בנוסף ככל שאכן תותקן פרגולה ו/או קורה/ות כאמור, יש לראותן כחלק ממרפסת השמש לרבות תחזוקתן השוטפת והמונעת.

**שיפולים** – (פנלים) מחומר הריצוף למעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכות ואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות (גרונג).

**מרווחים (פוגות)** – לפי דרישות התקנים לריצוף וחיפוי, נדרש ביצוע מרווח בין אריחים (פוגות) של 3 מ"מ לפחות. לריצוף טראצו 1 מ"מ לפחות.

**פרקט** - אם התחייבה החברה לבצע הכנה לריצוף פרקט, תבוצע הכנת תשתית מונמכת מתאימה למטרה זו. (כגון: בטון ו/או ריצוף מכל חומר, גוון וסוג שהוא).

**(מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק אם צוין כך בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).**

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

3.3 **ארונות:**

**התאמת ארונות המטבח לבינוי החלל בדירה תעשה ע"י ספק המטבחים. במקרה של סתירה בין תיאור הארונות לעיל לבין תכנון הספק (חומרים וחלוקה), יגבר תכנון הספק.**

**למניעת ספק יודגש שמצג ארונות המטבח ו/או ארונות הרחצה, בתוכניות המכר, לרבות האביזרים (כגון כיור, כיריים, מקרר, מדיח וכו'), הינם להתרשמות בלבד.**

3.3.1 **ארון מטבח תחתון:** גוף הארון סגור (למעט תחת כיור ואזור העמדת תנור ו/או מדיח). בחלוקה ותכולה, לרבות מדפים ומגירות, לפי הספק/יצרן שיבחר ע"י החברה. **חומר**: M.D.F או עץ מעובד (סיבית ו/או סנדויץ' - אדום ו/או טווין), לפי הספק/יצרן שיבחר ע"י החברה. [1]**מידות:** ראה הערה בהמשך;

**דלתות: חומר:** M.D.F או עץ מעובד לפי הספק/יצרן שיבחר ע"י החברה.

**פרזול:** מנגנונים בטריקה שקטה ופתרון פינה (ככל ותתוכנן). בקלפות- מנגנון בוכנת גז ללא טריקה שקטה.

**ציפוי חיצוני:** פורמאיקה או בגמר אחר כגון צבע בתנור, לפי יצרן/ספק שנבחר ו/או לפי החלטת החברה. **ציפוי פנימי:** פורמייקה ו/או מלמין לפי יצרן הארון.

[2]**מחיר לזיכוי בגין ארון המטבח התחתון:** ראה נספח ג'.

**ארון "בילד אין" (ככל ויתוכנן):** גוף הארון, מדפים ודלתות: חומר וגוון כמו ארון תחתון ולפי הנחיות האדריכל, או הספק שיבחר ע"י החברה. [1]**מידות:** ראה הערה בהמשך;

**ציפוי חיצוני ופנימי:** בהתאמה לארון המטבח התחתון.

[2]**מחיר לזיכוי בגין ארון "בילד אין":** ראה נספח ג'.

**ארון "אי/חצי אי" (ככל ויתוכנן):** גוף הארון, בחלוקה, לפי הנחיות האדריכל: חומר וגוון כמו ארון תחתון ולפי הנחיות האדריכל, או הספק שיבחר ע"י החברה. [1]**מידות:** ראה הערה בהמשך;

**ציפוי חיצוני:** פורמאיקה או אחר לפי החלטת החברה. **ציפוי פנימי:** פורמאיקה ו/או מלמין לפי יצרן הארון.

[2]**מחיר לזיכוי בגין ארון "אי/ חצי אי":** ראה נספח ג'.

**משטח עבודה מעל ארון מטבח התחתון: חומר:** אבן קיסר (מלאכותית), ו/או שווה ערך, לפי החלטת החברה; **עובי:** כ-20 מ"מ. **תיאור:** לוחות מודבקים כולל הכנה לכיור (להתקנה שטוחה) וקדח להתקנת ברז. **מידות:** לפי ארון המטבח חלק תחתון, **גוון:** לבחירה ממבחר של 4 גוונים שתציג החברה או הספק שיבחר על ידה.

**משטח עבודה מעל ארון "אי/חצי אי" (ככל ויתוכנן): חומר:** אבן קיסר (מלאכותית), או אבן טבעית או עץ מעובד מצופה פורמאיקה או דומה, לפי החלטת החברה; **עובי:** כ-18 מ"מ. **תיאור:** לוחות מודבקים בלי שוליים בולטים, **מידות:** לפי ארון הבסיס, **גוון:** לפי בחירת האדריכל. לפי תכנון האדריכל או הספק שיבחר ע"י החברה, יתכן שהארון יכלול משטח שולחני בולט לצד הארון דמוי מדף, ולא בהכרח בגובה הארון ויתכן בגימור שונה ממשטח העבודה הכללי.

3.3.2 **ארון מטבח עליון (ככל ויתוכנן):** קלפה, גוף הארון, מדפים ודלתות: חומר וגוון כמו ארון תחתון ולפי הנחיות האדריכל, או הספק שיבחר ע"י החברה. [1]**מידות:** ראה הערה בהמשך;

**ציפוי חיצוני ופנימי:** בהתאמה לארון המטבח התחתון.

[2]**מחיר לזיכוי בגין ארון המטבח עליון:** ראה נספח ג'.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

3.3.3 **ארונות אחרים (ציין):** בחדרי רחצה (כללי והורים), ארון תחתון תלוי או מונח הכולל כיור שולחני (אינטגרלי) לרבות מגרה/ות, דלת/ות, ומראה, הכל לפי הנחיות האדריכל, או הספק שיבחר ע"י החברה. גוף הארון מעץ מעובד, דלת/ות עץ מלא ו/או M.D.F ו/או עץ מעובד (סיבית ו/או סנדוויץ'), לפי יצרן הארון. **מידות:** בחדר רחצה כללי: כ-80 ס"מ, בחדר רחצה הורים כ-70 ס"מ, או לפי תכנון האדריכל. **ציפוי חיצוני:** פורמאיקה או אחר לפי החלטת החברה. **ציפוי פנימי:** פורמאיקה ו/או מלמין לפי יצרן הארון.

**מחיר לזיכוי בגין ארון הרחצה:** ראה נספח ג'.

**הערות:**

(1) **מידת אורך כללית של ארונות המטבח [תחתון + עליון + ארון בילד-אין + אי/ חצי אי (ככל ויתוכנן)]. הינה:**
**בדירת 3 חדרים: כ-8 מטר אורך. בדירת 4,5,6 חדרים: כ-10 מטר אורך. בדירת דופלקס: כ-10.5 מטר אורך.**
**בדירת גן ופנטהאוז: כ-12 מטר אורך. החלוקה בין הארונות לפי החלטת החברה.**
**מדידת הארונות (תחתון+ עליון) נעשית לאורך הקיר (פינה נמדדת פעמיים). המידה המתקבלת כוללת הכנה עבור מכשירים חשמליים כגון מדיח כלים וכיריים. ארון "בילד- אין" נמדד לפי גובהו. ארון "אי/חצי אי", נמדד לאורכו. סטיות עד כ-5% באורך ארונות המטבח, לא יחשבו כסטייה מתיאור זה.**
**ככל שלא ניתן יהיה לעמוד באורכי המטבח המובטחים לעיל, יהיה זכאי הקונה לזיכוי על יתרת ארון המטבח החסר בהתאם למחיר הזיכוי המצוין בנספח ג' למפרט זה.**

(2) **במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח קיימים פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.**

3.4 **מיתקנים לתליית כביסה:**

**מיתקן לתליית כביסה (קטנה):** 2 מוטות ניצבים כולל גלגלות וחבלים.

**מסתור כביסה (ככל שמתוכנן ולא בהכרח נמוך ממפלס הדירה): תיאור:** אלומיניום ו/או חומר אחר ו/או משולב ובמידות, לפי תכנון האדריכל.

**הערה**: בחלל מסתור הכביסה/מערכות, יתכן ויותקן גם דוד המים החמים ויחידת העיבוי של המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליית פריטי כביסה גדולים.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר** | **חתימת הקונה**

3.5 **טבלה מס' 3 – רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה (מידות בס"מ). ראה גם הערות נוספות בהמשך.**

**<u>הערה</u>: יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים החופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהמינימום הנדרש בתקנות התכנון והבניה. ראה גם הערות שבתחתית טבלה זו.**

**דירה מדגם RG,RG1 – 6 חדרים, גן:**

| --- | דלתות | | | חלונות | | | תריסים | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדר | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר /אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | חומר שלבים | סוג פתיחה (ציר/ כ.ע.כ/נגרר/ כיס/חשמלי/אחר) |
| **כניסה** | 1<br>כ-100/210 | פלדה בטחון | ציר רגילה | ---<br>--- | --- | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| **חדר דיור** | 1<br>כ-280/230 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-280/230 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי כולל גיבוי ידני |
| **מטבח** | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-90/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-90/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| **חדר שינה הורים 1** | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| **חדר שינה 2** | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| **חדר שינה 3** | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| **חדר שינה 4** | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| **ממ"ד (משמש כחדר שינה 5)** | 1<br>כ-70/200 | פלדה לפי הג"א | ציר רגילה פתיחה חוץ | 1<br>כ-100/100 | אלומ' מזוגג | ציר רגילה או כ.ע.כ או סב נטוי (דרייקיפ) לפי הנחיות הג"א | 1<br>כ-100/100 | אלומ' | אלומ' | נגרר לכיס |
| | 1<br>כ-70/200 | עץ | ציר רגילה פתיחה פנים, (ללא משקוף עץ) | ---<br>--- | --- | --- | כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים לכיס. לפי הנחיות הג"א. | | | |
| **חדר רחצה כללי** | 1<br>כ-80/210 | עץ + צוהר/צו-אור | ציר רגילה | ---<br>--- | אוורור מכני | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| **חדר רחצה הורים** | 1<br>כ-70/210 | עץ + צוהר/צו-אור | ציר רגילה | 1<br>כ-50/90 | אלומ' מזוגג | נטוי (קיפ) | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| **שירותי אורחים** | 1<br>כ-70/210 | עץ | ציר רגילה | ---<br>--- | אוורור מכני | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת הקונה** | **חתימת המוכר**

**נספחים א', ב', ג'**

| --- | דלתות | | | חלונות | | | תריסים | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדר | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר /אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | חומר שלבים | סוג פתיחה (ציר/ כ.ע.כ/נגרר/ כיס/חשמלי/אחר) |
| מרפסת שרות | 1 | עץ | ציר רגילה | 1 | אלום' מזוגג | נטוי (קיפ) | --- | --- | --- | --- |
| | כ-80/210 | | | כ-55/125 | | | --- | | | |
| | 1 | פלדה | ציר רגילה | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | כ-95/230 | | | --- | | | --- | | | |

**דירה מדגם R,R1 – 6 חדרים:**

| --- | דלתות | | | חלונות | | | תריסים | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדר | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר /אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | חומר שלבים | סוג פתיחה (ציר/ כ.ע.כ/נגרר/ כיס/חשמלי/אחר) |
| כניסה | 1 | פלדה בטחון | ציר רגילה | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | כ-100/210 | | | --- | | | --- | | | |
| חדר דיור | 1 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | --- | --- | --- | 1 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי כולל גיבוי ידני |
| | כ-280/230 | | | --- | | | כ-280/230 | | | |
| מטבח | --- | --- | --- | 1 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי |
| | --- | | | כ-90/125 | | | כ-90/125 | | | |
| חדר שינה הורים 1 | 1 | עץ | ציר רגילה | 1 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי |
| | כ-80/210 | | | כ-120/125 | | | כ-120/125 | | | |
| חדר שינה 2 | 1 | עץ | ציר רגילה | 1 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי |
| | כ-80/210 | | | כ-120/125 | | | כ-120/125 | | | |
| חדר שינה 3 | 1 | עץ | ציר רגילה | 1 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי |
| | כ-80/210 | | | כ-120/125 | | | כ-120/125 | | | |
| חדר שינה 4 | 1 | עץ | ציר רגילה | 1 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי |
| | כ-80/210 | | | כ-120/125 | | | כ-120/125 | | | |
| ממ"ד (משמש כחדר שינה 5) | 1 | פלדה לפי הג"א | ציר רגילה פתיחה חוץ | 1 | אלום' מזוגג | ציר רגילה או כ.ע.כ או סב נטוי (דרייקיפ) לפי הנחיות הג"א | 1 | אלום' | אלום' | נגרר לכיס |
| | כ-70/200 | | | כ-100/100 | | | כ-100/100 | | | |
| | 1 | עץ | ציר רגילה פתיחה פנים, (ללא משקוף עץ) | --- | --- | --- | כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים לכיס. לפי הנחיות הג"א. | | | |
| | כ-70/200 | | | --- | | | | | | |
| חדר רחצה כללי | 1 | עץ + צוהר/צוהר | ציר רגילה | --- | אוורור מכני | --- | --- | --- | --- | --- |
| | כ-80/210 | | | --- | | | --- | | | |

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

| --- | דלתות | | | חלונות | | | תריסים | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדר | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר /אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | חומר שלבים | סוג פתיחה (ציר/ כ.ע.כ/נגרר/ כיס/חשמלי/אחר) |
| חדר רחצה הורים | 1<br>כ-70/210 | עץ + צוהר/צו-אור | ציר רגילה | 1<br>כ-50/90 | אלומ' מזוגג | נטוי (קיפ) | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| שירותי אורחים | 1<br>כ-70/210 | עץ | ציר רגילה | ---<br>--- | אוורור מכני | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| מרפסת שרות | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-130/105 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | --- |

**דירה מדגם I,I2 – 3 חדרים:**

| --- | דלתות | | | חלונות | | | תריסים | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדר | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר /אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | חומר שלבים | סוג פתיחה (ציר/ כ.ע.כ/נגרר/ כיס/חשמלי/אחר) |
| כניסה | 1<br>כ-100/210 | פלדה בטחון | ציר רגילה | ---<br>--- | --- | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| חדר דיור ופינת אוכל | 1<br>כ-280/230 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-280/230 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי כולל גיבוי ידני |
| | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-100/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-100/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי כולל גיבוי ידני |
| מטבח | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-90/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-90/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| חדר שינה הורים | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| ממ"ד (משמש כחדר שינה) | 1<br>כ-70/200 | פלדה לפי הג"א | ציר רגילה פתיחה חוץ | 1<br>כ-100/100 | אלומ' מזוגג | ציר רגילה או כ.ע.כ או סב נטוי (דרייקיפ) לפי הנחיות הג"א | 1<br>כ-100/100 | אלומ' | אלומ' | נגרר לכיס |
| | 1<br>כ-70/200 | עץ | ציר רגילה פתיחה פנים, (ללא משקוף עץ) | ---<br>--- | --- | --- | כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים לכיס. לפי הנחיות הג"א. | | | |
| חדר רחצה כללי | 1<br>כ-80/210 | עץ + צוהר/צו-אור | ציר רגילה | ---<br>--- | אוורור מכני | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| שירותי אורחים | 1<br>כ-70/210 | עץ | ציר רגילה | ---<br>--- | אוורור מכני | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

| --- | דלתות | | | חלונות | | | תריסים | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדר | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר /אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | חומר שלבים | סוג פתיחה (ציר/ כ.ע.כ/נגרר/ כיס/חשמלי/אחר) |
| מרפסת שרות | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-130/105 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | --- |

**דירה מדגם OM,OM1 – 5 חדרים:**

| --- | דלתות | | | חלונות | | | תריסים | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדר | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר /אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | חומר שלבים | סוג פתיחה (ציר/ כ.ע.כ/נגרר/ כיס/חשמלי/אחר) |
| כניסה | 1<br>כ-100/210 | פלדה בטחון | ציר רגילה | ---<br>--- | --- | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| חדר דיור | 1<br>כ-280/230 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-280/230 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי כולל גיבוי ידני |
| מטבח | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-90/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-90/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| חדר שינה הורים 1 | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| חדר שינה 2 | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| חדר שינה 3 | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| ממ"ד (משמש כחדר שינה 4) | 1<br>כ-70/200 | פלדה לפי הג"א | ציר רגילה פתיחה חוץ | 1<br>כ-100/100 | אלומ' מזוגג | ציר רגילה או כ.ע.כ או סב נטוי (דרייקיפ) לפי הנחיות הג"א | 1<br>כ-100/100 | אלומ' | אלומ' | נגרר לכיס |
| | 1<br>כ-70/200 | עץ | ציר רגילה פתיחה פנים, (ללא משקוף עץ) | ---<br>--- | --- | --- | כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים לכיס. לפי הנחיות הג"א. | | | |
| פרוזדור | 1<br>כ-90/230 | פלדה בטחון | ציר רגילה | ---<br>--- | --- | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| חדר רחצה כללי | 1<br>כ-80/210 | עץ + צוהר/צו-אור | ציר רגילה | ---<br>--- | אוורור מכני | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| חדר רחצה הורים | 1<br>כ-70/210 | עץ + צוהר/צו-אור | ציר רגילה | 1<br>כ-50/90 | אלומ' מזוגג | נטוי (קיפ) | ---<br>--- | --- | | |

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

חתימת המוכר

חתימת הקונה

**נספחים א', ב', ג'**

| --- | דלתות | | | חלונות | | | תריסים | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדר | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר /אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | חומר שלבים | סוג פתיחה (ציר/ כ.ע.כ/נגרר/ כיס/חשמלי/אחר) |
| שירותי אורחים | 1<br>כ-70/210 | עץ | ציר רגילה | ---<br>--- | אוורור מכני | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| מרפסת שרות | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-130/105 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | --- |

**דירה מדגם O,O1 – 5 חדרים:**

| --- | דלתות | | | חלונות | | | תריסים | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדר | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר /אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | חומר שלבים | סוג פתיחה (ציר/ כ.ע.כ/נגרר/ כיס/חשמלי/אחר) |
| כניסה | 1<br>כ-100/210 | פלדה בטחון | ציר רגילה | ---<br>--- | --- | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| חדר דיור | 1<br>כ-280/230 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-280/230 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי כולל גיבוי ידני |
| מטבח | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-90/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-90/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| חדר שינה הורים 1 | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| חדר שינה 2 | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| חדר שינה 3 | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| ממ"ד (משמש כחדר שינה 4) | 1<br>כ-70/200 | פלדה לפי הג"א | ציר רגילה פתיחה חוץ | 1<br>כ-100/100 | אלומ' מזוגג | ציר רגילה או כ.ע.כ או סב נטוי (דרייקיפ) לפי הנחיות הג"א | 1<br>כ-100/100 | אלומ' | אלומ' | נגרר לכיס |
| | 1<br>כ-70/200 | עץ | ציר רגילה פתיחה פנים, (ללא משקוף עץ) | ---<br>--- | --- | --- | כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים לכיס. לפי הנחיות הג"א. | | | |
| פרוזדור | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-90/125 | אלומ' מזוגג | סב נטוי (דרייקיפ) | 1<br>כ-90/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| חדר רחצה כללי | 1<br>כ-80/210 | עץ + צוהר/צו-אור | ציר רגילה | ---<br>--- | אוורור מכני | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

| --- | דלתות | | | חלונות | | | תריסים | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדר | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר /אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | חומר שלבים | סוג פתיחה (ציר/ כ.ע.כ/נגרר/ כיס/חשמלי/אחר) |
| חדר רחצה הורים | 1<br>כ-70/210 | עץ +<br>צוהר/צו-אור | ציר רגילה | 1<br>כ-50/90 | אלום' מזוגג | נטוי<br>(קיפ) | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| שירותי אורחים | 1<br>כ-70/210 | עץ | ציר רגילה | ---<br>--- | אוורור מכני | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| מרפסת שרות | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-130/105 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | --- |

**דירה מדגם XM,XM1 – 4 חדרים:**

| --- | דלתות | | | חלונות | | | תריסים | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדר | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר /אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | חומר שלבים | סוג פתיחה (ציר/ כ.ע.כ/נגרר/ כיס/חשמלי/אחר) |
| כניסה | 1<br>כ-100/210 | פלדה בטחון | ציר רגילה | ---<br>--- | --- | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| חדר דיור | 1<br>כ-280/230 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-280/230 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי כולל גיבוי ידני |
| מטבח | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-90/125 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-90/125 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי |
| חדר שינה הורים | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי |
| חדר שינה | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי |
| | 1<br>כ-95/230 | אלום' מזוגג | ציר רגילה | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-95/230 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי |
| ממ"ד (משמש כחדר שינה) | 1<br>כ-70/200 | פלדה לפי הג"א | ציר רגילה<br>פתיחה חוץ | 1<br>כ-100/100 | אלום' מזוגג | ציר רגילה או כ.ע.כ או סב נטוי (דרייקיפ) לפי הנחיות הג"א | 1<br>כ-100/100 | אלום' | אלום' | נגרר לכיס |
| | 1<br>כ-70/200 | עץ | ציר רגילה<br>פתיחה פנים,<br>(ללא משקוף עץ) | ---<br>--- | --- | --- | כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים לכיס. לפי הנחיות הג"א. | | | |
| חדר רחצה כללי | 1<br>כ-80/210 | עץ +<br>צוהר/צו-אור | ציר רגילה | ---<br>--- | אוורור מכני | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

| --- | דלתות | | | חלונות | | | תריסים | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדר | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר /אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | חומר שלבים | סוג פתיחה (ציר/ כ.ע.כ/נגרר/ כיס/חשמלי/אחר) |
| חדר רחצה הורים | 1<br>כ-70/210 | עץ + צוהר/צו-אור | ציר רגילה | ---<br>--- | אוורור מכני | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| מרפסת שרות | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-130/105 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | --- |

**דירה מדגם D – 5 חדרים – דופלקס:**

| --- | דלתות | | | חלונות | | | תריסים | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדר | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר /אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | חומר שלבים | סוג פתיחה (ציר/ כ.ע.כ/נגרר/ כיס/חשמלי/אחר) |
| **מפלס כניסה** | | | | | | | | | | |
| כניסה | 1<br>כ-100/210 | פלדה בטחון | ציר רגילה | ---<br>--- | --- | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| חדר דיור | 1<br>כ-280/230 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-280/230 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי כולל גיבוי ידני |
| | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-100/125 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-100/125 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי |
| מטבח | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-120/125 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי |
| פינת אוכל | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-130/105 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| גרם מדרגות | ---<br>--- | --- | --- | 2<br>כ-90/125 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 2<br>כ-90/125 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי |
| חדר שינה | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-100/125 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-100/125 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי |
| חדר רחצה | 1<br>כ-70/210 | עץ + צוהר/צו-אור | ציר רגילה | ---<br>--- | אוורור מכני | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| **מפלס עליון** | | | | | | | | | | |
| חדר שינה הורים | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | ---<br>--- | --- | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

| --- | דלתות | | | חלונות | | | תריסים | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדר | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר /אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | חומר שלבים | סוג פתיחה (ציר/ כ.ע.כ/נגרר/ כיס/חשמלי/אחר) |
| | 1<br>כ-280/230 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-280/230 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי כולל גיבוי ידני |
| חדר שינה | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| ממ"ד (משמש כחדר שינה) | 1<br>כ-70/200 | פלדה לפי הג"א | ציר רגילה פתיחה חוץ | 1<br>כ-100/100 | אלומ' מזוגג | ציר רגילה או כ.ע.כ או סב נטוי (דרייקיפ) לפי הנחיות הג"א | 1<br>כ-100/100 | אלומ' | אלומ' | נגרר לכיס |
| | 1<br>כ-70/200 | עץ | ציר רגילה פתיחה פנים, (ללא משקוף עץ) | ---<br>--- | --- | --- | כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים לכיס. לפי הנחיות הג"א. | | | |
| חדר רחצה כללי | 1<br>כ-80/210 | עץ + צוהר/צו-אור | ציר רגילה | ---<br>--- | אוורור מכני | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| חדר רחצה הורים | 1<br>כ-70/210 | עץ + צוהר/צו-אור | ציר רגילה | ---<br>--- | אוורור מכני | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| מרפסת שרות | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-130/105 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | --- |

**דירה מדגם L,L1 – 6 חדרים, מיני פנטהאוז:**

| --- | דלתות | | | חלונות | | | תריסים | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדר | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר /אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | חומר שלבים | סוג פתיחה (ציר/ כ.ע.כ/נגרר/ כיס/חשמלי/אחר) |
| כניסה | 1<br>כ-125/210 | פלדה בטחון | ציר רגילה | ---<br>--- | --- | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| חדר דיור ופינת אוכל | 1<br>כ-280/230 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-280/230 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי כולל גיבוי ידני |
| | 1<br>כ-240/230 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-240/230 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי כולל גיבוי ידני |
| מטבח | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-90/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-90/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| חדר שינה הורים 1 | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | ---<br>--- | --- | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

חתימת המוכר

חתימת הקונה

**נספחים א', ב', ג'**

| --- | דלתות | | | חלונות | | | תריסים | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדר | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר /אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | חומר שלבים | סוג פתיחה (ציר/ כ.ע.כ/נגרר/ כיס/חשמלי/אחר) |
| | 1<br>כ-190/230 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-190/230 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי<br>כולל גיבוי ידני |
| חדר שינה 2 | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי |
| חדר שינה 3 | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי |
| | 1<br>כ-95/230 | אלום' מזוגג | ציר רגילה | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-95/230 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי |
| חדר שינה 4 | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי |
| ממ"ד (משמש כחדר שינה 5) | 1<br>כ-70/200 | פלדה לפי הג"א | ציר רגילה<br>פתיחה חוץ | 1<br>כ-100/100 | אלום' מזוגג | ציר רגילה או כ.ע.כ או סב נטוי (דרייקיפ) לפי הנחיות הג"א | 1<br>כ-100/100 | אלום' | אלום' | נגרר כ.ע.כ |
| | 1<br>כ-70/200 | עץ | ציר רגילה<br>פתיחה פנים,<br>(ללא משקוף עץ) | ---<br>--- | --- | --- | כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים לכיס. לפי הנחיות הג"א. | | | |
| חדר רחצה כללי | 1<br>כ-80/210 | עץ +<br>צוהר/צו-אור | ציר רגילה | ---<br>--- | אוורור מכני | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| חדר רחצה הורים | 1<br>כ-70/210 | עץ +<br>צוהר/צו-אור | ציר רגילה | 1<br>כ-50/90 | אלום' מזוגג | נטוי<br>(קיפ) | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| שירותי אורחים | 1<br>כ-70/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-50/90 | אלום' מזוגג | נטוי<br>(קיפ) | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| מרפסת שרות | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלום' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| | 1<br>כ-95/230 | אלום' מזוגג | ציר רגילה | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-95/230 | אלום' | אלום' | גלילה חשמלי |

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

**דירה מדגם M,M1 – 5 חדרים, פנטהאוז:**

| --- | דלתות | | | חלונות | | | תריסים | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדר | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר /אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | חומר שלבים | סוג פתיחה (ציר/ כ.ע.כ/נגרר/ כיס/חשמלי/אחר) |
| כניסה | 1<br>כ-125/210 | פלדה בטחון | ציר רגילה | ---<br>--- | --- | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| חדר דיור ופינת אוכל | 1<br>כ-300/230 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-300/230 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי כולל גיבוי ידני |
| | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-120/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי כולל גיבוי ידני |
| מטבח | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-120/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| חדר שינה הורים 1 | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | ---<br>--- | --- | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| | 1<br>כ-190/230 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-190/230 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי כולל גיבוי ידני |
| חדר שינה 2 | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| חדר שינה 3 | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | 1<br>כ-120/125 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | 1<br>כ-120/125 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| | 1<br>כ-95/230 | אלומ' מזוגג | ציר רגילה | ---<br>--- | --- | --- | 1<br>כ-95/230 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| ממ"ד (משמש כחדר שינה 4) | 1<br>כ-80/200 | פלדה לפי הג"א | ציר רגילה פתיחה חוץ | 1<br>כ-100/100 | אלומ' מזוגג | ציר רגילה או כ.ע.כ או סב נטוי (דרייקיפ) לפי הנחיות הג"א | 1<br>כ-100/100 | אלומ' | אלומ' | נגרר לכיס |
| | 1<br>כ-80/200 | עץ | ציר רגילה פתיחה פנים, (ללא משקוף עץ) | ---<br>--- | --- | --- | כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים לכיס. לפי הנחיות הג"א. | | | |
| פרוזדור | 1<br>כ-80/210 | עץ | ציר רגילה | ---<br>--- | --- | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| חדר רחצה כללי | 1<br>כ-80/210 | עץ + צוהר/צוהר-אור | ציר רגילה | ---<br>--- | אוורור מכני | --- | ---<br>--- | --- | --- | --- |
| חדר רחצה הורים | 1 | עץ + צוהר/צוהר-אור | ציר רגילה | 1 | אלומ' מזוגג | נטוי (קיפ) | --- | --- | --- | --- |

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

| --- | דלתות | | | חלונות | | | תריסים | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדר | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר /אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | סוג פתיחה (ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר) | כמות ומידת הפתח (יד) (גובה/ רוחב) | חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר) | חומר שלבים | סוג פתיחה (ציר/ כ.ע.כ/נגרר/ כיס/חשמלי/אחר) |
| | כ-70/210 | | | כ-50/90 | | | --- | | | |
| שירותי אורחים | 1 | עץ | ציר רגילה | 1 | אלומ' מזוגג | נטוי (קיפ) | --- | --- | --- | --- |
| | כ-70/210 | | | כ-50/90 | | | --- | | | |
| מרפסת שרות | 1 | עץ | ציר רגילה | 1 | אלומ' מזוגג | נגרר כ.ע.כ | --- | --- | --- | --- |
| | כ-80/210 | | | כ-120/125 | | | --- | | | |
| | 1 | אלומ' מזוגג | ציר רגילה | --- | --- | --- | 1 | אלומ' | אלומ' | גלילה חשמלי |
| | כ-95/230 | | | --- | | | כ-95/230 | | | |

**הערות לטבלה ואחרות:**

**(הקיים בפועל רק אם צוין מפורשות בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).**

א. **דלת עץ =** הכוונה לכנף דלת העשויה משני לבידים ("דיקטים"), מודבקים על מסגרת עץ או דמוי עץ עם מילוי חלקי לרבות דלת העשויה מחומר פולימרי דוחה מים. **חלון** = לפי התקנות – פתח המשמש תאורה ואוורור טבעיים, לרבות צוהר ודלת מזוגגת. **אלומ' =** אלומיניום, **סוג פרופיל:** לפי החלטת האדריכל, **ציר רגילה =** סוג פתיחה (רגילה), **קיפ =** פתיחה משתפלת (נטוי),
**סב נטוי** (דרייקיפ) **=** רגילה+ משתפלת, **ניגרר/ נגרר כ.ע.כ =** כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה (כיס) בקיר ו/או ע"ג קיר, **גיליוטינה =** כנף בתנועה אנכית, **גלילה =** תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמלי (גיבוי ידני אחד, לגלילה חשמלית, רק אם מוגדר פתח חילוץ ו/או לפי החלטת החברה).

ב. **דלתות/חלונות**, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע בתיאור של אחד מחדרים בטבלה ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ חלונות המצוינים בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר.

ג. **זיגוג בחלונות/ויטרינות** (בחזיתות), מאלומ' וזכוכית למעט בממ"ד, בחדרי רחצה ושרות, יותקן זיגוג שקוף כפול (בידודית או רבודה, לפי בחירת החברה). רגיל/בטיחותי, לפי דרישות התקן. בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. **רשתות**: יש. בחלונות/ ויטרינות נגררים כ.ע.כ, (בחזיתות), תותקן כנף רשת אחת בלבד, במידות של אחת מהכנפיים הנגררות.

ד. **בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת** (בחדרים שבהם לפי תקנות התכנון והבניה נדרש אוורור) ו/או מידותיהם מופחתות מהנדרש בתקנות, יותקן אוורור מכני.

ה. **מסגרות החלונות והתריסים** עשויים אלומיניום. סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל ו/או יועץ האלומיניום. יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע המשמש כמעקה/מחסום, ו/או קירות מסך.

ו. **בחדרי רחצה ושירותים (אם יש חלונות),** תותקן זכוכית בטיחותית שקופה או עמומה ("חלב") עפ"י החלטת האדריכל.

ז. **יתכנו שינויים** בצורת פתיחה של דלתות, חלונות ותריסים, תוספת או ביטול של חלקי זיגוג, קבוע, חלוקה ומס' כנפיים, הכל עפ"י תכנון האדריכל.

ח. **דלת כניסה** מתכת בטחון מעוצבת תוצרת לפי החלטת החברה. **גוון:** לפי בחירת האדריכל ממבחר היצרן הנבחר. **פרזול**: מנעול רב בריחי (כולל סגר "פרפר" פנימי ופתיחה חיצונית בעזרת מפתח), צירים סמויים (סמוי, ממבט חיצוני לדלת), ידיות בהתאמה לדלת כולל עינית הצצה, סגר בטחון נוסף (פנימי) ומעצור (יתכן והמעצור ימסר ביד בעת מסירת הדירה). לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות בטחון/אש.

ט. **מכלולי דלתות** פנים ומשקופים מתועשים, תוצרת לפי החלטת החברה. **פרזול:** צירים , ידיות ונעילה, בהתאם לסטנדרט הדלת שהוצגה ע"י היצרן/ספק ו/או החברה. בחדרי רחצה/שירותים תבוצע נעילת דלתות מנעול "פרפר" סיבובי דמוי "תפוס/פנוי" בשאר דלתות הפנים בדירה, ביצוע נעילת "מפתח" ו/או "פרפר", לפי הנחיות כיבוי אש.

**דגם/גוון:** לבחירת הרוכש ממבחר של 3 גוונים כולל לבן ו/או שמנת שתציג החברה או הספק שיבחר על ידה.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

י. **פתח חילוץ:** בממ"ד ובפתח בדירה המוכרז כפתח חילוץ קומתי (בחרום אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה), אין לקבוע סורג קבוע. בנוסף, בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.

יא. **לפי דרישות פיקוד העורף**: דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת/נגררת, חיצונית. סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כ-1.5 ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס ו/או 2 כנפיים לפתיחה. חלון אלומיניום + זיגוג וכן פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, חסומים בדיסקאות פלדה (פלנצ'), וניתנים לפרוק. התקנת מערכת סינון אויר (לפי הנחיות פיקוד העורף), ע"ג הקיר וליד פתח האוורור תיצור הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן. (תקנות הג"א מאי 2010). יודגש שאם סופק ע"י החברה מתקן הסינון, הרי שתקינתו והתקנתו נבדקו ואושרו ע"י פיקוד העורף, לכן פירוקו ע"י הרוכש, יחייב בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמים שהוסמכו לכך ע"י פיקוד העורף. למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.

יב. **מידות** – המידות המפורטות בטבלה מס' 3, הינן מידות בניה משוערות בס"מ, והן מציינות מידות פתח בניה בו מורכב הפריט (דלת, חלון או תריס) ואינן מבטאות מידות פתחים "נטו", והן יוקטנו בפועל עקב התקנת אביזרים כגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן משקופים ופרופילים היקפיים למיניהם, של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות מסך (לפי העניין). בכל מקרה גודל הפתחים המתקבלים לא יפחת ממידות/שטח, לפתחים אלו כנדרש בתקנות התכנון והבניה.

יג. מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק אם צוין כך בטבלה או בסעיף אחר במפרט מכר זה.

3.6 **טבלה מס' 4 – מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה - ראה גם הערות לאחר טבלה זו.**

**<u>להלן רשימה כוללת של חדרים/חללים/אזורים אופציונלים. הקיים בפועל בדירה לפי תיאור הדירה בסעיף 4 פרק א' ולפי המוצג בתוכניות המכר.</u>**

| מיתקן | מיקום | מטבח | שירותי אורחים | חדר רחצה הורים /נוסף (מקלחת) | חדר רחצה כללי (אמבטיה) | מרפסת שרות | אחר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כיור מטבח (יחיד או כפול) (א) | מידות (בס"מ) | לפי מידות היצרן | --- | --- | --- | --- | --- |
| | סוג | א' | --- | --- | --- | --- | --- |
| | זיכוי ₪ | ראה נספח ג' | --- | --- | --- | --- | --- |
| כיור רחצה (א) | מידות (בס"מ) | --- | --- | משולב בארון | משולב בארון | --- | --- |
| | סוג | --- | --- | ראה סעיף 3.3.3 | ראה סעיף 3.3.3 | --- | --- |
| | זיכוי ₪ | --- | --- | ראה נספח ג' | ראה נספח ג' | --- | --- |
| כיור לנטילת ידיים (א) | מידות (בס"מ) | --- | לפי מידות היצרן | --- | --- | --- | --- |
| | סוג | --- | א' | --- | --- | --- | --- |
| | זיכוי ₪ | --- | ראה נספח ג' | --- | --- | --- | --- |
| אסלה וארגז שטיפה (ב) | מידות (בס"מ) | --- | לפי מידות היצרן | לפי מידות היצרן | לפי מידות היצרן | --- | --- |
| | סוג | --- | א' | א' | א' | --- | --- |
| | זיכוי ₪ | --- | ראה נספח ג' | ראה נספח ג' | ראה נספח ג' | --- | --- |
| אמבט/ מקלחת (ב) | מידות (בס"מ) | --- | --- | לפי תכנון האדריכל (מקלחת) | כ- 160/70 (אמבטיה) | --- | --- |

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר** **חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

| מיתקן | מיקום | מטבח | שירותי אורחים | חדר רחצה הורים /נוסף (מקלחת) | חדר רחצה כללי (אמבטיה) | מרפסת שרות | אחר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | סוג | --- | --- | ריצוף משופע (מקלחת) | א' (אמבטיה אקרילית) | --- | --- |
| | זיכוי ₪ | --- | --- | --- | ראה נספח ג' | --- | --- |
| סוללה למים קרים/ חמים לכיור, מהקיר או מהמשטח (ג)(ד) | דגם | פרח/מערבל נשלף | פרח | פרח/מערבל | פרח/מערבל | --- | --- |
| | סוג | א' | א' | א' | א' | --- | --- |
| | זיכוי ₪ | ראה נספח ג' | ראה נספח ג' | ראה נספח ג' | ראה נספח ג' | --- | --- |
| סוללה לאמבטיה למים קרים וחמים (ה) | דגם | --- | --- | --- | רב-דרך (4) | --- | --- |
| | סוג | --- | --- | --- | א' | --- | --- |
| | זיכוי ₪ | --- | --- | --- | ראה נספח ג' | --- | --- |
| סוללה למקלחת למים קרים וחמים (ה) | דגם | --- | --- | רב-דרך (4) | --- | --- | --- |
| | סוג | --- | --- | א' | --- | --- | --- |
| | זיכוי ₪ | --- | --- | ראה נספח ג' | --- | --- | --- |
| חיבור מים מכונת כביסה ולניקוז (ח) | | --- | --- | --- | --- | יש | --- |
| פתח "4 בדופן חיצונית לשרוול אויר חם, למייבש כביסה | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| הכנה לחיבור מדיח כלים (ההכנה משולבת בניקוז כיור המטבח) | | יש | --- | --- | --- | --- | --- |
| נק' מים למקרר (ברז ניל) | | *אין | --- | --- | --- | --- | --- |
| נקודת גז לבישול (הכנה) (ו) | | 1 | --- | --- | --- | --- | 1 במרפסת שמש או ברחבה מרוצפת /חצר |
| נקודת גז לחימום מים (הכנה) (ו) | | --- | --- | --- | --- | --- | 1 במיקום להחלטת החברה |

*לדירות 6 חד', גן ופנטהאוז: יש.

**הערות לטבלה ואחרות:**

(א) **כיור מטבח**: יחיד או כפול לבחירת הרוכש. נירוסטה או אקרילי לפי החלטת החברה. בהתקנה שטוחה. **כיור רחצה שולחני (אינטגרלי):** לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. **כיור נטילת ידיים**: חרס. תוצרת לפי בחירת החברה.

(ב) **אסלה**: תלויה. חרס. **ארגז שטיפה:** סמוי, דו כמותי. תוצרת לפי בחירת החברה. **כיסוי אסלה**: (מושב) פלסטי.
**אמבטיה:** אמבט אקרילי כולל תושבת פלדה.
**מקלחת:** ריצוף משופע לעבר ניקוז (כולל חיתוכי אריחים לפי העניין. בנוסף, יש לקחת בחשבון שהואיל ולריצוף תא המקלחת נדרשים אריחים בדרוג מניעת החלקה מחמיר משאר חדר הרחצה, לא בהכרח יוצגו דגמים זהים. לחילופין יעשה ריצוף גם חדר הרחצה בדרגת החלקה דומה לתא המקלחת).

(ג) **סוללה למים קרים/חמים. לקערת מטבח**: דגם: פרח/מערבל נשלף, לרבות מגביל ספיקה ("חסכם"), תוצרת "חמת" ו/או "מדגל" ו/או שווה ערך לפי בחירת החברה.

(ד) **סוללה למים קרים/חמים, לכיור/י רחצה ולכיור נטילת ידיים**: דגם: פרח/מערבל פיה קצרה, לרבות מגביל ספיקה ("חסכם"), תוצרת "חמת" ו/או "מדגל" או שווה ערך הכל לפי בחירת החברה.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת הקונה** | **חתימת המוכר**

(ה) **סוללה למים קרים/חמים: לאמבטיה**: דגם: רב-דרך (4), בציפוי כרום ניקל + ראש מקלחת נייד על מוט אנכי קבוע + אביק פיית מילוי, לרבות מגביל ספיקה ("חסכם"), תוצרת "חמת" או "מדגל" או שווה ערך לפי בחירת החברה.

**למקלחת**: דגם: רב-דרך (4), בציפוי כרום ניקל + ראש מקלחת נייד על מוט אנכי קבוע + ראש גשם, לרבות מגביל ספיקה ("חסכם"), תוצרת "חמת" או "מדגל" או שווה ערך לפי בחירת החברה.

(ו) **התקנת כיורים וארגז/י שטיפת אסלה כוללת**: חיבור לביוב, וברזי ניל (ככל שידרש).

(ז) **גוון הקבועות**: לבן.

(ח) **הכנת חיבור למכונת כביסה:** כולל חיבור למים קרים (בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית), וחיבור לקו דלוחין או שפכים.

**<u>אזהרה</u>** – לפי הנחיות חברת החשמל, ככל שמיקום מכונת הכביסה/מייבש יהיה בהמשך האמבטיה ו/או לצידה, טרם העמדת מכונת הכביסה/מייבש, יש לסגור באמצעות מחיצות בחזית האמבטיה (מקלחון) ו/או בחזית תא המכונות, ולגובה 2.25 מ' ו/או עד תקרה מונמכת, ככל שקיימת. (ככל שנדרשת, מחיצה קבועה בין המכונות לבין צד האמבטיה הרי שזו תעשה ע"י המוכרת).

(ט) **מידות**: בכל משבצת שיש בה כלי תברואתי ו/או מתקן ו/או אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס"מ, הרי אלו משוערות, המידות הסופיות הינן בהתאם למידות הספק ו/או היצרן, שנבחרו ע"י החברה.

(י) **הכנה לנק' גז**: אם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.

(יא) **קבועות רחצה (אגנית/אמבטיה)**- אם אינם ממבחר החברה, באחריות הרוכש, לבחור או לרכוש קבועות שעומדים בתקן ישראלי למניעת החלקה ולא פחות מ- R-11.

(יב) **נשלף =** ראש ברז הנשלף מתוך שרוול קבוע. **פרח =** קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.

**מערבל** (מיקסר) **=** ויסות מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת.

**רב-דרך** (אינטרפוץ) **=** חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם.

(יג) **קונדנסר =** בהעדר חיבור ליניקת אויר חם/לח, ממייבש הכביסה יש להשתמש במייבש כביסה הפועל בשיטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות הנפלטת בעת תהליך הייבוש נפלטת כמים אל מיכל איסוף המחייב ריקון בעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעדיין נפלט אויר חם לחלל הדירה בסמוך למכונה.

(יד) יש לקחת בחשבון כי מערכת אספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות (ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו').

שינוי מהאמור לעיל כגון ראש מקלחת דמוי "גשם", ללא התאמת קוטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלחת, ומחסום הקפי מפני גלישת המים, עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז ברצפה.

(טו) הואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.

(טז) ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לניתוק זרימת הגז במקרה של כיבוי לא רצוני של להבה/ות הבישול.

**(מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק אם צוין כך בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).**

3.6.1 **אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך אחר**: צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב (בחלקם יתכן ומשותפים לכלל הבניין), ברצפה, בקירות או בסמוך לתקרה, במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס האינסטלציה. יתכן מתזי כיבוי, (מיקום וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש). ארון למחלקי מים במיקום, לפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מיני מרכזי ו/או מפוצל וצנרת להעברת גז וכבלי פיקוד בין המיקום המיועד למעבה, עד המיקום המיועד למאייד. מיקום מיועד למעבה בגג עליון ו/או במסתור כביסה. בידוד קולטני ביוב בכפוף לת"י 1004 חלק 4 והנחיות יועץ האקוסטיקה.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085
**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

**הערה:**

**הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כיבוי, (ככל שידרשו), יחייבו התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות דמוי "עמודים או קורות" או "ספסלים", בסמוך לקירות ותקרה ו/או בסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנו בתוכנית המכר, או שסומנו ועקב שינוי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.**

**בנוסף, יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה הבניין יתכן וידרשו פתחי ביקורת, ולכן בדירות בהן יידרש ביצוע פתחי ביקורת אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשר גישה לצרכי תחזוקה.**

3.6.2 **חימום מים**: מערכת הספקת מים חמים לכל דירות המגורים בבניין תהיה בהתאם לקבוע בתקנות התכנון והבניה (תכן בנייה) (תברואה), תש"ף – 2019, ולהוראות כל דין.

3.6.2.1 במערכת אספקת מים חמים יותקנו מכלי לחץ לאגירת מים חמים שנפחם יהיה לפחות בהתאם לקבוע בתקנות (בדירה בת חדר אחד – 60 ליטר. בדירת בת 2- 3 חדרים- 120 ליטרים, בדירות 4 חדרים ויותר - 150 ליטרים); במכלי הלחץ יותקן חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן הכולל מפסק המאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה ("שעון שבת").

3.6.2.2 מיכל הלחץ לאגירת מים יותקן במקום מוסתר אך נגיש כדוגמת חלל מסתור הכביסה או בארון שירות במבואה הקומתית או על גג המבנה.

3.6.3 **חיבור מים חמים לכלים**: (לפי הקיים בדירה), קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחת.

3.6.4 **ברז "דלי"**: יש. (ביציאה למרפסת שמש וביציאה לחצר – ברז אחד לדירה).

3.6.5 **הכנה למונה מים לדירה**: יש (מיקום לפי החלטת החברה).

3.6.6 **חומר הצינורות**: **מים חמים וקרים**: צנרת פלסטית רב שכבתית, צנרת פקס, **דלוחין**: פלסטי, **שפכים**: פלסטי.

3.6.7 **צנרת גז בדירה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבח, במרפסת שמש או ברחבה מרוצפת /חצר ובמיקום להחלטת החברה**: יש.

3.6.8 **הכנה למונה גז לדירה**: יש.

3.6.9 **<u>בדירות פנטהאוז:</u> הכנה למטבח חוץ:** ברחבה מרוצפת /חצר או במרפסת שמש, ההכנה כוללת נק' מים, ניקוז, גז וחשמל (יובהר כי נק' הגז הינה הנקודה המופיעה בסעיף 3.6 טבלה 4 ובסעיף 3.6.7 לעיל).

3.6.10 **<u>בדירות גן ופנטהאוז:</u> הכנה למיקום ג'קוזי או בריכת שחייה/שכשוכית:** בחצר /במרפסת שמש, ההכנה כוללת חיזוק רצפה (בתחום המסומן בתכנית המכר בלבד) להעמדת ג'קוזי או בריכת שחייה/שכשוך, לגובה מים של 1 מ'. לרבות הכנה ייעודית לניקוז הבריכה למערכת הביוב בקרבת מקום. בכל מקרה ולמען הסר ספק יש לקבל אישור מהנדס מתכנן (קונסטרוקטור), טרם התקנת הבריכה.

מובהר בזאת כי בהתאם לס' 59ה (ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969, מיתקנים או צנרת של מערכת גז מרכזית שנועדו לשמש את כל בעלי הדירות או חלקם, למעט מיכל, מונה או וסת הניתנים לפירוק, יהוו חלק מהרכוש המשותף.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

3.7 **טבלה מס' 5 – מתקני חשמל ותקשורת (ראה הערות לאחר טבלה זו)**

**<u>להלן רשימה כוללת של חדרים/חללים/אזורים אופציונלים. הקיים בפועל בדירה לפי תיאור הדירה בסעיף 4 פרק א' ולפי המוצג בתוכניות המכר.</u>**

| | מיקום / אביזר | כניסה לדירה | חדר דיור | מטבח | פינת אוכל | שרותי אורחים | פרוזדור/ם | חדר שינה הורים | חדר/י שינה | ממ"ד | חדר רחצה הורים | חדר רחצה כללי | מרפסת שרות | גרם מדרגות | מרפסת שמש | רחבה מרוצפת /חצר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א.1 | **א. נקודת מאור קיר/ תקרה** | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 מחליף | 1 | 1 | 1 מוגן | 1 מוגן | 1 | 1 מחליף | 1 מוגן | 1 מוגן |
| א.2 | זיכוי ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |
| א.3 | שינוי מקום ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |
| א.4 | תוספת ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ב.1 | **ב. בית תקע מאור** | --- | 5 | 3 | 1 | --- | --- | 3 | 3 | 3 | 1+1 לחימום | 1+1 לחימום | --- | --- | --- | --- |
| ב.2 | זיכוי ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ב.3 | שינוי מקום ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ב.4 | תוספת ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ג.1 | **ג. נקודת מאור הדלקה כפולה** | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ג.2 | זיכוי ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ג.3 | שינוי מקום ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ג.4 | תוספת ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ד.1 | **ד. נקודת טלוויזיה וכבלים** (ראה גם סעיף 3.7.11) | --- | יש | --- | --- | --- | --- | יש | יש | יש | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ד.2 | שינוי מקום ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ד.3 | תוספת ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ה.1 | **ה. בית תקע מעגל נפרד** | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 למסנן | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ה.2 | זיכוי ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ה.3 | שינוי מקום ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ה.4 | תוספת ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ו.1 | **ו. בית תקע דרגת הגנה IP44** | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | 2 | 2 |
| ו.2 | זיכוי ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ו.3 | שינוי מקום ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ו.4 | תוספת ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |

זיכויים/חיובים/שינויים ראה נספח ג'

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר** **חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

| | מיקום / אביזר | כניסה לדירה | חדר דיור | מטבח | פינת אוכל | שרותי אורחים | פרוזדור/ם | חדר שינה הורים | חדר/י שינה | ממ"ד | חדר רחצה הורים | חדר רחצה כללי | מרפסת שרות | גרם מדרגות | מרפסת שמש | רחבה מרוצפת /חצר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז.1 | **ז. נקודת טלפון חוץ** ראה גם סעיף 3.7.11 | --- | יש | --- | --- | --- | --- | יש | יש | יש | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ז.2 | שינוי מקום ליחידה בשקלים חדשים (₪) | זיכויים/חיובים/שינויים ראה נספח ג' | | | | | | | | | | | | | | |
| ז.3 | תוספת ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ח.1 | **ח. נקודת טלפון פנים** | 1 כולל מסך | --- | --- | --- | --- | --- | 1 פומית בלבד | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ח.2 | שינוי מקום ליחידה בשקלים חדשים (₪) | זיכויים/חיובים/שינויים ראה נספח ג' | | | | | | | | | | | | | | |
| ח.3 | תוספת ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ט.1 | **ט. נקודת כח** | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ט.2 | זיכוי ליחידה בשקלים חדשים (₪) | זיכויים/חיובים/שינויים ראה נספח ג' | | | | | | | | | | | | | | |
| ט.3 | שינוי מקום ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ט.4 | תוספת ליחידה בשקלים חדשים (₪) | | | | | | | | | | | | | | | |

**<u>הערות לטבלה ואחרות</u>**

(א) **נקודת מאור קיר/ תקרה =** בית נורה על גבי קיר או תקרה (ללא נורה וכיסוי- אהיל/ ארמטורה), כולל נקודת הדלקה אחת. (במרפסת שמש יתכן גם ברצפה).

(ב) **נקודת מאור מוגנת =** בית נורה על גבי קיר או תקרה במקום הצפוי לרטיבות ו/או אדי מים, הכולל אביזר המאפשר סגירה בכיסוי/ארמטורה (ללא נורה וכיסוי- אהיל/ ארמטורה), כולל נקודת הדלקה אחת.

(ג) **בית תקע מאור (רגיל) =** "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל. (שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד).

(ד) **נקודת מאור הדלקה כפולה=** <u>תיאור בלבד למתג/ים להדלקה באביזר אחד, של נקודות תאורה (אחת או יותר), בתקרה ו/או קיר.</u> והמצוינים בסעיף א' <u>ושאינם תוספת</u> לכמות נקודות המאור המצוינות בסעיף א'. (לענין זה, מס' המתגים באביזר זה יקבע ע"י החברה).

(ה) **נקודת טלויזיה בכבלים =** נקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לחיבור לטלוויזיה. ראה גם סעיף 3.7.11 (ללא כפילות).

(ו) **בית תקע מעגל נפרד =** "שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד (כל נק' במעגל נפרד), ושאינם בהכרח נקודה/ות "כוח".

(ז) **בית תקע עם דרגות הגנה IP44 או אחר=** בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים <u>בדרגת הגנה גבוהה.</u>

(ח) **נקודת טלפון חוץ/תקשורת=** הכוונה נקודת שקע טלפון/מחשב נפרד, ללא חיבור הדירה לרשת הטלפונים/אינטרנט. ראה גם סעיף 3.7.11 (ללא כפילות).

(ט) **נקודת טלפון פנים (אינטרקום)=** נקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים (לדלת כניסה למבנה או לעמדת שומר לפי העניין).

(י) **נקודת כח =** "שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד או משותף והמיועדים להפעלת מכשירי חשמל.

(יא) **"הכנה"=** אם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת ("שרוול") וחוט משיכה בלבד. אם ההכנה לתנור חימום נמצאת מעל דלת חדר הרחצה יותקן (באחריות הדייר), "מפזר חום" ולא "תנור להט" (ספירלי). למניעת ספק יודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה.

(יב) **מחליף=** נקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מדליקים/מכבים את אותה/ם נקודה/ות מאור.

(יג) **יתכנו שינויים במיקום וסוג הנק'** בעקבות הנחיות החוק ודרישות מהנדס החשמל. נקודות מכל סוג יכולות להופיע אומנם בתיאור של אחד מחדרים/חללים בטבלה אך מסיבות מקצועיות יותקנו במיקום אחר ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לפחות לסה"כ הנקודות המצוינים בטבלה.

(יד) מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק אם צוין במפורש כך בטבלה, או בסעיף אחר במפרט מכר זה.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

3.7.1 **חדר מדרגות/ מבואה קומתית**: **בכל קומה**: **נקודות מאור**: יש.
**גופי מאור**: יש. **לחצני הדלקת אור**: יש. **לחצן מתוך הדירה להדלקת אור במבואה קומתית או חדר המדרגות** (באם אין מבואה): יש. **שעון שבת (משותף)**: יש, לתאורת לילה קבועה בחדר/י מדרגות.

3.7.2 **טלפון חוץ**: נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר.

3.7.3 **פעמון**: **סוג**: לחצן. **צליל**: זמזם.

3.7.4 **אביזרי הדלקה/שקע**: כל ציוד הגמר יעמוד בדרישות התקינה הישראלית והחקיקה הרלבנטית. כל אביזרי הגמר יתאימו לקופסאות מלבניות בלבד בהתקנה תחת הטיח.

3.7.5 **לוח חשמל דירתי** (כולל השארת מקום פנוי ל-6 מודולים לפחות לצורך הרחבה בעתיד) **ולוח תקשורת דירתי** (כולל שקע רגיל), **בתוך הדירה**: יש. **מיקום**: לפי תכנון מהנדס החשמל. **מפסקי פחת**: יש. **שעון שבת דירתי:** אין.

3.7.6 **נקודת חשמל לדוד מים, שמש/חשמלי**: יש. כולל קוצב זמן.

3.7.7 **גודל חיבור דירתי**: תלת פאזי: 25 × 3 אמפר. בדירות גן ופנטהאוז: תלת פאזי: 40 × 3 אמפר.

3.7.8 **מערכת אינטרקום**: יש, **מיקום**: כמפורט בטבלה 5. (אינטרקום כולל מסך- צבעוני, במעגל סגור לדירה, כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומת הכניסה, ופומית אינטרקום לשמע ודיבור ללא מסך, בחדר שינה הורים).

3.7.9 **מערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור (נפרדת)**: אין.

3.7.10 **הכנה לקליטת שידורי טלוויזיה**: הכנה לחיבור לכבלים לקליטת טלוויזיה רב ערוצית (ללא ממיר וללא חיבור בפועל אשר ישולם ע"י הקונה ישירות לחברת הטלוויזיה הרב- ערוצית אשר תספק שרות זה).

3.7.11 **מיתקנים אחרים** (ללא כפילות מהנחיות אלו):

3.7.11.1 סעיף זה תיקון לתקנות דצמבר 2021 (לפרויקטים שהבקשה להיתר הוגשה בתאריך זה ו/או לאחריו. כמו כן, יודגש שרשות הרישוי יכולה לפטור מבקש ההיתר מביצוע זה).
בארון התקשורת הדירתית יותקנו 2 בתי תקע לחשמל, לכל הפחות.
בארון התקשורת ובחדר הדיור יותקנו בתי תקע אופטיים עם מחבר מסוג LC/APC לפי דרישות ת"י 11801-1.
בכל חדר מגורים בדירה יותקנו 2 תיבות להתקנת אבזרי תקשורת שיותקנו בהן:
א. בית תקע המכיל שני שקעי תקשורת: לשרות פס רחב, ושקע לשירות טלפוניה.
ב. בית תקע בהתאם לת"י 1149 לאותות רדיו, טלוויזיה ולוויין.

3.7.11.2 אוורור חלל המחויב באוורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי חיצוני (משותף) ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" או ש"ע.

3.7.11.3 חיבור לתריס/ים חשמלי/ים. ראה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף 3.5.

## 4. מתקני קירור / חימום, בדירה:

4.1 **מיזוג אוויר דירתי מיני מרכזי**: אין; *הכנה בלבד. **מיקום ההכנה:** לפי קביעת מהנדס מיזוג האוויר (הכנה בלבד כוללת: צנרת חשמל וצנרת גז בין המקום המיועד למעבה למקום המיועד למאייד, צנרת ניקוז מים).

**הערות:**

**1.** לפי קביעת מהנדס מיזוג האוויר של החברה ובכפוף לתכנון הדירה יתכן ותבוצע הכנה למזגן מפוצל ו/או רב מאייד ו/או למערכ/ות מיני מרכזי/ות נוספ/ות לחלק/ים מהדירה שבהם לא מתוכננת ההכנה למיני מרכזי.

**2.** ככל שקיימת מערכת כיבוי אש אוטומטית (ספרינקלרים) בדירה, והרוכש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת תקרה (מסתור), מחויב הרוכש להתאים את גובה הספרינקלרים (ראש/י המתז/ים) להנמכת תקרה זו.

**<u>בדירות 6 חד', גן ופנטהאוז</u>: מיזוג אוויר דירתי מיני מרכזי** (למעט בחדרי רחצה ושרות): יש; **מיקום והספק:** לפי קביעת מהנדס מיזוג האוויר [כולל: צנרת חשמל, צנרת גז, צנרת ניקוז מים, הנמכת תקרה, תריסי פיזור (גרילים), פתח לאוויר חוזר].

**הערה:** לפי קביעת מהנדס מיזוג האוויר של החברה ובכפוף לתכנון הדירה יתכן ויבוצע גם מזגן מפוצל ו/או רב מאייד ו/או מערכ/ות מיני מרכזי/ות נוספ/ות לחלק/ים מהדירה שבהם לא מתוכננת לפעול המערכת מיני מרכזי.

4.2 **מזגן מפוצל (מזגן עילי גלוי)**: ראה סעיף 4.1 לעיל.

4.3 **מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:** אין.

4.4 **תנור חימום הפועל בגז**: אין.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר** | **חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

4.5 **תנור חימום הפועל בחשמל**: אין. הכנות בלבד (בחדרי רחצה).

4.6 **רדיאטורים**: אין.

4.7 **קונבקטורים חשמליים**: אין.

4.8 **חימום תת רצפתי**: אין.

4.9 **מיתקנים אחרים**: אין.

**5. *סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה**:

5.1 **מערכת כיבוי אש אוטומטית (ספרינקלרים): בדירה**: ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות.

5.2 **גלאי עשן**: ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות.

5.3 **מערכת סינון במרחב המוגן (ממ"ד)**: יש.

*** התקנת סידורי גילוי, כיבוי ובטיחות אלו, לרבות חיפוי/ציפוי עליהם, ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות, לא בהכרח יוצגו בתוכנית המכר, וככל שיסומנו בתוכניות המכר יתכן שיותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות.**

**6. עבודות פיתוח ושונות**:

6.1 **חניה**

6.1.1 **סך הכל מקומות חניה** (לכל הבניין): לפי היתר הבניה. **כולם**: בתחום המגרש;
**כל החניות בפיתוח בין הבניינים.**

6.1.2 **חניה לנכים (פרטית/משותפת)**: יש, **מספר חניות**: לפי היתר הבניה **מיקום**: כמצוין בתוכנית המכר.

6.1.3 **גמר רצפת חניה לא מקורה**: בטון/ אבנים משתלבות, לפי היתר הבניה. **מערכת תאורה**: יש. מערכת הכוללת גופי תאורה מבוססי LED המתאימים לדרישות פרק 08 במפרט הכללי.

6.1.4 **גישה לחניה מהכביש**: יש.

6.1.5 **מספר חניות לדירה**: לפי הסכם. **מיקום**: לפי סימון בתכנית המכר.

6.1.6 **מחסום בכניסה לחניה:** אין.

6.2 **פיתוח המגרש**

6.2.1 **רחבת כניסה חיצונית**: בתחום המגרש תתוכנן רחבת כניסה חיצונית מהרחוב עד למבואת הכניסה לבניין.

6.2.2 **שבילים/מדרגות**: **חומר גמר**: בטון מוחלק/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/אחר לפי תוכנית אדריכל הנוף.

6.2.3 **משטחים מרוצפים/מדרגות**: יש. **חומר גמר**: אבנים משתלבות/ אבן טבעית/ אחר, לפי תוכנית אדריכל הנוף.

6.2.4 **חצר משותפת**: יש (על פי סימון בתכנית מצורפת). **צמחיה**: יש. (על פי תוכנית אדריכל הפיתוח) גינון חסכוני במים בהתאם להנחיות משרד החקלאות.

6.2.5 **מערכת השקיה במגרש כולל ראש מערכת ממוחשב**: יש.

6.2.6 **חצר, צמודה לדירות הגן**: יש; **יציאה לחצר מחדר**: לפי תוכנית המכר (חצר, מעל תקרה כולה/חלקה) הכוונה לשטח לא מגונן וללא מערכת השקיה.
**<u>הערה</u>: סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות וקביעה סופית של מפלס הקרקע לאחר ספיגת משקעים (להרחקת מים משולי הבניין) יעשה ע"י הרוכש בעת סידור הגינה הפרטית.**

6.2.7 **פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדירות גן**: יתכן גשמה/ות, גז, ביוב ומים, חלחול (מרזב/ים, צנרת, שוחות וכו'), חשמל, תקשורת, כיבוי (הכל לפי העניין ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר).

6.2.8 **משטח מרוצף בחצר הצמודה לדירות גן**: יש, בשטח (על פי סימון עקרוני בתוכנית המכר).

6.2.9 **גדר בחזית/ות של המגרש**: לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות.
**בגובה ממוצע** לפי תוכנית הפיתוח המאושרת ולפי קביעת החברה.

6.2.10 **קומת עמודים מפולשת (קומה פתוחה בחלקה)**: אין.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

6.3 **דירוג אנרגטי**

6.3.1 האם בוצע דירוג אנרגטי לדירה בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור (להלן – תקנות דירוג אנרגטי).

- לא – לדירה לא נדרש ולא בוצע דירוג אנרגטי.

## 7. מערכות משותפות

7.1 **מערכת גז**:

7.1.1 **הכנה לאספקת גז**: סידור מרכזי באמצעות מערכת גז טבעי (ממקור ריכוז מרכזי/אזורי עד הבניין), בתאום עם חברת הגז, ובמיקום המתואר בתכנית המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה ו/או עפ"י דרישות הרשות המקומית. במידת הצורך תינתנה זיקות הנאה להנחת צנרת הגז ותחזוקתה. מובהר בזאת כי מערכת הגז טבעי (ממקור ריכוז מרכזי/אזורי עד הבניין), כאמור, וצנרת אספקת הגז הינם בבעלות חברת הגז.

7.1.2 **צנרת גז ממקור מרכזי לדירה**: יש;

7.1.3 **צנרת אספקת גז בתוך הדירה**: יש. **מיקום**: ראה טבלה 4 (סעיף 3.6).

7.2 **סידורים לכיבוי אש**:

7.2.1 **מערכת להפעלת לחץ בחדר/י מדרגות**: ככל שידרש ע"י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.

7.2.2 **מערכת ליניקת עשן במבואות/פרוזדורים**: ככל שידרש ע"י דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.

7.2.3 **מערכת כיבוי אוטומטית – מתזים (ספרינקלרים)**: ככל שידרש ע"י דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.

7.2.4 **עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן**: יש. לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.

7.2.5 **גלאי עשן:** ככל שידרש ע"י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.

**הערה: כל סידורי הכבאות, לרבות מערכות גילוי וכיבוי אש, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארונות כיבוי בשטחים משותפים או פרטיים, מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות.**

7.3 **אוורור מאולץ בחניונים**: אין.

7.4 **מערכת מיזוג אוויר מרכזית (להזנת הדירות)**: אין.

7.5 **מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים:** אין.

7.6 **תיבות דואר**: לכל דירה, 1 לוועד הבית, 1 לדואר שגוי. **מיקום**: תיבות הדואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין, ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות תכנון ובנייה ות"י 816.

7.7 **מיתקנים אחרים**: מערכות סניקה ומשאבות מים, מאגר מים, מערכות תאורה (בחלקים משותפים). **מיקום וכמות**: לפי תוכנית המתכננים והיועצים.

## 8. חיבור המבנה למערכות תשתית

8.1 **חיבור לקו מים מרכזי**: יש; **מונה מים ראשי לבית ו/או למגרש (לפי החלטת תאגיד המים)**: יש; **מונה מים נפרד לחצר**: לפי הנחיות הרשות המקומית.

8.2 **חיבור לביוב מרכזי**: יש.

8.3 **חיבור הבניין לרשת החשמל, בהתאם להוראות חברת החשמל**: יש.

8.4 **הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים**: בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר).

8.5 **חיבור הבניין לרשת תקשורת (טלוויזיה/אינטרנט)**: אין. הכנה בלבד (ראה גם סעיף 3.7.10).

8.6 **פיתוח כללי הגובל במגרש**: כביש, מדרכה, קירות תומכים, ניקוז, דרכי גישה, כלולים במחיר הרכישה. עבודות שביצועם בפועל יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.

8.7 **מתקן/ים לאצירת אשפה**: יש. מכלים טמונים, לפי היתר הבניה.

**פינוי אשפה**: ע"י הרשות המקומית.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

**9. רכוש משותף**

9.1 **תיאור הרכוש המשותף**:

9.1.1 **מקומות חניה משותפים**: באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.

9.1.2 **קומה מפולשת חלקית (קומת כניסה ועמודים, פתוחה חלקית)**: אין.

9.1.3 **מחסנים שאינם צמודים לדירות**: אין מחסנים.

9.1.4 **מבואה (לובי) בקומת כניסה**: יש.

9.1.5 **מבואה (לובי) קומתית**: יש.

9.1.6 **חדרי מדרגות** (מספר): 1 (בכל בניין).

9.1.7 **פיר מעלית**: יש; **מעליות**: יש; **מספר מעליות**: 2 (בכל בניין).

9.1.8 **גג משותף**: לפחות החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג: יש.

9.1.9 **ממ"ק/ מקלט**: אין. יש מרחבים מוגנים דירתיים- ממ"דים.

9.1.10 **חדר דודים משותף**: אין. יש ארונות לדוודים במבואה הקומתית.

9.1.11 **מיתקנים על הגג**: יש מערכות טכניות (פרטיות ו/או משותפות) כגון: מערכות סולאריות, וכל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל הדין.

9.1.12 **חצר ושטח פתוח בתחומי המגרש**: יש. **שטח ללא גינון**; יש.

9.1.13 **מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף**: חדרי מערכות לרבות תקשורת וחדרים טכניים, מרכז מחזור אשפה ומתקני אשפה, חדר אופניים, וכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, המסומנים כרכוש משותף בתוכניות המכר.

9.2 **חלק/ים** (באם קיימים) **שאין להוציאם מהרכוש המשותף**:

9.2.1 **חדר מדרגות, (מילוט).**

9.2.2 **קומה טכנית.**

9.2.3 **גישה לחניה משותפת.**

9.2.4 **לובי בקומת כניסה.**

9.2.5 **לובי קומתי.**

9.2.6 **גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים** (המשותפים) **על הגג.**

9.2.7 **גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.**

9.2.8 **גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/ים (משותפים).**

9.2.9 **חלק הגג – התפוס על ידי מיתקנים משותפים על הגג.**

9.2.10 **מעליות.**

9.2.11 **ממ"ק /מקלט**. (אין- יש מרחבים מוגנים בדירות).

9.2.12 **חלק אחר**: קומות חניון למעט חניות פרטיות, חדרים טכניים וחלקים ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משותף.

9.3 **בית משותף**

(א) בהתאם לסעיף 6 לחוק המכר (דירות), התשל"ד – 1974 (להלן – חוק המכר דירות), המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין; ואלה העניינים:

(1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף;

(2) שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;

(3) שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;

(4) סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;

(5) כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף 3(א) לחוק המכר דירות;

(ב) מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת הקונה** | **חתימת המוכר**

9.4 **שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה**:

בהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדרישת הרשויות.

9.5 **סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית**:

יהיה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"ט- 1969.

9.6 **שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו**:

בהתאם להוראות הסכם המכר ו/או בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות ובהתאם לתקנון שירשם, עם רישום הבית המשותף.

9.7 **החלקים המוצאים מהרכוש המשותף (ו/או שיוחזרו לרכוש המשותף)**:

מבלי לגרוע מהאמור בעניין זה בהסכם, יוצאו מהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתוכניות המצ"ב ו/או מצוינים במפרט המכר ו/או בהסכם המכר.

א. עמדות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה של החברה.

ב. מרפסות וגגות (למעט החלק כאמור בסעיף 9.2.9 לעיל).

ג. ככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות לדירות, יוצמדו החניות לתא שבבעלות המוכרת.

**נספח א' מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.**
**נספח ב' הערות כלליות.**
**נספח ג' טבלת זיכויים /חיובים.**

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

## נספח א' – מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות

10.1 תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:

10.1.1 תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:50 הכוללת מידות של כל חדר ומידות כלליות (חיצוניות) של הדירה.

10.1.2 תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה.

10.1.3 תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה.

10.1.4 תכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומות מרתף בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף בצילום מוקטן לקנה מידה 1:200.

10.1.5 תכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ- 1:100.

10.1.6 תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר בניה בקנה מידה 1:250 הכוללת סימון חצר משותפת וגינות צמודות.

10.2 בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה ושימוש לכל המערכות ולחומרי הגימור, שיש למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:

(א) פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם.

(ב) תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בדירה לרבות מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.

(ג) תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.

(ד) מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.

10.3 המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבניין תכנית והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור של הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:

(א) פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.

(ב) תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בבניין לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג
אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכיוצא באלה.

(ג) תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.

(ד) מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.

(ה) רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר פקסימיליה.

(ו) תכניות עדות (AS MADE) למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית, חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח. המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מינויה.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

## נספח ב' – הערות כלליות ואזהרות

## הערות כלליות למבנה ולדירה

1. בטופס המפרט הבסיסי (כלשונו בצו מכר דירות), בוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים למבנה ולדירה.
2. פריט שתואר על דרך חליפין "ו/או", הקביעה היא בידי החברה. בכל מקרה בו צוין "לפי קביעת האדריכל" ו/או "המהנדס" ו/או "המתכנן" ו/או "היועץ", הכוונה לפי קביעת האדריכל/המהנדס/המתכנן/היועץ, של החברה.
3. כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי הרשמי, התקפים למועד קבלת היתר הבניה.
4. המפרט הכללי הבין משרדי ("המפרט הכחול") אינו רלוונטי למפרט מכר זה.
5. החברה רשאית להוסיף או לגרוע ממספר הדירות שתהיינה במבנה ובפרויקט כולו.
6. החברה תהיה רשאית לקבוע זיקת הנאה לחלקת הבית בחלקות אחרות, ולטובת בתים וגורמים אחרים בחלקת הבית.
7. סוג א' – לפי הסיווג של אותו היצרן או תוצרת חוץ, שווה ערך לפי החלטת החברה.
8. אין החברה אחראית לגוונים של הפריטים ולהתאמתם ההדדית. הדבר אמור לגבי פריטים המסופקים ע"י החברה והן לגבי פריטים המסופקים ע"י הקונה.
9. מגבר אנטנה ל-T.V אם יותקן, יחובר למערכת החשמל המשותפת של הבית, וזו שתשרת את דירות הפרויקט או חלק מהן. עלות השימוש בחשמל של המגבר תהיה חלק מהוצאות הבית המשותף.
10. החברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה בבניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו/או צלחת לווין, בכפוף להוראות כל דין.
11. באדניות בנויות (אם יהיו), אין לשתול צמחיה ישירות באדנית אלא במיכלי שתילה. טרם העמסת מכלי שתילה מעל, תקרה/רצפה, יש לקבל אישור מהנדס (לבדיקת יכולת התקרה/רצפה לשאת משקל זה).
12. מערכת שלד הבניין (עמודים, קירות נושאים, קירות בטחון וכו'), אינם בהכרח מסומנים בתוכניות המכר. כמו כן ייתכן מעבר מערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות. לכן כל שינוי (הריסה, פתיחה, קדיחה וכו'), מחייב בדיקה מקצועית מוקדמת.
13. תיתכן העברה גלויה אנכית ו/או אופקית, בגבהים שונים ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתוכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין המשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: צנרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, צנרת מ.א. ואוורור, צנרת גז, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בתחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה, במרפסות, בגגות מרוצפים וחצרות, בחניה פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, בקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/למצוין בתוכניות, לפי החלטת היועצים הטכניים. מערכות כאמור יתכן ויכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. הקונה מתחייב לאפשר גישה לתחזוקה וטיפול במערכות הנ"ל.
14. באבן טבעית, בריצוף וחיפוי יתכנו תופעות טבעיות כגון: הבדלי מרקם, גוון, גידים, "עיניים", וכן התחמצנות מינרלים (ברזל) המתבטאות בכתמים דמוי חלודה, ואין לראות בכך ליקוי.
15. בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים (פוגות) במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים. בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות (גרונגים).
16. הגישה לתחזוקה וניקוי, של פתחי בניה החסומים בזיגוג קבוע, קירות מסך, חלונות בחלל גבוה (פנים וחוץ), ו/או למערכות אלקטרומכניות, ביוב ומים ו/או גג/ות עליונים, יעשה רק ע"י בעלי מקצוע ואם נדרש רק מורשים לעבודות גובה ובציוד מתאים והעומד בת"י 1139, (פיגום מתרומם/תלוי, סנפלינג וכו').
17. הקונה יודע ומסכים כי לאזורים טכניים ולגגות עליונים של המבנה, תותר גישה רק למי שהוסמך לכך וזאת לצורך טיפול, אחזקה, חידוש ובדק של המתקנים והמערכות ו/או לצורכי שירותי תחזוקה וניקיון לבניין.
18. הקונה יבצע פעולות התחזוקה והתיקונים של מערכות ומתקני הבניין (ברכוש הפרטי ו/או המשותף) רק באמצעות בעלי מקצוע מתאימים ומוסמכים בנושא עיסוקם.
19. לצורך תחזוקה וניקיון קירות בחזיתות הבניין, הקונה יאפשר מעבר בשטחים פרטיים (חדרים ומרפסות), לרבות קשירת פיגומים, סנפלינג, הנחת ציוד מכני וכלים, הכל כמקובל בנסיבות הענין.
20. במבנה ובחלקיו השונים הותקנו מערכות אלקטרומכניות ואחרות המחייבות תחזוקה מקצועית ושוטפת (מונעת, ותח[illegible] הבית חלה החובה לזמן נציגי החברות הספקיות הציוד לצורך קבלת הדרכה לאופן השימוש והתחזוקה.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת הקונה** | **חתימת המוכר**

21. **התשלום בגין תחזוקה לאחריות של מערכות טכניות ומערכות אלקטרומכניות -** ככול שיהיו כגון: חשמל, תקשורת, מעליות, משאבות, מפוחים, מזגנים וכו' יעשה ע"י נציגות הבית ו/או בעלי הזכויות בבניין, ישירות לחברה שתספק שירותים אלו.
22. בתקופת הבדק והאחריות הקבועות בחוק מכר (דירות), אין הקונה רשאי לבצע פעולות ושינויים העלולים להשפיע על תקינות ותפקוד המרכיבים השונים בדירה/בניין שלא בהסכמת המוכר. ביצוע בניגוד לאמור לעיל ישחרר את החברה, מכל אחריות לליקויים/חוסרים/פגמים, בקשר עם מרכיבים אלו.
23. במהלך תקופת הבדק והאחריות, מחויב הרוכש באמצעות הנציגות, במסגרת ביטוח המעלית/יות בבניין, לבטח גם את חלקי המעלית השונים, כגון חלקים נעים וחלקים המושפעים מבלאי כלשהוא.
24. במקרה של סתירה בין האמור/המוצג, בתוכניות המכירה (אם ניתנו), הסכם המכר, מפרט המכר, תוכניות המכר, יקבע הסדר הבא ורק: **הסכם המכר, מפרט המכר, ותוכניות המכר.** תוכניות המכירה לא יחייבו את החברה.
25. למניעת ספק יודגש כי אם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות המשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית לרבות שימוש במתקני הבניין לצורך גישה, כן ובזכות השימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו והחברה, פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחים אלו.
26. ידוע לקונה, שאם תפעל החברה לשינוי ו/או תיקון תוכנית המתאר, באופן שיוגדל מס' הקומות בבניין ו/או מס' הדירות ו/או שטח הדירות ו/או מס' קומות המרתף ו/או השטחים המשותפים ו/או הייעודים, עפ"י התוכנית הקיימת ו/או **כל תיקון ו/או שינוי**, שאין בהם כדי לפגוע בשטח יחידת הדיור הנמכרת ו/או לגרום לשינוי מהותי בתכנון יחידת הדיור הנמכרת, הקונה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

## הערות כלליות לדירה

27. במקום בו צוין שימוש ביותר מסוג חומר אחד ו/או בכלים צבעוניים, הבחירה בסוג החומר ו/או הכלים שיקבעו לבחירה באותו פריט היא לפי החלטת אדריכל החברה, או החברה.
28. אין החברה אחראית להתאמה מוחלטת לגוונים של מוצרים המיושמים בדירה, מעבר להנחיות התקן, הוראות היצרן והמקובל בנסיבות העניין. הדבר אמור לגבי מוצרים המסופקים ע"י החברה והן לגבי מוצרים המסופקים ע"י הקונה.
29. אין החברה אחראית ללוח זמנים העלול להשתבש בגין שינויי דיירים. לא יבוצעו עבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקונה.
30. החלפת כלים סניטריים ע"י הקונה עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרווחי הגישה המינימליים לכלים אלו כאמור בהל"ת (הוראות למתקני תברואה) ובת"י 1205 חלק 3. למניעת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אחראית לחריגה ממידות אלו.
31. מיקומם של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר אם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הפרעה מסוימת.
32. באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על 62dB(A), במרחק של 1 מ' ממפוח פליטת אויר חם במקום בו היחידה ממוקמת, וכן בולמי רעידות תחת רגלי המתקן/ים.
33. הקונה מצהיר שהוסבר שחל עליו איסור מוחלט לבצע כל שינוי הנוגע לצד חיצוני של הדירה ו/או הפוגעים בחזיתו או במראהו או ברכוש המשותף או בשלד הבניין, בייעוד חדרים ו/או במהלכי צנרת ו/או הריסה ו/או שינויים בשכבות הריצוף ו/או הבניה ו/או התקנת מערכות, לרבות התקנת רמקולים, מסכי T.V פלזמה וכד', שקועים בתוך קירות הפרדה בין דירות ו/או פעולות כגון אלה, שיש בהם בכדי לגרום למטרדי רעש ורעידות לדירות שכנות, באופן שתהיה חריגה מעל רמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. למוכר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים ולתלונות שיהיו בגין פעולות ושינויים אלו.
34. לצורך מעבר תעלות מיזוג האוויר, יש לקחת בחשבון מיקום מערכות ככל שאלו קיימות (חגורות, עמודים, תאורה, מתזים וכו').
35. מיקום מערכות גילוי עשן/אש ומתזי כיבוי אש (ספרינקלרים), נקבע לפי הנחיות כיבוי אש, אין לחסום ו/או לשנות מיקומם.
36. בתקופת הבדק והאחריות אין לעשות כל שימוש, שלא באישור החברה (בכתב), באריחים רזרביים, אשר ימסרו לקונה למשמרת, לצורך תחזוקה.
37. הקונה מצהיר שהובא לידיעתו שכל תליה והעמסת משקל על הקירות ו/או מחיצות ו/או תקרה בדירה, כגון מסכי טלוויזיה ו/או מדפים ו/או ארונות ו/או וילונות כבדים ו/או גופי תאורה כבדים, ו/או (במרפסות), בריכה עונתית ו/או ג'קוזי ו/או אדניות כבדות וכו', מחייבת חקירה מוקדמת באשר ליכולת הקירות/מחיצות/תקרה לשאת משקל זה, לרבות האביזרים המתאימים לביצוע זה. מומלץ להיעזר ביועץ מקצועי לשם כך.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר** | **חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

38. הקונה מצהיר שהוסבר לו וידוע לו שאם יחליט להתקין אמבט ג'קוזי, עליו לנקוט בכל האמצעים המקצועיים הנדרשים ע"מ למנוע מטרדי רעש ורעידות לשכנים ולהבטיח עמידה ברמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. למוכר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים ולתלונות ככל שיהיו בגין שינויים אלו.

39. למען הסר ספק, מוסכם כי אם הדירה נרכשה כשהיא בשלבי בנייה מתקדמים, או בשלבי סיום הבנייה, וכבר נבנו, הותקנו והורכבו פריטים בדירה ו/או בבניין, הרי במקרה של סתירה בין הכתוב במפרט לבין הביצוע בפועל, ו/או לחלופה המצוינת במפרט ו/או לא מצוינת במפרט, תהיה עדיפות מכרעת למצב הקיים בעת הרכישה (AS IS) וללא זכות בחירה/החלפה, גם לגבי פריטים שלגביהם ניתנה במפרט אפשרות בחירה לקונה. באופן שהמוכר ו/או הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום בעבור תוספות ו/או שינוי והקונה לא יהיה זכאי לכל זיכוי בגין השינוי שנעשה. מובהר כי לקונה לא תהיה כל טענה או תביעה, כי המצב הקיים אינו זהה לאמור והקבוע במפרט, ו/או בתוכניות המכר.

40. ת"י 1525 "תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרובה" יחייבו את הקונה (חוברת "הנחיות לתחזוקה" תימסר לקונה בעת קבלת החזקה בדירה).

41. מוסכם כי המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נזק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה לדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן. כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה, הפריטים והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.

42. אם תוצג "דירה לדוגמה", הדמיות, סרטים ותמונות להמחשה, למניעת ספק יודגש כי מדובר במצג להתרשמות בלבד ואת החברה יחייב רק האמור במפרט המכר ותוכניות המכר החתומים ע"י הצדדים. למען הסר ספק יודגש כי אם לצורך קידום מכירות ושיווק הדירה, ככל שסופקו לקונה הדירה מערכות כגון: מזגן, טוחן אשפה, כלים חשמליים, ריהוט וכו', הרי אלו אינם כלולים באחריות ובדק, כמשמעותם בחוק המכר (דירות).

43. חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת לסלק שרידי גז ראדון אשר עלול להימצא באגרגטים (חצץ), המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן.

44. יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון גינות, חניות ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. החברה תהא רשאית לרשום זיקות הנאה ו/או הערת אזהרה בטאבו בדבר מתן היתר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. הוראות כאמור תהא החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף.

45. ברצפה, קירות ובסמוך לתקרת הדירה, או החניה, יתכן ועוברות צנרות (מים, ביוב, ניקוז וכד') וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל הבניין, ומהווים חלקים משותפים. הקונה מחויב לאפשר גישה לצורך תחזוקה וטיפול לפי העניין, על כל המשתמע מכך. החברה תהא רשאית לרשום זיקות הנאה ו/או הערת אזהרה בטאבו בדבר מתן היתר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. הוראות כאמור תהא החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף.

46. יתכן ובאחת מהדירות בכל קומה בבניין, ימוקם חלון/דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כלל הדיירים בקומה בעיתות חרום לצורך מעבר ומילוט. הקונה, אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/דלת החילוץ, מתחייב כי לא ייקבע סורג קבוע בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר את המעבר בדירה אל חלון/דלת החילוץ.

47. **בעת שימוש רגיל בממ"ד-** אם לא קיים פתח בדופן הממ"ד לאוויר חוזר ("4-"8, למיזוג אויר) יש להשאיר את דלת הממ"ד מעט פתוחה ע"מ לאפשר תחלופת אויר ממוזג בין הממ"ד לשאר חלקי הדירה. ככל שתותקן כנף דלת עץ וע"מ לאפשר תחלופת אויר כאמור, יש לוודא מרווח של עד 3 ס"מ בין שולי הדלת לרצפה.

48. **הקונה/ים מצהיר שהובא לידיעתו כי כל שינוי או שדרוג ששולמה תמורתם לחברה/ לקבלן (במסגרת "שינויי דיירים") ולא התאפשר ביצועם <u>מכל סיבה שהיא</u>, יוחזר התשלום האמור לקונה/ים. החברה/הקבלן, לא יהיו חייבים לנמק את סיבת אי הביצוע השינוי או השדרוג האמור.**

## <u>הערות כלליות למגרש ולפיתוח</u>

49. פילרים (גומחות) עירוניים ושוחות של מערכות השונות (חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד') ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם לתוכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.

50. יש לקחת בחשבון כי רצפות בטון, אספלט ו/או גרנוליט, מושפעות באופן טבעי מתזוזות סססמיות ו/או תרמיות ולכן יתכנו סדקים זעירים ברצפות אלו. למניעת ספק יודגש כי אין כל מפגע בטיחותי ו/או תפקודי בתופעה טבעית זו, האופיינית לרצפות אלו, ואין לראות בכך ליקוי.

51. נסיעה ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לש

52. יתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת הקונה** | **חתימת המוכר**

**נספחים א', ב', ג'**

53. גבולות המגרש, הפיתוח והחלקים הצמודים, אינם סופיים ויתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, הביצוע ודרישות הרשויות.

54. **התשלום בגין תחזוקה לאחריות של מערכות טכניות ומערכות אלקטרומכניות** – ככל שיהיו כגון חשמל, תקשורת, מעליות, משאבות, מפוחים, מזגנים וכו' יעשה ע"י נציגות הבית ו/או בעלי הזכויות בבניין, ישירות לחברה שתספק שירותים אלו.

55. **מקרה בו נפלה טעות ו/או טעות סופר ו/או על פי קביעת אדריכל הושמט במפרט זה, פריט כל שהוא, יהיה רשאי המוכר להודיע על כך לקונה בצירוף פרטי התיקון המתבקש במפרט והדבר יחייב את הצדדים כאילו נאמר במפרט זה כך על פי קביעת אדריכל מלכתחילה.**

56. **מובהר בזה כי ההערות הנ"ל הן בנוסף ומבלי לגרוע מההערות האמורות בתוכניות, וכי הוראות המפרט כולן הן בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם.**

| | | |
|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ |
| **חתימת הקונה** | **תאריך** | **חתימת המוכר** |

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

| | |
|---|---|
| **חתימת הקונה** | **חתימת המוכר** |

## נספח ג' – טבלאות זיכויים/חיובים

## ריכוז טבלאות זיכויים/חיובים

**הערות מיוחדות**

1. ריכוז זיכויים/חיובים אלו הינם אך ורק הנדרשים בתיקון מס' 6 לחוק המכר (דירות), התשל"ד- 1974 ותיקון לצו המכר התשע"ה- 2015 (מפרט המכר). זיכויים/חיובים נוספים ככל שיאושרו ע"י החברה/הקבלן יוצגו בנפרד במסגרת הליך שינויי הדיירים.
2. המחירים הנקובים להלן אינם כוללים מע"מ.
3. ככל והתמורה כהגדרתה בהסכם המכר צמודה למדד בהתאם להוראות נספח ג' להסכם זה, יושבו הזיכויים לרוכש כשהם צמודים למדד. למען הסר ספק, ככל והתמורה אינה צמודה למדד, יושבו הזיכויים בערכם הנומינלי.
4. המועד האחרון שעל רוכש הדירה להודיע לחברה/קבלן, על רצונו או אי רצונו לנצל זכותו לזיכויים/חיובים אלו (במסגרת הליך שינויי דיירים) יימסר לרוכש הדירה ע"י החברה/הקבלן בהמשך.
5. אי הודעת רוכש הדירה כאמור עד התאריך האמור תתקבל כוויתור לזכותו זו על פי כל דין.
6. למניעת ספק יודגש כי לא יאושרו שינויים שאינם עומדים בחוק ובתקנים ו/או פוגעים בבטיחות ו/או גורמים לעיכוב בהתקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלוס.
7. ניצול זיכוי בגין ארונות המטבח המתוכננים וככל שנבחר ע"י הרוכש ספק מטבחים שאינו ספק החברה, התקנת המטבח תתאפשר לרוכש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.
8. למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/תקשורת/מים/ביוב, הנמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים והסתיימה התקנתם, יחשבו כסיום "התקנת הפריט" כמשמעותו בתיקון 6 לחוק המכר לעניין הודעת רוכש על מימוש זכותו לזיכוי/שינוי מהאמור במפרט המכר.
9. פרטים שונים המוצגים אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו אך ורק אצל אותו ספק. לא תינתן אפשרות לבחור פריטים שונים בין ספקים שונים, לדוגמא: כלים סניטריים וברזים.
10. **כל המחירים המצוינים בנספח זה הינם בכפוף לכך שבקשת הקונה לביצוע השינוי המבוקש תוגש לחברה ו/או לקבלן הראשי, בצירוף תרשים מפורט (ככל שנדרש) לשביעות רצונו של הקבלן ו/או החברה ובכפוף להוראות כל דין, וייחתם הסכם להזמנת השינוי כאמור בין הקונה לקבלן הראשי ו/או לחברה, לפחות 30 ימים בטרם החל שלב יציקת ריצפת הקומה בה ממוקמת הדירה.**
11. במקרה של ציון פריט מתומחר לזיכוי/שינוי/תוספת, בנספח זה ושאינו מצוין במפרט המכר, לא יינתן כל זיכוי בגינו.
12. למניעת ספק יודגש כי מחירי הזיכויים הנקובים בנספח זה הינם אך ורק לצרכי שדרוג אצל ספקי המוצרים/עבודה של החברה.
13. **מימש הקונה בפועל זכותו לזיכויים/חיובים, מהפריט/ים המתומחרים המפורטים בטבלה זו, בחתימת החברה/המוכרת והקונה על נספח זה, יראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.**

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**<u>מקרא</u>**:

**יח'** – יחידה.

**מ"ר** – מטר מרובע.

**מ"א** – מטר אורך.

**חומר** – חומר לבן (האביזר עצמו בלבד).

**קומפלט** – חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.

**פריט** – פריט אחד בודד.

## נושא: ריצוף

| סעיף במפרט המכר | תיאור | חומר/ קומפלט/ עבודה | יח' | מחיר זיכוי ליח' בש"ח | כמות | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | ריצוף קרמיקה בחדרי המגורים, המטבח, פינת האוכל והפרוזדור, שממבחר החברה. לפי המתואר במפרט המכר.<br>[מחיר השיפולים (פנלים) מגולמים במחיר הריצוף]. | חומר | מ"ר | 50 | | |
| 3.2 | ריצוף קרמיקה בחדרי רחצה, שירותים ומרפסת שרות, שממבחר החברה. לפי המתואר במפרט המכר. | חומר | מ"ר | 38 | | |
| 3.2 | ריצוף קרמיקה במרפס/ות שמש ורחבה/ות מרוצפ/ות, שממבחר החברה. לפי המתואר במפרט המכר.<br>[מחיר השיפולים (פנלים) מגולמים במחיר הריצוף]. | חומר | מ"ר | 38 | | |

## נושא: ארונות מטבח, רחצה

| סעיף במפרט המכר | תיאור | חומר/ קומפלט/ עבודה | יח' | מחיר זיכוי בש"ח | כמות | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1<br>3.3.2 | **זיכוי <u>לכלל ארונות המטבח</u> (ללא משטח עבודה), לפי התיאור שבמפרט המכר.** | קומפלט | מ"א | 750 | | |
| 3.3.1 | **זיכוי <u>למשטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון</u>, לפי התיאור שבמפרט המכר.** | קומפלט | מ"א | 550 | | |
| 3.3.3 | ארון רחצה (בחדר רחצה <u>כללי</u>. כולל כיור אינטגרלי), לפי התיאור שבמפרט המכר. | קומפלט | --- | --- | --- | 1,000 |
| 3.3.3 | ארון רחצה (בחדר רחצה <u>הורים ונוסף</u>. כולל כיור אינטגרלי), לפי התיאור שבמפרט המכר. | קומפלט | --- | --- | --- | 900 |

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

## נושא: קבועות שרברבות ואביזרים

| סעיף במפרט המכר | תיאור | חומר/ קומפלט/ עבודה | יח' | מחיר זיכוי ליח' בש"ח | כמות | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | כיור מטבח, לפי התיאור במפרט המכר. | קומפלט | פריט | 400 | | |
| 3.6 | כיור קטן (נטילת ידיים), לפי התיאור במפרט המכר. | קומפלט | פריט | 80 | | |
| 3.6 | אסלה תלויה, ארגז שטיפה (סמוי) ומושב פלסטי, לפי התיאור במפרט המכר. | קומפלט | פריט | 800 | | |
| 3.6 | אמבטיה, לפי התיאור במפרט המכר. | קומפלט | פריט | 650 | | |
| 3.6 | סוללת ברז לכיור מטבח, לפי התיאור במפרט המכר. | קומפלט | פריט | 400 | | |
| 3.6 | סוללת ברז לכיור רחצה, לפי התיאור במפרט המכר. | קומפלט | פריט | 200 | | |
| 3.6 | סוללת ברז לכיור קטן (נטילת ידיים), לפי התיאור במפרט המכר. | קומפלט | פריט | 100 | | |
| 3.6 | סוללת ברז לאמבטיה, לפי התיאור במפרט המכר. | קומפלט | פריט | 300 | | |
| 3.6 | סוללת ברז למקלחת, לפי התיאור במפרט המכר. | קומפלט | פריט | 220 | | |

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

## נושא: חשמל/ תקשורת

| סעיף במפרט המכר | תיאור | חומר/ קומפלט/ עבודה | יח' | מחיר ליח' בש"ח | כמות | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 (א) | נקודת מאור קיר/ תקרה – זיכוי | קומפלט | פריט | 90 | | |
| | נקודת מאור קיר/ תקרה – שינוי מיקום | עבודה | פריט | 90 | | |
| | נקודת מאור קיר/ תקרה – תוספת | קומפלט | פריט | 240 | | |
| | נקודת מאור קיר/ תקרה (מחליף) - תוספת | קומפלט | פריט | 120 | | |
| 3.7 (ב) | בית תקע מאור – זיכוי | קומפלט | פריט | 90 | | |
| | בית תקע מאור – שינוי מיקום | עבודה | פריט | 90 | | |
| | בית תקע מאור – תוספת | קומפלט | פריט | 240 | | |
| 3.7 (ג) | נקודת מאור הדלקה כפולה – זיכוי | קומפלט | פריט | 150 | | |
| | נקודת מאור הדלקה כפולה – שינוי מיקום | עבודה | פריט | 200 | | |
| | נקודת מאור הדלקה כפולה - תוספת | קומפלט | פריט | 250 | | |
| 3.7 (ד) ראה גם סעיף 3.7.11) | נקודת הכנה לטלוויזיה בכבלים – שינוי מיקום | קומפלט | פריט | 80 | | |
| | נקודת הכנה לטלוויזיה בכבלים - תוספת | קומפלט | פריט | 200 | | |
| 3.7 (ה) | בית תקע מעגל נפרד –זיכוי | קומפלט | פריט | 90 | | |
| | בית תקע מעגל נפרד (מוגן) –זיכוי | קומפלט | פריט | 120 | | |
| | בית תקע מעגל נפרד –שינוי מיקום | עבודה | פריט | 90 | | |
| | בית תקע מעגל נפרד -תוספת | קומפלט | פריט | 380 | | |
| | בית תקע מעגל נפרד (מוגן) –תוספת | קומפלט | פריט | 410 | | |
| 3.7 (ו) | בית תקע דרגת הגנה IP44 - זיכוי | קומפלט | פריט | 90 | | |
| | בית תקע דרגת הגנה IP44 – שינוי מיקום | עבודה | פריט | 90 | | |
| | בית תקע דרגת הגנה IP44 - תוספת | קומפלט | פריט | 280 | | |
| 3.7 (ז) ראה גם סעיף 3.7.11) | נקודת טלפון חוץ – שינוי מיקום | עבודה | פריט | 90 | | |
| | נקודת טלפון חוץ – תוספת | קומפלט | פריט | 200 | | |
| 3.7 (ח) | נקודת טלפון פנים (אינטרקום) – שינוי מיקום | עבודה | פריט | 100 | | |
| | נקודת טלפון פנים (אינטרקום) – תוספת (ללא אביזר קצה) | קומפלט | פריט | 200 | | |
| 3.7 (ט) | נקודת כח – זיכוי | קומפלט | פריט | 120 | | |
| | נקודת כח – שינוי מיקום | עבודה | פריט | 120 | | |
| | נקודת כח – תוספת | קומפלט | פריט | 380 | | |
| | נקודת כח (פקט) – תוספת | קומפלט | פריט | 610 | | |

הערה לטבלאות החשמל/תקשורת

ראה הערות כלליות לאחר סעיף 3.7 (טבלה 5), במפרט המכר.

מימש הקונה בפועל זכותו לזיכויים/חיובים/שינויים, מהפריט/ים המתומחרים המפורטים בטבלה זו, בחתימת החברה/המוכרת והקונה, יראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.

אפי קפיטל בינוי בע"מ
ח.פ. 516125085

**חתימת המוכר**

**חתימת הקונה**

**נספחים א', ב', ג'**

# פרטי המייצג

שם: שחר

אימייל: lee-or@apm.law

כתובת (IP): 31.154.15.202

תאריך שליחה לחתימה: 31/08/2026 14:35:57 GMT+03:00

# פרטי החותמים

שם: נוי ארץ קודש

אימייל:

טלפון:

כתובת (IP): 31.154.15.210

תאריך חתימה: 31/08/2026 17:57:32 GMT+03:00

הערות:

שם: jjff gff

אימייל: esti.k@efficapital.com

טלפון:

כתובת (IP): 176.228.174.153

תאריך חתימה: 02/09/2026 07:36:21 GMT+03:00

הערות:

שם: אלעד ארץ קדושה

אימייל:

טלפון:

כתובת (IP): 5.28.190.82

תאריך חתימה: 06/09/2026 15:42:13 GMT+03:00

הערות: