









## תדפיס של טבלה המרכזת תוצאות של בדיקות מעבדה מאתר כללית און-ליין

צפה בתוצאות בדיקת המעבדה שעשית.  
שים לב: בדיקות המוגדרות מידע רפואי רגיש לא מוצגות באתר. פנה למרפאה כדי לקבל אותן.

אלעד סלע, מספר תעודת זהות: 34372490  
תאריך הבדיקה ושעת ביצועה 28.04.2025 09:12

| שם הבדיקה | תוצאה     | תוצאה לעומת טווח הנורמה                                                                              |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WBC       | 8.3 K/ul  | 4.5  11<br>8.3      |
| RBC       | 5.34 M/ul | 4.5  5.9<br>5.34    |
| HB        | 15.7 g/dl | 13.5  17.5<br>15.7 |
| HCT       | 44.6 %    | 41  53<br>44.6    |
| MCH       | 29.4 pg   | 26  34<br>29.4    |
| MCHC      | 35.2 g/dl | 30  36.7<br>35.2  |
| RDW       | 12.6 %    | 11  16<br>12.6    |
| MCV       | 83.5 fL   | 80  100<br>83.5   |
| NEUT%     | 56.2 %    |                                                                                                      |
| LYM%      | 31.6 %    |                                                                                                      |
| MONO%     | 9.2 %     |                                                                                                      |
| EOS %     | 2.4 %     |                                                                                                      |
| BASO %    | 0.6 %     |                                                                                                      |
| LUC%      | 0.0 %     | 0  4.5<br>0       |

|                                                                                    |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|   | 4.6 K/ul | NEUT.abs |
|   | 2.6 K/ul | LYMP.abs |
|   | 0.8 K/ul | MONO.abs |
|   | 0.2 K/ul | EOS.abs  |
|   | 0.1 K/ul | BASO abs |
|   | 0.0 K/ul | LUC abs  |
|   | 304 K/ul | PLT      |
|  | 9.7 fL   | MPV      |

פירוט תוצאות הבדיקה