# Exercice 1

- Soit le fichier exercice1.html, il faut ajouter du code CSS et JavaScript pour réaliser les écrans ou les actions demandées. Le  contenu de body ne doit pas être modifié.
- Ajouter du CSS pour reproduire l'écran de la diapose suivante.
- La zone de contenu de la facture (zoneContenuFacture) a la même largeur et la même couleur de fond que la zone de contenu des items (zoneContenuItem) et est caché au lancement de la page.
- La police Arial est utilisée et le code hexadécimal du fond gris est : #dedede.

# Exercice 1 (suite)



# Exercice 1 (suite)

- Quand on clique sur le bouton Ajouter, le nombre d'item du panier est incrémenté de 1 et ce nombre est affiché dans le div panier (idItem) de l'entête. De plus, une ligne est ajoutée dans le tableau avec les colonnes (description du produit qu'on veut ajouter au panier, quantité=1, prix unitaire du produit qu'on veut ajouter).
- Quand on clique sur le panier de l'entête, on cache la zone de contenu des items (zoneContenuItem) pour afficher la zone de contenu de la facture (zoneContenuFacture), voir diapo suivante

# Exercice 1 (suite)



# Étape 1 – Construction de zoning HTML

```
<!doctype html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8" />
        <title>Exercice 1</title>

    </head>
    <body>
        <div id="entete">
        </div>

        <div id="zoneContenuItem">
        </div>

        <div id="zoneContenuFacture">
        </div>
    </body>
</html>
```



# Étape 2 – Construction de zoning CSS – Construction de la zone d’entête



Couleur de fond : rouge
Largeur : 100%;
Hauteur : 170px;
Position : (0,0)

# Étape 2 – Construction de zoning CSS – Construction de la zone d'entête – code CSS

```
#entete{
    background-color : red;
    width : 100%;
    height : 170px;
    position : absolute;
    left : 0px;
    top : 0px;
}
```

# Étape 3 – Construction de zoning CSS – Construction de la zone contenu d'items



Couleur de fond : code hexadecimal dedede
Largeur : 100%
Hauteur : 500px pour le moment mais à remplacer par auto quand on aura mis des éléments à l'intérieur
Position : (0, 170)

# Étape 3 – Construction de zoning CSS – Construction de la zone contenu d'items – code CSS



```
#zoneContenuItem{
    background-color : #dedede;
    width : 100%;
    height : 500px;
    position : absolute;
    top : 170px;
    left : 0px;

}
```

À changer le height plus tard

```
#zoneContenuItem{
    background-color : #dedede;
    width : 100%;
    height : auto;
    position : absolute;
    top : 170px;
    left : 0px;

}
```

# Étape 4 – Construction de zoning CSS – Construction de la zone contenu facture



ZoneContenuItem et zoneContenuFacture partagent la même zone de l'écran. Quand l'une est affichée, l'autre est cachée par display : none.

Couleur de fond : code hexadecimal dedede
Largeur : 100%
Hauteur : 100%
Position : (0, 170)
On cache la zone (parce qu'on veut que ce soit seulement la zone de contenu d'idems qui s'affiche au début

# Étape 4 – Construction de zoning CSS – Construction de la zone contenu facture – code CSS



```
#zoneContenuFacture{
    background-color : #dedede;
    width : 100%;
    height : 100%;
    position : absolute;
    top : 170px;
    left : 0px;
    padding-top : 50px;
    display : none;
}
```

# Étape 5 – construction du contenu de l’entête



# Étape 5 – Ajout des éléments dans l'entête - HTML

```
<body>
    <div id="entete">
        <h1>Zone d'entete </h1>
        <div id="panier">
            Nbre item : <span id="idItem">0</span>
        </div>
    </div>

    <div id="zoneContenuItem">
    </div>

    <div id="zoneContenuFacture">
    </div>
</body>
```

# Étape 6 – Ajout des éléments dans l'entête – code CSS




```
#entete h1{
    font-family : arial;
    font-size : 50px;
    color : white;
    text-align : center;
    position : relative;
    top : 50px;
}
```

# Étape 7 – Ajout des éléments dans l'entête – code CSS




```
#panier{
    background-color : blue;
    width : 120px;
    font-family : arial;
    font-size : 16px;
    padding : 10px;
    text-align : center;
    color : white;
    font-weight : bold;
    float : right;
    position : relative;
    top : -120px;
}
```

```
#idItem{
    color : red;
    font-size : 18px;
}
```

# Étape 8 – Ajout des éléments dans la zoneContenuItem



# Étape 8 – Ajout des éléments dans la zoneContenuItem - codeHTML

```
<div id="zoneContenuItem">
    <div class="item">
        <img class="imageItem" src="portable1.jpg" />
        <div class="description">HP portatif </div>
        <div class="prix">350.95</div>
        <div class="ajouter" onclick="javascript:ajouterItem('HP portatif', '1',
        '350.95');">Ajouter</div>
    </div>
    <div class="item">
        <img class="imageItem" src="portable2.jpg" />
        <div class="description">Portatif Macbook Pro MF839LA</div>
        <div class="prix">1549.95</div>
        <div class="ajouter" onclick="javascript:ajouterItem('Portatif Macbook Pro
        MF839LA', '1', '1549.95');">Ajouter</div>
    </div>
    ...
</div>
```

# Étape 8 – Ajout des éléments dans la zoneContenuItem – code CSS




```
.item{
    font-size : 16px;
    font-family : arial;
    text-align : center;
    color : white;
    width : 20%;
    margin-left : 4%;
    padding-top : 30px;
    display : inline-block;
}
```

On travaille sur chaque item et leur alignement

# Étape 9 – Ajout des éléments dans la zoneContenuItem – code CSS




```
.ajouter{
    background-color : red;
    width : 50%;
    height : 30px;
    padding-top : 10px;
    font-weight : bold;
    margin-left : 25%;
    margin-top : 10px;

}
```

On travaille sur chaque bouton ajouter

# Étape 10 : Ajout des éléments dans la zoneContenuFacture - HTML

```
<div id="zoneContenuFacture">
    <table border="1" width="50%" align="center">
        <thead>
            <th>Description</th>
            <th>Quantite</th>
            <th>Prix unitaire</th>
        </thead>
        <tbody id="corpsTableau">
        </tbody>
    </table>
</div>
```

# Étape 11 : code javascript pour ajouter des items dans le panier

```
function ajouterItem(produit, quantite, prix){
    //A ajouter du code ici.
    var nouvelleLigne = "<tr>";
    nouvelleLigne += "<td>" + produit + "</td>";
    nouvelleLigne += "<td>" + quantite + "</td>";
    nouvelleLigne += "<td>" + prix + "</td>";
    nouvelleLigne += "</tr>";

    var ancienContenu = document.getElementById("corpsTableau").innerHTML;
    var nouveauContenu = ancienContenu + nouvelleLigne;
    document.getElementById("corpsTableau").innerHTML = nouveauContenu;

    var nombreItemPanier = parseInt(document.getElementById("idItem").innerHTML);
    nombreItemPanier += parseInt(quantite);
    document.getElementById("idItem").innerHTML = nombreItemPanier;
}
```

# Étape 12 : code javascript pour afficher le contenu du panier

```
function afficherFacture(){
    document.getElementById("zoneContenuItem").style.display = "none";
    document.getElementById("zoneContenuFacture").style.display = "block";
}
```