

Anwender/Patient

Ressource	Methode	Semantik	HTTP statuscode	Content-type(req)	Content-type(res)
/user	GET	Ruft alle Anwender ab	200, 404, 500		Application/json
/user/{user_id}	GET	Ruft Informationen für einen bestimmten Anwender auf	200, 404, 500		Application/json
/user/{user_id}	PUT	Aktualisieren Informationen über einen Anwender	200, 404, 500	Application/json	Application/json
/user	POST	Fügt einen neuen Anwender hinzu	200, 404, 500	Application/json	Application/json
/user/{user_id}	DELETE	Entfernt einen bestimmten n Anwender	200, 404, 500	Application/json	Application/json

Ressource	Methode	Semantik	HTTP statuscode	Content-type(req)	Content-type(res)
/reservation	GET	Ruft alle Buchungen ab	200, 404, 500		Application/json
/reservation/{reservation_id}	GET	Ruft Informationen für eine Buchung ab	200, 404, 500		Application/json
/reservation/{reservation_id}	PUT	Aktualisiere Informationen über eine Buchung	200, 404, 500	Application/json	Application/json
/reservation	POST	Fügt eine Buchung hinzu	200, 404, 500	Application/json	Application/json
/reservation/{reservation_id}	DELETE	Entfernt eine bestimmte Buchung	200, 404, 500	Application/json	Application/json

Online Buchung

Ressource	Methode	Semantik	HTTP statuscode	Content-type(req)	Content-type(res)
/c_details	GET	Ruft alle Kontaktdaten ab	200, 404, 500		Application/json
/c_details/{c_details_id}	GET	Ruft Informationen für eine Kontaktdatei ab	200, 404, 500		Application/json
/c_details/{c_details_id}	PUT	Aktualisiere Informationen über eine Kontaktdatei	200, 404, 500	Application/json	Application/json
/c_details	POST	Fügt eine Kontaktdatei hinzu	200, 404, 500	Application/json	Application/json
/c_details/{c_details_id}	DELETE	Entfernt eine bestimmte Kontaktdatei	200, 404, 500	Application/json	Application/json

Kontaktdaten

	Primaryres-sourcen	Listen-ressourcen	Path- Parameter	Subressource	Queryparamter
Anwender	/user/{user_id}	/user/	{user_id}	user/{user_id}, reservation/{reservation_id}, c_details/{c_details_id}	Vorname=Lisa Nachname= Schneider
Buchung	/reservation/{reservation_id}	/reservation/	{reservation_id}	c_details/{c_details_id}, reservation/{reservation_id}	Tag= Mo, 05.11.2020 Uhrzeit= 14 Uhr
Kontaktdaten	/c_details/{c_details_id}	/c_details/	{c_details_id}	/c_details/{c_details_id}, user/{user_id}	Email=beispiel@.com telefonnr.=123455678

