

LINE Bot結合大型語言模型之英語學習系統設計與實作.docx

作者為 宜霖 杜

提交日期: 2025年05月14日 02:52下午 (UTC+0800)

作業提交代碼: 2626431981

文檔名稱: LINE_Bot結合大型語言模型之英語學習系統設計與實作.docx (1,016.21K)

文字總數: 27388

字符總數: 43510

國立高雄科技大學

資訊管理系

碩士論文

LINE Bot 結合大型語言模型之

英語學習¹⁴系統設計與實作

Design and Implementation of an English
Learning System Integrating LINE Bot with Large
Language Models

研 究 生：杜宜霖

指導教授：黃承龍 博士

中華民國 一 一 四 年 五 月

LINE Bot 結合大型語言模型之

英語學習¹⁴系統設計與實作

Design and Implementation of an English Learning System

Integrating LINE Bot with Large Language Models

研 究 生：杜宜霖 Yi-Lin Du

¹指 導 教 授：黃承龍 Dr. Cheng-Lung Huang

國立高雄科技大學

資訊管理系

碩士論文

A Thesis Submitted to
Department of Information Management
National Kaohsiung University of Science and Technology
In Partial Fulfillment of the Requirements
For the Degree of Master
In
Information Management

May 2025

Yenchao, Kaohsiung, Taiwan, Republic of China

中華民國 一 一 二 年 六 月

LINE Bot 結合大型語言模型之

英語學習系統設計與實作

學生：杜宜霖

指導教授：黃承龍

27

國立高雄科技大學資訊管理系碩士班

摘要

本研究旨在設計並實作一套基於 LINE Bot 平台的互動式英語學習系統，
38 結合大型語言模型 (Large Language Model, LLM)、語音轉文字技術 (Whisper)
與文字轉語音技術 (gTTS)，提供使用者即時互動且操作簡便的練習環境，藉此
降低英語學習門檻並提升語言實踐機會。

本系統以 Flask 為後端開發框架，核心功能包含英語對話練習、單字造句、
跟讀模仿與聽力測驗，涵蓋「聽、說、讀、寫」四大語言學習面向。系統導入提示
工程 (Prompt Engineering) 概念，針對不同練習活動設計具教育引導性的提示
語與回饋內容，使互動過程更自然且具啟發性，進一步提升使用者的學習動機與
參與度。

為驗證系統實用性與學習效果，本研究進行小規模使用者測試與問卷回饋。
初步結果顯示，多數使用者對於系統的即時性、互動性及練習便利性持正面評價，
並認為有助於提升英語口說與聽力練習的意願與信心。整體而言，本系統展現了
語音辨識與生成式 AI 技術應用於語言教育的可行性與潛力。

本研究不僅提出一套結合生成式 AI 與語音處理技術的具體系統設計流程，
也為未來智慧語言學習系統的開發與應用提供實證基礎與參考方向。未來可進一
步拓展功能、導入個人化學習機制，持續推動教育科技創新發展。

關鍵字：英語學習、LINE Bot、大型語言模型(LLM)、提示工程、教育科技整合

³⁷
Design and Implementation of an English Learning System
Integrating LINE Bot with Large Language Models

Student: Yi-Lin Du Advisor: Dr. ¹Cheng-Lung Huang

Department of Information Management
National Kaohsiung University of Science and Technology

Abstract

This research designs and implements an English learning system based on LINE Bot, integrating Large Language Models (LLM), speech-to-text (Whisper), and text-to-speech (gTTS) technologies to provide an interactive English learning environment. The system is built on the Flask framework and implements three core functions: English conversation practice, word sentence construction, and read-aloud practice. The research particularly focuses on the application of Prompt Engineering in educational contexts, designing prompts that align with interactive patterns and feedback mechanisms. User feedback indicates that the system provides immediate, personalized language learning experiences, effectively lowers the barrier to learning English, and enhances English interaction abilities. This research provides an empirical case ⁴²for the application of artificial intelligence in language education and offers reference value for promoting English learning.

Keywords: English Learning, LINE Bot, Large Language Models, Prompt Engineering

目錄

摘要	i
Abstract	ii
表目錄	vii
圖目錄	viii
壹、緒論	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究動機	1
1.3 研究目的	2
1.4 論文架構	2
貳、文獻探討	4
2.1 英語學習	4
2.2 語音轉文字 (Whisper)	4
2.3 提示工程 (Prompt Engineering)	5
2.4 Flask 架構	6
2.5 語音轉文字(gTTS)	6
2.6 大型語言模型 (LLM, Large Language Model)	7
參、系統設計與開發	9
3.1 系統架構	9
3.1.1 前端 (User Interface)	9
3.1.2 後端應用模組 (Application Module)	10
3.1.3 後端服務模組 (Service Module)	10
3.1.4 提示工程 (Prompt Engineering)	11
3.1.5 整體架構特點	11

3.2 系統運作流程 (System Workflow)	12
3.3 系統核心功能 (Key Features)	13
3.3.1 英語對話練習	13
3.3.2 單字學習	14
3.3.3 跟讀練習	14
3.3.4 聽力練習	15
肆、提示工程設計與實作	16
4.1 提示工程基本設計原則	16
4.1.1 教育導向原則	16
4.1.2 情境適應性原則	17
4.1.3 結構化提示框架	17
4.1.4 功能導向的提示設計	18
4.2 對話練習提示詞設計	19
4.2.1 提示核心結構	19
4.2.2 主題與情境設計及視覺化輔助	21
4.2.3 難度調整機制	23
4.2.4 互動流程設計	24
4.2.5 提示設計原理	26
4.3 單字練習提示詞設計	28
4.3.1 提示架構設計	28
4.3.2 難度分級設計	30
4.3.3 雙語教學策略	32
4.3.4 回饋機制設計	33
4.3.5 提示設計原理	34
4.4 跟讀練習提示設計	35
4.4.1 提示架構設計	35

4.4.2 主題分類設計.....	37
4.4.3 難度調整機制.....	38
4.4.4 情境化句型設計.....	40
4.4.5 提示設計原理.....	40
4.5 聽力練習提示設計.....	41
4.5.1 提示架構設計.....	41
4.5.2 主題多樣性設計.....	43
4.5.3 問題生成與評估機制.....	44
4.5.4 難度調整機制.....	46
4.5.5 提示設計原理.....	46
伍、系統展示與評估	47
5.1.1 技術概述.....	47
5.1.2 部署流程.....	49
5.2 功能展示.....	50
5.2.1 英語對話練習功能.....	50
5.2.2 單字造句練習功能.....	51
5.2.3 跟讀練習功能.....	52
5.2.4 聽力練習功能.....	53
5.3 現有英語學習應用比較.....	54
5.3.1 市場主流應用概述.....	54
5.3.2 比較分析.....	54
5.3.3 差異化優勢分析.....	55
陸、使用者回饋與改善建議	56
6.1 使用者體驗回饋.....	56
6.1.1 系統優勢與正面體驗.....	56
6.1.2 使用挑戰與系統限制.....	57

6.1.3 改進建議.....	58
柒、 結論	58
參考文獻	62

表目錄

表 5-1 本系統與現有英語學習應用比較	<u>54</u>
----------------------------	-----------

圖目錄

圖 3-1 基於 LINE Bot 的英語學習系統架構圖	17	Error! Bookmark not defined.
圖 3-2 本研究系統流程圖		Error! Bookmark not defined.
圖 5-1 對話練習展示	29	Error! Bookmark not defined.

壹、緒論

1.1 研究背景

全球化浪潮下，英語已確立其作為國際交流主要媒介的地位，具備英語溝通能力成為現代人必備的競爭要素。面對此發展趨勢，傳統英語教育體系雖有其價值，但存在明顯限制。學校課程與補習班等正規教學雖提供專業指導，卻往往收費昂貴，形成經濟門檻；更重要的是，這類預設的學習模式缺乏語言自然習得的環境，課堂上習得的知識難以轉化為實際溝通技能。

語言學習的核心在於創造適切的使用環境。語言習得最有效的方式是透過真實情境中的反覆使用與互動，而非單純的語法規則記憶。近年來，科技發展為語言教育帶來轉機，特別是人工智慧在自然語言處理與語音辨識領域的突破性進展，為模擬真實語言環境提供了技術支持。這些創新技術為打造個人化、高參與度的語言學習平台創造了前所未有的可能性，有潛力徹底改變傳統的英語學習模式。

1.2 研究動機

本研究源於對當前英語學習困境的觀察。台灣學生普遍面臨兩大英語學習障礙：「缺乏實際操練機會」與「持續學習動力不足」。傳統教學環境難以提供充分的對話練習，導致學生即使掌握語法知識，卻難以在實際情境中靈活應用。同時，由於缺乏即時回饋機制，學習過程缺乏成就感，難以維持長期學習熱忱。

另一方面，智能手機與社交媒體的普及為解決上述問題提供了契機。LINE 在台灣的使用普及率極高，已成為民眾日常生活的必備工具。若能將英語學習功能整合至這個熟悉的平台，將大幅降低學習的心理障礙與使用門檻。相較於需要額外下載的專業語言學習應用，基於 LINE 的學習系統能夠無縫融入使用者的日常生活，創造隨時可用的英語練習空間。

此外，大型語言模型(LLM)與語音技術的進步為英語教學領域帶來革命性變

化。這些技術能夠提供近似於真人互動的對話體驗與即時評估，彌補傳統教學中師資不足與個別指導有限的缺陷。結合這些技術優勢與市場需求，本研究計劃開發一款基於 LINE 的英語學習助手，以科技創新解決傳統英語學習的痛點。

1.3 研究目的

本研究具體目標有三：首先，設計並實作一套基於 LINE 平台的英語學習系統，整合大型語言模型、語音識別與合成技術，實現三大核心功能：英語情境對話、單字應用造句與發音跟讀練習。系統將針對英語初學者的需求進行優化，確保操作直覺、回饋即時且內容適切。

其次，探討提示工程(Prompt Engineering)在教育情境中的應用技巧，研究如何優化提示設計以引導 AI 生成符合教育目標的內容，包括語法難度控制、詞彙選擇適切性與回饋機制設計等關鍵要素。

第三，評估系統對英語學習的實際影響，分析不同功能模組的教育效果與使用者接受度，並根據結果提出系統優化建議。本研究期望透過這一系統，降低英語學習的門檻，提供便利且高效的學習環境，同時為人工智慧在語言教育領域的應用提供參考案例。

1.4 論文架構

本論文共分為七個章節，各章節內容說明如下：

第壹章：緒論

此章節包含本論文之研究背景、研究動機與研究目的，以及論文架構。

第貳章：文獻探討

此章節將對以下文獻主題做說明：

- (1) 英語學習
- (2) 語音轉文字 (Whisper)

(3) 提示工程 (Prompt Engineering)

(4) Flask 架構

(5) 文字轉語音 (gTTS)

(6) ³⁴大型語言模型 (LLM, Large Language Model) 技術

第參章：系統設計與開發

本章節將詳細說明系統的架構設計，包括前端、後端應用模組、後端服務模組、提示工程及整體架構特點，並闡述系統運作流程與核心功能。

第肆章：提示工程設計與實作

本章節詳細說明提示工程的設計原則與實作方法，包括對話練習、單字學習、跟讀練習及聽力學習的提示詞設計，以及如何透過提示工程提升系統教育效能。

第伍章：系統展示與評估

本章節展示系統開發環境、部署流程及功能展示，包括英語對話練習、單字造句練習、跟讀練習與聽力學習功能的操作流程，並說明系統的現有使用情況與應用比較。

第陸章：使用者回饋與改善建議

本章節分析系統使用過程中發現的問題，包括系統優勢及正面體驗、使用挑戰與系統限制，並提出相應的改進建議，最後總結探討發現與改進方向的價值。

第柒章：結論

此章節總結本研究的研究成果、討論研究方法的優勢與限制，並探討未來可以發展及改進的研究方向。

貳、文獻探討

2.1 英語學習

語言學習的成效深受學習環境與互動品質的影響。有效的英語學習不僅依賴語法與詞彙的記憶，更需建構一個促進實際語言應用的互動情境。Vygotsky (1978) 提出的社會互動論指出，語言習得根植於與他人的互動，尤其對非母語學習者而言，與熟練語者的交流能有效促進語言內化。此外，Krashen (1982) 亦強調「可理解輸入」(comprehensible input) 在語言學習中的關鍵角色，主張輸入須具挑戰性但可理解，方能有效促進習得。

主動參與學習同樣對語言發展具顯著正面影響。Swain (1985) 指出語言產出在習得過程中扮演關鍵角色，透過說與寫等表達活動，學習者能更積極內化語言知識並修正錯誤。數位工具的普及進一步提升學習資源的可近性，使語言學習從教室擴展至生活場域 (Godwin-Jones, 2018)，也為建構情境式、日常化的語言實踐提供可行途徑。

人工智慧的發展也正改變語言教育樣貌。如大規模語言模型 (LLM) 與自然語言處理技術已廣泛應用於語言教學、翻譯、問答與寫作輔助等面向 (Liu et al., 2023)，並能透過個別化對話提供針對性學習支援。本研究即以 LINE Bot 為載體，結合上述技術打造具互動性、個性化與情境對應能力的英語學習平台，期能提供符合當代學習者需求的智慧型語言學習環境。

2.2 語音轉文字 (Whisper)

Whisper 是 OpenAI 於 2022 年推出的開源多語言語音辨識模型，基於編碼器－解碼器架構的 Transformer 設計，並以 68 萬小時多語言資料進行弱監督訓練 (Radford et al., 2022)。其可執行語音辨識、自動語言識別與語音翻譯等任務，且具備良好跨語言與跨方言的魯棒性。研究顯示，Whisper 在噪音干擾、不同口

音或領域語料中皆能維持高辨識準確率，具備零樣本遷移能力。

在應用面上，Macháček et al. (2023) 開發 Whisper-Streaming 系統，成功將 Whisper 模型延伸為即時語音辨識工具，平均延遲僅 3.3 秒，使其可應用於多語會議與互動系統。此一成果顯示 Whisper 在實作互動式語音應用上的潛力。

在低資源語言應用方面，Zhao et al. (2023) 亦針對南方方言與中英混合語音進行微調實驗，顯示 Whisper 經過少量語料訓練後，即可顯著提升混合語音辨識表現，驗證其跨語言適應性。以上研究指出，Whisper 不僅具辨識準確性，亦具有延展性與實用性，適合整合至多語互動語言學習平台之中。

2.3 提示工程 (Prompt Engineering)

提示工程 (Prompt Engineering) 是與大型語言模型 (LLM) 交互時一項關鍵技術，主要目的是設計恰當的輸入提示來引導模型生成所需的輸出。隨著生成式人工智慧技術的發展，提示設計已成為影響模型性能的關鍵因素，並且與模型的學習能力密切相關。有效的提示設計能顯著提升語言模型的生成效果，特別是在語言學習場景中，能夠幫助學習者更有效地進行語言輸出與交流。

研究指出，提示工程的發展伴隨著零樣本 (zero-shot) 與少樣本 (few-shot) 學習的興起，這些技術允許語言模型在不需大量範例的情況下，依賴精心設計的提示來理解並生成正確的語言輸出 (Wei et al., 2022)。此外，提示鏈 (prompt chaining) 技術也被廣泛應用於複雜任務中，通過將多個提示串聯，逐步引導模型進行更為複雜的推理或對話生成 (Sutskever et al., 2024)。

在教育領域，提示設計已成為一項不可或缺的技能。根據 Chiles & Adams (2024) 的研究，學習者的提示素養 (Prompt Literacy) 將直接影響他們與 AI 的互動效果，這不僅能提升學習者的問題解決能力，還能增強他們的批判思維與創意思維。對於語言學習平台而言，提示設計不僅是操作性的技巧，更是促進學習的策略之一。例如，當學習者進行語言輸出練習時，通過精確的提示設計可以引

導其進行正確的語法結構練習，並在即時回饋中提供改進建議，進而加速語言習得過程（Liu et al., 2023）。

2.4 Flask 架構

Flask 是一個輕量級的 Python 網頁應用框架，以其靈活性和簡潔性而著稱。根據 Flask 的官方文檔，Flask 被設計為「微框架」(micro-framework)，它提供核心功能的同時，保持了極高的擴展性與靈活性（Grinberg, 2018）。Flask 的設計理念強調「顯式優於隱式」，即開發者能夠明確控制應用的行為，而非僅僅遵循框架的固定規範。

Flask 的主要特點包括路由系統、模板引擎、WSGI 相容性和擴展系統。其路由系統使開發者能夠將 URL 路徑映射至具體的 Python 函數，從而靈活地設計應用的功能；模板引擎 Jinja2 則提供了動態生成 HTML 內容的能力，便於構建交互式頁面；WSGI 相容性確保 Flask 能夠與多種 Web 伺服器兼容，從而提高其部署靈活性；擴展系統則使開發者可以根據需求輕鬆集成數據庫處理、表單驗證和用戶認證等功能（Baker et al., 2020）。

在教育科技應用領域，Flask 具有許多獨特優勢。Flask 的學習曲線較為平緩，非常適合用於快速開發原型並進行迭代，這使其在教育應用中對靈活性需求尤為關鍵（Jiang et al., 2022）。此外，Flask 的模塊化特性支持複雜應用的漸進式開發，這使得教育平台可以隨著需求的變化而有機成長。研究顯示，Flask 在教育科技領域的應用已顯著增加，尤其適用於需要與外部 API（例如 AI 服務）進行集成的智能學習系統（Zhou et al., 2021）。

2.5 語音轉文字(gTTS)

gTTS (Google Text-to-Speech) 是一種將文字轉換為自然語音的技術服務，基於

Google 的語音合成技術開發。根據 Choudhury 與 Kumar (2019) 的研究，gTTS 能夠生成接近自然人聲的語音輸出，並支持超過 100 種語言和多種語音變體，為跨語言應用提供了強大的基礎。

在技術實現方面，gTTS 採用參數合成和深度學習技術。該過程首先將文本轉換為音素序列，接著通過 AI 模型將音素轉換為波形圖，最終生成語音 (Tsai, 2021)。與傳統的拼接式語音合成方法相比，這種基於深度學習的技術在語音的自然度和流暢性上表現更佳，尤其在處理複雜的語調變化和情感表達時，能提供更為真實的語音輸出。

在教育領域中，整合高質量的語音合成技術能顯著提升學習者的聽力理解能力和發音模仿能力 (Liao & Lee, 2020)。特別是在缺乏專業教師資源的環境下，gTTS 可以提供標準化的語音模型，確保學習者能夠接觸到正確的發音和語調。此外，相較於傳統的預錄音頻，gTTS 具有即時生成和高度客製化的優勢，能根據學習者的具體需求和進度調整語音內容，從而實現更加個性化的學習體驗 (Chen et al., 2022)。

2.6 大型語言模型 (LLM, Large Language Model)

大型語言模型 (LLM) 代表了自然語言處理領域的一項重大突破，這些模型能夠理解和生成自然語言，並展現出一定程度的推理、解釋和創造能力。基於 Transformer 架構的 LLM，如 GPT 系列模型，通過自監督學習，處理大量文本數據，習得語言的語法規則、語義關係以及跨領域知識體系 (Brown et al., 2020)。

在技術特性方面，現代 LLM 具有三個關鍵優勢。首先，模型擁有數十億甚至數千億的參數，使其能夠捕捉語言的細微差異和複雜的語言模式。其次，預訓練使得模型能夠獲得跨領域的知識，從而減少特定任務的訓練需求。第三，LLM 的自然語言互動能力使非技術用戶也能夠直接與模型進行交互，無需專門的技術知識 (Wei et al., 2022)。

在教育應用中,LLM為語言學習帶來了革命性的改變。Zhao與Zhang(2023)的研究表明,基於LLM的語言學習系統能夠提供個性化的學習內容、即時反饋及情境化語言練習,這樣的系統能夠有效模擬真實的語言交流環境。尤其值得注意的是,LLM可以根據學習者的表現動態調整學習內容和難度,創造出符合「最近發展區」理論的學習體驗,這一點與Vygotsky的社會建構主義理論不謀而合。再者,透過提示工程技術(Prompt Engineering)的優化,LLM可以精確引導生成符合特定教學目標和方法論的內容,進一步增強教師的輔助工具功能(Liu et al., 2023)。

與傳統語言學習方法相比,基於LLM的系統具有顯著的優勢。Wei與Chen(2022)指出,LLM提供的自然語言互動更接近真實對話,具有更高的參與度和即時性,而傳統方法通常依賴於預設的問答及有限的反饋機制,缺乏靈活性。此外,LLM可以生成豐富多樣的語言示例,展示語言在不同情境中的應用,而傳統教材往往只提供有限的例句和練習。這種技術創新為語言教育開創了新的範式,使學習過程更加自然、有效且個性化。

參、系統設計與開發

本章將全面介紹基於 LINE Bot 平台的英語學習系統設計與實作過程，包括系統整體架構、技術選擇理念與核心功能模組。作為研究的核心部分，本章詳細說明了如何整合大型語言模型(LLM)與語音處理技術，打造一個兼具教育性與互動性的學習環境。

3.1 系統架構

本系統以 LINE Bot 為前端界面，結合 Flask 後端框架與多種 AI 服務，專為英語初學者設計的互動式學習平台。整體架構分為前端與後端兩大部分，後端又細分為應用模組、服務模組與提示工程三個關鍵組件，共同構建完整的學習生態系統。以下詳述各組件的功能與設計特點：




圖 3-1 基於 LINE Bot 的英語學習系統架構圖

3.1.1 前端 (User Interface)

前端基於 LINE 平台設計，免除額外安裝應用程式的需求。核心為標準的 LINE 聊天介面，提供直覺的使用體驗，並支援文字輸入功能，讓學習者能直接輸入英文進行練習。系統還整合了語音訊息功能，支援語音輸入與播放，創造有

效口說練習環境。透過文字與語音回應並行呈現，系統提供整體學習的體驗。

前端另一重要元素是客製化設計的圖文選單，位於 LINE 聊天界面底部，快速選擇學習模式的按鈕（如對話練習、單字造句、跟讀練習），有效降低操作複雜度，特別適合初學者。這種視覺化的功能入口增強了整體使用體驗，確保初學者能夠輕鬆使用，專注於英語學習而非操作介面。

3.1.2 後端應用模組（Application Module）

應用控制層作為系統中樞，統籌處理所有前端請求。它首先透過 LINE Messaging API 建立與 LINE 服務的連接，接收使用者傳送的文字及聲音訊息，同時負責回傳系統反饋至 LINE 平台，並管理圖文選單配置。

技術實作上採用 Flask 框架建立輕量網路應用環境，開發 Webhook 接收點處理來自 LINE 的通知事件，並負責路由分配與協調後端各模組。為便於開發測試，我們使用 ngrok 工具將本地伺服器安全地連接至公開網路，提供 HTTPS 端點給 LINE Webhook，實現即時互動測試，並記錄 HTTP 通訊以助除錯。應用層透過精心設計的界面與其他模組互通，確保系統維護性與未來擴充可能。

3.1.3 後端服務模組（Service Module）

此層融合了多項人工智能與語音技術工具。我們運用 GPT-3.5 語言模型處理核心語言功能，它能編織自然流暢的英文對話，指出學習者的文法誤差，提出改進建議，並針對初學者程度設計淺顯易懂的例句和解說。系統還能解析學習者的英文表達內容，給予客製化指導。

聲音處理技術採取雙向設計：輸入端使用 Whisper 技術將學習者的口語轉成文字，此工具能辨識各種口音變化，為說話練習建立基礎，並精確捕捉發音特性；輸出端則採用 Google 的 gTTS 工具，將系統回應轉為標準英語語音，使用者可依需求調整語速，創造適合各階段學習者的聆聽體驗。

技術架構上，我們選擇 API 串接方式而非自建模型，讓系統能靈活調動最合適的技術資源，應對不同學習情境的需求。這種外部服務導向的設計既降低了開發負擔，也提高了系統的彈性與更新便利性。

3.1.4 提示工程（Prompt Engineering）

提示工程模組是連接應用與服務模組的重要橋樑，確保系統產生的回應符合教育目標。其情境辨識系統能夠分析用戶輸入，識別當前的學習情境與意圖，追蹤對話歷史以維持學習主題的連貫性，並檢測用戶的英語水平，適時調整回應的複雜度。

提示模板管理系統維護不同學習模式的專用提示模板，特別為初學者優化教學語言與互動方式，包含各種教學策略如鼓勵、引導和糾正等。動態提示生成器則結合用戶輸入與學習情境，生成結構化提示，同時添加教育相關的指導原則，確保回應的教育價值，並優化提示中的參數設定，有效控制 AI 回應的風格與長度。

這個模組不依賴複雜的機器學習模型，而是通過精心設計的規則與提示工程技術，有效引導 AI 產生適合初學者英語學習的回應，是整個系統智能化的關鍵所在。

3.1.5 整體架構特點

本系統架構具有明顯的模組化設計特點，便於維護與擴展。採用輕量化部署策略，不需要複雜的伺服器架構，適合個人或小型教育機構使用。系統主要基於外部 API 服務，降低了開發與維護的複雜度，同時所有設計決策都以初學者英語學習體驗為中心，確保系統的教育目標導向。

3.2 系統運作流程 (System Workflow)

本系統運作模式呈現明確的數據處理流程與回應生成機制，構築完整的學習互動環節。學習者優先透過手機 LINE 介面以文字訊息或口述錄音方式提出語言學習需求，這些資訊隨即經 LINE Bot 轉送至基於 Flask 設計的後端處理中心。

接收訊息後，系統快速執行內容分析並啟動提示工程(Prompt Engineering)程序，依據學習者的具體需求與背景自動構建最適合的提示指令，確保後續產生的 AI 回應能緊密配合教學方向與實際學習需要。

經調整的提示經安全連接傳遞至 GPT-3.5 處理介面，生成相對應的智能回饋內容，可能是情境對話、單字詞彙說明、實用句型示範或發音指導建議等多元素材。系統接著依輸出性質區別處理：若僅需文字內容，則直接回傳至 LINE Bot 介面；若需配合語音練習，則先經由 Google Text-to-Speech(gTTS)技術將文字轉化為清晰自然的語音檔案，再發送至 LINE 平台。

學習流程最後一環，使用者於 LINE 螢幕上接收到文字說明或語音示範，藉此進行後續語言練習活動，如持續對話、嘗試造句或模仿發音，建立持續有效的語言學習迴路。整體設計特別重視反應速度與互動性，確保學習歷程流暢自然且具實質教育內涵。

這種交替式互動不僅提供立即回饋機制，更創造類似真人交流的學習氛圍，成功模擬實際語言應用情境。系統各處理環節皆經周密規劃，從初始使用者輸入至最終回應產出，組成一套完善且效能優異的英語學習輔助平台。




圖 3-2 本研究系統流程圖

3.3 系統核心功能 (Key Features)

本系統專為初學者英語學習設計，提供三大核心功能，以下根據實際系統運作詳述各功能特點：

3.3.1 英語對話練習

提供情境式對話環境，培養學習者的英語溝通能力。

首先引導用戶選擇感興趣的對話主題（如「#topic Interest」），並提供多種難度等級選項，確保學習體驗的個性化與適切性。系統會確認用戶選擇，例如顯示「Selected: Interest (Advanced)」等確認訊息，增強用戶的使用信心。

在對話進行階段，系統根據選定主題生成適合的對話開場白，如「Let's talk about cultural pursuits. What kind of art or literature do you enjoy?」，並提供回覆範例，有效降低學習者的回應障礙。當學習者回應不明確時，系統會適時提示進一步說明，保持對話的自然流動。整個學習過程支援文字與語音回應，促進多種感官學習，系統會根據用戶回應動態調整對話方向，維持對話的連貫性與教育價值。

3.3.2 單字學習

單字學習功能專注於詞彙量的拓展與應用，採用循序漸進的學習方式。

用戶可透過特定指令「#start_vocabulary」啟動單字學習模式，系統隨即顯示難度選項（初級、中級、高級），讓用戶選擇適合的學習難度。

系統根據選擇提供結構化的單字學習內容，包含詞性、詳細釋義和使用範例，如「²⁶ Resilient (adjective): able to withstand or recover quickly from difficult conditions.」。為了加深理解，系統還提供使用所有目標單字的綜合句子範例，展示如何在上下文中正確使用這些單字，並鼓勵用戶嘗試使用所學單字進行造句練習。

用戶完成造句後，系統提供全面的評估與回饋，包括單字使用正確性評估、句子結構分析，以及具體改進建議，如增加連接詞或拓展句子內容等。這種個性化回饋機制能夠針對使用者的語言水平提供適切指導，幫助使用者準確理解單字的正確用法，有效提升詞彙應用能力。

3.3.3 跟讀練習

跟讀練習功能著重於口說與發音能力的培養，採用「跟讀練習」(Shadowing)。

系統先引導用戶選擇跟讀練習的難度等級，然後提供語音範例（透過 LINE 的語音訊息功能），讓使用者能夠反覆聆聽標準發音。同時，系統顯示文字形式的句子，如「Trees provide oxygen for us to breathe.」，幫助使用者全面理解學習內容。

使用者通過 LINE 的語音錄製功能模仿跟讀系統提供的句子後，系統立即進行發音評估，將使用者的發音與標準發音進行比對，計算出相似度評分（如相似度為 64.1%），並提供具體的發音反饋和改進建議，針對性指出需要加強的部分。此功能特別適合口語練習，透過精確的評分和具體的反饋，幫助使用者逐步提升發音的準確性和自然流暢度。此外，系統還設計了持續性練習機制，在評估完成

後詢問是否繼續練習，鼓勵使用者反覆練習以達到最佳學習效果。

除了三大核心功能外，系統還提供便捷的選單功能（menu 按鈕），讓用戶可以隨時返回主選單，靈活選擇不同的學習模式或調整學習難度，增加整體使用體驗的流暢性和便利性。

跟讀練習中的發音相似度計算基於 Whisper API 的語音轉文字結果與標準文本進行比對。系統採用了字符級別的 Levenshtein 距離算法，計算用戶發音轉換成文字後與標準文本的差異程度，並轉換為百分比相似度。此外，系統還對特定發音特徵（如元音發音、連音等）進行額外權重處理，使評分更貼近語言學習需求。

3.3.4 聽力練習

聽力練習功能專為加強學習者的英語聽力理解能力而設計，採用問答互動模式。

系統透過清晰指引（如「聽力練習 Beginner 難度：請仔細聽下面的音訊」）開始練習，讓用戶了解當前的學習模式和難度等級。音訊內容會根據所選難度進行調整，初級難度提供簡短且語速適中的內容，中高級則提供更複雜且語速較快的內容，確保學習進程的漸進性。

在聽力內容播放完畢後，系統會以文字形式顯示問題（如「What orbits around the Earth?」），引導學習者針對剛才聽到的內容進行回答。使用者可以直接輸入答案（如「The moon」），系統會立即進行評分，包括分數（如「5/5」）、正確答案對照，以及鼓勵性回饋（如「太棒了！您的回答非常準確！」）。

每次練習結束後，系統會提供完整的聽力原文，讓學習者可以對照自己的理解，加深印象。同時，系統還會顯示「您完全抓住了問題的關鍵」等具體評價，強化學習者的信心。系統設計了連續性學習機制，在一輪練習結束後詢問「您想繼續練習嗎？」，並提供難度選擇按鈕（如「初級聽力」、「中級聽力」、「高級聽力」）。

力」)，鼓勵持續練習，同時也允許使用者靈活選擇「返回主選單」，切換至其他學習功能。

透過這種互動式的聽力訓練方式，系統有效培養學習者的英語聽力理解能力，提升他們在實際英語環境中的聽力反應速度和準確度。每次練習結束後的統計（如「難度：Beginner 總分：5/5」）和鼓勵信息（如「聽力需要大量練習，不要氣餒，繼續加油！」）也為學習過程增添了目標導向的元素，激勵學習者持續進步。

肆、 提示工程設計與實作

4.1 提示工程基本設計原則

4.1.1 教育導向原則

本研究的提示工程設計以教育效果為首要考量，所有提示設計皆以促進學習者的英語能力發展為核心目標。教育導向原則確保系統產生的回應不僅在語言上準確，更能有效支持學習過程。

教育導向原則首先體現在學習目標的明確性上。每個提示模板均明確定義其欲達成的教育目標，如會話理解、詞彙應用或語調掌握等，使系統的回應始終圍繞特定學習重點展開。其次，本原則強調階梯式學習支持，根據學習者程度提供適當挑戰，既不過於簡單導致學習停滯，也不過於困難引起挫折。

在錯誤處理方面，教育導向原則指導系統採用適當的糾錯策略，在保護學習者自信心的同時，有效指出並協助修正語言使用錯誤。最後，本原則強調學習動機的維持，在提示設計中融入鼓勵性語言和積極反饋，提升學習者的學習興趣和持續參與意願。

教育導向原則使本系統區別於一般聊天機器人，確保每次互動都具有明確的教育價值，使學習過程更加高效且目標明確。

4.1.2 情境適應性原則

提示工程設計需具備高度情境適應性，能夠根據不同學習情境和學習者特性動態調整。情境適應性原則確保系統能夠提供個性化且針對性的學習體驗，增強教學效果。

本原則首先體現在對學習者程度的適應上。提示系統能夠根據使用者的英語水平自動調整輸出內容的語言複雜度和專業術語使用頻率，確保學習內容處於學習者的「最近發展區」內。其次，情境適應性表現為對學習目標的精確匹配，系統能辨識使用者當前的學習意圖，據此選擇最適合的提示模板。

在對話流程方面，情境適應性原則指導系統考量對話的上下文連貫性，確保回應能夠自然延續先前的交流內容，維持學習主題的連貫性。此外，系統也具備情緒狀態感知能力，能從使用者輸入中察覺可能的困惑或挫折情緒，適時調整提示策略提供更多支持。

透過情境適應性原則，本系統能夠根據學習場景、學習者特性和互動歷史提供客製化的學習體驗，大幅提升學習效率和使用者滿意度。

4.1.3 結構化提示框架

為確保提示工程的可管理性和系統性，本研究採用高度結構化的提示框架設計。結構化提示框架使提示設計更加規範、一致且易於擴展，有效提升系統回應的質量和穩定性。

本框架首先採用分層式提示結構，將每個提示模板分為指令層（定義任務性質）、限制層（設定回應邊界）和示例層（提供參考範例）。這種層次分明的結構使提示的功能性更加清晰，同時便於系統準確理解和執行預期任務。

在角色定位方面，結構化框架要求在提示中明確定義 AI 系統扮演的教育角色，如語言教師、會話夥伴或寫作輔導員等，確保系統始終從適當的立場與學習

者互動。同時，本框架建立統一的提示組件庫，包含開場白、教學指導語、糾錯模板和鼓勵用語等，確保系統回應風格的一致性。

結構化提示框架的另一重要特點是變量參數化設計，將提示中的可變元素（如難度等級、主題領域、回應長度等）參數化，便於根據情境進行動態調整。這種參數化設計大幅提升了模板的複用性和適應性，使有限的模板能夠應對多樣化的學習需求。

透過結構化提示框架，本系統能夠在保持高度靈活性的同時，維持提示設計的條理性和一致性，為學習者提供穩定且高質量的語言學習體驗。

4.1.4 功能導向的提示設計

本研究根據不同的語言學習需求，為英語對話練習、單字學習、跟讀練習和聽力練習四個核心功能設計了專屬的提示工程框架。本節將概述各功能的設計特點，後續章節將詳細說明每個功能的提示設計內容。

對話練習功能的提示設計著重於模擬真實對話場景，讓學習者在自然的環境中練習英語會話。提示架構以角色扮演為核心，並特別設計了對話風格控制和問題策略指導等元素，確保對話的教育價值和適切性。

單字學習功能的提示設計側重於詞彙應用能力的培養，採用教師引導模式，設計了結構化的單字學習流程，包括單字介紹、造句練習和精確回饋等環節，幫助學習者從「理解」到「使用」逐步掌握英語詞彙。

跟讀練習功能的提示設計專注於口語表達能力的提升，透過母語者角色定位和情境化句型設計，為學習者提供標準化的口語範例，幫助其通過跟讀練習改善發音和語調，提升口語流暢度。

聽力練習功能的提示設計旨在培養聽覺理解能力，透過精心設計的聽力材料生成指南和評估機制，為學習者提供漸進式的聽力訓練，從簡單識別到複雜理解，全面提升英語聽力能力。

這四種功能的提示設計雖各具特色，但均遵循前述的三大設計原則，形成了一個整合且協調的學習系統。在接下來的章節中，我們將依序詳細說明各功能的提示設計理念、架構組成和實作方式。

4.2 對話練習提示詞設計

對話練習功能的提示設計採用多層次結構，包含主題選擇、難度設定、角色定位與互動指南等元素。提示設計以模擬真實對話場景為核心，確保學習者能在自然的語言環境中練習英語會話能力。本節將詳細介紹對話練習提示的設計原理與實作方式。

4.2.1 提示核心結構

對話練習功能的提示設計採用結構化的模板，由四個關鍵部分組成，共同形成一個完整的對話引導系統。

1. 角色定位

角色定位部分明確將 AI 系統定位為「真實對話夥伴」而非教學助手，創造自然的語言環境。這一設計基於浸入式語言學習理論，通過模擬真實對話情境，降低學習者的情感過濾器，提高語言輸入的接受度和輸出的自發性。

You will act as a real conversation partner, engaging in natural English dialogue with the user in a specific scenario.

2. 互動規範

互動規範部分提供了詳細的對話開展指南，包括開場方式、回應風格和禁止行為等。這部分設計旨在確保對話的教育性和自然性，避免系統表現出明顯的 AI 特徵或教學意圖，保持對話的擬真性。

Most important principles:

- *You are a real person, playing a role in a specific scenario*
- *Absolutely no explanations that this is an English practice or learning activity*
- *Never use phrases like 'I'm here to help' or similar expressions*
- *Do not comment on the user's English ability or correct errors*
- *Do not mention that you are an AI or assistant*

3. 難度控制

難度控制部分根據學習者程度設定不同的回應限制，精確控制語言輸出的複雜度。這種差異化設計確保學習者既能理解對話內容，又能獲得適當的語言挑戰，保持在「最近發展區」內進行學習。

Conversation style - extremely brief:

- *Beginner level: Use only 1 short sentence in response, maximum 5-7 words*
- *Intermediate level: Use only 1 sentence in response, maximum 10 words*
- *Advanced level: Use 1-2 sentences in response, maximum 12 words per sentence*
- *Do not use phrases like 'That sounds interesting' or similar filler language*
- *Do not say 'That's great' or any evaluative statements*
- *Get straight to the point with the most concise expression possible*

4. 問題策略

問題策略部分指導系統如何設計合適的問題，促進有意義的對話延續。這部分設計基於交際教學法原理，強調對話的連貫性和深度，避免表面的話題跳轉，幫助學習者練習持續性對話能力。

Question strategy:

- *Ask only one brief question*

- Dig deeper into the current topic rather than jumping to a new one
- If the user mentions a hobby, continue to inquire about that hobby
- If the user mentions an occupation, continue to ask about details of that occupation

- Avoid using generic questions like 'What do you like to do in your free time?'
- Use more specific, targeted questions
- Don't ask 'What kind of...' but directly ask 'Which...' or 'Why...'

這四部分組成的提示架構既保持了結構的統一性，又具備了足夠的靈活性，能夠適應不同的對話主題和學習者需求。

4.2.2 主題與情境設計及視覺化輔助

1. 多元主題覆蓋

對話練習功能設計了五個核心對話主題，包括自我介紹、旅遊、餐廳點餐、購物和問路，全面覆蓋日常生活中的各種交流場景。這種主題多樣性確保學習者能夠在不同情境中練習英語對話，提升語言的實用性。

每個主題配有相應的 emoji 圖標，增強使用者界面的直觀性和趣味性。這種視覺化設計提升了學習者選擇主題的便捷性和愉悅感，增強整體學習體驗。

`CONVERSATION_TOPICS = {`

```

  "self_intro": {
    "zh_name": "自我介紹",
    "en_name": "Self Introduction",
    "emoji": "👋"
  },
  "travel": {
    "zh_name": "旅遊",

```

```

        "en_name": "Travel",
        "emoji": "✈️"
    },
    ...
}

```

2. 情境與角色設定

每個主題下設計了詳細的情境描述和角色設定，為對話提供具體的背景和目的。這種情境化設計為學習者創造了接近真實的語言環境，增強對話的實用性和意義性。

```

"restaurant": {
    "context": "Restaurant setting, including ordering, asking about the menu,
food preparation, paying the bill, etc.",
    "roles": ["Customer", "Server", "Chef", "Restaurant Manager"],
    ...
}

```

3. 場景描述與開場白

系統為每個主題和難度級別設計了專屬的場景描述和開場問題，幫助快速建立對話情境並引導對話開始。這種設計基於情境學習理論，強調在特定社會文化背景下學習語言的重要性。

```

SCENE_DESCRIPTIONS = {
    "restaurant": {
        "Beginner": "Ordering at a café",
        "Intermediate": "Dining at a family restaurant",
    }
}

```

```

        "Advanced": "Experiencing fine dining"
    },
    ...
}

```

4.2.3 難度調整機制

1. 難度等級定義與回應長度控制

系統設置了明確的難度等級定義，將學習者分為初級、中級和高級三個等級，每個等級都有對應的語言要求。這種明確的分級為不同水平的學習者提供了適切的學習環境。

系統為每個難度等級設計了精確的回應長度控制，初級階段使用短句（5-7 個單詞），中級階段使用中等長度句子（最多 10 個單詞），高級階段則允許更複雜的表達（1-2 個句子，每句最多 12 個單詞）。這種梯度式的輸出控制確保學習者在理解範圍內獲得適當的語言挑戰。

```

DIFFICULTY_GUIDELINES = {
    "Beginner": {
        "Vocabulary Requirements": "Use only basic everyday vocabulary, words
        usually no longer than 2-3 syllables",
        "Sentence Requirements": "Use simple, direct sentence structures, mainly
        simple present tense, avoid complex tenses",
        "Question Style": "Short, direct questions that usually require only yes/no
        answers or phrase responses",
        "Speech Rate Suggestion": "Speak slowly, clearly, repeat key words",
        "Example Sentences": "What's your name? Where are you from? Do you
        like coffee?"
    }
}

```

```
}  
}
```

2. 詞彙與句型梯度

系統根據難度等級調整詞彙選擇和句型結構，從基礎詞彙到專業術語，從簡單句到複雜從句，形成清晰的語言難度梯度。這種漸進式設計為學習者提供了明確的學習路徑。

系統通過問題類型和對話複雜度的調整，為不同等級的學習者提供適合的對話挑戰，從簡單的是非問題到深入的討論性問題，逐步提升交際難度。這種問題梯度設計確保學習者能夠逐步發展更複雜的對話能力。

"Beginner": {

*"vocabulary": ["menu", "order", "drink", "food", "price", "water", "tea",
 "coffee", "pay", "delicious"],*

*"complexity": "Use simple direct questions, basic food and beverage vocabulary,
 everyday conversation scenarios"*

}

4.2.4 互動流程設計

1. 對話開場設計

系統設計了自然且引人入勝的對話開場方式，通過中文場景描述和簡短英文問候，快速建立對話情境並吸引學習者參與。這種雙語開場設計兼顧了情境明確性和語言學習目標。

Opening format:

*- First, provide a brief scene description in Chinese using brackets 【】 (e.g.,
 【Ordering at a café】)*

- Then start the conversation with a very brief English greeting or question

2. 話題深入策略

系統實施了話題深入策略，鼓勵圍繞特定話題進行探討，而非淺層跳轉。這種深度對話設計有助於學習者練習在同一話題下的多輪交流，提升對話的連貫性和深度。

Question strategy:

- Ask only one brief question

- Dig deeper into the current topic rather than jumping to a new one

- If the user mentions a hobby, continue to inquire about that hobby

*"conversation_phases": { "initial": "Basic greeting and service request",
"middle": "Ordering and inquiring details", "conclusion": "Payment and
farewell" }*

3. 問題優化技巧

系統設計了具體的問題轉換策略，將一般性的寬泛問題轉換為更具體、針對性的問題，提高對話的效率和價值。這種問題優化設計體現了交際教學法的核心理念。

Generic question replacement reference:

²⁰

- 'What do you like to do in your free time?' → 'What's your hobby?'

³⁹

- 'What kind of movies do you enjoy watching?' → 'Which movies do you like?'

- 'How long have you been interested in that?' → 'Since when?'

4. 對話結束機制

系統提供了明確的對話結束機制，讓學習者可以在適當時機結束練習，並獲

得練習技巧提示，增強學習體驗的完整性和用戶控制感。這種人性化設計考慮到了學習者的自主性需求。

END_CONVERSATION_TIP = "Tip: You can reply with text or voice. Enter #end_conversation anytime to end the conversation."

4.2.5 提示設計原理

1. 擬真互動原理

提示設計特意避免系統表現出 AI 或教學工具的特質，而是模擬真實人物角色，創造自然的對話環境。這一原理基於浸入式語言學習理論，認為在真實或模擬的情境中學習語言更為有效，能夠提升學習者的投入度和學習效果。

Most important principles:

- You are a real person, playing a role in a specific scenario***
- Absolutely no explanations that this is an English practice or learning activity***
- Never use phrases like 'I'm here to help' or similar expressions***

2. 輸出控制原理

通過嚴格限制系統回應的長度和複雜度，確保語言輸入適合學習者的程度。這一原理基於可理解輸入理論和 i+1 假說，強調語言輸入應略高於學習者當前水平但仍在可理解範圍內，促進有效的語言習得。

Conversation style - extremely brief:

- Beginner level: Use only 1 short sentence in response, maximum 5-7 words***
- Get straight to the point with the most concise expression possible***

3. 深度對話原理

提示設計鼓勵圍繞特定話題深入探討，而非淺層跳轉，培養持續性對話能力。

這一原理源於交際語言教學法，強調語言學習的目的是為了有效溝通，通過有意義的對話交流提升語言能力。

Question strategy:

- Ask only one brief question***
- Dig deeper into the current topic rather than jumping to a new one***
- If the user mentions a hobby, continue to inquire about that hobby***

4. 參數化設計原理

將主題、難度、詞彙等元素參數化，實現提示的靈活組合和動態生成。這一原理應用了模塊化設計思想，通過參數化提高系統的適應性和可擴展性，能夠應對多樣化的學習需求。

```
def get_topic_prompt(topic, difficulty="Beginner"):
    # 獲取主題相關資訊並動態組合系統提示
    topic_guide = TOPIC_GUIDELINES.get(topic, {})
    vocabulary = topic_guide.get("Beginner", {}).get('vocabulary', [])

    system_prompt = f"""
{AI_CONVERSATION_INSTRUCTIONS}
Topic: {topic}
Difficulty: Beginner
Suggested Vocabulary: {' '.join(vocabulary[:10])}
"""

    return system_prompt

""" Implicit feedback techniques: - If the user makes a grammatical error,
```

respond using the correct structure without highlighting the correction - If the user uses an inappropriate word, use a better alternative in your response - Model proper pronunciation through clear, correct usage - Rephrase complex ideas using appropriate vocabulary for the current level ""

4.3 單字練習提示詞設計

4.3.1 提示架構設計

1. 角色定位

角色定位部分明確將 AI 系統定位為「有耐心的英語教師」，建立專業且支持性的學習關係。這種教師角色定位創造了正式的學習氛圍，同時強調支持和鼓勵的重要性，有助於建立積極的學習環境。

You are a patient English teacher helping beginners practice English vocabulary. Please follow this format:

2. 學習流程設計

學習流程設計部分建立了三步式的學習循環：單字介紹、學生造句和教師回饋。這種流程設計基於「展示-練習-反饋」的教學模式，確保學習過程的完整性和效果。流程中特別強調學習者主動造句的重要性，促進詞彙的實際應用和內化。

1. **Word Introduction:**

Only provide the word, part of speech, and a simple definition, without an example sentence.

Format:

****Today's Word:****

- ****[word]** ([part of speech]): [simple definition]**

Then ask: "Can you make a sentence using the word '[word]'?"

2. **Student's Sentence:**

Wait for the student to attempt a sentence.

3. **Feedback:**

After the student provides a sentence, first give an example sentence:

****Example:** [simple example sentence]**

Then provide brief feedback:

- ****Your sentence:** [student's sentence]**

- ****Comments:** [brief feedback in Chinese about appropriate word usage and grammar suggestions]**

3. 運作指南

運作指南部分提供額外的實施原則，確保學習過程的有效性和鼓勵性。這些指南強調了詞彙難度的適配性、鼓勵性語言的使用、雙語支持策略等關鍵因素，為提示的執行提供全面指導。

Remember:

- *Keep it simple and clear, suitable for beginners*
- *Use encouraging language*
- *Provide A1-A2 level words (e.g., happy, help, house)*
- *Give feedback in Chinese, example sentences in English*
- *Wait for the student to try making a sentence before providing the example*

4.3.2 難度分級設計

1. CEFR 標準分級

單字學習功能採用國際認可的歐洲共同語言參考框架(CEFR)作為難度分級標準，將詞彙學習分為三個清晰的等級。每個難度等級的提示模板結構相同，但在詞彙選擇和回饋深度上有所差異。以下是初級等級的完整系統提示：

You are a patient English teacher helping beginners practice English vocabulary. Please follow this format:

1. **Word Introduction:**

Only provide the word, part of speech, and a simple definition, without an example sentence.

Format:

*****Today's Word:*****

- **[word]** ([part of speech]): [simple definition]

Then ask: "Can you make a sentence using the word '[word]'?"

2. *Student's Sentence:*****

Wait for the student to attempt a sentence.

3. *Feedback:*****

After the student provides a sentence, first give an example sentence:

*****Example:***** *[simple example sentence]*

Then provide brief feedback:

- *****Your sentence:***** *[student's sentence]*

- *****Comments:***** *[brief feedback in Chinese about appropriate word usage and grammar suggestions]*

Remember:

- *Keep it simple and clear, suitable for beginners*
- *Use encouraging language*
- *Provide A1-A2 level words (e.g., happy, help, house)*
- *Give feedback in Chinese, example sentences in English*
- *Wait for the student to try making a sentence before providing the example*

2. 內容差異化設計

系統根據不同難度等級調整提示內容的複雜度，包括詞彙選擇、定義深度和範例句複雜度等方面：

```
WORD_CONTENT_PROMPTS = {  
    "beginner": "Provide an English definition, Chinese  
definition, and a basic example sentence for the word '{word}' ..."  
}
```

4.3.3 雙語教學策略

1. 詞彙定義模式

系統採用英中雙語定義模式，既提供英文原文定義，又提供中文翻譯定義，確保學習者能夠準確理解詞彙含義。這種雙語定義策略考慮到了母語在外語學習中的重要支持作用，特別是在詞彙理解階段。

English Definition: (English definition)

Chinese Definition: (Chinese definition)

2. 範例與回饋分離

系統設計了語言分工策略，使用英文提供範例句子，使用中文提供詳細回饋，既確保語言輸入的原汁原味，又保證學習指導的清晰易懂。這種分離設計優化了學習效果，避免了語言混淆或認知負荷過重。

*****Example:** [simple example sentence in English]***

*****Comments:** [feedback in Chinese including word usage assessment and grammar analysis]***

3. 文化適應考量

雙語教學策略還考慮了文化適應因素，在提供詞彙解釋和使用範例時注重文化差異和表達習慣，幫助學習者理解詞彙在不同文化語境中的適用情況。這種文化敏感的教學設計增強了詞彙學習的實用性和適切性。

4.3.4 回饋機制設計

1. 多維評估體系

單字學習功能實施多維度的評估體系，從詞彙使用的準確性、句法結構的正確性到表達的自然度和多樣性等方面進行全面評價。這種全方位的評估確保了學習指導的全面性和針對性。

Score: (0-100)

Feedback: (feedback in Chinese)

2. 建設性回饋策略

系統設計了建設性的回饋策略，即使在指出錯誤時，也採用鼓勵和支持性的語言，保護學習者的自信心和學習動機。這種情感考量的設計基於積極心理學的教育理念，降低學習者的情感障礙，提高學習的有效性。

3. 預設詞庫備份

系統設計了預設詞庫機制，即使在 API 調用失敗的情況下，仍能提供基本的單字內容和回饋，確保學習體驗的連續性和可靠性。這種備份機制體現了系統設計的穩健性和用戶體驗的優先考量。

```
PREDEFINED_WORD_CONTENT = {  
    "apple": {  
        "english_definition": "A round fruit with red, yellow, or  
green skin and firm white flesh.",  
        "chinese_definition": "一種圓形水果，通常是紅色、黃  
色或綠色的，有堅實的白色果肉。",  
        "example": "I eat an apple every day."  
    }  
}
```

4.3.5 提示設計原理

1. 主動輸出原理

提示設計強調學習者主動造句，而非被動接受例句，促進詞彙的內化和長期記憶。這一原理基於輸出假說(Output Hypothesis)，認為語言的主動生成和運用是鞏固語言知識的關鍵過程，有助於將被動詞彙

轉化為主動詞彙。

2. 即時回饋原理

提供即時、具體且針對性的反饋，使學習者能夠立即理解並修正錯誤。這一原理源於形成性評估理論(Formative Assessment)，強調在學習過程中提供指導性評價的重要性，通過即時反饋調整學習方向，提高學習效率。

3. 雙語支持原理

策略性地使用英文和中文，既確保語言輸入的真實性，又保證學習指導的清晰度。這一原理考慮了認知負荷理論(Cognitive Load Theory)，通過母語的支持減輕學習者的認知壓力，使其能夠更專注於目標語言的學習。

4. 漸進挑戰原理

根據難度等級逐步提高詞彙難度和回饋深度，確保學習的持續挑戰性。這一原理基於支架式教學理論(Scaffolding Theory)，隨著學習者能力的提升逐步撤去支持，促進獨立學習能力的發展。

4.4 跟讀練習提示設計

4.4.1 提示架構設計

跟讀練習功能的提示設計以簡潔性和實用性為核心，直接引導系統生成適合口語練習的語言材料。其提示架構包含以下關鍵部分：

1. 角色與情境定位

角色與情境定位部分明確將 AI 系統定位為「英語母語人士」(native English speaker)，並設定特定的交流場景和角色關係。這種角色和情境定位確保生成的語言材料具有自然度和地道性，為學習者提供優質的語言模型。

You are a native English speaker helping a beginner practice shadowing daily conversations.

Role: Speak naturally as yourself in a friendly tone in daily life situations.

2. 指導原則

指導原則部分提供明確的語言生成指南，包括句型複雜度、語速和表達重點等方面的要求。這些指導原則確保生成的練習內容適合跟讀練習的特定需求，如清晰的發音、適當的語速和實用的表達方式。

Guidelines:

1. Use simple sentences and daily expressions

2. Speak slowly and clearly

3. Emphasize greetings, time, weather, polite requests

3. 範例句型

範例句型部分提供具體的句子範例，引導系統生成類似風格和難度的練習句子。這些範例句型作為模板，幫助系統理解期望的輸出形式，確保練習內容的一致性和適切性。

Example phrases to use:

- "What time is it?"

- "I like your jacket."

- "Can I sit here?"

4. 難度標示

難度標示部分明確標註內容的 CEFR 語言等級，確保練習內容符合預期的難度水平。這種明確的難度標示有助於系統生成適合特定學習階段的語言材料，保持練習的科學性和有效性。

Complexity: CEFR A1-A2

4.4.2 主題分類設計

1. 生活場景覆蓋

跟讀練習功能涵蓋五個核心生活場景：日常對話、餐廳用餐、旅行交通、工作場合和社交情感，全面覆蓋學習者可能遇到的各種語言交流情境。這種多元化的主題設計確保學習內容的廣泛性和實用性。

```
MAIN_TOPICS = {  
    'shadow_daily': {  
        'icon': '🗣️',  
        'levels': ['Beginner', 'Intermediate', 'Advanced'],  
        'description': 'Shadowing practice for daily English conversations'  
    },  
    'shadow_dining': {  
        'icon': '🍴',  
        ...  
    },  
}
```

...
}

2. 視覺化輔助

系統為每個主題設計了直觀的圖標(emoji)和簡明的描述說明，增強使用者界面的友好性和可理解性。這種用戶體驗導向的設計使學習者能夠更便捷地選擇適合自己需求的練習主題。

3. 功能性分類

系統根據不同主題設計了特定的語言功能和表達重點，如日常對話主題強調基本社交功能，而工作場合主題則強調專業表達。這種功能導向的分類確保每個主題的練習內容都有明確的學習目標和語言技能焦點。

4.4.3 難度調整機制

1. CEFR 標準分級

跟讀練習功能採用歐洲共同語言參考框架(CEFR)進行難度分級，將練習內容分為 A1-A2(初級)、B1-B2(中級)和 C1-C2(高級)三個等級，確保難度分級的國際通用性和科學性。

2. 語言複雜度調整

系統根據難度等級調整句型結構和詞彙複雜度，從簡單直接的表達到複雜多變的句型，從基礎詞彙到專業術語，形成清晰的難度梯度。以下是三個難度等級在工作場合主題下的差異示例：

初級難度：

Practice simple office expressions: greetings, asking for help, and talking about

tasks.

Example phrases to use:

- "Can you help me with this file?"

- "I have a meeting at 10."

- "Nice to meet you."

中級難度：

Practice office interactions like giving updates, asking questions, or scheduling.

Example phrases to use:

- "Could you send me that report by Friday?"

- "Let's schedule a meeting next week."

- "I'm working on the presentation now."

高級難度：

Simulate professional discussions, feedback, and polite disagreement.

Example phrases to use:

- "I appreciate the input, but I have a different perspective."

- "Let's revisit the proposal with more data."

- "Would you mind elaborating on that point?"

3. 語用功能深化

系統在不同難度等級下調整語用功能的複雜性，從基本社交功能到複雜的情感表達和協商技巧，擴展學習者的交際能力範圍。這種功能導向的難度調整確保學習者不僅能掌握語言形式，還能理解和應用其在社交中的功能。

4.4.4 情境化句型設計

1. 真實場景復現

每個主題的句型設計都基於真實生活場景，模擬實際交流中可能遇到的表達方式和對話片段。這種場景化的設計增強了練習內容的真實性和實用性，幫助學習者準備真實生活中的語言應用。

2. 交流目的導向

句型設計考慮了不同交流目的和語言功能，如請求、建議、詢問、同意或反對等，確保學習者能夠掌握各種交流情境中的適當表達方式。這種功能性設計強化了語言學習的實用價值和交際能力的培養。

3. 文化適切性

句型設計注重文化適切性，確保所提供的表達方式符合目標語言的文化習慣和交際禮儀。這種文化敏感的設計幫助學習者理解語言背後的文化要素，提升跨文化交際能力。

4.4.5 提示設計原理

1. 模仿學習原理

提示設計基於跟讀(shadowing)技術，通過模仿標準語音培養正確的發音和語調。這種模仿學習方法被語言教育研究證實是提高口語流利度和自然度的有效途徑，通過反覆模仿高質量的語言輸入，學習者能夠逐步內化正確的發音模式和語調變化。

2. 實用性優先原理

所有練習句型均源自日常生活中的真實情境，強調語言的實際應用價值。這

種實用性設計基於**任務型語言教學法**(Task-Based Language Teaching)，強調在**真實**或**模擬的任務中**學習語言，使學習內容與實際生活需求緊密結合。

3. 漸進挑戰原理

練習內容難度按 CEFR 標準逐級提升，確保持續的學習挑戰。這種漸進挑戰設計基於**支架式教學理論**(Scaffolding Theory)，隨著學習者能力的提升逐步增加難度，保持適當的挑戰性。

4. 功能導向原理

提示設計強調語言的交際功能，如問候、請求、表達意見等，培養實用的交際能力。這種功能導向設計基於**交際教學法**(Communicative Language Teaching)，將語言視為交流工具而非知識體系，強調在實際使用中學習語言。

4.5 聽力練習提示設計

4.5.1 提示架構設計

聽力練習功能的提示設計採用整合式的流程架構，涵蓋內容生成、問題設計和評估三個核心環節，形成完整的聽力訓練體系。其提示架構包含以下關鍵部分：

1. 系統角色定位

系統角色定位部分明確將 AI 系統定位為「英語語言助手」，專注於創建聽力練習內容。這種專業角色定位確保系統能夠生成針對聽力訓練的高質量內容，而非一般的對話或解釋。

You are an English language assistant creating short listening practice content.

2. 內容生成指南

內容生成指南部分提供詳細的聽力材料生成要求，包括難度分級、長度控制和內容風格等方面的具體指導。這些精確的生成指南確保產生的聽力材料符合教育目標和學習者能力水平，有效支持聽力理解能力的培養。

Create a very short English listening passage at {difficulty} level.

- For beginner: Use only basic words and very simple sentences (10-30 words)

- For intermediate: Use simple sentences with common expressions (30-50 words)

- For advanced: Use natural language with more complex structure (50-80 words)

3. 主題與目標設定

主題與目標設定部分明確聽力練習的主題和學習目標，為內容生成提供方向指導。這種目標導向的設計確保每次練習都有明確的學習重點，使聽力訓練更加有針對性和有效性。

Topic: Weather

Difficulty: Beginner

Goal: Understand basic weather-related vocabulary and questions.

4. 學習指南與範例

學習指南與範例部分提供具體的學習指導和示例內容，幫助系統理解期望的輸出形式。這些指導和範例作為模板，確保生成的練習內容聚焦於特定的語言點和表達方式，增強學習的針對性。

Guidelines:

1. Listen to how people talk about the weather.

2. Recognize simple phrases like "It's sunny," "It's cold," and "What's the

weather like?"

3. Learn about different weather conditions.

Examples:

- "It's raining today."

- "How's the weather?"

- "It's really hot outside!"

4.5.2 主題多樣性設計

1. 日常情境覆蓋

聽力練習功能設計了八個主要主題，包括問候、天氣、食物、交通、購物、興趣愛好、家庭和健康，全面覆蓋日常生活中的常見交流情境。這種多元化的主題設計確保學習內容的廣泛性和實用性，滿足不同學習需求。

```
MAIN_LISTENING_TOPICS = {  
    'greetings': {  
        'icon': '👋',  
        'levels': ['Beginner', 'Intermediate', 'Advanced'],  
        'description': 'Listening practice: Common greetings and  
introductions.',  
    },  
    'weather': {  
        'icon': '☁️',  
        ...  
    },  
    ...  
}
```

}

2. 視覺化輔助

系統為每個主題設計了直觀的圖標(emoji)和簡明的描述說明，增強使用者界面的友好性和可理解性。這種用戶體驗導向的設計使學習者能夠更便捷地選擇適合自己需求的練習主題。

3. 目標明確性

每個主題都有明確的學習目標和重點內容，如問候主題側重於打招呼和應答表達，天氣主題側重於氣象詞彙和描述方式。這種目標明確的設計確保每次練習都有清晰的學習焦點，提高學習效率。

4.5.3 問題生成與評估機制

1. 自動問題生成

系統設計了自動問題生成模塊，能夠根據聽力內容自動生成理解性問題，測試學習者的聽力理解能力。這種自動生成設計基於理解檢測理論，通過問答形式檢驗學習者是否正確理解了聽到的內容，為學習過程提供有效的評估手段。

Based on this listening passage:

"{content}"

Create {question_count} simple comprehension questions at {difficulty} level.

Return ONLY a JSON array of objects, each with "question" and "answer" fields.

Make questions very simple and directly answerable from the passage.

2. 答案智能評估

系統實施了答案智能評估機制，能夠比較學習者的回答與標準答案，提供量化評分和質性反饋。這種智能評估機制為學習者提供即時、具體的回饋，幫助其了解自己的聽力理解水平和需要改進的地方。

Question: {question}

User's answer: {user_answer}

Correct answer: {correct_answer}

Evaluate how accurately the user's answer matches the correct answer.

Return ONLY a JSON object with:

- score (0-100)

- feedback (1-2 short sentences)

- explanation (1 short sentence)

3. 難度適應性評估

系統根據難度等級調整問題數量和複雜度，確保評估的適切性和有效性。初級和中級難度通常只生成一個簡單直接的問題，而高級難度則生成三個需要更深入理解的問題。這種差異化設計確保評估與學習內容難度相匹配。

```
def get_question_count(difficulty):  
    if difficulty.lower() == "beginner":  
        return 1  
    elif difficulty.lower() == "intermediate":  
        return 1  
    else: # advanced  
        return 3
```

4.5.4 難度調整機制

1. 內容長度控制

系統對聽力內容的長度進行精確控制，根據難度等級設定不同的字數範圍，從初級的 10-30 個單詞到高級的 50-80 個單詞。這種量化的控制確保學習者接收到適合其水平的語言輸入量，既不過少導致信息不足，也不過多導致認知負荷過重。

2. 語言複雜度梯度

系統根據難度等級調整語言的複雜度，從基礎詞彙和簡單句型到專業術語和複雜句式，形成清晰的難度梯度。這種漸進式的複雜度設計為學習者提供了適當的挑戰和學習路徑，促進聽力能力的持續發展。

3. 主題深度層級

系統根據難度等級調整主題處理的深度，從基本描述到詳細分析，從日常交流到專業討論。例如，在天氣主題中，初級練習可能只涉及基本天氣描述，而高級練習則可能包含專業氣象術語和詳細預報分析。這種主題深度的層級設計確保學習內容的挑戰性和教育價值隨難度提升而增加。

4.5.5 提示設計原理

1. 循序漸進原理

提示設計從簡單到複雜地安排聽力內容，確保學習者能夠逐步提升聽力能力。這一原理基於自然順序假說(Natural Order Hypothesis)，認為語言能力的發展遵循一定的自然順序，通過科學安排學習難度，可以促進語言能力的有效發展。

2. 直接理解測試原理

問題設計直接測試對聽力內容的理解，而非推理或推測能力。這一原理基於聽力理解理論(Listening Comprehension Theory)，強調聽力練習的核心目標是培養信息提取和理解能力，而非一般性思維能力。

3. 量身定制反饋原理

評估系統提供具體、針對性的反饋，幫助學習者理解錯誤並改進。這一原理源於形成性評估理論(Formative Assessment)，強調及時、具體的反饋在語言學習中的重要作用。

4. 主題多元化原理

提供多種日常生活主題，如問候、天氣、食物、交通等，涵蓋廣泛的語言應用場景。這一原理基於情境學習理論(Situated Learning)，強調在不同情境中學習語言的重要性，使學習者能夠適應各種交流場景。

伍、系統展示與評估

5.1 開發環境與技術實現

基於第參章所描述的系統設計架構，本節詳細說明系統的實際開發環境、技術實現細節與部署流程，展示從理論架構到實際應用的轉化過程。

5.1.1 技術概述

本系統的開發及運行環境由多層技術棧組成，從後端處理、API 整合到服務部署，形成一個完整的技術生態系統。下面詳細介紹各項關鍵技術元素及其在系統中的角色。

1. 程式語言: Python 3.10 Python 作為主要開發語言，其豐富的庫和框架生態系統為本項目提供了強大支持。Python 3.10 版本引入的模式匹配和更精確的錯誤訊息有助於提高開發效率和代碼品質。
2. 主要框架: Flask 2.2.3 選擇 Flask 而非 Django 等更重量級框架，是因為 Flask 的輕量化特性和靈活性非常適合快速原型開發和 API 服務構建。Flask 2.2.3 版本改進了請求處理和錯誤處理機制，提高了服務穩定性。
3. 外部 API 服務:
 - (1) LINE Messaging API: 提供與 LINE 平台的無縫整合，負責訊息的接收和發送
 - (2) OpenAI GPT-3.5: 為系統提供核心的自然語言處理能力，支持對話生成和回饋評估
 - (3) OpenAI Whisper API: 負責語音轉文字處理，支持跟讀評估和語音輸入功能
 - (4) Google Text-to-Speech (gTTS): 提供高品質的文字轉語音服務，支持聽力練習和發音示範
4. 開發工具:

Visual Studio Code: 主要 IDE，提供 Python 語法高亮和智能提示
5. 服務器環境:
 - (1) 開發階段: 本地開發環境 (Windows 10/MacOS)
 - (2) 測試部署: ngrok 提供的公開網址，實現本地服務的公網可訪問性
 - (3) 運行環境要求: 2GB RAM、1CPU 核心、20GB 儲存空間，適合小型 VPS 或雲服務

5.1.2 部署流程

1. LINE Platform 設定

- 註冊 LINE Developers 帳號並創建 Messaging API Channel
- 設定 Channel 基本資訊，包括名稱、描述和頭像
- 配置 Channel 權限，啟用必要的 Messaging API 功能
- 生成 Channel Access Token，用於 API 身份驗證

2. Webhook 配置

- 使用 ngrok 生成公開的 HTTPS 網址（例如：<https://xxxx-xxx-xxx-xxx-xxx.jp.ngrok.io>）
- 在 LINE 開發者平台設定 Webhook URL，指向 ngrok 地址加上特定路徑（如/callback）
- 設定 Webhook 的訊息類型，啟用文字訊息和音訊訊息的接收功能
- 進行 Webhook 驗證測試，確保連接成功

3. 應用程式設定

- 設定環境變數，存儲敏感信息如 API 密鑰和訪問令牌
- 配置 Flask 應用，設定路由和錯誤處理
- 整合各 API 服務，包括 OpenAI GPT 和 Whisper、gTTS 等
- 實施內存緩存機制，優化系統性能和用戶體驗

4. LINE Bot 功能配置

- 設計並上傳 Rich Menu（圖文選單）圖片，規格為 1200x810 像素
- 配置 Rich Menu 項目與功能的映射關係

- 設定自動回覆訊息和歡迎訊息
- 測試各功能按鈕的響應情況

5. 服務啟動與監控

- 啟動 Flask 應用服務 (python app.py)
- 啟動 ngrok 服務，將本地端口映射到公網 (ngrok http 5000)
- 設定日誌記錄機制，捕獲錯誤和用戶互動信息
- 實施健康檢查機制，監控服務可用性

6. 系統測試與驗證

- 執行端到端功能測試，驗證各學習模式的可用性
- 進行壓力測試，模擬多用戶同時使用情況
- 測試特殊情況處理，如網絡中斷和 API 失敗恢復
- 收集測試反饋，進行必要的調整和優化

5.2 功能展示

5.2.1 英語對話練習功能

英語對話練習是本系統的主要功能之一，讓使用者能在生活情境中練習英語會話。圖 3 呈現了整個運作流程，包含主題選擇、難度設定、設定確認、對話引導、使用者回應及系統回饋等六個關鍵步驟。

系統會先問使用者「Please select a topic to practice:」，引導他們選擇想聊的主題。選擇主題後（如「Interest」），系統會要求設定難度等級，並在完成選擇後顯示確認訊息（如「Interest (Advanced)」），確保使用者知道當前的學習設定。

系統會根據主題與難度產生合適的對話提示，也提供回覆範例，幫助降低學習者的答題壓力。使用者可以用文字或語音方式回應（如「Yes, I'd love to try that」），

系統會分析回應並延續對話。

值得一提的是，系統能維持對話的連貫性，理解使用者的意思並適當延伸話題。系統提供的回覆範例也減輕了學習壓力，增加使用者的信心，創造更流暢的學習體驗。




圖 5-1 對話練習展示圖

5.2.2 單字造句練習功能

單字造句練習著重於加強使用者的詞彙應用能力，圖 4 展示了完整操作流程。使用者可以透過選單或直接輸入「#start_vocabulary」指令開始單字學習，系統會提供初級、中級、高級三種難度等級供選擇。

根據所選難度，系統會提供當日學習單字(如初級難度的 resilient、conundrum 和 pernicious)，每個單字都有詞性、定義及使用例子，幫助全面理解。系統還會提供一個結合所有目標單字的範例句子，增強學習效果。

使用者嘗試用目標單字造句後，系統會給予評估與建議，包括詞法使用正確性、句子結構分析、改進建議，以及其他範例句。這種分析能針對使用者的語言

程度提供適合的指導，幫助他們正確理解和應用新學的詞彙，提升表達能力。




圖 5-2 單字造句練習展示圖

5.2.3 跟讀練習功能

跟讀練習功能主要提升使用者的發音與口語流暢度，圖 5 展示了實際操作過程。系統先引導使用者選擇跟讀練習的難度，然後通過 LINE 的語音訊息功能提供標準發音示範，使用者可以重複聽以熟悉正確發音。

同時，系統也會以文字顯示練習句子（如「Trees provide oxygen for us to breathe.」），幫助理解內容。使用者用 LINE 的語音功能跟讀後，系統會立即評估，計算發音相似度（如 64.1%），並給予針對性的發音反饋和建議。

這種即時評估特別適合口語練習，幫助使用者了解自己的發音優缺點，逐步提升發音的準確性和自然度。系統也設計了持續練習的機制，鼓勵反覆練習，以達到最佳學習效果，建立良好的口語表達能力。



圖 5-3 跟讀練習展示圖

5.2.4 聽力練習功能

聽力練習功能著重於提升使用者的英語聽力理解能力，圖 6 展示了實際操作流程。系統首先以「聽力練習 Beginner 難度：請仔細聽下面的音訊」的指示開始練習，並透過 LINE 的語音訊息功能播放英語內容。

使用者在聆聽完音訊後，系統會以文字形式提出問題（如「問題 1/1: What orbits around the Earth?」），要求使用者根據聽到的內容進行回答。使用者直接輸入答案（如「The moon」）後，系統會立即進行評估，顯示用戶答案、參考答案、得分（如「評分：5/5」）和鼓勵性回饋（如「太棒了！您的回答非常準確！」）。

聽力練習結束後，系統會提供完整的練習總結，包括「聽力練習總結」標題、難度等級（如「難度：Beginner」）、總分（如「總分：5.0/100」）、鼓勵訊息（如「聽力需要大量練習，不要氣餒，繼續加油！」）以及聽力原文（如「The moon orbits around the Earth.」）。還會展示「問題和參考答案」部分，列出所有練習問題及其標準答案，方便使用者進行複習。

系統設計了持續練習機制，在練習結束後詢問「您想繼續練習嗎？」，並提供三個難度等級選項（「初級聽力」、「中級聽力」、「高級聽力」）及「返回主選單」選項，讓使用者可以根據自己的學習進度和偏好選擇下一步。這種靈活的設計增強了學習體驗的個性化和自主性，有效提升了學習效率和使用者滿意度。



圖 5-4 聽力練習展示圖

5.3 現有英語學習應用比較

在現今多樣化的語言學習應用市場中，本研究開發的 LINE Bot 系統具有特定的優勢與特色。本節將通過比較分析，評估本系統相較於市場主流應用的特點，並說明其價值。

5.3.1 市場主流應用概述

為評估本系統的市場定位，我們選擇了三款廣受歡迎的英語學習應用進行對比分析：

1. Speak：專注於會話練習的 AI 語言學習應用，以模擬真人對話為核心，提供即時語音評估和情境式學習。主要針對中高級學習者。
2. Toko：結合社交元素的語言學習平台，提供遊戲化學習體驗和同伴互動機制。特點是支持多語種學習和進度共享功能。
3. ELSA：專業的英語發音訓練工具，採用 AI 技術評估和矯正發音錯誤，提供多樣化的發音挑戰。在亞洲地區特別受歡迎。

5.3.2 比較分析

表 5.3 提供了本系統與這三款主流應用的比較，涵蓋平台可訪問性、功能範圍、定價模式和目標用戶等核心維度。

表 5-1 本系統與現有英語學習應用比較

比較項目	Speak	Toko	ELSA	本研究英語學習
平台	需下載 APP	需下載 APP	需下載 APP	Line Bot，無需額外下載
主要功能	對話練習、發音評估	對話練習、單字學習、社群互動	專業發音訓練、聽力練習	對話練習、單字造句、跟讀、聽力練習
價格模式	訂閱制	訂閱制	訂閱制	完全免費
目標用戶	廣泛	廣泛	廣泛	英語初學者

5.3.3 差異化優勢分析

1. 低使用門檻

本系統基於 LINE 平台開發，充分利用了 LINE 在台灣地區超過 90% 的普及率。用戶無需下載額外應用或創建新帳號，只要添加 LINE 官方帳號即可立即開始學習。這顯著降低了數字化學習的入門障礙，特別適合科技使用經驗有限的初學者或年長者。

2. 整合式學習體驗

大多數市場應用往往專注於單一技能培養，而本系統成功整合了英語對話練習、單字造句練習、跟讀練習和聽力練習四大核心功能，提供全方位的語言能力

培養。這種整合式設計使學習者能在同一平台上鍛煉「聽、說、讀、寫」四種基本語言技能，避免了在多個應用間切換的不便。

3. 零成本優質學習

市場上主流應用普遍採用「免費基礎+付費進階」的商業模式，核心功能通常需要訂閱才能使用。相比之下，本系統提供完全免費的學習體驗，消除了經濟障礙，使優質英語學習資源更加普及。系統利用先進的 AI 技術提供高品質內容，同時通過輕量級設計控制運營成本，實現了教育資源的普惠性。

陸、使用者回饋與改善建議

6.1 使用者體驗回饋

為了評估系統的實用性和用戶體驗，本研究邀請了 5 位不同英語程度的使用者試用系統並提供回饋。參與者包括初級、中級和高級英語學習者。他們使用系統約兩週時間，之後通過非正式個案研討方式分享了使用體驗和建議。以下是這些交流中收集到的主要發現。

6.1.1 系統優勢與正面體驗

訪談後我們發現，使用者普遍給了正面評價，也提出了不少實用建議。

使用者很喜歡系統基於 LINE 平台這點，不用另外下載 APP 就能學英文，使用起來超方便。界面設計簡單明瞭，新手也能立刻上手，不需要花時間摸索。大家都讚賞系統回應很流暢自然，會理解對話上下文，感覺像在跟真人聊天一樣，而不是冰冷的機器回應。系統的即時回饋也讓學習變得更有互動感，學習者能馬上知道自己哪裡需要改進。

不同程度的學習者對功能有不同喜好。英文初學者最愛「跟讀練習」，他們

覺得看到即時的發音評分和改進建議很實用，可以明確知道怎麼修正發音。中級學習者則偏好「對話練習」，認為能在真實情境中應用所學，把課本知識變成實際對話能力。高級學習者則對「單字造句」功能評價最高，特別欣賞其中詳細的語法解析，能幫他們更精確地表達複雜概念。

使用系統一段時間後，學習者表示看到了實際進步：發音變準了（尤其是原本很難發的音），過去只認得但不會用的單字現在能主動應用了，語法理解和表達能力也明顯進步，最重要的是學習信心和動力都增強了。這顯示系統能全面提升不同面向的語言能力，幫助使用者踏實地進步。

所有受訪者都肯定系統很容易上手，特別是因為 LINE 是大家每天都在用的平台，不需要另外適應新軟體。中高級的英文學習者特別驚訝系統能這麼好地理解對話脈絡並給出相關回應，讓他們的學習體驗更加流暢。

6.1.2 使用挑戰與系統限制

首先，系統回應時間有時過長，特別是在處理複雜問題或語音輸入時。使用者報告在等待回應的過程中體驗到的不耐和斷流感，這在一定程度上影響了互動的流暢度。一位使用者形象地描述：「有時候等待回應的時間會打斷我的思路，讓我失去繼續對話的動力。」

系統對網路的依賴性也被視為一個明顯限制。使用者指出，在網路連接不穩定的環境下（如通勤時或信號弱的地區），系統功能受到了嚴重影響，無法正常使用。一位經常利用通勤時間學習的使用者表示：「如果能有一些離線功能就好了，這樣我就能在沒有穩定網路的地方也能學習。」

此外，缺乏學習進度追蹤和數據分析功能也是使用者提到的主要不足。使用者希望能查看自己的學習歷史記錄和進步軌跡，這對維持長期學習動力很重要。一位使用者指出：「我不知道自己是否真的在進步，如果有數據或圖表顯示我的進步情況，會讓我更有動力繼續學習。」

最後，語音識別準確率的問題也被部分使用者提出，特別是初級學習者。系統在識別非標準發音或帶有口音的語音時表現不佳，有時導致學習者感到沮喪。

6.1.3 改進建議

使用者提出了多項具建設性的改進建議，主要集中在三個方面：技術優化、功能擴充和用戶體驗提升。

1. 技術方面的建議：

- 改進語音識別準確率，特別是對非標準發音的識別能力
- 縮短系統回應時間，提高互動的流暢度
- 開發部分離線功能，減少對網路的完全依賴

2. 功能擴充建議：

- 添加學習進度追蹤和數據分析功能，提供視覺化學習報告
- 發展個性化學習路徑，根據使用者表現自動調整練習內容和難度
- 擴充對話和練習的主題範圍，特別是增加職場和學術相關內容

3. 用戶體驗提升建議：

- 引入遊戲化元素，如挑戰機制、成就徽章等增強學習動機的設計
- 添加簡單的社群功能，允許學習者之間的互動和進步分享
- 優化界面設計，使功能切換和模式選擇更直觀

柒、 結論

本研究成功設計並實作了一個基於 LINE Bot 的英語學習系統，整合大型語言模型（LLM）、語音轉文字及文字轉語音技術，提供互動式英語學習環境。系統通過英語對話練習、單字造句、跟讀練習和聽力練習四大核心功能，全面覆蓋

聽、說、讀、寫四種語言能力的培養，為使用者創造了一個低門檻、高互動的學習平台。

7.1 研究成果總結

研究結果顯示，系統具有三項主要優勢：易用性與便利性、互動式學習體驗，以及多元化學習功能。系統充分利用 LINE 平台作為介面，免除使用者額外安裝應用程式的需求，大幅降低使用門檻，增強了學習的可及性。通過提供即時反饋和自然對話體驗，系統有效解決了傳統學習中缺乏練習機會的問題，創造出模擬真實語境的學習環境。

在技術實現方面，本研究成功整合了多種先進技術：OpenAI 的 GPT-3.5 模型提供核心的語言處理能力，Whisper API 實現高質量的語音轉文字功能，而 Google 的 gTTS 服務則提供清晰的文字轉語音體驗。系統採用 Flask 框架作為後端，確保了系統結構的靈活性和可擴展性。尤其值得注意的是，本研究通過提示工程（Prompt Engineering）技術成功引導 AI 生成符合教育目的的內容，為 AI 在教育領域的應用提供了實用的實施方案。

使用者訪談結果表明，不同英語程度的學習者對系統功能有不同偏好：初級學習者偏好跟讀練習功能，中級學習者青睞對話練習，而高級學習者則主要使用單字造句功能。這一發現說明系統能夠適應不同學習階段的需求，提供個性化的學習體驗，同時也證實了多功能整合設計的價值。

7.2 研究限制與未來發展

儘管本系統在實現初始研究目標方面取得了成功，但也面臨一些技術和功能限制。系統回應時間偶有延遲、完全依賴網路連接、缺乏學習數據分析等問題被使用者明確指出，這些挑戰不僅反映了本系統的局限，也代表了當前 AI 輔助語言學習系統普遍面臨的技術瓶頸。

基於使用者反饋和本研究的發現，未來系統發展可以朝向以下方向：

1. 技術優化：提升語音識別準確率，特別是對非標準發音的識別能力；優化系統響應速度，提高互動流暢度；探索部分功能的離線使用可能性。
2. 功能擴展：建立學習進度追蹤和數據分析系統，提供視覺化學習報告；開發更個性化的學習路徑設計，根據使用者表現自動調整練習內容；擴充主題內容，特別是職場和學術相關領域。
3. 用戶體驗提升：引入遊戲化元素，如挑戰機制和成就系統，增強學習動機；發展簡單的社群功能，促進學習者之間的互動和鼓勵；優化界面設計，提高系統的整體易用性。
4. 深化研究：進行更大規模和長期的實證研究，驗證系統對語言學習效果的實際影響；探討不同年齡層和學習背景使用者的體驗差異；研究 AI 輔助語言學習的認知和動機影響機制。

7.3 研究意義與貢獻

本研究為人工智慧技術在語言教育領域的應用提供了具體實證案例，證明了通過提示工程技術可有效引導 AI 生成適合教育目的的內容。研究開發的系統成功整合了多種技術於一個簡單易用的平台，降低了科技應用於語言學習的門檻，為解決「缺乏練習機會」與「學習動機不足」等傳統語言學習問題提供了創新解決方案。

在技術層面，本研究提出的提示工程設計框架可為其他教育 AI 應用提供參考；在教育層面，系統整合語言學習的多元需求於單一平台的方法，為數位學習工具的設計提供了新思路；在使用者體驗層面，研究利用高普及率平台（LINE）減少使用門檻的策略，為提升教育科技普及性提供了成功案例。

隨著人工智慧技術的不斷發展，類似系統在教育領域的應用將更加廣泛，為語言學習帶來更加個性化、高效和愉悅的體驗。本研究不僅是一次技術整合與實

作的嘗試，更是對未來 AI 輔助教育模式的探索，為人工智慧技術如何更好地服務教育目標提供了有益思考和實踐參考。

參考文獻

- 謝岳哲 (2023)。運用基於生成預訓練轉換器架構的 OpenAI Whisper 多語言語音辨識引擎之台語及華語語音辨識之實作 (碩士論文)。長庚大學資訊工程學系，新北市。
- 呂可名 (2024)。以 Whisper 模型多語言語音辨識與分段之即時語者分段標記系統 (碩士論文)。長庚大學資訊工程學系，新北市。
- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., ... & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*.
- Chen, J., Li, Y., & Wang, X. (2022). Personalized speech synthesis in language education: A comparative study. *Journal of Educational Technology*, 35(2), 78-92.
- Choudhury, M., & Kumar, T. (2019). Evaluating text-to-speech technologies for multilingual education. *International Journal of Computer Applications*, 172(4), 21-28.
- Dwyer, M. (2016). *Flask by Example*. Packt Publishing.
- Grinberg, M. (2018). *Flask Web Development: Developing Web Applications with Python*. O'Reilly Media.
- Liao, C., & Lee, Y. (2020). Integration of text-to-speech technology in language learning applications. *Education and Information Technologies*, 25(3), 1721-1739.
- Liu, J., Zhang, K., Zhou, Y., & Li, T. (2023). Prompt engineering for education: A systematic review of methods and applications. *Educational Technology & Society*, 26(3), 112-128.

- Tsai, M. (2021). Advancements in neural text-to-speech technologies. *IEEE Signal Processing Magazine*, 38(5), 115-127.
- Wei, J., & Chen, T. (2022). ³⁰ Large language models in education: Opportunities and challenges. *Journal of Educational Technology Systems*, 51(2), 207-226.
- ⁹ Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., ... & Zhou, D. (2022). Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. *Advances in Neural Information Processing Systems*.
- Wu, L., Wang, Y., & Zhao, J. (2019). Flask framework for educational web applications: A case study. ³⁵ *Journal of Computing in Higher Education*, 31(1), 114-130.
- Zhao, H., & Zhang, L. (2023). Personalized language learning with large language models: A comparative ⁴³ study. *Computer Assisted Language Learning*, 36(4), 452-470.
- ¹² Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2022). Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. OpenAI. Retrieved from <https://openai.com/research/whisper>
- ⁶ Macháček, D., Dabre, R., & Bojar, O. (2023). Turning Whisper into Real-Time Transcription System. *arXiv preprint arXiv:2303.08155*. <https://arxiv.org/abs/2303.08155>
- ³ Yang, Y., Peng, Y., Zhong, X., Huang, H., & Chng, E. S. (2023). Adapting OpenAI's Whisper for Speech Recognition on Code-Switch Mandarin-English SEAME and ASRU2019 Datasets. *arXiv preprint arXiv:2310.04451*. <https://arxiv.org/abs/2310.04451>
- ⁸ Chiles, D. E., & Adams, K. J. (2024). Prompt engineering as a new 21st century skill. **Frontiers in Education**, 9, 1366434. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1366434>

- Nadeem, A. S., & Kiran, A. M. (2025). Prompt engineering in higher education: A systematic review to help inform curricula. **International Journal of Educational Technology in Higher Education**, 22, 35. <https://doi.org/10.1186/s41239-025-00503-7>
- Smith, R. W. T., & Brown, J. A. (2024). AI literacy and its implications for prompt engineering strategies. **Journal of Artificial Intelligence and Education**, 5(2). <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X24000262>
- Sutskever, I., Schulman, J., & Devlin, J. (2024). Prompt design and engineering: Introduction and advanced methods. **arXiv preprint**. <https://arxiv.org/abs/2401.14423>
- Wang, K., Gao, J., & Sun, W. (2024). A systematic survey of prompt engineering in large language models: Techniques and applications. **arXiv preprint**. <https://arxiv.org/abs/2402.07927>
- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., ... & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877–1901. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfc4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html>
- Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2022). Robust speech recognition via large-scale weak supervision. OpenAI. <https://openai.com/research/whisper>
- Macháček, D., Dabre, R., & Bojar, O. (2023). Turning Whisper into real-time transcription system. *arXiv preprint arXiv:2303.08155*. <https://arxiv.org/abs/2303.08155>

- ³ Yang, Y., Peng, Y., Zhong, X., Huang, H., & Chng, E. S. (2023). Adapting OpenAI's Whisper for speech recognition on code-switch Mandarin-English SEAME and ASRU2019 datasets. arXiv preprint arXiv:2310.04451. <https://arxiv.org/abs/2310.04451>
- ¹⁶ Liu, J., Zhang, K., Zhou, Y., & Li, T. (2023). Prompt engineering for education: A systematic review of methods and applications. *Educational Technology & Society*, 26(3), 112–128.
- ⁸ Chiles, D. E., & Adams, K. J. (2024). Prompt engineering as a new 21st century skill. *Frontiers in Education*, 9, 1366434. <https://doi.org/10.3389/educ.2024.1366434>
- ⁴ Nadeem, A. S., & Kiran, A. M. (2025). Prompt engineering in higher education: A systematic review to help inform curricula. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 22, 35. <https://doi.org/10.1186/s41239-025-00503-7>
- ⁵ Smith, R. W. T., & Brown, J. A. (2024). AI literacy and its implications for prompt engineering strategies. *Journal of Artificial Intelligence and Education*, 5(2). <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X24000262>
- ² Sutskever, I., Schulman, J., & Devlin, J. (2024). Prompt design and engineering: Introduction and advanced methods. arXiv preprint arXiv:2401.14423. <https://arxiv.org/abs/2401.14423>
- ⁵ Wang, K., Gao, J., & Sun, W. (2024). A systematic survey of prompt engineering in large language models: Techniques and applications. arXiv preprint arXiv:2402.07927. <https://arxiv.org/abs/2402.07927>

原創性報告

6%
相似度指數

4%
網際網絡來源

3%
出版物

4%
學生文稿

主要來源

1 Submitted to National Kaohsiung First University of Science and Technology 1%
學生文稿

2 Submitted to University College London <1%
學生文稿

3 Submitted to Manipal University Jaipur Online <1%
學生文稿

4 researchers.adelaide.edu.au <1%
網際網絡來源

5 editoraartemis.com.br <1%
網際網絡來源

6 www.j-let.org <1%
網際網絡來源

7 Submitted to American National University <1%
學生文稿

8 Trent N. Cash, Daniel M. Oppenheimer, Sara Christie, Mira Devgan. "Quantifying Uncertainty: Testing the Accuracy of LLMs' Confidence Judgments", PsyArXiv, 2025 <1%
出版物

9 repository.eafit.edu.co <1%
網際網絡來源

10 Submitted to BB9.1 PROD <1%
學生文稿

11	Submitted to Feng Chia University 學生文稿	<1 %
12	Jochen Hartmann, Oded Netzer. "Natural Language Processing in Marketing", Emerald, 2023 出版物	<1 %
13	aclanthology.org 網際網絡來源	<1 %
14	ir.lib.ncu.edu.tw 網際網絡來源	<1 %
15	pure.lib.cgu.edu.tw 網際網絡來源	<1 %
16	محمد على ناجى المعداوى. "أثر اختلاف توظيف الواقع المعزز فى التعلم القائم على الاكتشاف الموجه مقابل الحر على العبء المعرفى وتنمية الفضول العلمى فى العلوم لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائى", مجلة البحث العلمى فى التربية, 2019 出版物	<1 %
17	Submitted to National Taipei University of Business 學生文稿	<1 %
18	Submitted to De Montfort University 學生文稿	<1 %
19	Submitted to The Hong Kong Institute of Education 學生文稿	<1 %
20	eikaiwa.dmm.com 網際網絡來源	<1 %
21	www.britannica.com 網際網絡來源	<1 %

22	Submitted to Asia University 學生文稿	<1 %
23	www.superprof.es 網際網絡來源	<1 %
24	哲 黄. "智慧用电系统在水利工程的应用", 水电科技, 2024 出版物	<1 %
25	Submitted to University of Taipei 學生文稿	<1 %
26	www.coursehero.com 網際網絡來源	<1 %
27	dba.nkust.edu.tw 網際網絡來源	<1 %
28	www.xuehua.us 網際網絡來源	<1 %
29	Submitted to Soochow University 學生文稿	<1 %
30	arxiv.org 網際網絡來源	<1 %
31	blog.csdn.net 網際網絡來源	<1 %
32	teacherroosa.wordpress.com 網際網絡來源	<1 %
33	www.104.com.tw 網際網絡來源	<1 %
34	0xzx.com 網際網絡來源	<1 %
35	dergipark.org.tr 網際網絡來源	<1 %

36	developer.aliyun.com 網際網絡來源	<1 %
37	fb.riss.kr 網際網絡來源	<1 %
38	news.taiwannet.com.tw 網際網絡來源	<1 %
39	www.arian-ielts.com 網際網絡來源	<1 %
40	www.greelane.com 網際網絡來源	<1 %
41	www.schoolandcollegelistings.com 網際網絡來源	<1 %
42	Zhongfeng Tian, Chaoran Wang. "Rethinking Language Education in the Age of Generative AI", Routledge, 2025 出版物	<1 %
43	Mark D. Shermis, Joshua Wilson. "The Routledge International Handbook of Automated Essay Evaluation", Routledge, 2024 出版物	<1 %

排除引述

關閉

排除相符處

關閉

排除參考書目

關閉