# Web系统测试

1.13 探索式软件测试—收藏家测试法



## 目录

>收藏家测试法概述

~收藏家测试法使用



## 收藏家测试法概述



#### 一什么叫收藏家测试法

- ●收藏家测试法要求测试人员也收集东西并努力做到能把东西都收集 全。这里我们收藏的就是软件的输出,收集的越多越好
- ●这个测试法背后的想法是测试人员到达所有那些可到达的地方并把 观察到的输出结果记录下来,并确保能观察到软件能生成的任何一


个输出



## 收藏家测试法使用



》输入与输出是成对出现的,输入是输出的前提。输入的条件经过 逻辑处理转化成输出,因此收藏家测试法对于测试人员搜罗各式 各样的输入提出了很高的要求



## 收藏家测试法使用



#### ▶非常规输入:

- 1、快捷键的输入组合
- 2、尝试输入系统的保留关键词(COM1)
- 3、输入空白值, 让程序返回null参数, 观察程序反馈的问题

## 收藏家测试法使用



#### **▶**输出角度

- 1、从输出看输入的值,找到输入与输出对应的情况
- 2、连续输入,观察是否有值处于前一个状态未变

## 收藏家测试法举例



#### 一不同的输入内容输出信息异常

●切换语言为阿拉伯语,进入搜狗浏览器,点击搜索或输入网址栏, 搜狗浏览器停止运行

			过滤罐	系统配置   部件配置   抽件   统计   更多	
(1173269): [探字	OEM] Translation_tany	vu_Android_5.8.1.33069_切掉语	自为阿拉伯语,进入搜狗刻览器,点击搜索或输入网络	业栏,搜购浏览器停止运行	
anyu_Android	【阿拉伯语】切拟语言为阿拉伯语,进入楼班浏览器,点击搜索或输入网址栏,接到浏览器等止运行。且会出现四种提示语,提示"接钩浏览器停止运行 重新打开 APP"或"接钩测览器停止运行 美闭APP"				
	Bug重现率: 特殊优先数: bug特改成本:	总能量规 高	Bug改計范围及原因:	fixbug: 1173269 初級语言为阿拉伯语做以下处理: 1.设置supportsRil="false",不支持系统自动从右到左重置布局 2.有关数据库字段使用Sring.format() 函数时候回出现阿拉伯文导致测度,针对探字将格式的Locale.定为Locale.SI	
	手机型号:	其他机型		MPLIFIED_CHINESE	

## 收藏家测试法举例



#### 一输入空信息对于输出的影响

●bug描述:【资讯列表】资讯频道一个都不存在时,浏览器出现崩

溃

		过滤器   系
(1068383) : V5.2.5	9.22038_Android_【资讯列表】资讯频道一个都不存在时,浏览器出现崩溃	
d_ [资讯列表] 资讯	<b>【简单描述】</b>	
	【资讯列表】资讯频道一个都不存在时,浏览器出现崩溃	
	【前提条件】	
	1、网络环境正常	
	2、幾狗浏览器版本: semob5.2.9_143419_R3419_0000_build22038_1.1.3.415.apk	
	【 <b>宣</b> 现步骤 】	
	1、启动浏览器	
	2、将频道管理页面的频道全部静除掉(包括推荐频道)	
	【现象描述】	

## 收藏家测试法注意事项



》收藏家测试法关注的重点在于不同的输入对于输出的影响,因此 平时在测试中我们可以以小组为单位,在小组成员之间分派特性 或者安排某些测试人员专职收集某些输出

### 总结



- 〉收藏家测试法概述
- ~ 收藏家测试法使用
- 〉收藏家测试法注意事项

## Question

